Bifenthrin 10% EC w/w

(Insecticide)

Bifenthrin 10% EC is abroad spectrum insecticide having contact and stomach action against bollworm and sucking pest white fly in cotton and leaf folder, green leaf hopper & stem borer in Rice, termite in Sugarcane. It contains 10% w/w active ingredient Bifenthrin with other relevant ingredients.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of pest	Dosage/HA AI (gm)	Dosage/HA Formula tion (ml)	Dilution in water (Lt)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Cotton	Bollworm,White fly	80	800	500	15
Sugar-cane	Termites	100	1000	500	10 months
Rice	Stem borer Leaf folder Green Leaf hooper	50	500	500	21

Direction of Use :

1.DIRECTION FOR USE : Take the measured quantity of Bifenthrin 10% EC, add to it a small quantity of water, mix thoroughly and then add remaining quantity of water while stirring vigorously. Do not spray facing the wind.

2. EQUIPMENT USED IN APPLICATION : Knapsack sprayer, Knapsack power sprayer, motorized knapsack sprayer cum duster, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer, wheel barrow sprayer and HTP power sprayer.

Precaution : 1. Avoid inhalation and contact with skin and eyes. 2.Keep away from children, food stuffs, animals feeds heat and flame, Store in a cool place under lock and key. 3. Do not mix the insecticide with bare hands. 4. Do not eat, drink, smoke or chew tobacco while spray. 5. Spray the insecticide only in the distention of wind blowing and not against it so as to prevent the setting of the drifts on body. 6. The user should use full protective clothing with rubber gloves, boots. Face should be covered with face shield of dust mask and body should be covered with an overall or rubber apron and hood or hat. 7. Do not use as an utra low volume spray. 8. It Should not be used near water bodies. 9.It should not used in the areas where pisciculture/auqaculture is practised.

Symptoms Of Poisoning : Effects from overexposure result from either swallowing, inhaling or coming into contact with the eyes or skin. Symptoms of overexposure include bleeding from the nose, tremors and convulsions. Contact with this product may occasionally produce skin sensation such as rashes, numbing, burning or tingling. These skin sensations are reversible and usually subside within 12 hours.

First Aid : 1. If inhaled remove the patient into fresh air. If breathing difficulty or discomfort occurs and persists, obtains medical attention. 2. Rinse mouth with water. Dilute by giving 1 or 2 glasses of water. Never give anything by mouth to an unconscious person. See a medical doctor immediately. 3. Remove contaminated clothes, wash contaminated skin and clothes with soap and plenty of water. Get medical attention if irritation accurs and persists. 4. If eyes are contaminated, wash for 15 minutes with clean water.

Antidote : Treat symptomatically and supportively.

Disposal of used Container: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages of surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental of water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The Package containing insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms of premises used for premises used for storing other articles of shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides. 2. The rooms or premises means for storing insecticides shall be will built, dry well-lit and ventilated and of sufficient dimension to prevent environmental contamination with vapour of insecticide.

Chemical Composition :

Bifenthrin a.i.	10.00% w/w
Emulsifier-Blend of Calcium alkyl benzene sulphonate and alkyoxy alkyl ether and alkoxyalkyl aryl ether	10.00% w/w
C-IX-Solvent	Q.S.% w/w
Total	100.000 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this lable/leaflet.

बाइफेनथ्रिन १० प्रतिशत ई.सी.

(कीटनाशक)

बाइफेंनथ्रिन १० प्रतिशत ई.सी. एक बहुआयामी कीटनाशक है जो स्पर्श करने तथा आमाश्य के अंदर जाने पर कपास पर आने वाले डोंडे की सुंडी तथा चूसक कीट सफेद मक्षी और धान पर लगने वाली पत्ती मोड़क, हरी पत्ती का तेला तथा तना छेदक, गन्ना पर लगने वाले दीमक पर असर करता हैं । इसमें भार के हिसाब से १० प्रतिशत भार/भार सक्रय तत्व बाइफेंनथ्रिन है तथा बाकी अन्य सहयोगी पदार्थ हैं ।

उपयोगः

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स.तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (मीली)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
कपास	डोडे की सूंडी	८०	८००	५००	१५
	सफेद मक्क्षी	८०	८००	५००	१५
गन्ना	दीमक	१००	१०००	५००	१० महीने
धान	तना छेदक, पत्ती मोड़त, हरी पत्ती का तेला	५०	५००	५००	२१

उपयोग के लिये निर्देशः बाइफेंनथ्रिन १० प्रतिशत ई.सी. की उपयुक्त मात्रा लीजिये और इसमें थोडा सा पानी मिलाइये । इसे अच्छी तरह घोलिऐ, फिर इसमें शेष पानी अच्छी तरह हिलाते हुए मिलाईये । हवा की दिशा में छिडकाव करें, इसके विपरीत नहीं । २. उपयोग में आने वाले यन्त्र - नैपसेक स्प्रेयर, नैपसेक पावर स्प्रेयर,मोटराईजड नैपसेक स्प्रेयर कम डस्टर,काम्प्रेशन नैपसेक स्प्रेयर, काम्प्रेशन नैपसेक बैटरी स्प्रेयर, वहील बैरो स्प्रेयर तथा एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर ।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: १.इसे सूंघे नही तथा त्वचा एंव आंखों को इसके संपर्क से बचाएं । २. इसको बच्चों से, खाद्य पदार्थ, पशु आहार, गर्मी और आग से दूर रखिए । इसको सूखी और ठंडी जगह में ताला लगाकर रखें । ३. इसको नंगे हाथों से नहीं मिलाना चाहिए । ४. छिडकाव के समय खाना-पीना, धूम्रपान करना या तम्बाकू चुघलना वर्जित है । ५. हमेशा हवा की दिशा में ही छिडकाव कीजिए, उसके विपरीत नहीं ताकि छिडकाव के कण बदन पर न गिरें । ६. उपयोगकर्ता को छिडकाव करने के समय सुरक्षित वस्त्र, रबड के सस्ताने, बूट पहनने चाहिए । मुंह फैस शील्ड या डस्ट मास्क से ढका होना चाहिए तथा शरीर को लंबे कोट या रबर एप्रन और हुड या हैट से ढकना चाहिए । ७. इस किटनाशक को अल्ट्रा लो वाल्यूम स्प्रे की तरह नहीं छिटकाव चाहिए । ८. झील व तलाब के निकट नहीं छिडकना चाहिए । ९. जिन क्षेत्रो में मछली की पैदावार (पिसीकल्चर /एक्वाकल्चर की जाती है, इसका प्रयोग न करें ।

विष के लक्षणः कीनाशक के प्रभाव में आने के परिणाम निगल जाने पर, सूघंने पर या आँखों या त्वचा के सम्पर्क में आने पर परिलक्षित होते हैं । इन लक्षणों में नाक से खून बहना, कंपकपी या ऐठन हो सकते हैं । इस कीटनाशक से संपर्क से त्वचा में परेशानी जैसे त्वचा का लाल होना, सुन्न होना, जलन होना या सुरसुराट हो सकती हैं । यह सब त्वचा की समस्याएं १२ घंटो बाद ठीक हो जाती हैं ।

प्राथमिक चिकित्साः १. अगर सांस द्वारा अंदर ले लिया हो तो रोगी को स्वच्छ हवा में ले जाएं । यदि सांस लेने में तकलीफ हो या परेशाही हो तो चिकित्सक की सलाह लें । २. मुंह को पानी से धोएं । एक या दो गिलास पानी पिलाएं । बेहोश व्यक्ति को मुंह के द्वारा कुछ न दें । तुंरत चिकित्सत को दिखाएं । ३. दूषित कपडे उतार दें और दूषित त्वचा तथा कपडों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डालें । यदि त्वचा में खुजली हो तो चिकित्सक श्से सलाह लें । ४. यदि आखें दूषित हो गई हो तो स्वच्छ पानी से १५ मिनट तक धोएं।

विष नाशक : लक्षणानुसार तथा सहायक ईलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटाराः १. यह किटनाशक निर्माता तथा उपयोगर्कता का कर्तव्य है कि वह डिब्बों / पैकेज या बची हुई कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करे जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो । २. उपयोग किए गए डिब्बों / पैकेज को बाहर न फेकें जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो । ३. उपयोग किए गए डिब्बों / पैकेजस को तोडकर आबादी से दूर जमीन में गाढ दें।

संग्रहण की शर्तेः १. किटनाशक रखे हुए डिब्बों / पैकेज को अलग कमरों या जगहों, जिनमें अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारों में ताला -चाबी लगाकर किटनाशक की प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें। २. जिस कमरे या किटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे कीटनाशक के भाप से वातावरण प्रदूषित होने का खतरा न रहे।

रासयनिक संरचनाः

बाइफेंनथ्रिन स.त.	१०.००% भार/भार
इमल्सरफायर (ब्लैंड ऑफ कैल्शियम एल्काइल बेन्जीन स्लफोनेट और एल्कोक्सी एल्काइल ईथर और एल्कोक्सी एल्काइल एराइल ईथर)	१०.००% भार/भार
सोलवेंट - सी-९	पर्याप्त मात्रा% भार/भार
कुल	१००.००० % भार/भार

चेतावनीः लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में इसका प्रयोग फसल और पीड़को पर न करे।

బైఫెన్‌థ్రిన్ 10% ఇ.సి. భా/భా

(కీటకనాశిని)

బైఫెన్‌థ్రిన్ 10% భా/భా ఇసి సక్రియ పదార్థము మరియు ఇతర తత్సంబంధ మూలకాలు గల విస్తృత, స్పర్శ మరియు ఉదర చర్యలు గల కీటకనాశిని. ప్రత్తి పంటను ఆశించు కాయతొల్చు పురుగు మరియు రసం పీల్చే పురుగు, తెల్లదోమ, వరి పంటను ఆశించు ఆకుచుట్టు పురుగు, పచ్చదోమ, కాండంతొలుచు పురుగు మరియు చెరకు తోటలను ఆశించు చెదపురుగులను ప్రభావవంతంగా అరికట్టును.

సిఫారసు:

పంటలు	కీటకాల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె. స.ప. (గ్రా)	మోతాదు/హె. సూత్రీకరణ (మి.లీ.)	నీటి పరిమాణం (లీ)	చివరి పిచికారి నుండి కోత మధ్య విరామం (రోజులు)	పునఃప్రవేశం ప్రతి పిచికారీ తదుపరి (గంటలు)
ప్రత్తి	కాయతొల్చుపురుగు	80	800	500	15	-
	తెల్లదోమ	80	800	500	15	-
చెఱకు	చెదపురుగులు	100	1000	500	10 నెలలు	
వరి	కాండంతొల్చు పురుగు ఆకుచుట్టు పురుగు పచ్చదోమ	50	500	500	21	-

ఉపయోగించుటకు సూచన :

1. ఉపయోగించుటకు సూచన : కావల్సినంత పరిమాణంలో బైఫెన్‌థ్రిన్ 10% ఇ.సి. తీసుకొని దానికి కొద్దిగా నీరు కలిపి బాగా కలియబెడుతూ చిక్కని ద్రావకం తయారు చేసుకొని, మిగతా నీరు పోసి బాగా కలియబెట్టి పిచికారికి ద్రావణం సిద్ధం చేయాలి. గాలికి ఎదురుగా పిచికారి చేయరాదు.

2. సస్యరక్షణ యంత్ర పరికరం : నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, నాప్‌సాక్ పవర్ స్ప్రేయర్, మోటరైజ్డ్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ కమ్ డస్టర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్, వీల్ బ్యారో స్ప్రేయర్ మరియు హెచ్‌టిపి పవర్ స్ప్రేయర్ వంటివి ఉపయోగకరం.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. ముందును పీల్చరాదు మరియు చర్మము మరియు కళ్ళకుఅంటనీయరాదు. 2. పిల్లలు, ఆహార పదార్థములు, పశుగ్రాసానికి, వేడిమి మరియు ఆరుబయటి మంటలకు దూరంగా ఉంచండి. మందును చల్లని ప్రదేశంలో తాళం వేసి భద్రపరచాలి. 3. కీటకనాశినిని ఒట్టి చేతులతో కలపరాదు. 4. పిచికారీ చేయునపుడు తినుట, త్రాగుట, పొగత్రాగుట లేదా పొగాకు నములుట వంటివి చేయరాదు. 5. కీటకనాశినిని పిచికారీ చేసేటప్పుడు గాలి వీచే దిశగా పిచికారీ చేయాలి. ఎదురు గాలి అయితే వాటి తుంపర్లు శరీరం మీద పడే ప్రమాదం కలదు. కావున అలా చేయరాదు. 6. పిచికారీ చేయునపుడు సురక్షిత దుస్తులైన రబ్బరు తొడుగులు, బూట్లు, ముఖ కవచం వంటివి ధరించాలి. ముఖానికి డస్ట్‌మాస్క్ లేదా మొత్తానికి రబ్బరు ఏప్రాను మరియు హుడ్ లేదా టోపి ధరించాలి. 7. తక్కువ నీటి పరిమాణం గల స్ప్రేయరును ఉపయోగించరాదు. 8. నీటి వనరుల వద్ద దీన్ని పిచికారి చేయరాదు. 9. దీనిని చేపలు/రొయ్యల సేద్యం వద్ద ఉపయోగించరాదు.

విష లక్షణాలు : మ్రింగినచో, పీల్చినచో లేదా కళ్ళకు లేదా చర్మమునకు అంటినచో ముక్కు నుండి రక్తం కారుట, వణకుట, మూర్ఛలు, చర్మముపై దద్దుర్లు, తిమ్మిరి లేదా మొద్దబారుట వంటివి సంభవించవచ్చు. సాధారణంగా ఈ లక్షణాలు 12 గంటల తర్వాత వాటంతట అవే తగ్గిపోతాయి.

ప్రథమ చికిత్స : 1. పీల్చినచో, రోగిని వెంటనే తాజా గాలిలోనికి తరలించండి. శ్వాసలో ఇబ్బంది లేదా అసౌకర్యంగా వుంటే వైద్యుని సలహా పొందండి. 2. ముఖమును నీటితో కడగండి. 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీళ్ళు త్రాగించాలి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వరాదు. వెంటనే వైద్యుని చూడండి. 3. కలుషిత దుస్తుల్ని తొలగించి, కలుషిత చర్మము మరియు దుస్తుల్ని సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇంకను చికాకుకుగా వున్నచో వైద్యుని సంప్రదించండి. 4 కళ్ళు కలుషితమైనచో, శుభ్రమైన నీటితో 15 ని॥ల పాటు కళ్ళను ధారగా కడగండి.

విరుగుడు : విషలక్షణాలను బట్టి సహాయక చికిత్స చేయండి.

ఖాళీ కటైనర్ల విసర్జన : 1. తయారీదార్లు, పార్ములేటర్లు మరియు ఆపరేటర్లు ప్యాకేజీలను, మిగిలిపోయిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవాలను పర్యావరణం మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా విసర్జించాలి. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించడానికి వీలులేకుండా బయట పారవేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ: 1. నిల్వ చేయు కీటకనాశిని ప్యాకేజీలను వేర్వేరు గదులలో లేదా ప్రాంగణాలలో ఇతర పదార్థాలకు దూరంగా వేర్వేరు అలమారాలలో తాళం వేసి వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి భద్రపరచుకొనవలెను. 2. నిల్వచేయు గదులు పొడిగా, చల్లగా, గాలి వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో, కలుషిత కీటకనాశిని ఆవిరిని నిరోధించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

బైఫెన్‌థ్రిన్ స.ప.	10.00% భా/భా
ఎమల్సిఫయర్ - బ్లెండ్ ఆఫ్ కాల్షియం అల్కిల్ బెంజీన్ సల్ఫొనేట్ మరియు అల్‌కాక్సీ అల్కిల్ ఈథర్ మరియు ఆల్కొక్సిఅల్కిల్ అరిల్‌ఈథర్)	10.00% భా/భా
సి-9 - సాల్వెంట్	క్యుయస్% భా/భా
మొత్తం	100.000 % భా/భా

హెచ్చరిక : ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో సూచించిన పంటలపై తప్ప మిగతా వాటిపై ఉపయోగించరాదు.

Amish CROP SCIENCES

SIRIBIFEN 10 EC

Bifenthrin 10% EC w/w

(Insecticide)

సిరిబైఫెన్ 10 ఇ సి

బైఫెన్‌థ్రిన్ 10% ఇ.సి. భా/భా

(కీటకనాశిని)

सिरिबाइफेन १० ई सी

बाइफेनथ्रिन १० प्रतिशत ई.सी.

(कीटनाशक)

ಸಿರಿಬೈಫೆನ್ 10 ಇ ಸಿ

ಬೈಫೆನ್‌ಥ್ರಿನ್ 10% ಇ.ಸಿ. ತೂಕ/ತೂಕ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

జహిర విషము
ज़हर POISON ವಿಷ
YELLOW

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.: CIR-130773/2015-Bifenthrin (EC) (354) - 364

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

बाइफेनथ्रिन १०% ई.सी. व/व

(कीटकनाशक)

एक व्यापक प्रभावी कीटकनाशक आहे जे स्पशीने तसेच पोटात गेल्याने कपाशीवर येर्णाऱ्या बोंडअलळ्या आणि शोषून घोणारे किटक, पांढरी माशीवर परिणाम करते. ह्यात वजनाच्या प्रमाणात १०% व/व सक्रिय तत्व बाईफेनथ्रिन आहे, तसेच बांकी ईीर सहयोगी पदार्थ आहेत.

शिफारसी :

पीक	कीटकाचे सामान्य नाम	प्रमाण दर हेक्टरी स.त. (ग्राम)	द्रावण (मिली)	सौम्य करण्यासाठी पाणी (लि.)	शेवटधी फवारणी व कापणी मधील अंतर (दिवसात)
कापूस	बोंडअळी	६०-८०	६००-८००	५००	१५
	पांढरी माशी	६०-८०	६००-८००	५००	१५
ऊस	दीमक	१००	१०००	५००	१० महिने
भात	खोडकिडा	५०	५००	५००	२१
	पान दुमडणारी कीड				
	हिरवा पान टोळ				

उपयोग करण्यासाठी वापरावयाची उपकरणी : नॅपसॅक स्प्रेयर, नॅपसॅक पॉवर स्प्रेयर, मोटराइज्ड नॅपसॅक स्प्रेयर कम डस्टर, कम्प्रशन नॅपसॅक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेयर, व्हिल बॅररो स्प्रेयर आणि एटीपी पॉवर स्प्रेयर.

वापरासाठी निर्देश : बाईफेनथ्रिन १०% ईसीचे पुरेसे प्रमाण घ्या आणि त्यात थोडे पाणी मिसळा. ह्याला व्यवस्थित एकत्र करा. नंतर त्यात उरलेले पाणी व्यवंस्थिर प्रकारे हलवून मिसळा. हवेच्या दिशेने फवारणी करा.

खबरदारी : १. हुंगू नका आणि त्वचा व होळ्यांशी संपर्क होवू देवू नका. २) मुलांपासून, अन्नपदार्थ, जनावरांचा चारा, उष्णता व ज्वाळेपासून दूर ठेवा. ह्याची साठवण थंड जागी कुलूप चावीत करावी. ३. हे उघड्या हांताने मिसळवू नये. ४. फवारणी करताना खावू-पिवू, धूम्रपान वा तंबाखू चह्माळू नये. ५. वाऱ्याच्या दिशेनेच ह्या कीटनाशकाची फवारणी करावी म्हणचे फवारणीचे तुषार शरीरावर उडणार नाहीत. ६. वापरदाराने फवारणी करताना संरक्षक पोषाख म्हणजे रबरी हातमोजे, बूट, मुखवटा किंवा धुळ निवारक मुखवटा, ओव्हरॉल, रबरी ॲप्रन व हुड वा हॅट असा पोषाख करावा. ७. अल्ट्रा लो वाल्यूम स्प्रे सारखे फवारू नये. ८. ह्याचा वापर पाण्याच्या ठिकाणाजवळ करू नये.

विषबाधेची लक्षणे: कीटनाशकाशकाच्या प्रभावात आल्याने गिळल्यास, श्वासाद्धारे आत गेल्यास वा डोळ्यात गेल्यास वा त्वचेशी संपर्कात आल्यास परिलक्षित होतात. नाकातून रक्त येणे, कंपकंपी आणि आंकडी येवू शकते. ह्या कीटनाशकाच्या संपर्कानें त्रास जसे त्वचा लाल होणे, बधीर होणे, जळजळ वा संवेदना होवू शकते. ह्या सर्व त्वचेच्या समस्या १२ तासांनी ठीक होवू शकतात.

प्रथमोपचार : १. जर श्वासाद्धारे आत गेले असेल तर रूग्णास मोकळ्या हवेत आणा. जर श्वासोच्छवासास त्रास होत असेल तर डॉक्टरचा सल्ला घ्या. २) तोंड पाण्याने धुवा. एक वा दोन ग्लास पाणी प्यायला द्या. बेशुद्ध व्यक्तिस तोंडाद्धारे काहीही देवू नका. त्वरित डॉक्टरना दाखवा. ३. दूषित झालेले कपडे बदला, संपर्कात आलेले कपडे व त्वचा साबण व भरपूर पाण्याने व्यावस्थित धुवा. जर त्वचेस जळजळ होत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. ४. डोळे दुषित झालेले असतील तर स्वच्छ पाण्याने १५ मिनिटे धुवा.

विषरोधकता : लक्षणानुसार व सहाय्यक उपचार करा.

कीटकनाशक साठवणीसाठी निर्धारित स्थिती : १. हे कीटनाशक असणारी पॅकेजिस इतर माल ठेवण्यासाठी असलेल्या जागा वा खोल्या यापासून दूर जागी वा खोल्यात किंवा कीटकनाशकाचा दर्चा व स्वरूप यांचा विचार करून कपाटात कडीकुलपात ठेवावीत. २) हे कीटकनाशक साठा करून ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची, कोरडी, हवा खेळती राहाणारी भरपूर उजेडाची व पुरेशी मोठी असावी. त्यामुळे वाफांनी होणारे प्रदुषण टळेल.

वापरलेली पॅकेजिस, उरलेले द्रावण आणि उपकरणी धुतलेले पाणी यांची विल्हेवाट : १. कीटकनाशक निर्माता व उपयोगकर्ता ह्यांचे कर्तव्य आहे कि पॅकेजिस किंवा उरलेले द्रावण किंवा फवारणीची उपकरणी धुतलेले पाणी यांची विल्हेवाट पर्यावरण किंवा पाणी प्रदुषित होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने करावी. २. पुनः अन्य कामासाठी वापरली जाऊ नयेत म्हणन रिकामी पॅक्रेजिस उघड्यावर टाकू नयेत. ३. वापरलेली पॅकेजिस मोडून-तोडून वस्तीपासून दूर जागी जमिनीत खोल पुरावीत.

रासाङ्गनिक संघटन :

बाईफिनथ्रिन स.त.	१०.००%व/व
इमल्सिफायर (ब्लेंड ऑफ कॅल्शियम अल्काइल बेंजिन सल्फोनेट व अल्काइल डुर व अल्कोक्सी अल्काइल अराइल डुर)	१०.००%व/व
सॉलवंट-सी-१	पुरेसे प्रमाण%व/व
एकूण	१००.०००%व/व

खबरदारी : हया लेबल आणि हस्तपत्रिकेत निवेदित केलेल्यां पीकांखेरीज अन्य कुठल्याहि पीकांवर याचा उपयोग करू नये.

ಬೈಫೆನ್‌ಥ್ರಿನ್ 10% ಇ.ಸಿ. ತೂಕ/ತೂಕ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಬೈಫೆನ್‌ಥ್ರಿನ್ 10% ಇ.ಸಿ. ವಿಶೀಷ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯುಳ್ಳ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಹತ್ತಿಯ ಬೆಳೆಯ ಕಾಯಿಕೊರಕ ಹಾಗೂ ರಸಹೀರುವ ಕೀಟವಾದ ಬಿಳಿನೊಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಜಠರಾಂರ್ಗತಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10% **ತೂಕ/ತೂಕ** ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕವಾದ ಜೈಫೆನ್‌ಥ್ರಿನ್ ಇದ್ದು ಇತರ ಆವಶ್ಯಕ ಘಟಕಗಳು ಒಳಗೊಡಿವೆ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು :

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಹೆಕ್ಟೇರೊಂದರ ಪ್ರಮಾಣ ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾ.)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ.)	ತೆಳುಗೊಳಿಸುಲು ನೀರು (ಲೀ.)	ಕೋನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಕಟಾವಿಗೆ ಕಾಯುಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
ಹತ್ತಿ	ಕಾಯಿಕೊರಕ	60-80	600-800	500	15
	ಬಿಳಿನೊಣ	60-80	600-800	500	15
ಕಬ್ಬಿನ	ಗೆದ್ದಲು	100	1000	500	10 ತಿಂಗಳು
ಭತ್ತ	ದೇಟು ಕೊರಕ	50	500	500	21
	ಎಲೆಸುರಳಿ ಹುಳು				
	ಹಸಿರು ಎಲೆ ಜಿಗಿ ಹುಳು				

ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು : ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್,ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್,ಮೋಟರೈಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಕಮ್ ಡಸ್ಟರ್, ಕಂಪ್ರೆಶ್ಯನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶ್ಯನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ವ್ಹೀಲ್ ಬ್ಯಾರೊ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಟಿಪಿ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್.

ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು : ಆಳತೆ ಮಾಡಿದ ಬೈಫಿನ್‌ಥ್ರಿನ್ 10 ಇಸಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣಗೊಳಿಸಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಜೋರಾಗಿ ಕದಡುತ್ತ ಉಳಿದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಂಪರಿಸಬೇಕು.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು -1. ಉಸಿರಿನೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ, ಚರ್ಮಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 2. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಟಕದಂತೆ, ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಪಶು ಆಹಾರ, ಶಾಖ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ತಂಪಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇಡಿರಿ. 3. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಮಾಡಬೇಡಿ. 4. ಸಿಂಪರಿಸುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ. ಧೂಮ್ರಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಜಗಿಯಬೇಡಿ. 5. ಸಿಂಪಣೆಯ ಪ್ರವಾಹ ದೇಹದತ್ತ ಹರಿಯದಂತೆ ಮಾಡಲು ಗಾಳಿಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತವೇ ಸಿಂಪರಿಸಿರಿ. ಆದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಂಪರಿಸಬೇಡಿ. 6. ಬಳಸುವವರು ಪೂರ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ರಬ್ಬರ್ ಕೈಚೀಲಗಳು, ಬೂಟ್ಸ್, ಮೋಗಪು ಆಥವಾ ದೂಳಿಗೆ ಧರಿಸುವ ಮುಖವಾಡವಲ್ಲದೆ ಶರೀರವನ್ನು ಸಾದ್ಯಂತ ಉಡುಗೆ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಏಪ್ರನ್‌ನಿಂದ ಹಾಗೂ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 7. ಅತ್ಯಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. 8. ನೀರಿನ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಿಸಬೇಡಿ.

ವಿಷತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಕೀಟನಾಶಕಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೋಳ್ಳುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬರುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೋಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೋಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೋಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಲಕ್ಷಣಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿತ, ನಡುಕ ಮತ್ತು ಉಗ್ರ ನಡುಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಮದ ದಡಿಕೆಗಳು, ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಉರಿ ಹಾಗೂ ಜೋಮು ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನಗಳು: 1. ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಹವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆದು ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಆರೈಕೆ ಒದಗಿಸಿರಿ. 2. ನಿರೀನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ 1-2 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ತೆಳುಗೊಳಿಸಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 3. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಕಲುಷಿತ ತ್ವಚೆಯನ್ನೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಹೇರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಉರಿ-ಕೆರೆತ ಇದ್ದು ಆದು ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರರಿಂದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಸಿ. 4. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೋಳೆದುಕೂಳ್ಳಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ : ಲಕ್ಷಣಾಸುಸಾರ ಹಾಗೂ ಆದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ.

ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವ ಶರತ್ತುಗಳು : 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿರುವ ಪ್ಯಾಕೀಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಆಥವಾ ಕೋಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಆಥವಾ ಕೋಠಡಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಆಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಆದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಗಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಆಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಟ್ಟು ಆದು ಶುಷ್ಕವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರವಿರಬೇಕು. ಕೀಟನಾಶಕದ ಹಬೆಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ಆದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರಬೇಕು.

ಕೀಟನಾಶಕದ ಖಾಲಿ ಪಾಯ್ಕೇಜುಗಳು, ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತೊಳೆ ನೀರಿನ ವಿಸರ್ಜನೆ : 1. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು, ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತೊಳೆ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಪ್ರದೂಷಣೆಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು, ತಯಾರಕರು, ಸೂತ್ರೀಕರಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಬಳಸುವವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. 2. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಮರು ಉಪಯೋಗ ತಡಗೆಟ್ಟಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಬೈಫೆನ್‌ಥ್ರಿನ್ ಟೆಕ್ ಸ.ಫ.	10.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಇಮಲ್ಸೀಕಾರಕ (ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಮ್ ಆಲ್‌ಕೈಲ್ ಬೆಝಿನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಆಲೋಕ್ಕಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಈಥರ್ ಹಾಗೂ ಆಲೋಕ್ಕಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಎರೈಲ್ ಈಥರ್‌ನ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ)	10.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಿ-9	ಪೂರ್ತಿಗೊಳ
ಒಟ್ಟು	100.000% ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

பிஃபென்த்ரின் 10% இ.சி.

(பூச்சிக்கொல்லி)

பிஃபென்த்ரின் 10% இ.சி. பருத்தியில் காய்ப்புழுக்களையும், சாறு உறிஞ்சும் பூச்சியான வெள்ளை ஈக்களையும் கட்டுப்படுத்தும், தொடு நஞ்சு ஆற்றம் வயிற்று விஷ ஆற்றல் கொண்ட, பரவலாக செயலாற்றும் பூச்சிக்கொல்லி ஆகும் இதில் பிஃபென்த்ரின் 10% எ/எ பிஃபென்த்ரின் மூலப் பொருளாகவும் மற்றும் துணைப் பொருட்கள் அடங்கியுள்ளது.

சிபாரிசு :

பயிரி	பூச்சியின் பொதுவான் பெயர்	ஹெக்டேருக்கான அளவு மூலப் பொருள் (கிராம்)	கலவை (மி.லி.)	நீரளவு (லிட்டர்)	கசை தெளிப் புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையில் காத்திருக்க வேண்டிய நாட்கள்
பருத்தி	காய்ப்புழு	60-80	600-800	500	15
	வெள்ளை ஈ	60-80	600-800	500	15
கரும்பு	கரையான்கள்	100	1000	500	10 மாதங்கள்
நெல்	தண்டு துளைப்பான்	50	500	500	21
	இவைக் கருட்டுப்புழு				
	பச்சை இலை தத்துப்பூச்சி				

தெளிப்புக்கு பயன்படும் கருவிகள் : நாப்சாக் தெளிப்பான், நாப்சாக் விசை தெளிப்பர்ன் மோட்டோரைஸ்டு நாப்சாக் கம் உஸ்டர், கம்ப்ரஷன் நாப்சாக் தெளிப்பான், கம்ப்ரஷன் நாபசாக் பேட்டரி தெளிப்பான், வீல் பாரோ தெளிப்பர்ன் மற்றும் எச்டிபி விசை தெளிப்பான்.

உபயோக வழிமுறைகள் : தேவையான அளவு பிஃபென்த்ரின் *10%* இ.சி எடுத்து அதில் சிறிதளவு தண்ணீர் விட்டு நன்றாக கலக்கவும். பின்பு மீதியான தண்ணீரை மீண்டும் கலக்கியபடியே ஊற்றவும். காற்றுக்கு எதிராக தெளிக்கக் கூடாது.

முன்னெச்சரிக்கைகள் : *1.* மூச்சினால் உள்ளிழுப்பதையும் சருமத்தில் படுவதையும் தவிர்க்கவும். *2.* குழந்தைகள், உணப் பொருட்கள், கால்நடை தீவனங்கள், வெப்பம் மற்றும் தீ கடருக்கு விலக்கி வைக்கவும் குளிந்த இடத்தில் வைத்து பூட்டி வைக்கவும். *3.* வெறும் கைகளால் பூச்சிக்கொல்லியை கலக்கக் கூடாது. *4.* மருந்தடிக்கும் போது உண்ணவோ, பருகவோ, புகைக்கவோ அல்லது புகையிலை மெல்லவோ கூடாது. *5.* மருந்து சாறலை உடலில் வந்து அமருவதை தவிர்க்க, காற்று வீசும் திசையை நோக்கியே மருந்தடிக்க வேண்டும். *6.* மருந்தடிப்பவர், ரப்பர் கையுறைகள், பூட்ஸ் முகம் முகக்கவசம் அல்லது தூசு மீடியினால் மீடியிருக்க வேண்டும் உடல் முழுவதும் ஓவர் ஆல் அல்லது ரப்பர் அப்ரான் மீலம் மீடியிருக்க வேண்டும் மற்றும் தொப்பி போன்ற பாதுகாப்பான அணிகலகன்களை அணிய வேண்டும். *7.* மிகக் குறைந்த அளவு தெளிப்பானால் தெளிக்க கூடாது. *8.* நீர் நிலைகளுக்கு அருகே பயன்படுத்தக் கூடாது.

விஷம் ஏறிய அறிகுறிகள் : அதிகமாக விழுங்கிவிட்டாலோ, மீச்சினால் உளிளழுத்தாலோ அல்லது கண்களிலோ, சருமத்திலோ தொடர்பு கொண்டாலோ பின்வரும் அறிகுறிகள் தென்படும். மீக்னுலிருந்து இரத்தம் வருதல், நடுக்கம் மற்றும் இழுப்பு. இந்த மருந்தோடு தொடர்பு கொண்டால் சில வேளை சொறி, உணர்ச்சியின்மை, எரிச்சல் போன்ற சரும் பாதிப்பு ஏற்படலாம்.

முதலுதவி : *1.* மீச்சினால் உள்ளிழுத்தால் தாக்குண்டவரை சுத்தமான் காற்றோட்டமுள்ள இட்த்திற்கு கொண்டு செல்லவும். மீச்சு திணறல் ஏற்பட்டால் மருத்துவ சிகிச்சை பெறவும். *2.* வாயை நன்கு கழுவவும். *1-2* டம்ளர் தண்ணீரை கொடுக்கவும். ஆனால் மயக்க நிலையில் வாய் வழியாக ஒன்றையும் கொடுக்க கூடாது. உடனடியாக மருத்துவரை அணுகவும். *3.* மாசுபட்ட ஆடைகளை நீக்ணீவும். சருமத்தையும். ஆடைகளையும் சோப்பும் அதிகமான நீரையும் விட்டு கழுவவும். எரிச்சல் தொடர்ந்து நீடித்தால் மருத்துவ சிகிச்சை பெறவும். *4.* கண்ணகள் மாசுபட்டால் *15* நிமிடங்களுக்கு சுத்தமான நீரினால் கழுவவும்.

நச்சு முறிவு : அறிகுறிகளுக்கேற்ப மற்றும் தகுந்த சிக்ச்சை அளிக்கவும்.

பூச்சிக்கொல்லிகளை சேமிப்பதற்கான விதிமுறைகள் : *1.* பூச்சிக்கொல்லி அடங்கிய பேக்கே'களை அதன் தன்மை மற்றும் அளவை பொருத்து பிற பொருட்களை சேமிக்கும் அறைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட தனி அறையில் அல்லது கட்டிடத்தில் அல்லது தனியான ஓர் அலமாரியில் சேமித்து பூட்டி வைக்கவும். *2.* பூச்சிக்கொல்லிகளின் சேமிப்பு அறைகள் நன்கு கட்டப்பட்டதாக, உலர்ந்ததாக, நல்ல காற்றோட்டமும். வெளிச்சமும் பூச்சிக்கொல்லியின் ஆவியினால் சுற்றுப்புற குழுல் மாசு ஏற்படாதவாறு போதுமான பரப்பளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

பேக்கே'கள், எஞ்சிய பொருட்கள் மற்றும் பூச்சி மருந்தை கழுவிய நீர் முதலியவற்றை அப்புறப்படுத்துதல் : *1.* பேக்கே'கள் அல்லது எஞ்சிய பொருட்டள் மற்றும் கழுவுநீர் முதலியவற்றை சுற்றுப்புற சூழல் அல்லது நீர் நிலைகளுக்கு மாசு ஏற்படாதவாறு பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டியது மருந்தின் உற்பத்தியாளர்கள், மற்றும் உபயோகிப்பவர்களின் கடமை ஆகும். *2.* உபயோகித்த பேக்கே'களை மறுமுறை பயன்படுத்தும் வகையில் வெளியில் விட்டு வைக்கக் கூடாது. *3.* பேக்கேஜகளை உடைத்து வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் புதைக்கவும்.

இரசாயன சேர்மானம் :

பிஃபொன்த்ரின் மீலப்பபொருள்	*10.00%* எ/எ
எமல்ஸிஃபையர் (கால்ஷியம் அல்கைல் பென்ஸின் சல்ஃபோனேட் மற்றும் அல்காக்ஸி அல்கைல் ஈதர் மற்றும் அல்காக்ஸி அல்கைல்	*10.00%* எ/எ
கரைப்பான்-சி-9	போதுமான அளவு % எ/எ
மொத்தம்	*100.000%* எ/எ

எச்சரிக்கை: இணைக்கப் பட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள்மீது மட்டுமே இம் மருந்தைப் பயன் படுத்தவும். பிற பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

Amish
CROP SCIENCES

SIRIBIFEN 10 EC
Bifenthrin 10% EC w/w
(Insecticide)

సిరిబై ఫెన్ 10 ఇ సి
బై ఫెన్థ్రిన్ 10% ఇ.సి. భా/భా
(కీటకనాశిని)

सिरिबाइफेन १० ई सी
बाइफेनथ्रिन १० प्रतिशत ई.सी.
(कीटनाशक)

ಸಿರಿಬೈಫೆನ್ 10 ಇ ಸಿ
ಬೈಫೆನ್‌ಥ್ರಿನ್ 10% ಇ.ಸಿ. ತೂಕ/ತೂಕ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

జహర విషము
ज़हर POISON ವಿಷ
YELLOW

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD
Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg.No.: CIR-130773/2015-Bifenthrin (EC) (354) - 364

FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE