AMITAP 50 SP
Cartap Hydrochloride 50% SP
(Insecticide)

It is a soluble insecticide which containes 50% Cartap Hydrochloride active ingredient and balance adjuvants. Cartap hydrochloride 50% S.P. is an insecticide highly effective for the control of stem borer and leaf folder on rice. Cartap Hydrochloride has a quite different mode of action from that of other insecticides. It is effective against both chewing and sucking insects and controls at a low concentration. Cartap hydrochloride controls almost all stages of insects and the efficacy of Cartap hydrochloride is prolonged. It has no effect to natural enemies of insect pests and it is practically nontoxic to mammals.

Recommendation :

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage A.I. (gm)	Dosage Formulation (kg)	Dilution in water (liter)	Waiting Period between last spray to harvest days	Re-entry after each Application (In Hours)
Rice	Stem borer	500	1	500-1000	21	
	Leaf Folder	500	1	500-1000	21	

Direction of Use : P.P. Equipment:- Knapsack sprayer, foot sprayer,compression knapsack battery sprayer and ASPEE-HTP power sprayer.

Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Phytotoxicity : Cartap hydrochloride 50% SP is not phytotoxic to crop at recommended dosage.

Symptoms Of Poisoning : Nausea, trembling of extremities of body, salivation, spasms, dyspnoea and mydriasis may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaiminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote : An intravenous injection of 100-200 mg of L-cysteine or an intramuscular injection of 20-60 mg of BAL (dimercap rol or 2,3 dimercapatoproponal) are recommended . Apply steroids against dermatitis.

Disposal Of Used Container : 1. Package surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed or in a safe manners of sufficient prevent environmental or water pollution. 2. The used package shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Package shall be broken and burried away from habitation..

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate room or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides 2. The room or premises meant for storing the insecticides shall be well built, dry well lit, and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Cartap Hydro chloride Tech.(based on 98% w/w)	51.200 % w/w
Surfactant (Alkyl phenol ethylene oxide)	0.700 % w/w
Stabilizer (Isopropyl acid phosphate)	0.300 % w/w
Acid green dye	0.050 % w/w
Diluent (4-O-B-D gatacto pyronosyl alpha-D glucophyranose / lactose)	47.750 % w/w
Total	**100.000 % w/w**

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

అమిటాప్ 50 ఎస్‌పి
కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50% ఎస్‌పి
(కీటకనాశిని)

ఇది కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50% ఎస్‌పి సక్రియ పదార్థం మరియు ఇతర తత్సంబంధ సహాయకములు గల నీటిలో కరిగే కీటకనాశిని. వరిపంటను ఆశించు కాండంతొలుచు పురుగు మరియు ఆకుచుట్టు పురుగులను ప్రభావవంతంగా అరికట్టును. ఇది కీటకాలను ఇతర కీటకనాశినుల కంటే విభిన్నరీతిలో అరికట్టుగుణం కలిగినది. నమిలి తినే మరియు రసంపీల్చే కీటకాలను అన్ని దశలలో తక్కువ గాఢతలోనే ప్రభావవంతంగా దీర్ఘకాలం అరికట్టును మరియు రైతుమిత్ర కీటకాలు మరియు క్షీరదాలకు క్షేమదాయకమైనది.

సిఫారసు

పంట	కీటకాల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె. స.వ. (గ్రా)	మోతాదు/హె. సూత్రీకరణ (కిగ్రా)	నీటి పరిమాణం (లీటర్లు)	చివరి పిచికారీ నుండి పంట కోత మధ్య విరామం (రోజులు)
వరి	కాండం తొల్చుపురుగు	500	1	500-1000	21
	ఆకుచుట్టు పురుగు	500	1	500-1000	21

ఉపయోగించుటకు సూచన :

సస్యరక్షణ యంత్ర పరికరము : నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ మరియు ఆస్పి-హెచ్‌టిపి పవర్ స్ప్రేయరు.

ముందు జాగ్రత్త: 1. మందును ఆహారపదార్థములు, ఖాళీపాత్రలు మరియు పశుగ్రాసముల నుండి దూరముగా భద్రపరచవలెను. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 3. మందును పీల్చరాదు. 4. ఉపయోగించిన తరువాత కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీరభాగములను బాగుగా శుభ్రపరుచు కొనవలెను. 5. పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట వంటివి మందును ఉపయోగించునప్పుడు చేయరాదు. 6. మందు ద్రావణమును కలుపునపుడు మరియు ఉపయోగించునపుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులను ధరించవలెను.

విషతుల్యత : కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50% ఎస్‌పి సిఫారసు చేయబడిన మోతాదులో పంటపై ఉపయోగించినపుడు హానికరం కాదు.

విష లక్షణములు : వికారం, వణుకుట, చొల్లు, కండరాల సంకోచం, శ్వాసలో ఇబ్బంది, కంటిపాప ఉబ్బుట వంటివి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : 1. మింగినచో - రోగి వెనుకభాగమును ప్రేరేపించి వాంతి చేయించండి. ద్రావణం బయటకు వచ్చు వరకు మరల మరల వాంతి చేయించాలి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి వాంతి చేయించరాదు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మమునకు అంటినచో- కలుషిత దుస్తులను తొలగించి, కలుషిత చర్మమును సబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రపరుచు కొనవలెను. 3. కళ్ళలో పడినచో - సైలైన్ / శుభ్రమైన నీటితో 10-15 నిమిషములు పాటు ధారగా కడగండి. 4. పీల్చినచో - రోగిని తాజా గాలి లోనికి తరలించండి.

విరుగుడు : 100-200 మి.గ్రా. ఎల్-సిస్టీన్ లేదా 20-60 మి.గ్రా. బిఎఎల్ (డైమర్ కాప్రోల్ లేదా 2,3 డైమర్ కపాటా ప్రొపానాల్) నరాల ద్వారా ఇవ్వడానికి సిఫారసు చేయబడినది. చర్మం వాపును తగ్గించుటకు స్టిరైడ్‌లను ఇవ్వండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ విసర్జన : 1. ప్యాకేజీలు, మిగిలిన పదార్థములు, యంత్రాలను కడిగిన నీరు మరియు కంటైనర్లను పరిసరాలు లేదా నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా విసర్జించాలి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ ఉపయోగించుటకు వీలులేని విధంగా బయట విడువవద్దు. 3. ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ పరతులు : 1. కీటకనాశిని ప్యాకేజీలను వేరు-వేరు గదులలో లేక ప్రాంతంలో ఖాద్యాన్న వస్తువులకు దూరంగా వేరు-వేరు అలమారుల్లో, వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి భద్రపరచండి. 2. కీటకనాశినులను నిల్వచేయు గదులు లేక ప్రాంతం పొడిగా, బాగా గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా, ఆవిరితో కలుషితం కానీయనిరీతిలో, సరియగు కొలతలతో నిర్మించబడినవిగా ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ టెక్నికల్ (98% భా/భా స్వచ్ఛతపై ఆధారపడినది)	51.200% భా/భా
సర్ఫక్టెంట్ (అల్కిల్ ఫినాల్ ఇథిలీన్ ఆక్సైడ్)	0.700% భా/భా
స్టెబిలైజర్ (ఐసొప్రొపిల్ ఆమ్ల ఫాస్ఫేట్)	0.300% భా/భా
ఆసిడ్ గ్రీన్ డై	0.050% భా/భా
డైల్యుయెంట్ (4-ఓ-బి-డి గటాక్టొపైరొనొసిల్ అల్ఫా-డి గ్లూకొల్ పైరనోస్/లాక్టోజ్)	47.750% భా/భా
మొత్తం	100.000% భా/భా

హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే తప్ప మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

अमिटॉप ५० एसपी
कारटाप हाइड्रोक्लोराइड ५० प्रतिशत एस.पी.
(कीटनाशक)

यह एक घुलनशील पाउडर कीटनाशक है जिसमें भारानुसार ५० प्रतिशत तत्व कारटाप हाड्रोक्लोराइड तथा बाकी अन्य सहयोगी पदार्थ है । कारटाप हाइड्रोक्लोराइड ५० प्रति. एस.पी. एक बहुत असरदार कीटनाशक है जिसका उपयोग धान के तना छेदक तथा पर्ण वेलनक कीटों की रोकथाम हेतु किया जाता है। इसके उपयोग का तरीका दूसरे कीटनाशकों से भिन्न हैं । यह कुतरने वाले तथा चूसने वाले कीटों के लिए असरदार है और कीटों के निम्न सांद्रता में ही नियंत्रण करती है। यह कीटनाशक कीटों की सभी अवस्थाओं में करती है तथा इसका प्रभाव दीर्घ कालिक है। कीटों की प्राकृतिक दुश्मनों पर इसका असर नहीं होता है। और स्तनधारियों के लिए व्यावहारिक रूप से विषैला नहीं है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (कि.ग्रा)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
चावल	तनाछेदक	५००	१	५००-१०००	२१	
	पर्ण वेलनक	५००	१	५००-१०००	२१	

उपयोग के लिए निर्देश : उपयोग में आने वाले यंत्र : नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस.पी.ई.ई. - एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १. खाधसामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

पौधविशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं हैं।

विष के लक्षण : मितली, शरीर एंव सिर में कंपन, लार, स्पाजम, डिस्पोनिया और माइड्रायसिस हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाले तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विषनाशक : रोगी की नाडियों मे १००-२०० मि.ग्रा. एल सिस्टीन अथवा मॉस पेशियो में २०-६० मि.ग्रा. बी.ए.एल. 'डाइमरकेप्रोल या २,३ डाइमरकैप्टोप्रोपेनॉल' का इंजेक्शन दें। डरमेटाइटिस के लिए स्टोरोयड का प्रयोग करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य हैं कि पैकेज, मशीन की धुलाई हुई सामग्री आदि की निकासी की व्यवस्था ऐसी सुरक्षित से करना चाहिए, ताकि इनसे पानी, वातावरण व चारे दुषित न होफ खाली डिब्बों और पैकेज को तोडकर आबादी से दूर गाढ देना चाहिए। खाली डिब्बों को तोडकर जमीन में ५० से.मी. नीचे गाढ दे, जहां भूमिगत पानी न हो। खाद्य पदार्थ और पानी रखने के लिए खाली डिब्बों का उपयोग न करे। खाली डिब्बों को दुबारा काम में लेना रोकने लिए बाहर न छोडे।

संग्रहण की शर्ते : १. कीटनाशक के पैकटो को अलग-अलग कमरों या जगहों में खाद्य पदार्थो के भंडारण किये जाने वाले कमरो अथवा जगहो से दूर कीटनाशक के परिणाम व प्रकार के अनुसार ताला चाबी में बंद करके रखा जाना चाहिए। २. जिस कमरे अथवा जगह में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, हवादार, तथा आयतन में प्रर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहिए। ताकि कीटनाशक के भाप से वातावरण दूषित न हो।

रसायनिक संरचना :

कारटाप हाइड्रोक्लोराइड (भारानुसार ९८ प्रतिशत स.त.पर आधारित)	५१.२००% भार/भार
सरफेक्टेंट (एलकाइल फिनॉल इथिलीन आक्साइड)	०.७००% भार/भार
स्टेबिलाइजर (आइसोप्रापाइल एसिड फास्फेट)	०.३००% भार/भार
एसिड ग्रीन डाई	०.०५०% भार/भार
डाइलुवेंट '४-० बी-डीय गैलेक्टो-पाय रानोसिल अल्फा-डी ग्लूकोपायरानोस' / लैक्टोज	४७.७५०% भार/भार
कुल	१००.०००% भार/भार

चेतावनी: इस लेबल/हस्त पत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

Amish® CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

AMITAP 50 SP
Cartap Hydrochloride 50% S P
(Insecticide)
అమిటాప్ 50 ఎస్‌పి
కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50% ఎస్ పి
(కీటకనాశిని)
अमिटॉप ५० एसपी
कारटाप हाइड्रोक्लोराइड ५० प्रतिशत एस.पी.
(कीटनाशक)
ಅಮಿಟಾಪ್ 50 ಎಸ್‌ಪಿ
ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೊಕ್ಲೋರೈಡ್ 50% ಎಸ್‌ಪಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Keep out of reach of children. बच्चों की पहुंच से दूर रखें. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆಟಕದಂತೆ ಇರಿಸಿರಿ. విస్తారంగా అందకుండా ఉంచండి.
विष ವಿಷ విషము POISON
Yellow

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमीश काप साइनसेस प्राइवेट लिमिटेड
सर्व नंब : १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), धोन (मंडल),
नंध्याल (जिल्ला) - ५१८ २२२ आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855, Email:** customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House**, 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतो–फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg. No.: CIR-136101/2016-Cartap Hydrochloride (SP) (354)-545

FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

अमिटॉप ५० एसपी
कारटॅप हायड्रोक्लोराईड 50% एस.पी.
(किटकनाशक)

इशारा: हे लेबल/पुस्तिकेत नमूद केल्याखेरीज अन्य पिकांवर याचा वापर करु नये.

हे एक विद्राव्य किटकनाशक आहे ज्यामध्ये ५० टक्के कारटॅप हायड्रोक्लोराईड सक्रिय घटक आणि शिल्लक सहयोगी घटक आहेत. कारटॅप हायड्रोक्लोराईड ५० टक्के एस.पी. हे किटकनाशक भातावरील खोडकिड आणि पाने गुंडाळणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी अतिशय प्रभावी आहे. कारटॅप हायड्रोक्लोराईड याची कृती पद्धत अन्य किटकनाशकांपेक्षा बरीच वेगळी आहे. हे औषध चघळणाऱ्या आणि रसशोषक दोन्ही किडींविरुद्ध प्रभावी आहे आणि कमी संपृक्त अवस्थेत नियंत्रण करते. कारटॅप हायड्रोक्लोराईड किडीच्या सर्व अवस्थांचे नियंत्रण करते आणि त्याचा प्रभाव दीर्घकाळ टिकतो. किटक किडीच्या नैसर्गिक शत्रूंवर त्याचा परिणाम होत नाही आणि स्तनधारी प्राण्यांसाठी ते जवळपास बिनविषारी आहे.

शिफारस:

फसल कीट के नाम		प्रति हैक्टेयर मात्रा स..तत्व (ग्राम)	संरचना (किलो)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
भात	खोड किड पाने गुंडाळणारी अळी	५००	१	५००–१०००	२१
		५००	१	५००–१०००	२१

वापरण्यासाठी निर्देश: फवारणी यंत्र: नॅपसॅक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेयर आणि अस्पी–एचटीपी पॉवर स्प्रेयर.

खबरदारी: १. अन्नपदार्थ, रिकामे अन्नपदार्थांचे डबे आणि पशुखाद्य यांच्यापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क टाळा. ३. फवारणीचे धुके हुंगणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारा. ४. प्रदूषित कपडे आणि शरीराचे भाग फवारणीनंतर धुवावे. ५. फवारणी करताना खाऊ, पिऊ, चघळू आणि धूम्रपान करु नका. ६. मिसळताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण सुरक्षात्मक कपडे घाला.

विषबाधेची लक्षणे: मळमळ, हात–पायांना कंप, लाळ येणे, स्नायू आखडणे, झोप न येणे आणि मायड्रायसिस उद्भवू शकतात.

प्रथमोपचार: १. पोटात गेल्यास, घशाच्या मागील बाजूस बोटाने दाबून उलटी करवा. उलटीचे पाणी स्वच्छ येईपर्यंत पुन्हा करा. रुग्ण बेशुद्ध असेल तर उलटी करवू नका. २. कपडे आणि त्वचा प्रदूषित असल्यास, कपडे काढा आणि प्रदूषित त्वचा भरपूर प्रमाणात साबण आणि पाण्याने धुवा. ३. डोळे प्रदूषित झाल्या, भरपूर सलाईन/स्वच्छ पाण्याने अंदाजे १० ते १५ मिनिटे धुवा. ४. हुंगल्यास, रुग्णाला ताज्या हवेत न्या.

विषकारकता : हे उत्पादन शेतात शिफारशीनुसार वापरल्यावर वनस्पतींसाठी विषारी नाही.

प्रतिउपाय: एल–सिस्टईनचे १००–२०० मिग्रॅचे शिरेतून इंजेक्शन किंवा २०–६० BL (डायमरक॑प रोल किंवा २,३ डायमरक॑ॅप्टोप्रोपोनॉल) स्नायूतून इंजेक्शन यांची शिफारस केली जाते. त्वचा रोगावर स्टेरॉईड्स उपचार द्यावा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट : १. किटकनाशकाचे निर्माते, फॉर्म्युलेटर्स आणि ऑपरेटर्स यांचे कर्त्तव्य आहे की पाकिटे किंवा शिल्लक साहित्य आणि धुवणाचे पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावे जेणेकरुन पर्यावरण आणि पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही. २. वापरलेली पाकिटे उघड्यावर टाकू नयेत म्हणजे त्यांचा पुन्वर्पापर होणार नाही. ३. पाकिटे तोडावीत आणि वस्तीपासून दूर पुरावीत.

साठवणीच्या अटी: १. किटकनाशक असलेली पाकिटे स्वतंत्र खोल्या किंवा इमारतींमध्ये अन्य वस्तू विशेषत: अन्नपदार्थ असलेल्या खोल्या किंवा इमारतींपासून दूर साठवावीत किंवा किटकनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरुप यांच्यानुसार स्वतंत्र कपाटांमध्ये कुलूपबंद अवस्थेत ठेवावीत. २. किटकनाशक साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या चांगल्या बांधलेल्या, प्रकाशमय आणि हवेशीर आणि पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात वाफेसोबत प्रदूषण टाळण्यासाठी.

रासायनिक संरचना:

कारटॅप हायड्रोक्लोराईड टेक (९८% व/व वर आधारित)	५१.२००% व/व
सरफॅक्टंट (अल्किल फेनॉल इथिलिन ऑक्साईड)	०.७००% व/व
स्थिरक (आयसोप्रोपिल असिड फॉस्फेट)	०.३००% व/व
ऍसिड ग्रीन डाय	०.०५०% व/व
विद्रावक (४–०–इ–ऊ गेटाक्टो पायरोनोजली अल्फा–डी ग्लुकोपायरानोज/लॅक्टोज)	४७.७५०% व/व
एकूण	१००.०००% व/व

అమిటాప్ 50 ఎస్‌పి
కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50% ఎస్‌పి
(కీటనాశక)

ఎచ్చరికే : ఈ లేబల్ /భిత్తిపత్రదల్లి తిళిసిరువ బేళిగళన్ను హొరతుపడిసి బేరే బేళిగళ మేలే ఇదన్ను ఉపయోగిసబారదు.

ఇదు కరగబహుదాద కీటనాశకవాగిద్దు 50% కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ సక్రియ పదార్థ మత్తు బ్యాలిన్స్ అడ్జువేంట్స్ అన్ను హొందిదే. కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50% ఎస్.పి ఎంబుదు భత్తద మేలే కాండ కొరళ మత్తు ఎలే మడచువ కీటక్కే హేచ్చు పరిణామకారియాగిదే. కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ ఇతర కీటనాశకగళిగింత విభిన్నవాద క్రియా విధానవన్ను హొందిదే. ఇదు జగియువ మత్తు హీరువ కీటగళిరడక్కూ పరిణామకారియాగిదే మత్తు కడిమే సాంద్రీకరణదల్లి నియంత్రిసుత్తదే. కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ కీటద బహుతేక ఎల్లహంతదలూ నియంత్రిసుత్తదే మత్తు కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్‌న పరిణామవు దీర్ఘకాలదవరెగే ఇరుత్తదే. ఇదు కీటగళ నైసర్గిక శత్రుగళ మేలే యావుదే పరిణామ హొందిరువుదిల్ల మత్తు ఇదు సస్తనిగళిగే విషకారకవల్ల.

శిఫారసు :

బేళి (గళు)	కీటగళ సామాన్య హెసరు	డోసేజ్/హెక్టేరిగే నీరినల్లి ఎ.ఐ. (గ్రాం)	ఫార్ములేషన్ (కి.గ్రా)	మిశ్రణ (లీటర్‌గళల్లి)	హిందిన సింపరణే మత్తు ఫసలు కొయ్యువిరే నడువే కాయువిరే అవధి (దినగళల్లి)
భత్త	కాండ కొరళక ఎలే మడచువుదు	५००	१	५००-१०००	२१
		५००	१	५००-१०००	२१

బళకెయ నిర్దేశన: జి. జి. సలకరణే: స్నాప్‌స్యాక్ స్ప్రేయర్, ఫూట్ స్ప్రేయర్, కంప్రేషన్ స్నాప్‌స్యాక్ బ్యాటరి స్ప్రేయర్ మత్తు అస్పి ఎచ్‌టిపి పవర్ స్ప్రేయర్.

మున్నెచ్చరికెగళు : 1. ఆహార పదార్థగళు, ఖాయి ఆహార డబ్బిగళు హాగూ పశు–ప్రాణిగళ ఆహారగళింద దూరదల్లిరుసబేకు. 2. బాయిగే, కణ్ణిగే మత్తు త్వచెగే తగులదంతే ఎచ్చరికే వహిసబేకు. 3. ధూళు మిశ్రణవన్ను ఉసిరాటదొందిగే సేవిసబేడి. 3. గాళి బిటువ దిక్కినల్లి సింపరణే మాడి. 4. సింపరణే మాడిద బళిక కేళుకొండ బట్టెగళన్ను మత్తు శరీరద భాగగళన్ను చెన్నాగి తొళియబేకు. 5. సింపరణే మాడుత్తిరువాగ తిన్నువుదు, కుడియువుదు, ధూమపాన సేవనే హాగూ మధ్యపాన సేవనే మాడబారదు. 6. ఔషధ మిశ్రణ మాడుత్తిరువాగ మత్తు సింపరణే మాడుత్తిరువాగ సురక్షాత్మక బట్టెగళన్ను ధరిసబేకు.

విషా లక్షణగళు: వాకరికే, దేహద అంగాంశగళల్లి నడుక, జొల్లు బరువుదు, స్నాప్స్ డే స్పిన్నియా మత్తు మే డ్రియాసిస్ కాణిసికొళ్ళబహుదు.

ప్రథమ చికిత్స : 1. ఒందు వేళే నుంగిదల్లి గంటలిగే బేరళు హాకుత్తా వాంతియాగువంతే పేర్పడిసబేకు.పూర్తి వాంతి హొరగే హోగువ తనక ఇదన్ను పునరావర్తిసబేకు. 2. ఒందు వేళే బట్టె మత్తు త్వచే కొళకాగిద్దల్లి, బట్టెగళన్ను తెగియరి హాగూ కొళకాద త్వచెయన్ను సాబూను మత్తు నాకష్టు నీరినింద తొళియరి . 3. ఒందు వేళే కణ్ణు కొళకాగిద్దల్లి, 10 రింద 15 నిమిషగళ వరెగే నాకష్టు ప్రమాణదల్లి స్వచ్ఛ నీరు చిముకిసుత్తా కణ్ణన్ను తొళియబేకు. 4. ఉసిరాటదొందిగే సేవిసిదల్లి రోగియన్ను తాజా గాళియిద్దల్లిగే తన్నిరి.

ఫిటిరోటాక్సిసిటి: ఈ పోర్డక్టన్ను శిఫారస్సు మాడిద ప్రకార హొలదల్లి ఉపయోగిసిదల్లి ఇదు విషకారియల్ల.

ప్రతివిష: 100 – 200 మి.గ్రాం ఎల్ సిస్టిన్ చుబ్బుమద్దు అథవా 20–60 మి.గ్రాం బిఎఎల్ (డై మార్కాప్ రోలల్ అథవా 2, 3 డై మార్కాప్టోప్రోపోనల్) ఇంట్రామసులర్ చుబ్బుమద్దు శిఫారసు మాడలాగిదే. డర్మటైటిస్‌గే స్టెరాయ్డ్‌గళన్నుహాకి.

ఖాలి డబ్బిగళ విలేవారి: 1. ఖాలి డబ్బిగళన్ను పుడి పుడి మాడబేకు మత్తు జనవసతిగింత దూరదల్లి హుగిదు హాకబేకు. 2. ఉపయోగిసిద డబ్బిగళు అథవా ప్యాకేజ్‌గళన్ను మరు–బళకే ఆగదంతే తడ్సిసువుదక్కాగి అవుగళన్ను హాగియే హొరగే బిడబారదు. 3. ప్యాకేజ్ గళన్ను అథవా బాకి ఉళిద ఔషడగళన్ను మత్తు మేషిన్ నింద తొళిద నీరన్ను యావుదే జల మాలిన్య అథవా పరిసర మాలిన్య ఉంటాగద రీతియల్లి సురక్షితవాగి విలేవారి మాడబేకు.

దాస్తాను పరిస్థితిగళు : 1. కీటనాశకగళన్ను హొందిరువ ప్యాకేజ్‌గళు ఇతర పదార్థగళు నీరిందంతే ఆహార పదార్థగళన్ను దాస్తాను ఇరిసువ కొరడి అథవా ఆవరణదింద ప్రత్యేకవాద కొరడి అథవా ఆవరణదల్లి ఔషడగళ స్వరూప మత్తు ప్రమాణక్కే అనుగుణవాగి ప్రత్యేకవాద కపాటినల్లి బీగ హాకి ఇరిసబేకు. 2. కీటనాశకగళన్ను దాస్తాను ఇరిసువుదక్కాగి ఉపయోగి సలవాగువ కొరడి అథవా ఆవరణవన్ను చెన్నాగి నిర్మిసిరబేకు, గాళి–బేళకు చెన్నాగి బరువంతిరబేకు హాగూ ఆవియు క్షణవే హొరగే హోగువుదక్కాగి సాకష్టుఉద్దగల హొందిరబేకు ఆవియొందిగే కొళకాగువుదన్ను తప్పిసబేకు

రాసాయనిక సంయుక్త:

కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ (98% తూళ/కూళ ఆధారదల్లి)	51.200% తూళ/కూళ
సర్ఫక్టంట్ (ఆల్కిల్ ఫెనాల్ ఎథిలీన్ ఆక్సైడ్)	0.700% తూళ/కూళ
స్థైలిలైసర్ (ఐసోప్రొపిల్ ఆసిడ్ ఫాస్పేట్)	0.300%తూళ/కూళ
ఆసిడ్ గ్రీన్ డై	0.050% తూళ/కూళ
డిలుయెంట్ (4-0-బి-డి గ్యాలక్టోజ్ పైరోనోసిల్ ఆల్ గ్లుకోపైరనోస్/లాక్టోజ్)	47.750% తూళ/కూళ
ఒట్టు	100.000%తూళ/కూళ

அமிதாப் எஸ் பி
கார்டேப் ஹைட்ரோக்ளோரைட் 50% SP
(பூச்சிக்கொல்லி)

எச்சரிக்கை : இந்த லேபிள்/ சிற்றேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டவற்றை விடுத்து, வேறு ஏதேனும் பயிர்கள் மீது உபயோகிக்கக் கூடாது.

ஒரு கரையக்கூடிய பூச்சிக்கொல்லியான இது, 50% கார்டேப் ஹைட்ரோக்ளோரைட் ஆக்டிவ் ஆக்கக்கூறு மற்றும் சமநிலை அட் ஜுவன்ட் டுகளை கொண்டுள்ளது. கார்டேப் ஹைட்ரோக்ளோரைட் 50% S.P. அரிசியில் தண்டு துளைப்பான் மற்றும் இலை சுருட்டுப்புழுவை கட்டுப்படுத்துவதற்கான மிகவும் திறமையான ஒரு பூச்சிக்கொல்லியாகும். கார்டேப் ஹைட்ரோக்ளோரைட் மற்ற பிற பூச்சிகொல்லிகளிலிருந்து மாறுபட்ட செயல் முறையை கொண்டுள்ளது. இது மெல்லும் மற்றும் உறிஞ்சும் பூச்சிக்கொல்லிகள் இரண்டுக்கும் எதிராக திறமையாக போராடுகிறது மற்றும் குறைவான செறிவில் கட்டுப்படுத்துகிறது.கார்டேப் ஹைட்ரோக்ளோரைட் கிட்டத்தட்ட அனைத்து வளர்ச்சி நிலைகளிலுமுள்ள பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துகிறது மற்றும் கார்டேப் ஹைட் ரோக்ளோரைட் -ன் திறமை நீட்டிக்கப்படுகிறது. பூச்சிகளின் இயற்கை விரோதிகள் மீது எந்த பாதிப்பையும் இது கொண்டிருக்கவில்லை மற்றும் பாலூட்டிகளுக்கு நச்சு பாதிப்பை உண்டாக்குவதில்லை.

பரிந்துரைகள் :

பயிர்(கள்)	பூச்சிகளின் பொதுப் பெயர்கள்	அளவு / ஹெக்டர் A.I. (கி)	ஃபார்முலேஷன் (கி)	தண்ணீரில் செறிவு குறைத்தல் (லி)	கடைசி ஸ்ப்ரேயிலிருந்து அறுவடை வரைக்குமான காத்திருப்பு காலம் (நாட்களில்)
அரிசி	தண்டு துளைப்பான்	500	1	500-1000	21
	இலை சுருட்டு	500	1	500-1000	21

வழிகாட்டு நெறிகள் :P.P. உபகரணம் : நேப்சேக் ஸ்ப்ரேயர், ஃபுட் ஸ்ப்ரேயர், கம்ப்ரஷன் நேப்சேக் பேட்டரி ஸ்ப்ரேயர் மற்றும் ASPEE-HTP பவர் ஸ்ப்ரேயர். நச்சு அறிகுறிகள் : குமட்டல், கை, கால் நடுக்கம், உமிழ்நீர் ஊறுதல், பிடிப்பு, மூச்சு விடுதலில் சிரமம் மற்றும் கண்மணி விரிதல் போன்றவை உண்டாகலாம்.

முன்னெச்சரிக்கை : 1. உணவுப்பொருட்கள், காலை உணவுப்பொருள் கொள்கலன்கள் மற்றும் கால்நடை தீவனங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து தூரமாக வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் சருமத்தில் படுவதை தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரே புகையை முகர்வதை தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசையில் ஸ்ப்ரே செய்யவும்.4. ஸ்ப்ரே செய்த பின்னர், கறைபட்ட துணிகள் மற்றும் உடல் பாகங்களை நன்றாக கழுவவும். 5.. ஸ்ப்ரே செய்யும்போது, சாப்பிடவோ, மெல்லவோ அல்லது புகை பிடிக்கவோ கூடாது. 6. கலக்கையிலும், ஸ்ப்ரே செய்கையிலும் முழு பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும்.

நச்சு அறிகுறிகள் : குமட்டல், வாந்தி, தலைவலி, மயக்கம் மற்றும் வயிற்று வலி ஆகியவை உண்டாகலாம்.

முதலுதவி : 1. விழுங்கியிருந்தால், தொண்டையின் பின் பக்கத்தில் குறுகுறுப்பு செய்து வாந்தி எடுக்கத் தூண்டவும். வாந்தி தெளிவாக இருக்கும் வரை திரும்பத்திரும்ப செய்யவும். நோயாளி நினைவிழ்ந்தி இருந்தால், வாந்தியெடுக்க தூண்ட வேண்டாம். 2. ஆடைகள் மற்றும் சருமத்தில் பட்டிருந்தால், கறைபட்ட துணிகளை அகற்றி, கறைபட்ட சருமத்தை சோப் மற்றும் ஏராளமான தண்ணீர் விட்டு கழுவவும். 3. கண்களில் பட்டிருந்தால், சுமார் 10-லிருந்து 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான உப்பு/ சுத்தமான தண்ணீரால் கழுவவும். 4. முகர்ந்திருந்தால், ஃப்ரெஷ்ஷாக காற்று வீசும் இடத்துக்கு நோயாளியை அப்புறப்படுத்தவும்.

தாவர நச்சு : வயல் பரிந்துரைகளின்படி உபயோகிக்கையில், இந்த தயாரிப்பு தாவரநச்சு உடையதல்ல.

விஷமுறிவு :100-200 மிகி. L-சிஸ்டெய்ன் -ஐ நரம்புகள் மூலம் செலுத்துதல் அல்லது 20-60 மிகி. BAL (டைமர்கேப் ரால் அல்லது 2,3 டைமர்கேபடோப்ரோபோனல்) -ஐ தசைகள் மூலம் செலுத்துதல் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. தோல் அழற்சி ஏற்பட்டால் ஸ்டீராய்டுகளை தரவும்.

உபயோகித்த கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்துதல் :1. பேக்கேஜுகளை உடைத்து, மனித நடமாட்டமுள்ள இடங்களிலிருந்து தூரமாக புதைக்கவும். பேக்கேஜுகள் அல்லது அதிகப்படி பொருட்கள் மற்றும் கழுவிய நீரை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தி, சுற்றுச்சூழல் அல்லது தண்ணீர் மாசுபடுதலை தடுப்பது, தயாரிப்பாளர்கள், பூச்சிக்கொல்லி ஃபார்முலேட்டர்கள் மற்றும் இயக்குனர்களின் கடமைப் பொறுப்பாகும். 2. உபயோகிக்கப்பட்ட பேக்கேஜுகள் மீண்டும் உபயோகிக்கப்படுவதை தவிர்க்க, அவற்றை வெளியே விட்டு வைக்கக் கூடாது.3. பேக்கேஜுகள் அல்லது அதிகப்படி பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் கழுவிய நீரை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தி, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தண்ணீர் மாசை தவிர்க்கலாம்.

சேமிப்பு நிபந்தனைகள் : 1. பூச்சிக்கொல்லிகளை கொண்டுள்ள பேக்கேஜுகள், பிற பொருட்களை வைத்திருக்கும் அறைகளிலிருந்து தூரமாக தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது பூச்சிக்கொல்லிகளின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டிய தனி அலமாரிகளில் சேமிக்கப்பட வேண்டும்.2) பூச்சிக்கொல்லிகளை சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகளின் ஆவியால், சுற்றுச்சூழல் மாசு உண்டாவதை தடுக்குமாறு, நன்கு கட்டப்பட்டு, உலர்ந்து, நல்ல வெளிச்சத்துடன், காற்றோட்டமாக இருப்பதுடன், போதிய அளவுகளுடனும் இருக்க வேண்டும் ஆவியிடன் களங்கப்படுவதை தவிர்க்கவும்.

இரசாயன கலவை :

கார்டேப் ஹைட்ரோக்ளோரைட் டெக். (98% w/w-வை ஆதாரமாக கொண்டது)	51.200% எ/எ
சர்ஃபக்டன்ட் (ஆல்கைல் பினால் எதிலின் ஆக்ஸைட்)	0.700% எ/எ
ஸ்டெபிலைசர் (ஐஸோப்ரோபில் ஆசிட் பாஸ்பேட்)	0.300% எ/எ
ஆசிட் க்ரீன் டை	0.050% எ/எ
செறிவு குறைப்பான் (4-0-B-D கேடக்டோ பைரோனாஸ்லி ஆல்ஃபா-D க்ளூகோபைராநோஸ் / லேக்டோஸ்)	47.750% எ/எ
மொத்தம்	100.000%எ/எ

Amish®
CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

AMITAP 50 SP
Cartap Hydrochloride 50% S P
(Insecticide)
అమిటాప్ 50 ఎస్‌పి
కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50% ఎస్ పి
(కీటకనాశిని)
अमिटॉप ५० एसपी
कारटाप हाइड्रोक्लोराइड ५० प्रतिशत एस.पी.
(कीटनाशक)
அமிடாப் 50 எஸ்பி
கார்டாப் ஹைட்ரோக்ளோரைட் 50% எஸ்பி
(கீடநாசினி)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (Vill), Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222, Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमीश काप साइनसेस प्राइवेट लिमिटेड
सर्व नंब : ۱۷۲, उडुमुलापाडु (ग्राम), धोन (मंडल), नंध्याल (जिल्ला) - ۵۱۸ ۲۲۲ आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855, Email:** customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House,** 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतों–फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+۹۱ ۷۰۷۵۰ ۶۸۸۵۵, ई-मेइल: customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg. No.: CIR-136101/2016-Cartap Hydrochloride (SP) (354)-545

FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE