

Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। ఉపయోగమును ముందు ఉత్పత్తినను కచ్చితమును చదవండి.

**AQUIZO - Quizalofop Ethyl 5% w/w EC**  
(Herbicide)

**Chemical Composition:** Emulsifier :- Sorpol (Blend of polyoxyethylene alkylphenyl ether and alkyl benzene sulfonates) 32.00% w/w. Solvent :- Solvesso (C- 8/C-9 aromatic hydrocarbon solvent) Q.S.%. Quizalofop-ethyl (a.i.) 05.00% w/w. Total 100% w/w.

**Direction Of Use:** Preparation of spray :- Add slowly the required quantity of herbicide to water and stir well with a rod or stick till it is properly emulsified. Spraying instruction: 1. Shake the bottle before use. 2. Spray uniformly. 3. Do not spray against wind direction. 4. Wash the sprayer thoroughly with water before and after use. Method and time of application :- Spray with the help of knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle on soybean at 20-24 days after sowing, on cotton at 15-27 days after sowing, on groundnut at 19-25 days after sowing, on black gram at 14-22 days after sowing and on onion at 13-27 days after transplanting. Plant protection equipment :- Knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle is recommended to apply the herbicide. Note:- Please read enclosed leaflet before use.

**Precautions:** 1. Keep away from food stuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. Do not mix with bare hands. 3. Avoid inhalation with spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Do not smoke, eat, drink and chew anything while spraying. 5. Wear full protective clothing e.g. hand gloves, goggles and face mask while mixing and spraying. 6. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of body after spraying. **Antidote:** No specific antidote. Gastric lavage at early stage is recommended. Treat symptomatically.

**First Aid:** 1. If inhaled, remove the patient to fresh air immediately. If not breathing, give artificial respiration preferably by mouth. 2. If swallowed, do not induce vomiting. Give large quantity of water for drinking. Never give anything through mouth to an unconscious person. 3. If skin is contaminated, wash with plenty of soap and water. 4. In case of eyes contamination, immediately flush with a steady stream of water for at least 15 minutes. **Symptoms:** No specific symptoms of poisoning. Lethargy, Headache, Nausea, Giddiness, Vomiting and Anxiety may occur.

**Recommendations:** Quizalofop ethyl 5% EC based on ethyl 2-(4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy) phenoxy) propionate, is a selective post emergence herbicide for the effective control of grassy weeds in soybean, cotton, groundnut, black gram and onion crops. **CAUTION: Do not be used on crops other than specified on this label/leaflet.**

**अक्वीजो - क्वीजालोफोप-ईथाइल 5% भा/भा ई. सी.**  
(खरपतवारनाशक)

**रासायनिक संरचना:** इमलिसिफायर : सारपाल (पोलीऑक्सिडथाइलीन एल्काईल फिनाइल ईथर एंड एल्काईल बेंजीन सल्फोनेट्स का मिश्रण) 32.00% भा/भा. सोल्वेंट : सालवेसो (सी 8/सी-9 ऐरोमेटिक हाइड्रोकार्बन) पर्याप्त मात्रा%. क्वीजालोफोप ईथाइल (स.त.) 05.00% भा/भा. कुल 100% w/w.


**उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** छिड़काव मिश्रण का तैयार करना :- खरपतवारनाशक की वांछित मात्रा को पानी में धीरे धीरे डालें तथा उसे डंडे या रौंड से अच्छी तरह मिलाएं जिससे अच्छा इमल्शन तैयार हो जाये। छिड़काव के निर्देश: 1. इस्तेमाल से पहले बोटल को अच्छी तरह हिलाये। 2. छिड़काव समान रूप से करें। 3. हवा के रुख व वहाव के साथ छिड़काव करें। 4. स्प्रे पम्प को छिड़काव से पहले व बाद में पानी से अच्छी तरह धोकर साफ करें। छिड़काव की विधि एवं समय :- खरपतवारनाशक का छिड़काव नेप्टेक स्प्रेयर, जिसमें फ्लेट फैन या फ्लड जेट नोजल लगा हो के द्वारा सोयाबीन में बुवाई के 20 से 24 दिनों के बाद कपास में बुवाई के 15 से 27 दिनों के बाद, मूंगफली में बुवाई के 19 से 25 दिनों के बाद, उरद में बुवाई के 14 से 22 दिनों के बाद एवं प्याज में 13 से 27 दिनों के बाद प्रयोग करें। छिड़काव यंत्र: खरपतवारनाशक के छिड़काव के लिए फ्लेट फैन या फ्लड जेट नोजल लगे स्प्रेयर की सिफारिश की जाती है। उपयोग से पहले संलग्न पर्ची पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** 1. खादय सामग्री: खादय सामग्री के खाली बर्तनों एवं पशुओं के चारे से दूर रखें। 2. मुंह, त्वचा व आँखों के संपर्क में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना-पीना आने से बचायें नंगे हाथों से न मिलाएं। 3. छिड़काव के वाष्प सांस द्वारा अंदर जाने से बचायें, हवा के दिशा में व कुछ चबाना नहीं चाहिए। 5. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े जैसे चश्मा, दस्ताने और फेस-मास्क पहनें 6. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों व शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएँ। **विष नाशक:** कोई खास विषनाशक नहीं है प्रारंभिक अवस्था में गैस्ट्रिक लेवेज की सिफारिश की जाती है लक्षणानुसार चिकित्सा करें। प्राथमिक चिकित्सा १. अगर सांस द्वारा अंदर चला गया हो तो रोगी को तुरंत स्वच्छ हवा में ले जायें यदि रोगी सांस न ले रहा हो तो उसे मुंह द्वारा कुत्रिम स्वशन करायें। २. मुंह द्वारा निगले जाने पर उल्टी न करावें। अधिक मात्रा में पानी पिलायें बेहोशी की हालत में कभी कच्चा न दें। 3. यदि त्वचा दूषित हो जाये तो दूषित त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। ४. यदि आँखों में चला जाये तो आँखों को तुरंत पानी की हल्की धारसे 15 मिनट तक धोएं। **लक्षण:** कोई खास लक्षण नहीं है लेकिन सुस्ती, सिरदर्द, जी मँचलना, उल्टी, चक्कर आना तथा चिंता हो सकती है। **उपयोग:** क्वीजालोफोप ईथाइल 5% ई. सी. 2-(4-(6-क्लोरोक्वीनाक्सालिन-2-ईलोक्सी) फिनोक्सी) प्रोपियोनेट पर आधारित एक चयनात्मक निर्गमनोत्तर खरपतवारनाशक है जिसका प्रयोग सोयाबीन, कपास, उरद एवं प्याज की फसलों में घास कुल के खरपतवारों के प्रभावाशली नियंत्रण के लिए किया जाता है। सावधानी इस लेबल पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य पर प्रयोग न करें **निर्माता:** अंग्रेजी में लिखे अनुसार आयात कर्ता का उत्पादन परिसर: अंग्रेजी में लिखे अनुसार.



# AQUIZO

## Quizalofop Ethyl 5% w/w EC

### Herbicide



Manufactured & Marketed by:  
**AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.**

**1L**

Manufactured & Marketed by:  
**AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,**  
Survey No.: 172, Udumulapadu (VIII),  
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.)-518 222,  
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :  
**अमिश क्राप साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड,**  
सर्वे नंबर: १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), डोन (मंडल),  
नंदयाल (जिल्ला) ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact :  
"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855,  
Email: customercare@amishcropsciences.com Office : Agrisol House,  
8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500049, Telangana.  
उपरोक्त शिकायतों-फीडबैक के लिए कस्टमर केयर सेंटर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।  
+91 70750 68855, ई-मेल: customercare@amishcropsciences.com

Regn. No / रजि नं. : CIR-340300/2024-QUIZALOFOP-ETHYL (EC) (455)-607  
Mfg.Lic.No./ : KNL/49/COMM/PM/2018/5281  
उत्पादक लायसेंस नं.  
Net Content : **1 Litre**  
उत्तशुद्ध सामग्री :  
Batch No :  
बैच नं.  
Mfg.Date :  
उत्पादन तिथि.  
Exp.Date :  
निष्प्रभावी होने का तिथि:  
Max. Retail Price ₹ :  
अधिकतम खुदरा मूल्य  
(Inclusive of all taxes)  
(सभी करों सहित)  
Unit Sale Price ₹ :

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।



**EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE**  
For Agricultural Use Only