Quizalofop Ethyl 10% EC

(Herbicide)

Quizalofop ethyl 10% EC is a selective post-emergence herbicide for the effective control of grassy weeds in soybean crop. **Caution :** Moderately Toxic to Fish.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in water (Liter/hacter)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each to application (in hours)
Soybean	Love grass (Eragrostispilosa) E. viscosa), crab grass (Digitariamarginata, D. Sanguinalis) Wild finger/makra grass (Dactyloctenium aegyptium), Viper grass (Dinebra Arabica), Barn yard grass/sanwa/Samel (Echinocloa spp.) Browntop millet (Brachiaria)	37.5-45.0	375-450	300-500	69-103	-

Direction of use :

Method and time of application : Spray with the help of knapsack sprayer using flat fan nozzle on soybean at 15 to 20 days after sowing. Direction for use Application Equipment : 1) Knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle, is to be used for applying the herbicide. 2) Preparation of spray emulsion: Add slowly the required quantity of herbicide to water and stir well with a stick or rod till it is properly emulsified.

Time of application : —

Precaution : 1. Avoid inhalation , Skin & skin contact. 2. Do not use bare hands and always use rubber gloves & face masks while handling the herbicide. 3. Do not eat-drink, chew or smoke while handling the herbicide. 4. Wash contaminated skin & clothes with soap and plenty of water. 5. Keep away from animal feed and foodstuff. 6. Spray in the direction of wind and wear full protective clothing while mixing the herbicide.

Symptoms of poisoning : No specific symptoms of poisoning but lethargy, headache, nausea, giddiness, vomiting and anxiety may occur.

First aid : 1. If in eyes : Rinse eye with clean water for several minutes. Call a doctor for further treatment advice, if required. 2. In on skin or clothing : Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with the soap and water. Call a doctor for further treatment advice, if required. 3. If inhaled : Remove the affected person to a well ventilated area or fresh air. If person is not breathing, give him artificial respiration. Call a doctor for further treatment advice, if required. 4. If ingestion : If person is conscious and alert rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician.

Phytotoxicity: –

Antidote: No specific antidote. Gastric lavage at early stage is recommended. Treat symptomatically.

Disposal of used container : 1. Dangerous to reuse empty containers. The used packages should not be left outside to prevent their re-use. 2. The packages shall be broken and buried away from habitation. 3. Packages or surplus materials and washings should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Storage conditions : 1. The packages containing herbicide should be stored in original containers in separate rooms and premises, away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food or shall be kept in separate almirahs under the lock and key. 2. The packages containing the herbicide should be stored/transported in such a manner that they do not come in contact with foodstuffs and animal feeds. 3. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, well lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Quizalofop-ethyl a.i.	10.00% w/w
Co-formmulants and inerts:	%
A mixture of polyoxy ethylene: alkyl phenyl ether in aromatic hydrocarbons	29.85% w/w
Polyoxy ethylene alkyl aryl ether	07.46% w/w
Petroleum solvent a combination of heavy aromatic hydrocarbons	17.41% w/w
Petroleum solvent a combination of light aromatic hydrocarbons	Q.S.%

क्वीजालोफॉप-इथाइल १०% ई.सी

(खरपतवारनाशक)

क्वीजालोफॉप-इथाइल १०% ईसी एक चयनात्मक, निर्गमनोतर खरपतवारनाशक है। जो सोयाबीन की फसल में घास समूह के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रभावशाली है।

चेतावनीः साधारण मछली के लिए विषाक्त।

उपयोग

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टयर मात्रा संरचना (मि.ली)	पानी की मात्रा (ली./हेक्टर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुनःप्रवेश की अवधि प्रत्येक छिडकाव के बाद (घंटे)
सोयाबीन	लव ग्रास (इराग्रेटिस स्पी.) क्रैब घास (डिजिटेरिया मारीजिनाटा डिजिटेरिया सेनगयूइनालिस) वाइल्डिइ फिंगर/मकडा घास (डैक्टीलोक्टेनियम एजिपिटियम), वाइपर घास/(डाइनेब्रा अरेबिका), बार्नयार्ड घास/ सांवा/सामेल (डकाइनोकालोआ स्पीइ.) ब्राउनटॉप मिलेट (ब्राचिआरा रामोसा)	३७.५-४५.०	३७५-४५०	३००-५००	६९-१०३	-

उपयोग के लिए दिशा – निदेर्शः

छिडकाव मिश्रण का तैयार करनाः खरपतवारनाशक की उचित मात्रा को पानी में धीरे-धीरे डालें तथा उसे डंडे या रॉड से अच्छी तरह मिलाएं जिससे अच्छा इमल्शन तैयार हो जाये। छिडकाव का तरीका एवं समयः खरपतवारनाशक का छिड़काव नैपसेक स्प्रेयर, जिसमें फ्लेट फेन नॉजल लगा हो के द्वारा सोयाबीन में बुआई के १५-२० दिन बाद करें। उपयोग के निर्देशः छड़काव के यंत्रः खरपतवारनाशक का छिडकाव करने के लिए नैपसेक स्प्रेयर, जिसमें फ्लेट फेन नॉजल लगा हो का प्रयोग करें।

प्रयोग का समयः -

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँः १.सूंघने, त्वचा एवं आँखों के सम्पर्क से बचायें। २. रख-रखाव के समय नंगे हाथों का प्रयोग न करें, और हमेशा रबर के दस्ताने और मुखौटा इस्तेमाल करें। ३. खरपतवारनाशक के रख-रखाव के दौरान खान-पान, चबाना और धूम्रपान न करें। ४. दूषित त्वचा और कपडों का काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ५. पशुओं के चारे और खाद्य पदार्थ से दूर रखें। ६. हवा की दिशा में छिड़काव करें और सुरक्षात्मक कपडे पहने।

विष के लक्षणः विषाक्तता के कोई विशेष लक्षण दिखाई नही देतें। सुस्ती, सिरदर्द, मितली, उल्टी, थकान, कमजोरी, चक्कर तथा चिंता हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्साः १. यदि आँख में चला जाए तोः आँखों को कई मिनट तक भरपूर साफ पानी से धोएं। यदि जरुरी हो तो आगे के इलाज के बारे में सलाह के लिए डॉक्टर से सम्पर्क करें। २. त्वचा या कपडों के सम्पर्क में आने पर : दूषित कपडे उतार दें। दूषित त्वचा तथा कपडों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। यदि जरुरी हो तो आगे के इलाज के बारे में सलाह के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। ३. सूंघने परः रोगी को स्वच्छ हवा में ले जायें और ठंडा पडने से बचायें। अगर व्यक्ति सांस नही ले पारहा हो, तब कृत्रिम श्वंसन दें, यदि जरुरी हो तो आगे के इलजा के बारे में सलाह के लिए डॉक्टर से सम्पर्क करें। ४. निगले जाने परः यदि रोगी होश में एवं जागृत हो तो मुंह को पानी से खंगाले और एक से दो गिलास पानी पीने को दे। बेहोशी की हालत में व्यक्ति को मुँह द्वारा कभी कुछ न दें। चिकित्सक को बुलाये। मुँह द्वारा निगला जाने पर उल्टी न करायें जब तक चिकित्सक द्वारा निरक्षण न किया जायें।

पौधविशाक्तताः –

विष नाशक : कोई विषेश विषनाशक नहीं हैं। लक्षणों के अनुसार ईलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली कंटेनर्स का पुनःप्रयोग खतरनाक है खाली डिब्बों को बाहर मत फेके, जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो सके। २. खाली डिब्बों को तोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड दें। ३. खाली डिब्बे, बचा हुआ सामान तथा मशीन की दोवन का निपटारा सावधानीपूर्वक इस प्रकार करें कि वातावरण या जल प्रदूषण न हों।

संग्रहण की शर्तेः १. खरपतवारनाशक को उनके मूल डिब्बों में संग्रहण करना चाहिये और खाद्य पदाथों से दूर इन्हे अलमारी मे ताला चाबी लगाकर रखे। २. खरपतवारनाशक के संग्रहण का कक्ष या स्थांन प्रकाषयुक्तह, मजबूत बना हुआ, ठन्डा, हवादार, शुष्क तथा पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहिए जिससे वाष्प द्वारा प्रदूषण न हो।

रासायनिक संरचना :

क्वीजालोफॉप-इताइल (सक्रिय तत्व)	१०.००% भा/भा
सह-सूत्रीकरण और निष्क्रिय तत्व	%
पोलीआक्सी इथाइलिनः एल्कालि फिनाइल ईथर का मिश्रण एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन	२९.८५% भा/भा
पोलीआक्सी इथालिन एल्काइल ऐराइल ईथर	०७.४६% भा/भा
पेट्रोलियम विलायक हाइड्रोकार्बन का एक भारी सुगन्धित संयोजन	१७.४१% भा/भा
पेट्रोलियम विलायक हाइड्रोकार्बन का एक हल्का सुगन्धित संयोजन	पर्याप्त मात्रा%
कुल	१०० % भार/भार

सावधानी : लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

క్విజలోఫాప్ ఇథైల్ 10% ఇసి

(కలుపునాశిని)

క్విజలోఫాప్ ఇథైల్ 10% ఇసి ఇథైల్ సోయాబీన్ పంటను ఆశించు ఎంపికచేయబడిన గడ్డిజాతి కలుపు మొక్కలను ప్రభావవంతంగా అరికట్టుటకు ఉపయోగించు పోస్ట్ ఎమర్జెన్స్ కలుపునాశిని.

హెచ్చరిక : 1.చేపలకు మధ్యస్థ విషకారి.

సిఫారసు:

పైర్లు	కలుపు మొక్కల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె. స.ప. (గ్రా)	మోతాదు/హె. సూత్రీకరణ (గ్రా)	నీటి పరిమాణం (లీటరు/హెక్టారు)	చివరి పిచికారి నుండి పైరుకోత మధ్య విరామ సమయం (రోజులలో)	ప్రతి పిచికారీ తదుపరి మరల ప్రవేశం (గంటలు)
సోయా బీన్	లవ్ గడ్డి (ఎరాగ్రోస్టిస్పిలోసా) ఇ.విస్కోసా), పీతగడ్డి (డిజిటారియమార్జినెటా, డి. సాంగునాలిస్) అడవి వేలు/మక్రా గడ్డి (డాక్టిలోనియంఈజిప్షియం), వైపర్ గడ్డి (డైనెబ్రా అరేబికా), బార్న్ యార్డ్ గడ్డి/సన్వా/సామెల్ (ఎకినోక్లోవా స్పె..) బ్రౌన్‌టాప్ మిల్లం(బ్రకేరియా)	37.5-45.0	375-450	300-500	69-103	-

ఉపయోగించుటకు సూచన : ఉపయోగించు విధానం మరియు సమయం: పంట విత్తిన 15 నుండి 20 రోజులకు ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజిల్ బిగించిన నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ సహాయంతో పిచికారీ చేయాలి.

ఉపయోగించుటకు సూచన : సస్యరక్షణ యంత్రపరికరము: 1. కలుపునాశినిపై ఉపయోగించుటకు ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజిల్‌తో అమర్చబడిన నాప్‌సాక్ స్ప్రేయరు పిచికారీకి అవసరం. 2. పిచికారీ ద్రావణం తయారీ. నీటికి అవసరమైన కలుపునాశిని పరిమాణంను నీటిలో నెమ్మదిగా కలిపి కర్ర లేదా రాడ్‌తో పూర్తిగా కరిగేంతవరకు కలియత్రిప్పాలి.

ఉపయోగించు సమయం: -

ముందు జాగ్రత్త: 1. మందును పీల్చరాదు, ముఖము మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 2. ఒట్టి చేతులతో మందును కలుపరాదు. ఉపయోగించునపుడు రబ్బరు చేతి తొడుగులు మరియు ముఖ కవచము ఎల్లప్పుడూ ధరించాలి. 3. కలుపునాశినిని ఉపయోగించునపుడు తినుట, త్రాగుట, నములుట లేదా పొగ త్రాగుట వంటివి చేయరాదు. 4. కలుషిత చర్మమును మరియు దుస్తులను సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో బాగా శుభ్రపరచుకొనవలెను. 5. మందును పశుగ్రాసాలు మరియు ఆహారపదార్థములకు దూరంగా ఉంచండి. 6. గాలివీచే దిశలోనే పిచికారీ చేయండి మరియు మందు కలుపునపుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులు ధరించండి.

విషలక్షణములు: విషం యొక్క నిర్దిష్ట లక్షణాలు లేవు. కానీ బద్ధకం, తలనొప్పి, వికారం, మగత, వాంతులు మరియు ఆందోళన వంటివి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: 1. కళ్ళలో పడినచో: కళ్ళను కొద్ది నిమిషాలు శుభ్రమైన నీటితో కడగండి. అవసరమైతే తదుపరి చికిత్స సలహా కోసం వైద్యుడిని పిలవండి. 2. చర్మం లేదా దుస్తులకు అంటినచో: కలుషితమైన దుస్తులను తొలగించి, ప్రభావిత శరీర భాగాలను సబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రపరచుకొనండి. అవసరమైనచో చికిత్సకు వైద్యుని పిలవండి. 3. పీల్చినట్లయితే : ప్రభావిత వ్యక్తిని తాజా గాలి, వెలుతురులోనికి తరలించండి. వ్యక్తి శ్వాసించనిచో కృత్రిమ శ్వాసను అందించండి. అవసరమైతే తదుపరి చికిత్స సలహా కోసం వైద్యుడిని పిలవండి. 4. మింగినచో: వ్యక్తి అప్రమత్తంగా ఉన్నచో నీటితో ముఖం కడిగి 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీటిని త్రాగటానికి ఇవ్వండి. అపస్మారక వ్యక్తికి నోటిద్వారా ఏమీ ఇవ్వరాదు. వెంటనే వైద్యుని పిలవండి. వైద్యుని సలహా మేరకు తప్ప వాంతి చేయించరాదు.

విషతుల్యత : -

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు లేదు. ప్రారంభ దశలో గ్యాస్ట్రిక్ లావేజి సిఫారసు చేయబడినది. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైయినర్ విసర్జన : 1. ఖాళీ కంటైయినర్లను మరల ఉపయోగించుట ప్రమాదకరం. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయటవిడువవద్దు. 2.ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనసంచారానికి దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి. 3. ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన పదార్థము మరియు యంత్రాలను కడిగిన నీటిని పర్యావరణము మరియు నీరు కలుషితం కానీయనిరీతిలో సురక్షితంగా విసర్జించవలెను.

నిల్వ షరతులు : 1. కలుపునాశిని ప్యాకేజీలను ఒరిజినల్ కంటైనర్లలో వేరు-వేరు గదులలో లేక ప్రాంతంలో ఖాద్యాన్న వస్తువులకు దూరంగా ప్రత్యేక అలమారుల్లో తాళంవేసి భద్రపరచండి. 2. కలుపునాశిని ప్యాకేజీలను నిల్వ లేదా రవాణా చేయునపుడు ఆహారపదార్థాలు మరియు పశుగ్రాసాలను అంటనీయకుండా దూరంగా నిల్వ చేయాలి. 3. కలుపునాశిని నిల్వ చేయు గదులు బాగా కట్టబడి, గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో కలుపునాశిని ఆవిరిని నిరోధించేలా ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము :

క్విజలోఫాప్ ఇథైల్ స.ప..	10.00% భా/భా
కో ఫార్ములెంట్స్ మరియు ఇనర్ట్స్	%
ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ పాలిఆక్సీ ఇథిలీన్ : అల్కిల్ ఫినిల్ ఈథర్ ఇన్ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్	29.85% భా/భా
పాలిఆక్సీ ఇథిలీన్ అల్కిల్ అరిల్ ఈథర్	07.46% భా/భా
భారీ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్లు మరియు పెట్రోలియం సాల్వెంట్‌ల మిశ్రమం	17.41% భా/భా
తేలిక ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్లు మరియు పెట్రోలియం సాల్వెంట్‌ల మిశ్రమం	క్యు.ఎస్%
మొత్తం	100 % భా/భా

హెచ్చరిక : ఈ లేబుల్/ కరపత్రంలో సూచించన పంటలపై తప్ప, ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు.

Amish CROP SCIENCES

AQUIZO

Quizalofop-Ethyl 10% EC

(Herbicide)

अक्वीजो

क्वीजालोफॉप-इथाइल १०% ई.सी.

(खरपतवारनाशक)

అక్విజో

క్విజలోఫోప్-ఇథైల్ 10% ఇసి

(కలుపునాశిని)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No. : CIR-306528/2023-QUIZALOFOP ETHYL (EC) (446)-559

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

ಕ್ವಿಜಾಲೋಫಾಪ್ ಈಥೈಲ್ 10% ಇಸಿ

(ಸಸ್ಯನಾಶಕ)

ಕ್ವಿಜಾಲೋಫಾಪ್ ಈಥೈಲ್ 10% ಇಸಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ:** ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವಿಷಕಾರಿ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು :

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್ / ಎಚ್‌ಎ ಅಲ್ (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣದ (ಮೀ)	ನೀರಿನ ತುಂತುರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ (ಲೀಟರ್)	ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ನಡುವೆ ಕೀಟ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸುಗ್ಗಿಯ (ದಿನ)
ಸೋಯಾಬೀನ್	ಲವ್ ಹುಲ್ಲು (ಎರಾಗ್ರೊಸ್ಟಿಸ್ಪಿಲೋಸಾ) ಇ. ವಿಸ್ಕೋಸಾ), ಏಡಿ ಹುಲ್ಲು (ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾಮಾರ್ಜಿನಾಟಾ, ಡಿ. ಸಾಂಗಿನಾಲಿಸ್) ಕಾಡು ಬೆರಳು/ಮಕ್ರಾ ಹುಲ್ಲು (ಡಾಕ್ಟಿಲೋಕ್ಟೆನಿಯಮ್ ಈಜಿಪ್ಟಿಯಮ್), ವೈಪರ್ ಹುಲ್ಲು (ಡಿನೆಬ್ರಾ ಅರೇಬಿಕಾ), ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಅಂಗಳದ ಹುಲ್ಲು/ಸಂಸ್ವಾ/ಸಮೇಲ್ (ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಎಸ್ಪಿಪಿ.) ಬ್ರೌನ್ಟಾಪ್ ಮಿಲ್ಲರ್ (ಬ್ರಾಚಿಯರ್)	37.5–45.0	375–450	300–500	69–103

ಬಳಕೆಯ ದಿಕ್ಕು:

ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯ : ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾಪ್‌ಕ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. **ಬಳಕೆಯ ದಿಕ್ಕು: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲಕರಣೆಗಳು :** 1) ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಪ್ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕು. 2) ಸ್ಪ್ರೇ ಎಮಲ್ಷನ್ ತಯಾರಿಕೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ರಾಡ್‌ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ:---

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : 1. ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ತಪ್ಪಿಸಿ : ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ. 2. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಬರಿಯ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. 3. ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ–ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಅಗಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 4. ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಪಶು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 6. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ವಿಷದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಲಸ್ಯ, ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ : ಹಲವಾರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. 2. ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ : ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಪೀಡಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ. 3. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಅವನನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. 4. ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾವೆಜ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಜರಾದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತನಕ ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷವಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ:---

ಸಂಗ್ರಹಣೆ : 1. ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಫೀಡ್, ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು/ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 3. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆವಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಬಳಸಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು–ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 2. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು. 3. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕ್ವಿಜಾಲೋಫಾಪ್–ಈಥೈಲ್ ಎ.ಐ.	10.0.0% ತೊಕ /ತೊಕ
ಸಹ–ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜಡಗಳು:	%
ಪಾಲಿಆಕ್ಸಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಮಿಶ್ರಣ: ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಈಥರ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ	29.85% ತೊಕ /ತೊಕ
ಪಾಲಿಯೋಕ್ಸಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರಿಲ್ ಈಥರ್	07.46% ತೊಕ /ತೊಕ
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ದ್ರಾವಕ ಭಾರೀ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳು	17.41% ತೊಕ /ತೊಕ
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ದ್ರಾವಕವು ಬೆಳಕಿನ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳು	ಕ್ಯು ಎಸ್%
ಒಟ್ಟು	100 % ತೊಕ /ತೊಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.

क्विझालोफॉप इथाइल १०% ई.सी

(हर्बिसाइड)

सोयाबीन पिकातील गवताळ तणांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी क्विझालोफॉप इथाइल १०% ई.सी हे निवडकतणनाशकआहे. खबरदारी: माशांसाठी माफकप्रमाणात विषारी.

शिफारसी:

पीक	किडीचे सामान्य नाव	वर हेक्टरी प्रमाण प्रतक्ष घटक (ग्राम)	फार्म्युलेशन (मि.ली)	प्राणायातील मिश्रण (ली)	अखोरच्या फवारणीनंतर सर्व क्रियाशीलका पाणीकिती (दिवसांनी)
सोयाबीन	लव्ह गवत (एरागोस्टिस्पिलोसा) ई. व्हिस्कोसा), खेकडा गवत (डिं एरियामार्जिनाटा, डी. सांगुइनालिस) जंगली बोट/मकरा गवत (डॅक्टिलोकटेनिअमइजिप्टियम), वाइपर गवत (डिनेब्रा अरेबिका), धान्याचे कोठार आवारातील गवत/सांसवा/समेल ब्राउनटॉप मिलर (ब्रॅचियर)	३७.५-४५.०	३७५-४५०	३००-५०० ६९-१०३	–

वापरण्याची दिशा: अर्ज करण्याची पद्धत आणि वेळ : पेरणीनंतर १५ ते २० दिवसांनी सोयाबीनवर फ्लॅट फॅन नोजल वापरून नॅपसॅक स्प्रेअरच्या साहाय्याने फवारणी करावी.

वापरण्याची दिशा: अर्ज करण्याची पद्धत आणि वेळ : पेरणीनंतर १५ ते २० दिवसांनी सोयाबीनवर फ्लॅटफॅ न नोजल वापरून नॅपसॅकस्प्रेअरच्या साहाय्याने फवारणी करावी.

वापरण्याची दिशा:

ऍप्लिकेशन इक्विपमेंट: १) फ्लॅट फॅन नोझलसह नॅपसॅक स्प्रेअर, तणनाशक लागू करण्यासाठी वापरला जातो. २) स्प्रे इमल्शन तयार करणे. हळु हळू आवश्यक प्रमाणात तणनाशकपाण्यात टाका आणि काठी किंवा रॉडने नीटढवळून घ्या.

अर्ज करण्याची वेळ:---

खबरदारी: १. इनहेलेशन टाळा: त्वचा आणि त्वचेचा संपर्क. २. तणनाशकहाताळताना उघडे हात वापरू नका आणि नेहमी रबरचे हातमोजे आणि फेस मास्क वापरा. ३. तणनाशक हाताळताना खाऊ-पिऊ नका, चघळू नका किंवा धुम्रपान करू नका. ४. दूषित त्वचा आणि कपडे साबणाने आणि भरपूर पाण्याने धुवा. ५. पशुखाद्य आणि अन्नपदार्थांपासून दूर ठेवा. ६. तणनाशक मिसळताना वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा आणि संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घाला.

विषबाधाची लक्षणे : विषबाधेची कोणतीही विशिष्ट लक्षणे नाहीत परंतु सुस्ती, डोकेदुखी, मळमळ, चक्कर येणे, उलट्या होणे आणि चिंता होऊ शकते.

प्रथमोपचार: १. डोळ्यात असल्यास: काही मिनिटे स्वच्छ पाण्याने स्वच्छ धुवा. आवश्यक असल्यास पुढील उपचार सल्ला घेण्यासाठी डॉक्टरांना कॉल करा. २. त्वचेवर किंवा कपड्यांवर : दूषित कपडे काढून टाका आणि शरीराचे प्रभावित भाग साबणाने आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवा. पुढील उपचार सल्ला घेण्यासाठी डॉक्टरांना कॉल करा. पाहिजे असेल तर. ३. श्वास घेतल्यास रुग्णाला तात्काळ ताजी हवेत आणा. त्याला उबदार आणि आरामात ठेवा. ४. अंतर्ग्रहण झाल्यास आकांक्षा टाळण्यासाठी जठरासंबंधी लॅव्हेज काळजीपूर्वक करा. ताबडतोब डॉक्टरांना कॉल करा. उपस्थित डॉक्टरांच्या इच्छेशिवाय आणि तोपर्यंत उलट्या होऊ देऊ नका.

उतारा: विशिष्टउतारा नाही. लक्षणात्मकआणि आश्वासकउपचार करा.

फायटोटॉक्सिसिटी:---

स्टोरेज: १. तणनाशक असलेली पॅकेजेस खाद्य, अन्न, पेय, बियाणे साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा आवारापासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारात साठवून ठेवाव्यात किंवा लॉकआणि चावीच्या खाली वेगळ्या अलमिरामध्ये ठेवाव्यात. २. तणनाशक असलेली पॅकेजेस अशा रीतीने साठवून ठेवली पाहिजेत/वाहतूक केली पाहिजेत की ते अन्नपदार्थ आणि पशुखाद्य यांच्या संपर्कात येणार नाहीत. ३. कीटकनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा परिसर कोरड्या, हवेशीर आणि वाफे चे प्रदूषण रोखण्यासाठी पुरेशा आकारमानाचे असावेत.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: १. रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडू नये. २. संकुल तोडून वस्तीपासून दूर पुरले जावे. ३. पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि वॉशिंगची सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाटलावली पाहिजे जेणेकरून पर्यावरण किंवा जल प्रदूषण टाळता येईल.

रासायनिकरचना :

क्विझालोफॉप इथाइल र.ळ.	१०.००% व/व
सह-सूत्रकआणि जडत्व:	%
पॉलीऑक्सी इथिलीनचे मिश्रण: अल्काइल फिनाइल इथर सुगंधी हायड्रोकार्बन्समध्य	२१.८५% व/व
पॉलीऑक्सी इथिलीन अल्काइल आर्यल इथर	०७.४६% व/व
पेट्रोलियम सॉल्व्हेंटजडसुगंधी हायड्रोकार्बन्समध्ये	२१.८५% व/व
पॉलीऑक्सी इथिलीन अल्काइल आर्यल इथर	०७.४६% व/व
पेट्रोलियम सॉल्व्हेंटजडसुगंधी मिश्रण हायड्रोकार्बन्स	१७.४१% व/व
पेट्रोलियम सॉल्व्हेंटप्रकाश सुगंधी मिश्रण हायड्रोकार्बन्स	पुरेसे प्रमाण % व/व
एकूण	१००% व/व

खबरदारी : व्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये या लेबल/पत्रकावर निर्दिष्ट केले आहे.

]வினாடிவினா லோ:.பாப் எத்தில் 10% இ சே

(களைக்கொல்லி)

வினாடிவினா லோஃபாப் எத்தில் 10% இ சே என்பது சோயாபீன் பயிரில் புல் நிறைந்த களைகளை திறம்பட கட்டுப்படுத்துவதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிந்தைய எழுச்சி களைக்கொல்லியாகும்.

பரிந்துரை :

பயிர்(கள்)	பொதுவான பெயர் கடைசியாக	அளவு/எச்ஏ அல் (கிராம்)	ஃபார்முலேஷன் (மிலி)	இடையில் தண்ணீர் (லிட்டர்)	காத்திருப்பு காலம் பூச்சி நீர்த்துப் தெளிப்பு அறுவடை (நாட்களில்
சோயாபீன் லவ் புல்	(எராக்ரோஸ்டி ஸ்பிலோசா) E. viscosa), நண்டு புல் (டிஜிடேரியாமார்கினாடா, டி. சங்குயினலிஸ்) காட்டு விரல்/மக்ரா புல் (டாக்டிலோக்டீனியம் எஜிப்டியம்), வைப்பர் புல் (Dinebra arabica), கொட்டகையின் முற்றத்தில் புல்/சன்ஸ்வா/சமல் (Echinocloa spp.) பிரவுன்டாப் மில்லர் (பிராச்சியர்)	37.5-45.0	375-450	300-500	69-103

பயன்பாட்டின் திசை: பயன்படுத்தும் முறை மற்றும் நேரம் : விதைத்த 15 முதல் 20 நாட்களில் சோயாபீன் மீது தட்டையான விசிறி முனையைப் பயன்படுத்தி நாப்சாக் தெளிப்பான் மூலம் தெளிக்க வேண்டும்.

பயன்பாட்டின் திசை:

பயன்பாட்டு உபகரணங்கள் : 1) களைக்கொல்லியைப் பயன்படுத்துவதற்கு தட்டையான விசிறி முனை பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் தெளிப்பான் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். 2) தெளிப்பு குழம்பு தயாரித்தல் . தேவையான அளவு களைக்கொல்லியை தண்ணீரில் மெதுவாக சேர்த்து, அது சரியாக குழம்பு ஆகும் வரை ஒரு குச்சி அல்லது கம்பியால் நன்கு கிளறவும்.

விண்ணப்பிக்கும் நேரம் :---

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும்: தோல் மற்றும் தோல் தொடர்பு. 2. களைக்கொல்லியைக் கையாளும் போது வெறும் கைகளைப் பயன்படுத்தாதீர்கள் மற்றும் எப்போதும் ரப்பர் கையுறைகள் மற்றும் முகமூடிகளைப் பயன்படுத்துங்கள். 3. களைக்கொல்லியைக் கையாளும் போது சாப்பிட-குடிக்கவோ, மெல்லவோ அல்லது புகைபிடிக்கவோ கூடாது. 4. அசுத்தமான தோல் மற்றும் துணிகளை சோப்பு மற்றும் நிறைய தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். 5. கால்நடை தீவனம் மற்றும் உணவுப்பொருட்களிலிருந்து விலகி இருங்கள். 6. களைக்கொல்லியை கலக்கும்போது காற்று வீசும் திசையில் தெளிக்கவும், முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியவும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: விஷத்தின் குறிப்பிட்ட அறிகுறிகள் எதுவும் இல்லை ஆனால் சோம்பல், தலைவலி, குமட்டல், மயக்கம், வாந்தி மற்றும் பதட்டம் ஏற்படலாம்.

முதலுதவி : 1. கண்களில் இருந்தால் : பல நிமிடங்களுக்கு சுத்தமான தண்ணீரில் கழுவவும். தேவைப்பட்டால், மேலதிக சிகிச்சை ஆலோசனைக்கு மருத்துவரை அழைக்கவும். 2. தோல் அல்லது ஆடையில்: அசுத்தமான ஆடைகளை அகற்றி, உடலின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை சோப்பு மற்றும் தண்ணீருடன் நன்கு கழுவவும். மேலும் சிகிச்சை ஆலோசனைக்கு மருத்துவரை அழைக்கவும். தேவைப்பட்டால். 3. உள்ளிழுக்கப்பட்டால், நோயாளியை உடனடியாக புதிய காற்றுக்கு கொண்டு வாருங்கள். அவரை சூடாகவும் ஓய்வாகவும் வைத்திருங்கள். 4. உட்கொண்டால், ஆசையைத் தடுக்க கவனமாக இரைப்பைக் கழுவவும். உடனடியாக மருத்துவரை அழைக்கவும். கலந்துகொள்ளும் மருத்துவர் விரும்பும் வரை வாந்தியைத் தூண்ட வேண்டாம்.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் இல்லை. அறிகுறியாகவும் ஆதரவாகவும் சிகிச்சையளிக்கவும்.

தாவர நச்சுத்தன்மை:---

சேமிப்பு : 1. களைக்கொல்லி அடங்கிய பொதிகள் தீவனம், உணவு, பானங்கள், விதைகளை சேமிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் இருந்து விலகி தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் தனி அல்மிராவில் வைக்கப்பட வேண்டும். 2. களைக்கொல்லி உள்ள பொட்டலங்கள் உணவுப்பொருட்கள் மற்றும் கால்நடை தீவனங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளாத வகையில் சேமித்து / கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும். 3. பூச்சிக்கொல்லியை சேமித்து வைப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் உலர்ந்ததாகவும், நன்கு ஒளிரும் காற்றோட்டமாகவும், நீராவியால் மாசுபடுவதைத் தடுக்க போதுமான அளவுகளைக் கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

பயன்படுத்திய கொள்கலன்களை அகற்றுதல்: 1. காலியான கொள்கலன்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது. பயன்படுத்திய தொகுப்புகளை மீண்டும் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க அவற்றை வெளியே விடக்கூடாது. 2. பொட்டலங்கள் உடைக்கப்பட்டு, குடியிருப்பில் இருந்து புதைக்கப்பட வேண்டும். 3. சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபடுவதைத் தடுக்கும் வகையில், பொதிகள் அல்லது உபரி பொருட்கள் மற்றும் சலவைகள் பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை:

வினாடிவினா லோஃபாப் எத்தில் a.i.	10.0.0% எ/எ
இணை வடிவங்கள் மற்றும் செயலிழப்புகள்:	%
பாலிஆக்சி எத்திலீன் கலவை: அல்கைல் ஃபீனைல் ஈதர் நறுமண ஹைட்ரோகார்பன்களில்	29.85% எ/எ
பாலியாக்ஸி எத்திலீன் அல்கைல் ஆரில் ஈதர்	07.46% எ/எ
பெட்ரோலிய கரைப்பான் கனமான நறுமணத்தின் கலவையாகும் ஹைட்ரோகார்பன்கள்	17.41% எ/எ
பெட்ரோலியம் கரைப்பான் ஒளி நறுமண கலவை ஹைட்ரோகார்பன்கள் அரோமேட்டிக் சால்வென்ட் C-9	கிகு%
மொத்தம்	100 % எ/எ

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள் / துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர வேறு பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

Amish CROP SCIENCES

AQUIZO
Quizalofop-Ethyl 10% EC
(Herbicide)

अक्वीजो

क्वीजालोफॉप-इथाइल १०% ई.सी.

(खरपतवारनाशक)

అక్వీజో

క్వీజలొఫోప్-ఇథైల్ 10% ఇసి

(కలుపునాశిని)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

खतरा
அபாயம்
ಅಪಾಯ అపాయము
DANGER
BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No. : CIR-306528/2023-QUIZALOFOP ETHYL (EC) (446)-559

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE