

Azoxystrobin 16.7% + Tricyclazole 33.3% SC (Fungicide)

This fungicidal combination is used for controlling disease complex in Rice which contains Azoxystrobin 16.7% and Tricyclazole 33.30% and remaining adjuvant.

Caution : This product is toxic to aquatic organism hence should not be used near Water bodies, aquaculture/pisciculture area.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of pest	Dosage/HA		Dilution in water (Liter)	Waiting Period after each last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In hours)
		A.I. (gm)	Formulation (ml)			
Rice	Sheath blight, Blast, Brown spot	83.5+ 166.5	500	500	24	48

Direction of use:

1. Spray Equipment: Knapsack sprayer with hollow cone nozzle, battery operated power sprayer machine, tractor mounted sprayer may be used. 2. Limitation for use: It should not be used in crops where it has not been recommended. It should not be used in combination with insecticides or plant growth regulators.

Time of Application: The fungicide should be applied as foliar spray when first disease incidence observed and also be applied at pre-tillering, mid-tillering and at flowering stage and after, repeat application as necessary.

Precaution: Keep away from food stuffs empty food stuffs containers and animal feed. Avoid inhalation & contact with mouth, skin and eyes while handling the insecticide. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after use of insecticide. Do not use bare hands and wear full protective clothing while handling the insecticide. Do not eat drink chew tobacco or smoke while handling the insecticide.

Symptoms of Poisoning: Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, Headache, dizziness, weakness, tremors, salivation, nasal discharge, respiratory distress, irritation to skin and mucous membrane etc.

First Aid: 1. If ingestion: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor don't induce vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash with soap and plenty of water. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least 15 minutes if pain, irritation, redness and photophobia persist, consult eye specialist.

Phytotoxicity :-

Antidote: No specific antidote. Treat symptomatically.

Disposal of used container: 1. Dangerous to reuse empty containers. The used packages should not be left outside to prevent their reuse. 2. The packages shall be broken and buried away from habitation. 3. Packages or surplus materials and washings should be disposed off in a safe manner to prevent environmental or water pollution.

Storage Conditions: 1. The packages containing the fungicide should be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing food stuff, animal feed and fire. It should be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide should be well lit, well built, cool & ventilated for sufficient dimension to avoid contaminated with vapor.

Chemical Composition:

Azoxystrobin a.i	16.70 % w/w
Tricyclazole a.i	33.30 % w/w
Propylene glycol (Anti-freeze agent)	07.00 % w/w
Tristeryl phenol ethoxilate potassium salt (Dispersing Agent)	03.00 % w/w
Blend of poly ethanoxly alkyl ether (Wetting Agent)	03.00 % w/w
Dimethyl polysiloxane (defoamer)	00.20 % w/w
Formaldehyde	00.20 % w/w
కొరినేలబిహైడ్రేట్	00.05 % w/w
Xanthan Gum (thickner)	00.05 % w/w
D.M. Water	36.55 % w/w
Total	100 % w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

ఎజోక్సిస్ట్రోబిన్ 16.7% + ట్రైక్లజోల్ 33.3% एस.सी. (फूँगीनाशक)

इस फुँगीनाशक मिश्रण का प्रयोग धान के जटिल रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता है, जिससे एजोक्सिस्ट्रोबिन 16.7% + ट्राइसाइक्लोजोल 33.3% और इसके शेष सहायक शामिल हैं।

सावधानी: यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, मत्स्यपालन, मत्स्यपालन क्षेत्र के पास इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

उपयोग:

फसल कोट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुनःप्रवेश की अवधि छिड़काव के बाद (घंटे)
धान	पर्यटन, अंगमारी, ८३.५+ १६६.५	५००	५००	२४

उपयोग के लिये दिशा-निर्देश: १. छिड़काव यंत्र: उच्च क्षमता के छिड़काव यंत्र जैसे नेपसेक स्प्रेयर विधि होतो कोन नोजल या उर्जा से चलने वाले ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर जैसे छिड़काव यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। २. इसका प्रयोग उन फसलों में नहीं करना चाहिए जहाँ इसकी सिफारिश ना की गयी हो। इसका प्रयोग किसी भी कीटनाशक या पदार्थ वृद्धि नियंत्रक के मिश्रण के साथ में नहीं करना चाहिए।

प्रयोग का समय: पहली बार रोग के लक्षण दिखने पर फुँगुदनाशक का प्रयोग करें और इसका प्रयोग प्री तिल्लरिंग से लेकर मिड तिल्लरिंग एवं फलोवरिंग और उसके बाद भी करें। आवश्यकतानुसार दोबारा दोहराएं।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: फुँगुदनाशक को खाद्य पदार्थों के खाली बर्तन एवं पशुओं के चारे से दूर रखें रखाव के समय फुँगुदनाशक को सूँघने एवं मुख तबचा और आँखों के सम्पर्क से बचाव फुँगुदनाशक के प्रयोग के बाद शरीर के दूषित अंगों एवं कपड़ों को पूर्णरूप से धोए रखाव के समय नंगे हाथों का प्रयोग ना करें और पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने रखाव के दौरान खाना पानी का सेवन और धूम्रपान ना करें।

विष के लक्षण: मिचली, उल्टी, पेटदर्द, दस्त, सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, कपकपी, लार टपकना, नाक बहना, सांस लेने में परेशानी, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली में जलन इत्यादि।

प्राथमिक चिकित्सा: १. निगले जाने पर: यदि रोगी होश में एवं जागृत हो तो मुँह को पानी से खंगाले और एक से दो गिलास पानी पीने को यों बेहोशी की हालत में कुछ भी ना दें चिकित्सक को बुलाये और मुँह द्वारा निगले जाने पर उल्टीक ना कराये जब तक चिकित्सक द्वारा निरक्षण ना किया जाये। २. सांस द्वारा अंदर जाने पर: अगर सांस द्वारा अंदर चला गया हो तो रोगी को तुरन्त स्वच्छ हवा में ले जाये और शरीर के तापमान को जाँच ले यदि रोगी संस ना ले रहा हो तो उसे मुँह द्वारा कृत्रिम श्वसन कराये। चिकित्सक को दिखाएं। ३. त्वचा दूषित होने पर: यदि त्वचा दूषित हो जाये तो दूषित त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं यदि दर्द लालपन या जलन होती है तो चिकित्सक को दिखाएं प्रयोग के बाद दूषित त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। ४. आँखों में जाने पर: यदि आँखों में चला जाये तो आँखों को तुरन्त पानी की हल्की धार से २५ मिनट तक धोएं यदि दर्द लालिमा जलन और प्रकाश की असहनीयता जारी रहती है तो नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं।

पौधाविशाक्तता :-

विष नाशक : कोई विशेष विषरोधक नहीं लक्षणानुसार चिकित्सक करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: १. खाली डिब्बों को बाहर मत छोड़ें जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो सके। २. खाली डिब्बों को तोड़ कर आबादी से दूर जलीन में गाढ देना चाहिए। ३. खाली डिब्बे बचा हुआ सामान तथा मशीन की धोवन का निपटारा सावधानीपूर्वक इस प्रकार करें कि जल या वातावरण प्रदूषण न हो।

संग्रहण की शर्तें: १. खाली कंटेनर का पुनः प्रयोग खतरनाक है कीटनाशक को उनके मूल डिब्बों में संग्रहण करना चाहिए और खाद्य पदार्थ से दूर इन्हें अलग अलगरी में ताला चाबी लगाकर रखें। २. फुँगुदनाशक के डिब्बों को खाद्य पदार्थ या पशुओं के आहार संग्रह स्थान एवं आग से दूर अलग कमरों रखें। ३. फुँगुदनाशक के संग्रहण का कक्ष या स्थान प्रकाशयुक्त मजबूत बना हुआ हवादार तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण न हो।

रासायनिक संरचना:

एजोक्सिस्ट्रोबिन स.त.	१६.७०% भार/भार
ट्राइसाइक्लोजोल स.त.	३३.३०% भार/भार
प्रोपिलीन ग्लायकोल (रंटीजीए एजेंट)	०७.००% भार/भार
ट्राइ स्टेरिल फेनोल इथोक्सिलेट पोटेसियम सॉल्ट (डिस्पर्सिंग एजेंट)	०३.००% भार/भार
ब्लैंड ऑफ पॉली इथॉक्सिलेट एल्काइल ईथर (वेटिंग एजेंट)	०३.००% भार/भार
डाइमिथाइल पॉलीसिलोक्सेन (डिफोमर)	००.२०% भार/भार
फॉर्मेल्डिहाइड	००.२०% भार/भार
जेथन गम (थिकेनर)	००.०५% भार/भार
डी.एम वाटर	३६.५५% भार/भार
कुल	१०० % भार/भार

चेतावनी: इस लेबल/हस्त पत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग ना करें।

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 16.7% + ట్రైక్లజోల్ 33.3% ఎస్.సి. (శీలీంధ్రనాశిని)

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 16.7% మరియు ట్రైక్లజోల్ 33.30% సక్రమ పదార్థాలు మరియు తత్ఫలబంధ పదార్థాలు గల శీలీంధ్రనాశిని మిశ్రమం. వరి పంటను అశ్రమం తెగుళ్ళ సమూహమును ప్రభావవంతంగా అరికట్టటకు ఉపయోగించవలెను.

పాపూరిక : ఈ ఉత్పత్తి జలవరాలకి విషకారి. కావున నీటి వనరులు, చేపలు/రాయిగుల పెంపకం ఉన్నచోట ఉపయోగించరాదు.

పంటలు	తెగులు సాధారణ సామం	పెంపొం/నా. స.ప. సూత్రీకణం (గ్రా)	నీటి పరిమాణం (లీ.)	వివరించిన పరిమాణం వలకు కొరత (గ్రా/లీ.)	పునఃప్రవేశం ప్రతి విసారం తరువరి (గంటలు)
వరి	పొడతెగులు అల్లి తెగులు	83.5+ 166.5	500	500	24 48

ఉపయోగించుటకు సూచన :

1. సన్నగ్రణణ యంత్రపరికరం: హాల్ కోవ్ నాజల్ దిగిందిన నాస్ సాకె స్ప్రేయర్, బ్యాటరీతో పనిచేసే పవర్ స్ప్రేయర్, ట్రాక్టర్తో పనిచేయు స్ప్రేయర్లను ఉపయోగించవచ్చు. 2. ఉపయోగించుటకు పరిమితులు : దీనిని ఏ సాధారణ చేయని పంటలలో వాడకూడదు. దీనిని కీటకనాశనులు లేదా స్పాల్ట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్లతో కలిపి ఉపయోగించకూడదు. 3. ఉపయోగించు సమయం: సైరులో మొదటిసారి తెగులు కనిపడని వెంటనే అటంపై ఏచికారి, ఏలకల ముందు దశ, ఏలకల దశ ముందు పూతదశ మరియు తరువరి దశల్లో అవసరమును బట్టి మరల ఏచికారీ చేయాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు : అపార పదార్థాలు, ఖాళీ అపార పాత్రలు మరియు పంటగ్రాసం నుండి దూరంగా ఉంచండి. ఉపయోగించునపుడు ముందును ఏచికారీ ముఖము, చర్మము మరియు కళ్ళకు అంటసరులూ. కీటకనాశిని ఉపయోగించిన తరువరి కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీరభాగములను శుభ్రపరచుకొనండి. కీటకనాశిని ఉపయోగించునపుడు ఒట్టి చేతులతో ముందును కలుపరాదు మరియు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులను ధరించండి. ఏచికారి చేయునపుడు తినుట, త్రాగుట, సాగాకు సములులు లేదా సాగత్రాగుట వంటివి చేయరాదు.

విష లక్షణములు: ఏకారం, వాంతులు, కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు, తలనొప్పి, మైకము, బలహీనత, పలుకుట, చొచ్చుకొట్టుట, ముక్కుకాటం, స్వాస్కోరంట్ బార, చచ్చునీటి మరియు మూత్రకమ్ సాధకు ఏచికారు వంటి లక్షణాలు కనిపడకూడదు.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మింగినచో: వ్యక్తి అప్రమత్తంగా ఉంటే, ముఖమును నీటితో కడిగి మరియు త్రాగడానికి 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు ఇవ్వండి. అపసౌకర్య వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వవద్దు వైద్యుడిని సంప్రదించండి. వైద్యుడి సలహా మేరకు తప్ప వాంటికి ప్రేరేపించరాదు. 2. వీల్చినచో: లేనిగాని తాజా గాలిలో తలదించి శరీర ఉష్ణోగ్రతను పరిశీలించండి. లేనిగాని స్వాస్థ్యమును లేదా స్వాస్థ్య ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు కృత్రమ స్వాస్థ్యను నోటి నుండి నోటికి అందించండి. వైద్యుని సంప్రదించండి. 3. చర్మంపై అంటినచో: సబ్బు మరియు పువ్వులపై నీటితో శుభ్రపరచుకొండి. ఇంకను సాఫ్టి, ఎరుపు లేదా ఏచికారుగా ఉన్నప్పుడు వైద్యుడిని సంప్రదించండి. కలుషితమైన దుస్తులన్నింటిని చేసి చేసి, మరల ధరించుటకు ముందుగానే సబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రపరచండి. 4. కళ్ళలో పడినచో: కనీసం 15 నిమిషాలు కళ్ళను నీటితో నెమ్మదిగా రాగం కడకండి. ఇంకను సాఫ్టి, ఏచికారు, ఎరుపు మరియు కాంతితో ఉన్నచో కంటి వైద్యుని సంప్రదించండి.

విషతుల్యత :-

విరుగుడు: నిర్భయ విరుగుడు తెలియదు. లేగలక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయండి. ఖాళీ కంటైనర్ల వివరము: 1. ఉపయోగించిన ఖాళీ కంటైనర్లను మరల ఉపయోగించుట ప్రమాదకరం. వాటిని తరిగి ఉపయోగించుటకు ఏమీకాని రీతిలో బయట విసర్జించాలి. 2. ప్యాకేజీలను పగులగొట్టి అనావాసలకు దూరంగా సాటిపెట్టవలెను. 3. ప్యాకేజీలను లేదా మిగిలిన పదార్థాలు మరియు యంత్రాలను కడిగిన నీటిని పరిసరాలు లేదా నీరు కాలుష్యం కనియని రీతిలో విసర్జించవలెను.

నిలబడే పద్ధతులు: 1. శీలీంధ్రనాశిని ప్యాకేజీని ఇతర పస్తులను ముఖంగా అపార పదార్థాలను నిర్భయ ఉంచే గదులు, అవసరాలకు దూరంగా ఏచికారి గదులలో లేదా అవసరాలతో నిర్భయ ఉంచాలి. లేదా ముందు పరిమాణం, శీలీంధ్రనాశిని స్థూపాన్ని పరిమాణాన్ని బట్టి ఏచికారి అలమారులో పెట్టి తాగు చేయాలి. 2. శీలీంధ్రనాశిని నిల్వ చేసేందుకు ఉత్తీకరించిన గదులు ప్రాంతణాలు చల్లగా, సాధిగా మరియు గాలి బాగా వచ్చేలా సరియను కొలతలతో ముందు అవిరితో కలుషితం కానిరీతిలో నిర్భయచది ఉంచాలి.

రసాయన వివరము :

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ స.ప.	16.70% భా/భా
ట్రైక్లజోల్ స.ప.	33.30% భా/భా
ప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్ (యాంటి ఫ్రీజ్ ఏజెంట్)	07.00% భా/భా
ట్రైస్టెరైల్ ఫెనాల్ ఇథాక్సైలెట్ పొటాషియం సాల్ట్ (డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్)	03.00% భా/భా
బ్లెండ్ ఆఫ్ పాలి ఇథాక్సైలెట్ అల్కైల్ ఈథర్ (వెటింగ్ ఏజెంట్)	03.00% భా/భా
డైమిథైల్ పాలిసైలొక్సైన్ (డిఫోమర్)	00.20% భా/భా
ఫాండ్లైడ్	00.20% భా/భా
జాండ్లైడ్ గమ్ (థిక్నెర్)	00.05% భా/భా
డి.యం. నీరు	36.55% భా/భా
మొత్తం	100% భా/భా

పాపూరిక : ఈ లెబుల్/ కరపత్రంలో సూచించిన వాటిపై తప్ప ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు.



AZAI NT Azoxystrobin 16.7% + Tricyclazole 33.3% SC (Fungicide)

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 16.7% + ట్రైక్లజోల్ 33.3% ఎస్.సి. (శీలీంధ్రనాశిని)

అజేంట్ ఎజోక్సిస్ట్రోబిన్ 16.7% + ట్రైక్లజోల్ 33.3% ఎస్.సి. (फूँगीनाशक)

అవ్కేషన్ అజాక్సిస్ట్రోబిన్ 16.7% + ట్రైక్లజోల్ 33.3% ఎస్.సి. (అజేండ్లనాశక)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
ఏచికారు దూరముగా ఉంచండి.
బట్టో సే దూ రక్షిం!
మక్కుళిగి సిగడంఠి దూరవిడి.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబుల్ మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
ఇరస్యేగాల కరనే సే పులే సారి పురీ తుర తురే!

Manufactured & Marketed by **AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD**
Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill), Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222 Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact, **"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451, Email : customercare@amishcroppsciences.com**

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg.No: CIR-169538/2020- AZOXYSTROBIN+ TRICYCLAZOLE (SC) (414) - 784

FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



