Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP
(Systemic Fungicide)

Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% W.P. is a systemic & contact fungicides effective for the control of downy mildew disease of grapes, late blight disease of Potato and tomato, Gammosis (Foot Rot) (Phytophthora palmivora) Citrus crops.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (g)	Dosage/HA Formulation (g)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Citrus	Gummosis (Foot Rot) (Phytophthora palmivora)	180 g/ 100L of water+ 18 g/l. water	250 g/100L of water + 25 g/L of water of linseed	10L/tree 50 ml (linseed oil) tree	82	
Cucum-ber	Downy mildew (Pseudoperonospora cubensis)	1080	1500	500-600	10	
Grapes	Downy mildew	1080-1440	1500-2000	500-600	10	
Potato	Late Blight	1080	1500	500-600	10	
Tomato	Late Blight	1080	1500	500-600	10	

Direction Of Use

Plant Protection Equipment to be used: Recommendation for use as foliar spray using high volume spraying equipment such as Knapsack sprayer, rocking sprayer etc., 1. Completely drain equipment immediately after application. 2. Thoroughly rinse sprayer and flush the hoses, boom and nozzles with clean water. 3. Loosen and physically remove visible deposits. 4.Flush the entire system with clean water. 5.Do not clean near wells, water sources. COMPATIBILITY: Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% W.P. is a compatible with commonly used insecticides and fungicides. Do not mix with products of alkaline nature.

Time of Application : Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% W.P. should applied preventively to be repeated at 10-14 days interval depending on prevailing weather condition and disease pressure.

Precautions : 1. Read and follow all instruction on the label and leaflet very carefully. Save the container with label to show to the physician in case of accidental poisoning. 2. Do not inhale the content, Wear rubber gloves, goggles, face mask and protective clothing, while handling. Avoid remaining in drift of spray by applying the fungicides with the wind. 3. Do not eat, drink, smoke, or chew betel leaves while spraying. 4. When spraying take care of spray drift. Do not spray if windy condition exist. 5. Do not fill the spray tank beyond three-fourth of its capacity. Clean the blocked nozzle by a thin wire or pin and never by blowing the same. 6. In case of any spillage on the body it should be washed with plenty of water.

7. Keep and wash personal protective equipment separately from other laundry 8. Always change clothing and take a bath as soon as fungicidal treatment is completed. 9. Call a physician immediately if any symptoms of poisoning appear in a person who is using or has recently used the fungicides.

Symptoms Of Poisoning : 1.Ingestion of this material may cause temporary central nervous system depression with dizziness, confusion, in coordination, drowsiness of unconsciousness and weight loss nervous system depression with dizziness, confusion, incoordination, drowsiness of unconsciousness and weight loss. 2.Inhalation or eye contact may cause eye irritation with discomfort, tearing pain or blurred vision, irritation of the nose and throat with sneezing, sore throat or running nose and incoordination. 3.Skin contact may cause irritation with itching, burning, redness, swelling, discomfort or rash.

First Aid : 1. In case of contact with eyes, immediately flush with plenty of water for at least 15 minutes. Call a physician. 2. If inhaled, remove to fresh air, If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen, Call a physician. 3. If swallowed, immediately give 1 to 2 glasses of water and induct vomiting. Never give anything by mouth to an

unconscious person. Call a physician 4. If on skin, wash with plenty of soap and water. Wash contaminated clothing before reuse.

Phytotoxicity : Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% W.P. is not phytotoxic if used as per recommendation.

Antidote : No specific antidote available, treat symptomatically.

Disposal Of Used Container: 1. Empty container should not be re-used. 2. Destroy the empty containers after use and burry them half meter deep in soil always from habitation. 3. Surplus spray material of washing from machines and containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage Conditions :1. Do not store or consume food, drink or tobacco in area where they become contaminated with this material. 2. Store the fungicides in its original pack tightly closed away from the reach of children, irresponsible persons and livestock in a separate rooms, away from the rooms used for storing foodstuffs, animals foods and other articles, under lock and key. 3. The rooms or premises meant for storing shall be well built, cool, dry, well lit and ventilated and should be of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour. 4. Transport the fungicides in such a manner so as not to come in contact with foodstuff and animals feed.

Chemical Composition :

Cymoxanil (a.i.)	8.00% w/w
Mancozeb (a.i.)	64.00 % w/w
Dispersing Agent:Sodium Lignosulphonate	6.90% w/w
Wetting Agent Sodium dodecylbenzenesulphonate	1.40% w/w
Wetting Agent-Alkylated napthalene sulfonate	1.10% w/w
Diluent-Zinc Sulphate, monohydrate	3.00% w/w
Stabilizer-Hexamethylene tretraamine	1.70% w/w
Diluent-Sugar-Sucros	QS% w/w
Total	100% w/w

Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Lable/Leaflet

సైమెక్సానిల్ 8% + మాంకోజెబ్ 64% డబ్ల్యు పి
(అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని)

సైమెక్సానిల్ 8% + మాంకోజెబ్ 64% డబ్ల్యు పి ఒక అంతర్వాహిక మరియు స్పర్శ చర్యలు గల శిలీంధ్రనాశిని. ద్రాక్ష తోటలను ఆశించు బూజు తెగులు, బంగాళాదుంప మరియు టమోటా పైర్లలో ఆలస్యంగా వచ్చే ఎండు తెగులు మరియు నిమ్మ జాతిని ఆశించు గమ్మోసిస్ తెగుళ్లను ప్రభావవంతంగా అరికట్టును.

సిఫారసు

పంటలు	తెగులు సాధారణ నామము	మోతాదు/హె. స.ప. (గ్రా)	సూత్రీకరణ (గ్రా)	నీటి పరిమాణం (లీటరు)	చివరి పిచికారి నుండి పైరు కోత మధ్య విరామ సమయం (రోజులు)	పునఃప్రవేశం ప్రతి పిచికారీ తదుపరి (గంటలు)
నిమ్మ	గమ్మోసిస్ (ఫుట్ రాట్) (ఫైటోఫ్తోరా పామివోరా)	180గ్రా/100 లీ నీరు + 18 గ్రా/లీ నీరు	250 గ్రా/100లీ నీరు+25 గ్రా/లీ నీరు అవిసెనూనె	10లీ/చెట్టు 50 మిలీ (అవిసెనూనె) చెట్టు	82	
దోస	బూజు తెగులు (సూడోపెరోనోస్పోరా క్యూబెన్సిస్)	180గ్రా/100 లీ నీరు + 18 గ్రా/లీ నీరు	250 గ్రా/100లీ నీరు+25 గ్రా/లీ నీరు అవిసెనూనె	10లీ/చెట్టు 50 మిలీ (అవిసెనూనె) చెట్టు	82	
ద్రాక్ష	బూజు తెగులు	1080-1440	1500-2000	500-1000	10	
బంగాళ-దుంప	ఆలస్యంగా వచ్చే ఎండు తెగులు	1080	1500	500-750	10	
టొమాటో	ఆలస్యంగా వచ్చే ఎండు తెగులు	1080	1500	500-750	10	

ఉపయోగించుటకు సూచన :

ఉపయోగించుటకు సస్యరక్షణ యంత్రపరికరములు: నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, రాకింగ్ స్ప్రేయర్ మొదలైన అధిక పరిమాణ పిచికారీ పరికరాలను ఉపయోగించి ఆకులపై పిచికారీగా ఉపయోగించడానికి సిఫార్సు చేయబడినది. 1. ఉపయోగించిన వెంటనే పరికరాలను నీటితో పూర్తిగా కడగండి. 2. స్ప్రేయర్‌ను బాగా కడిగి, గొట్టాలు, బూమ్ మరియు నాజిల్‌లను శుభ్రమైన నీటితో ధారగా కడగండి. 3. కనిపించే మిగిలిన పదార్థాలను భౌతికంగా తొలగించండి. 4. శుభ్రమైన నీటితో మొత్తం వ్యవస్థను ఫ్లష్ చేయండి. 5.బావులు, నీటి వనరుల దగ్గర శుభ్రం చేయ రాదు .

అనుకూలత: సైమోక్సానిల్ 8% ం మాంకోజెబ్ 64% డబ్ల్యుపి సాధారణంగా ఉపయోగించే క్రిమిసంహారకాలు మరియు శిలీంధ్రనాశినిలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. క్షార స్వభావం కలిగిన ఉత్పత్తులతో కలపవద్దు.

ఉపయోగించు సమయం : సైమోక్సానిల్ 8% + మాంకోజెబ్ 64% డబ్ల్యుపి వాతావరణ పరిస్థితి మరియు తెగులు తీవ్రతను బట్టి 10-14 రోజుల వ్యవధిలో నివారణ చర్యగా ఉపయోగించవలెను.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. లేబుల్ మరియు కరపత్రంపై ఉన్న అన్ని సూచనలను చాలా జాగ్రత్తగా చదివి అనుసరించండి. ప్రమాదవశాత్తూ విషప్రయోగం జరిగితే వైద్యునికి చూపించడానికి కంటైనర్‌ను లేబుల్‌తో పాటు భద్రపరచండి.. 2. మందును పీల్చరాదు. రబ్బరు చేతి తొడుగులు, కళ్ళజోడు, ముఖకవచం మరియు రక్షణ దుస్తులను ధరించండి. గాలి దిశలో శిలీంధ్రనాశకాలను పిచికారీ చేసి ఏమీ మిగిలిపోకుండా చూడండి. 3. పిచికారీ చేస్తున్నప్పుడు తినుట, తాగుట, పొగత్రాగడం లేదా తమలపాకులను నమలుట వంటివి చేయరాదు. 4. పిచికారీ చేయునపుడు పిచికారీ ద్రవం మిగలకుండా జాగ్రత్త వహించండి. గాలులతో కూడిన వాతావరణ పరిస్థితి ఉంటే పిచికారీ చేయవద్దు. 5. పిచికారీ ట్యాంక్ దాని సామర్థ్యంలో మూడు వంతులకు మించి నింపవద్దు. బ్లాక్ చేయబడిన నాజిల్‌ను సన్నని తీగ లేదా పిన్‌తో శుభ్రం చేయండి మరియు ఎప్పుడూ నోటితో ఊదకండి. 6. శరీరంపై మందు చిందినట్లయితే పుష్కలమైన నీటితో శుభ్రపరచుకోవాలి. 7. ఇతర లాండ్రీల నుండి విడిగా వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలను ఉంచడం మరియు శుభ్ర పరచండి. 8. ఎల్లప్పుడూ దుస్తులను మార్చండి మరియు శిలీంధ్రనాశిని ఉపయోగించిన వెంటనే స్నానం చేయండి. 9. శిలీంధ్రనాశకాలను వాడుతున్న లేదా ఇటీవల ఉపయోగించిన వ్యక్తిలో విషలక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుని పిలవండి.

విష లక్షణాలు: 1. ఈ పదార్థాన్ని తీసుకోవడం వలన తాత్కాలిక కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థలో మగత, గందరగోళం, కండరాలలో సమన్వయ లోపం, స్పృహ కోల్పోవడం మరియు బరువు తగ్గడం వంటి వాటితో తాత్కాలిక కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ మాంద్యం ఏర్పడవచ్చు. 2. పీల్చినచో లేదా కళ్ళలో పడినచో అసౌకర్యంతో కంటిలో దురద, అధిక కన్నీళ్ళు లేదా అస్పష్టమైన దృష్టి, తుమ్ములు మరియు గొంతునాళంలో చికాకు, గొంతులో పులసరం లేదా ముక్కు కారటం మరియు కండరాలలో సమన్వయలోపం కలిగిస్తుంది. 3.చర్మమునకు అంటినచో, దురద, మంట, ఎరుపు, వాపు, అసౌకర్యం లేదా దద్దుర్లు వంటివి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : 1. కళ్ల లో పడితే, వెంటనే కనీసం 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలంగా నీటితో ధారగా కడగండి. వైద్యుని పిలవండి. 2. పీల్చినట్లయితే, తాజా గాలికి తరలించండి. శ్వాస తీసుకోకపోతే, కృత్రిమ శ్వాసను ఇవ్వండి. శ్వాసలో కష్టంగా ఉంటే, ఆక్సిజన్ ఇవ్వండి, వైద్యుని పిలవండి. 3. మింగినచొ వెంటనే 1 నుండి 2 గ్లాసుల నీరు త్రాగించి వాంతికి ప్రేరేపించండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి ఎప్పుడూ నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వకండి. వైద్యుని పిలవండి. 4. చర్మంపై ఉంటే, సబ్బు మరియు నీటితో పుష్కలంగా కడగాలి. మరల వినియోగానికి ముందు కలుషిత దుస్తులను శుభ్ర పరుచుకోవాలి.

విషతుల్యత : సైమోక్సానిల్ 8% + మాంకోజెబ్ 64% డబ్ల్యు పి సిఫార్సు ప్రకారం ఉపయోగించినట్లయితే హానికరం కాదు.

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు లేదు, రోగలక్షణంగా చికిత్సచేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ విసర్జన : 1. ఖాళీ కంటైనర్‌ను మళ్లీ ఉపయోగించకూడదు. 2. ఉపయోగించిన తర్వాత ఖాళీ కంటైనర్లను నాశనం చేయండి మరియు వాటిని ఎల్లప్పుడూ నివాస స్థలం నుండి అర మీటరు లోతులో మట్టిలో పాతిపెట్టండి. 3. పర్యావరణం మరియు నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి యంత్రాలు మరియు కంటైనర్ల నుండి కడిగిన నీరు, మిగులు పదార్థంను సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు :1. ఆహారం, పానీయం లేదా పొగాకు ఈ పదార్థంతో కలుషితమైన ప్రదేశంలో నిల్వ చేయవద్దు లేదా తినవద్దు. 2. శిలీంధ్రనాశకాలను దాని ఒరిజినల్ ప్యాక్‌లో పిల్లలు, బాధ్యత లేని వ్యక్తులు మరియు పశువులకు దూరంగా ప్రత్యేక గదులలో, ఆహార పదార్థాలు, పశు గ్రాసం మరియు ఇతర వస్తువులను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులకు దూరంగా, తాళం వేసి నిల్వ చేయాలి. 3. నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణాలు, చల్లగా, పొడిగా, బాగా వెలుతురు వచ్చేలా మరియు కలుషిత ఆవిరిని నిరోధించేలా బాగా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

సైమోక్సానిల్ (స.ప.)	8.00% భా/భా
మాంకోజెబ్ (స.ప.)	64.00 % భా/భా
డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్: సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్	6.90% భా/భా
వెట్టింగ్ ఏజెంట్ సోడియం డోడెసిల్‌బెంజెన్‌సల్ఫోనేట్	1.40% భా/భా
వెట్టింగ్ ఏజెంట్ -అల్కిలేటెడ్ నాప్తలీన్ సల్ఫోనేట్	1.10% భా /భా
డైలుంట్-జింక్ సల్ఫేట్, మోనోహైడ్రేట్	3.00% భా /భా
స్టెబిలైజర్-హెక్సామెథిలిన్ ట్రెట్రా అమైన్	1.70% భా /భా
డైలెంట్-షుగర్-సుక్రోస్	క్యు.ఎస్.%భా /భా
మొత్తం	**100% భా/భా**

హెచ్చరిక : దీనిని లేబల్/కరపత్రములపై సూచింపబడిన పైర్లపై తప్ప ఇతర పైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

साईमोक्सैनिल ८ प्रतिशत + मैन्कोजेब ६४ प्रतिशत घुलनशील चूर्ण
(अंर्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

साईमोक्सैनिल ८ प्रतिशत + मैन्कोजेब ६४ प्रतिशत घुलनशील चूर्ण एक अन्त प्रवाही व सम्पर्क फफूँदीनाशक है जो अंगूर की मृदुरोमिल आसिता और टमाटर के पछेती अंगमारी, गमोसिस (आधार गलन) (फाइटोफथोरा पल्मिवोरा) नींबू प्रजाति बीमारियों पर पर्णीय छिडकाव करने पर प्रभावकारी है।

भावकारी उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स.तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने काटने को बीच अन्तराल (दिन)	पुन:प्रवेश की अवधि पत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
नींबू प्रजाति	गमोसिस (आधार गलन) (फाइटोफथोराा पल्मिवोरा)	१८०ग्रा/१००ली. पानी +१८ ग्रा/ली. अलसी का तेल	१८०ग्रा/१००ली. पानी +२५ ग्रा/ली. ग्रा/ली.अलसी का तेल	१०ली/पेड ५० मि.ली. (अलसी का तेल/पेड		
खीरा	मृदुरोमिल आसिता	१०८०	१५००	५००-६००	१०	
	मृदुरोमिल आसिता (सूडोपेरोनोस्पोरा)	१०८०	१५००	५००-६००	१०	
अंगुर	मृदुरोमिल आसिता	१०८०-१४४०	१५००-२०००	५००-१०००	१०	
आलू	पछेती अंगमारी	१०८०	१५००	५००-७५०	१०	
टमाटर	पछेती अंगमारी	१०८०	१५००	५००-७५०	१०	

पयोग के लिये दिशा-निर्देश : पौध सुरक्षा छिडकाव यंत्र उच्च आयतन छिडकाव यंत्रों. जैसे पीठ पर लादकर चलाने वाला छिडकाव यंत्र, रोकिंग छिडकाव यंत्र आदि से फसल पर पर्णीय छिडकाव द्वारा प्रयोग करें। १. सफाई करते साम सभी जरुरी सावधानियों का ध्यान रखें। २. छिडकाव के पक्ष्चात छिडकाव यंत्र को तुरन्त अच्छी तरह से साफ करें। ३. छिडकाव यंत्र के सभी भाग जैसे अंकी, नली, बूम व नोजल को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करें। ४. छिडकाव यंत्र में कोई कठोर तलछर के जमाव को हटा दें जिन्हे बाद में साफ काना एक कठिन कार्य है। ५. छिडकाव यंत्र को साफ पानी से अच्छी तरह धोलें। ६. कुआ, पानी के स्त्रोत और खेतों के पास छिडकाव यंत्र को साफ न करें। अनुकूलता साईमोक्सैनिल ८ प्रतिशत प्लस मैन्कोजेब ६४ प्रतिशत घुलनशील चूर्ण सामन्यता, इस्तेमाल के कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों एंव खाद के साथ प्रयोग के लिए अनुकूल हैं। फफूँदानाशक को किसी भी क्षरीय पदार्थ के साथ न मिलायें।

प्रयोग का समयः साईमोक्सैनिल ८ प्रतिशत + मैन्कोजेब ६४ प्रतिशत घुलनशील चूर्ण का मौसम की स्थिति व रोग के दबाव के अनुसार १०-१५ दिन के अन्तराल पर निरोधी छिडकाव करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: १. लेबल व जानकारी पत्रक में दिये निदेर्शे को ध्यानपूर्वक पढें और पालन करें। आकस्मिक विष प्रभाव होने परह फफूँदीनाशक का डिब्बा तथा सूचना पत्रक, डाक्टर को दिखाने के लिए सम्भाल कर रखें। २. फफूँदीनाशक को प्रयोग करते मसय न तो कुछ खायें, पीयें, न धूम्रपाल करें, न ही पान चबाये। ३. फफूँदीनाशक को प्रयोग करते समय न तो कुछ खायें, पीये, न धूम्रपान करें, न ही पान चबाये। ४. छिडकाव टंकी को उसकी क्षमता के ३/४ हिस्से तक ही भरें। छिडकाव उपकरणों की टोटी बंद हो जाने पर उसे मूँह से हवा देकर खोलने के बजाए तार या पिन से, साफ करें। ५.शरीर के किसी भाग पर गिर जाये ते काफी मात्रा में पानी से साप करें। ६. छिडकाव के समय इस्तेमाल किये गये वस्त्रों आदि को घरेलू इस्तेमाल वाले वस्त्रों को अलग से धोये। ७. हमेशा छिडकाव के तुरन्त बाद वस्त्र बदलें तथा स्नान करें। ८. फफूंदीनाशक को प्रयोग करते समय या तुरन्त बाद किसी व्यक्ति में विष के प्रभाव के लक्षण दिखायी दें तो तुरन्त डाक्टर को बुलायें न

विष के लक्षण : १. निगलने पर अस्थिर केन्द्रिय नाडी तंत्र, सल चत राना, सुस्ती, असुंतलर, दिल बैठना वजन घटना पाया जा सकता हैं। २. सूँघने पर अथवा आँखों के संपर्क मे आने पर, आँखों मे जलन, आँसू आना, दर्द होना, धुंधलापन, नाक और गले मे जलन, नाफ बहना, छींकना व परेशानी हो सकती हैं। ३. त्वचा से संपर्क होने पर खुजली, जलन, सूजन व परेशानी हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा : १.आँखों से स्पर्श होने पर, तुरन्त भरपूर मात्रा में पानी से कम से कम १५ मिनट तक धोएँ। २. फफूँदीनाशक को सूँघने पर, रोगी को खुली हवा में ले जायों व आराम करायें। यदि साँस नही आ रही हो तो कृत्रिम साँस दें। ३. निगलने पर रोगी को १ से २ गिलास पानी पिलाकर उल्टी करायें। बेहाश व्यक्ति को मूँह से कुछ न दें और न ही उल्टी करायें न ४. दूषित त्वचा को साबुन व पानी से साप करें। फफूँदीनाशक को प्रयोग करते समय पहने गए कपडों के दुबारा प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह धोयें।

पौधविशाक्तताः साईमोक्सैनिल ८ प्रतिशत + मैन्कोजेब ६४ प्रतिशत घुलनशील चूर्ण निर्देशानुसार प्रयोग कियो जाने पर फसलों पर विषैला पभाव नही करता है

साईमोक्सैनिल ८ प्रतिशत + मैन्कोजेब ६४ प्रतिशत घुलनशील चूर्ण

विषनाशकः कोई विशर्ष विष प्रतिहार नही। लश्रणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटाराः १. खाली डिब्बों का दोबारा उपयोग मे न लायें। २. उपयोग के बाद खाली डिब्बें को तोड कर आबादी से दुर १/३ मीटर गड्डे में दफना दें। ३. बचा हुआ फफूँदानाशक अथवा छिडकाव यन्त्र की सफाई का धोवन तथा डिब्बा भली भांति निपटाये किसी प्रकार का जल अथवा पर्यावरण दूषित नहीं हों।

संग्रहण की शर्तेः १. खाद्य एवं पेय पदार्थो या तबाकू को ऐसे स्थान पर भंडारित न करें जहाँ वे विष द्वारा दूषित हो सकते हैं। २. फफुंदनाशक को मुख्य डिबाबों मे कस कर एक अलग कमरें मे जो खाद्य पदार्थो, पशु आहार तथा अन्य पदार्थ के भण्डरण वाले कमरों से दूर हों, ताले के अन्दर एंव बच्चों व गैर जिम्मेवार न्यक्तियों, तथा पशुओं से दूर रखें। ३. कमरा या गोदाम जहाँ फफूंदीनाशक रखा जाये अच्छा बना गुआ, ठण्डा, सूखा, प्रकाशमय व हवादार होना चाहिए जिससे सांस द्वारा प्रभाव न हो। ४. फफूंदीनाशक का परिवहन इस प्रकार करें कि खाद्य पदार्थ तथा पशु आहार के सम्पर्क मे न आए।

रसायनिक संरचना :

साईमोक्सैनिल स.त.	८.००% भार/भार
मैन्कोजेब स.त.	६४.००% भार/भार
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	६.९०% भार/भार
सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट	१.४०% भार/भार
अल्काइलेटेड स्लफोनेट	१.१०% भार/भार
जिन्क सल्फेट, मोनाहैड्रेट	३.००% भार/भार
हैकसामिथाइलीन टेट्राअमीन	१.७०% भार/भार
सुकरोस	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
कुल	१०० % भार/भार

सावधानी:लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है

Amish CROP SCIENCES

CYMOXO
Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP
(Systemic Fungicide)

సైమోక్స్
సైమాక్సనిల్ 8%+మాంకోజెబ్ 64% డబ్ల్యుపి
(అంతర్వాహిక చర్యగల శిలీంధ్రనాశిని)

सैमोक्स
साईमोक्लैनिल ८ प्रतिशत + मैन्कोजेब ६४ प्रतिशत घुलनशील चूर्ण
(अंर्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

ಸೈಮೋಕ್ಸ್
ಸೈಮೋಕ್ಸಾನಿಲ್ 8% + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ
(ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

खतरा అపాయము
DANGER
Blue

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg. No.: CIR-225972/2022-Cymoxanil + Mancozeb(WP) (442)-219

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

सायमोक्सॅनिल 8% + मॅन्कोझेब 64% डब्लू.पी.

(अंर्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

सायमोक्सॅनिल 8% + मॅन्कोझेब 64% डब्लू.पी. द्राक्षांचा बुरशीजन्य रोग, बटाटा आणि टोमॅटोचा उशीरा येणारा रोग, ग्युमोसिस (फूट रॉट) (फायटोफथोरा पाल्मिव्होरा) लिंबूवर्गीय पिकांच्या नियंत्रणासाठी प्रभावी आणि संपर्क बुरशीनाशक आहे.

शिफारस

पिक	कीट का सामान्य नाम	मात्रा प्रति हेक्टेयर: सक्रिय तत्व	संरचना	पाण्याची मात्रा	शेवटच्या फवारणी पासून कापणीपर्यंत प्रतिक्षाकाळ (दिवस)
लिंबूवर्गीय	गमोसिस (फूट रॉट) (फायटोफ्थोरा पाल्मिव्होरा)	180 ग्रॅम/100 लि पाणी +18 ग्रॅम/लि	250ग्रॅम/100 लि पाणी +25 ग्रॅम/लि पाणी जवस तेल	10 लि/झाड 25 मिलि जवस तेल	
	गमोसिस (फूट रॉट) (फायटोफ्थोरा पाल्मिव्होरा)				
काकडी	डाऊनी बुरशी	1080	1500	500–600	10
	डाउनी फूंदी (स्यूडोपेरोनोस्पोरा क्यूबेन्सिस)	1080	1500	500–600	10
द्राक्षे	डाऊनी बुरशी	1080–1440	1500–2000	500–600	10
बटाटा	लेट ब्लाइट	1080	1500	500–750	10
टोमॅटो	लेट ब्लाइट	1080	1500	500–750	10

वापराची पद्धतः वनस्पती संरक्षण उपकरणे वापरली जावीतरू नॅपसॅक स्प्रेअर, रॉकिंग स्प्रेअर इत्यादीसारख्या उच्च प्रमाणात फवारणी उपकरणे वापरून पर्णासंबंधी स्प्रे म्हणून वापरण्याची शिफारस, 1. अर्ज केल्यानंतर लगेच उपकरणे पूर्णपणे काढून टाका. 2. स्प्रेअर पूर्णपणे स्वच्छ धुवा आणि होसेस, बूम आणि नोजल स्वच्छ पाण्याने फ्लश करा. 3. दृश्यमान ठेवी सैल करा आणि भौतिकरित्या काढून टाका. 4. संपूर्ण यंत्रणा स्वच्छ पाण्याने फ्लश करा. 5. विहिरी, पाण्याचे स्त्रोत जवळ स्वच्छ करू नका.

सुसंगतताः सायमोक्सॅनिल 8%+मॅन्कोझेब 64% डब्ल्यू.पी. सामान्यतः वापरल्या जार्णाया कीटकनाशके आणि बुरशीनाशकांशी सुसंगत आहे. अल्कधर्मी निसर्गाच्या उत्पादनांमध्ये मिसळू नका.

वापर करण्याची वेळ : सायमोक्सॅनिल 8% + मॅन्कोझेब 64% डब्ल्यू.पी. प्रचलित हवामान स्थिती आणि रोगाच्या दाबावर अवलंबून 10–14 दिवसांच्या अंतराने पुनरावृत्ती करण्यासाठी प्रतिबंधात्मकपणे लागू केले पाहिजे.

खबरदारी : 1. लेबल आणि पत्रकावरील सर्व सूचना काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यांचे पालन करा. अपघाती विषबाधा झाल्यास डॉक्टरांना दाखवण्यासाठी कंटेनर लेबलसह जतन करा. 2. सामग्री श्वास घेऊ नका, हाताळताना रबरचे हातमोजे, गॉगल, फेस मास्क आणि संरक्षणात्मक कपडे घाला. वाऱ्यासह बुरशीनाशकांचा वापर करून फवारणीच्या प्रवाहात राहणे टाळा. 3. फवारणी करताना खाऊ नका, पिऊ नका, धुम्रपान करू नका किंवा सुपारीची पाने चावू नका. 4. फवारणी करताना फवारणी वाहून जाण्याची काळजी घ्या. वाऱ्याची स्थिती असल्यास फवारणी करू नका. 5. स्प्रे टाकी क्षमतेच्या तीन चतुर्थांशपेक्षा जास्त भरू नका. अवरोधित नोजल पातळ वायर किंवा पिनने स्वच्छ करा आणि ती कधीही उडवू नका. 6. शरीरावर काही गळती झाल्यास ते भरपूर पाण्याने धुवावे. 7. वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे इतर लॉन्ड्रीपासून वेगळी ठेवा आणि धुवा. 8. बुरशीनाशक उपचार पूर्ण होताच नेहमी कपडे बदला आणि आंघोळ करा. 9. बुरशीनाशके वापरत असलेल्या किंवा नुकत्याच वापरलेल्या व्यक्तीमध्ये विषबाधेची लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांना बोलवा.

विषबाधाची लक्षणे : 1.या सामग्रीचे सेवन केल्याने चक्कर येणे, गोंधळ, समन्वयामध्ये, बेशुद्धपणाची तंद्री आणि चक्कर येणे, गोंधळ, असंबद्धता, बेशुद्धी आणि वजन कमी होणे यासह मज्जासंस्थेतील उदासीनता तात्पुरती मध्यवर्ती मज्जासंस्था उदासीनता होऊ शकते. 2. इनहेलेशन किंवा डोळ्यांच्या संपर्कामुळे अस्वस्थतेसह डोळ्यांची जळजळ, फाटणे वेदना किंवा अंधुक दृष्टी, शिंका येणे, घसा खवखवणे किंवा नाक वाहणे आणि नाक आणि घसा जळजळ होऊ शकतो. 3. त्वचेच्या संपर्कामुळे खाज, जळजळ, लालसरपणा, सूज, अस्वस्थता किंवा पुरळ यांसह चिडचिड होऊ शकते.

प्रथमोपचार : 1. डोळ्यांच्या संपर्कात आल्यास, ताबडतोब कमीतकमी 15 मिनिटे भरपूर पाण्याने धुवा. डॉक्टरांना कॉल करा. 2. श्वास घेतल्यास, ताजी हवेत काढा. श्वास घेत नसल्यास, कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्या. रीथिंग कठीण असल्यास, ऑक्सिजन द्या. डॉक्टरांना कॉल करा. 3. गिळल्यास ताबडतोब 1 ते 2 ग्लास पाणी द्या आणि उलट्या करा. बेशुद्ध माणसाला तोंडाने काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना कॉल करा 4. त्वचेवर असल्यास, भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. पुनर्वापर करण्यापूर्वी दूषित कपडे धुवा.

फायटोटॉक्सिसिटी : सायमोक्सॅनिल 8% + मॅन्कोझेब 64% डब्ल्यू.पी. शिफारसीनुसार वापरल्यास ते फायटोटॉक्सिक नाही.

उतारा : विशिष्ट उतारा उपलब्ध नाही, लक्षणात्मक उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट : 1. रिकाम्या कंटेनरचा पुन्हा वापर करू नये. 2. वापरानंतर रिकामे डबे नष्ट करा आणि ते नेहमी वस्तीपासून अर्धा मीटर खोलवर गाडून टाका. 3. मशिन आणि कंटेनरमधून धुण्याचे अतिरिक्त फवारणी साहित्य सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावावे जेणेकरुन पर्यावरण आणि जल प्रदूषण टाळता येईल.

स्टोरेज अटी : 1. अन्न, पेय किंवा तंबाखू या सामग्रीने दूषित झालेल्या ठिकाणी साठवू नका किंवा सेवन करू नका. 2. बुरशीनाशके त्याच्या मूळ पॅकमध्ये लहान मुले, बेजबाबदार व्यक्ती आणि पशुधन यांच्या आवाक्याबाहेर घट्ट बंद करून, अन्नपदार्थ, जनावरांचे खाद्य आणि इतर वस्तू ठेवण्यासाठी वापरल्या जार्णाया खोलीपासून दूर, लॉक आणि चावीखाली ठेवा. 3. साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा परिसर चांगले बांधलेले, थंड, कोरडे, चांगले प्रकाश आणि हवेशीर असले पाहिजेत आणि बाष्पाने दूषित होऊ नये म्हणून पुरेशा आकारमानाचे असावेत. 4. बुरशीनाशकांची वाहतूक अशा पद्धतीने करा जेणेकरून अन्नपदार्थ आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या संपर्कात येऊ नये.

रासायनिक रचना :

सायमोक्सॅनिल (स.घ.)	8.00% व/व
मॅन्कोझेब (स.घ.)	64.00% व/व
विखुरणारे एजंट : सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	6.90% व/व
ओले करणारे एजंट : सोडियम डोडेसिलबेन्झिन सल्फोनेट	1.40% व/व
वेटिंग एजंट–अल्कीलेटेड नॅपथालीन सल्फोनेट	1.10% व/व
डायल्युएंट–झिंक सल्फेट, मोनोहायड्रेट	3.00% व/व
स्टॅबिलायझर–हेक्सामेथिलीन ट्रेट्रामाइन	1.70% व/व
सौम्य– साखर–सुक्रोस	क्यू .एस % व/व
एकूण	100% व/व

खबरदारीः "या लेबलध्पत्रकावर नमूद केल्याखेरीज इतर पिकांवर वापरू नये

ಸೈಮೆಕ್ಸಾನಿಲ್ 8% + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ

(ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಸೈಮೆಕ್ಸಾನಿಲ್ 8% + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊಗಳ ತಡವಾದ ರೋಗ, ಗ್ಯಾಮೋಸಿಸ್ (ಕಾಲು ಕೊಳೆತ) (ಫೈಟೊಫ್ಥೊರಾ ಪಾಮಿವೋರಾ) ಸಿಟ್ರಸ್ ಬೆಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ	ರೋಗ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆ ಎ.ಐ. ಗ್ರಾ	ಮಿಶ್ರಣ ಗ್ರಾ ಲೀ	ಕರಗಲು ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣ	ಕಾದುನೋಡುವ ಸಮಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಬದನೆ
ಸಿಟ್ರಸ್	ಗುಮ್ಮೋಸಿಸ್ (ಕಾಲು ಕೊಳೆತ) (ಫೈಟೋಫ್ಥೊರಾ ಪಾಲ್ಮಿವೋರಾ)	180 ಗ್ರಾಂ/100ಲೀ ನೀರು +18 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ ನೀರು	250 ಗ್ರಾಂ/100ಲೀ ನೀರು+ 25ಗ್ರಾಂ/ಲೀ ನೀರು ಲಿನ್ ಸೀಡ್ ಆಯಿಲ್	10 ಲೀ / ಗಿಡ 50ಮಿಲೀ ಲಿನ್ ಸೀಡ್ ಆಯಿಲ್ ಗಿಡ	82
ಕುಕಮ್ ಬೆರ್	ಡೌನಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ (ಸೂಡೊಪೆರೊನೊಸ್ಪೊರಾ ಕ್ಯೂಬೆನ್ಸಿಸ್)	1080	1500	500–600	10
ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು	ಡೌನಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ	1080–1440	1500–2000	500–1000	10
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್	1080	1500	500–750	10
ಟೊಮೇಟೊ	ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್	1080	1500	500–750	10

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ

ಬಳಸಬೇಕಾದ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು: ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪರಣೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು, 1. ಅನ್ವಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಿಸುತ್ತವೆ. 2. ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಗಳು, ಬೂಮ್ ಮತ್ತು ನಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ. 3. ಗೋಚರ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. 4.ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ. 5.ಬಾವಿಗಳು, ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಬಳಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಡಿ.

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ಸೈಮೋಕ್ಸಾನಿಲ್ 8% ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಾರೀಯ ಸ್ವಭಾವದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ : ಸೈಮೋಕ್ಸಾನಿಲ್ 8% ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 10–14 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಲೇಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಟೇನರ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿ. 2. ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಕನ್ನಡಕಗಳು, ಮುಖವಾಡ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 4. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. 5. ಸ್ಪ್ರೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಮೀರಿ ತುಂಬಬೇಡಿ. ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ತೆಳುವಾದ ತಂತಿ ಅಥವಾ ಪಿನ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೀಸಬೇಡಿ. 6. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸೋರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.7. ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಇತರ ಲಾಂಡ್ರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ತೊಳೆಯಿರಿ 8. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ.9. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಳಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : 1. ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಸೇವನೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಗೊಂದಲ, ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಷ್ಟ ನರಮಂಡಲದ ಖಿನ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಗೊಂದಲ, ಅಸಂಘಟಿತತೆ, ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಷ್ಟ. 2. ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಹರಿದುಹೋಗುವ ನೋವು ಅಥವಾ ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ, ಸೀನುವಿಕೆ, ನೋಯುತ್ತಿರುವ ಗಂಟಲು ಅಥವಾ ಹರಿಯುವ ಮೂಗಿನೊಂದಿಗೆ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 3.ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವು ತುರಿಕೆ, ಸುಡುವಿಕೆ, ಕೆಂಪು, ಊತ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ದದ್ದುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. 2. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ. ಉಸಿರಾಟವು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ನೀಡಿ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. 3. ನುಂಗಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ 1 ರಿಂದ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ 4. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಮರುಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ : ಸೈಮೋಕ್ಸಾನಿಲ್ 8% ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ. ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದರೆ ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. 2. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಘನದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ. 3. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಪ್ರೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಈ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. 2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮಕ್ಕಳು, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ, ಬೀಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. 3. ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು, ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆವಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 4. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಸೈಮೋಕ್ಸಾನಿ (ಸ ಫ)	8.00% ತೂ/ತೂ
ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ (ಸ .ಫ)	64.00 % ತೂ/ತೂ
ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್: ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೊಸಲ್ಫೋನೇಟ್	6.90% ತೂ/ತೂ
ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಡೋಡೆಸಿಲ್ಬೆಂಜೆನೆಸಲ್ಫೋನೇಟ್	1.40% ತೂ/ತೂ
ತೇವಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್–ಆಲ್ಕೈಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಪ್ತಾಲಿನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	1.10% ತೂ /ತೂ
ಡಿಲ್ಯೂಯೆಂಟ್–ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಮೊನೊಹೈಡ್ರೇಟ್	3.00% ತೂ /ತೂ
ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್–ಹೆಕ್ಸಾಮೆಥಿಲೀನ್ ಟ್ರೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್	1.70% ತೂ /ತೂ
ಡೈಲ್ಯುಯೆಂಟ್–ಶುಗರ್–ಸುಕ್ರೋಸ್	ಕ್ಯೂಎಸ್% ತೂ /ತೂ
ಒಟ್ಟು	100% ತೂ /ತೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

சமைகெச்சானில் 8% மான்கோசெப் 64% டபிள்யூ பி

(முறையான பூஞ்சைக் கொல்லி)

சமைகெச்சானில் 8% மான்கோசெப் 64% டபிள்யூ.பி. திராட்சையின் பூஞ்சை காளான் நோய், உருளைக்கிழங்கு மற்றும் தக்காளியின் பிற்பகுதியில் ஏற்படும் ப்ளைட் நோய், காமோசிஸ் (கால் அழுகல்) (படைட்டோபதோரா பாமிவோரா) சிட்ரஸ் பயிர்களைக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு முறையான மற்றும் தொடர்பு பூஞ்சைக் கொல்லியாகும்.

ரகெமண்டேஷன் :

பயிர்(கள்)	பொது பயிர் பூச்சியின்	மருந்தளவு/எச்ஏ: ஏ.ஐ. (கி)	உருவாக்கம் (கி)	நீர்த்தல் தண்ணீரில் (ஒளி)	காத்திருப்பு காலம் மறு நுழைவு கடைசி இடையே தெளிக்கவும் அறுவடை	ஒவ்வொன்றிற்கும் பிறகு விண்ணப்பம் (மணிநேரத்தில்)
சிட்ரஸ்	கம்மோசிஸ் (கால் அழுகல்) (படைட்டோபதோரா பாமிவோரா)	180 ஜி /100எல் இன் தண்ணீர்+ 18 ஜி /எல் தண்ணீர்	250 ஜி /100 எல் இன் தண்ணீர்+ 25 ஜி /எல் இன் தண்ணீர் ஆளிவிதை எண்ணெய்	10 எல்/மரம்; 50 மி.லி (ஆளிவிதை எண்ணெய்) மரம்	82	
	கம்மோசிஸ் (கால் அழுகல்) (படைட்டோபதோரா பாமிவோரா)	180 ஜி /100எல் இன் தண்ணீர்+ 18 g/எல் ஆளிவிதை எண்ணெய்	250 ஜி /100எல் இன் தண்ணீர்+ 25 ஜி /எல் இன் தண்ணீர் இன் ஆளிவிதை	10 எல்/மரம்; 50 மி.லி (ஆளிவிதை எண்ணெய்) மரம்	82	
வெள்ளரிக்காய்	பூஞ்சை காளான்	1080	1500	500-600	10	
	பூஞ்சை காளான் (சூடோபெரோனோஸ்போரா கியூபென்சிஸ்)	1080	1500	500-600	10	
திராட்சை	பூஞ்சை காளான்	1080-1440	1500-2000	500-600	10	
உருளைக்கிழங்கு	லேட் ப்ளைட்	1080	1500	500-750	10	
தக்காளி	லேட் ப்ளைட்	1080	1500	500-750	10	

பயன்படுத்தும் திசை : பயன்படுத்த வேண்டிய தாவர பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்: நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர், ராக்கிங் ஸ்ப்ரேயர் போன்ற அதிக அளவு தெளிக்கும் உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தி ஃபோலியார் ஸ்ப்ரேயாகப் பயன்படுத்த பரிந்துரை, 1. பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு உடனடியாக உபகரணங்களை முழுவதுமாக வடிகட்டவும். 2. தெளிப்பானை நன்கு துவைத்து, குழல்களை, பூம் மற்றும் முனைகளை சுத்தமான தண்ணீரில் கழுவவும். 3. காணக்கூடிய வைப்புகளை தளர்த்தவும் மற்றும் உடல் ரீதியாக அகற்றவும். 4. முழு அமைப்பையும் சுத்தமான தண்ணீரில் ஃப்ளஷ் செய்யவும். 5.கிணறுகள், நீர் ஆதாரங்கள் அருகில் சுத்தம் செய்ய வேண்டாம். இணக்கத்தன்மை: சமைகோக்சனில் 8% மான்கோசெப் 64% டபிள்யூ.பி. பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் பூஞ்சைக் கொல்லிகளுடன் இணக்கமானது. கார இயற்கையின் தயாரிப்புகளுடன் கலக்க வேண்டாம்.

விண்ணப்பிக்கும் நேரம்: சமைகோக்சனில் 8% மான்கோசெப் 64% W.P. நடைமுறையில் உள்ள வானிலை மற்றும் நோய் அழுத்தத்தைப் பொறுத்து 10-14 நாட்கள் இடைவெளியில் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. லேபிள் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரத்தில் உள்ள அனைத்து வழிமுறைகளையும் மிகவும் கவனமாகப் படித்து பின்பற்றவும். தற்செயலான விஷம் ஏற்பட்டால் மருத்துவரிடம் காட்ட லேபிளுடன் கொள்கலனை சேமிக்கவும்.2. உள்ளடக்கத்தை உள்ளிழுக்க வேண்டாம், கையாளும் போது ரப்பர் கையுறைகள், கண்ணாடிகள், முகமூடி மற்றும் பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணிய வேண்டாம். காற்றுடன் பூஞ்சைக் கொல்லிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தெளிப்பு சறுக்கலில் தங்குவதைத் தவிர்க்கவும். 3. தெளிக்கும் போது வெற்றிலையை சாப்பிடவோ, குடிக்கவோ, புகைபிடிக்கவோ, மெல்லவோ கூடாது. 4. தெளிக்கும் போது ஸ்ப்ரே ட்ரிஃப்ட்டை பார்த்துக்கொள்ளவும். காற்று வீசும் நிலை இருந்தால் தெளிக்க வேண்டாம். 5. தெளிப்பு தொட்டியை அதன் கொள்ளளவில் நான்கில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கு மேல் நிரப்ப வேண்டாம். தடுக்கப்பட்ட முனையை மெல்லிய கம்பி அல்லது முள் மூலம் சுத்தம் செய்யவும், அதையே ஊதவும் வேண்டாம். 6. உடலில் ஏதேனும் கசிவு ஏற்பட்டால் அதை ஏராளமான தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும். 7. தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களை மற்ற சலவைகளில் இருந்து தனித்தனியாக வைத்து கழுவவும். 8. பூஞ்சைக் கொல்லி சிகிச்சை முடிந்தவுடன் எப்போதும் ஆடைகளை மாற்றிக் குளிக்க வேண்டும். 9. பூஞ்சைக் கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தும் அல்லது சமீபத்தில் பயன்படுத்திய ஒருவருக்கு விஷத்தின் அறிகுறிகள் தோன்றினால் உடனடியாக மருத்துவரை அழைக்கவும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள் :1.இந்தப் பொருளை உட்கொள்வதால் தற்காலிக மைய நரம்பு மண்டல மனச்சோர்வு, மயக்கம், குழப்பம், ஒருங்கிணைப்பு, மயக்கம் மற்றும் எடை இழப்பு நரம்பு மண்டலத்தின் மனச்சோர்வு, தலைச்சுற்றல், குழப்பம், ஒருங்கிணைப்பின்மை, மயக்கம் மற்றும் எடை இழப்பு ஆகியவை ஏற்படலாம். 2. உள்ளிழுத்தல் அல்லது கண் தொடர்பு அசௌகரியம், கண்ணீர் வலி அல்லது மங்கலான பார்வை, மூக்கு மற்றும் தொண்டையில் எரிச்சல், தும்மல், தொண்டை புண் அல்லது மூக்கு ஒழுகுதல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பின்மை ஆகியவற்றுடன் கண் எரிச்சல் ஏற்படலாம். 3. தோல் தொடர்பு அரிப்பு, எரியும், சிவத்தல், வீக்கம், அசௌகரியம் அல்லது சொறி போன்ற எரிச்சலை ஏற்படுத்தலாம்.

முதலுதவி: 1. கண்களில் தொடர்பு ஏற்பட்டால், உடனடியாக குறைந்தபட்சம் 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான தண்ணீரில் கழுவவும். ஒரு மருத்துவரை அழைக்கவும். 2. உள்ளிழுத்தால், புதிய காற்றுக்கு அகற்றவும். சுவாசிக்கவில்லை என்றால், செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கவும். சுவாசிப்பது கடினமாக இருந்தால், ஆக்ஸிஜனைக் கொடுங்கள். ஒரு மருத்துவரை அழைக்கவும். 3. விழுங்கினால், உடனடியாக 1 முதல் 2 கிளாஸ் தண்ணீரைக் கொடுத்து வாந்தியைத் தூண்டவும். சுயநினைவை இழந்த ஒருவருக்கு வாயால் எதையும் கொடுக்காதீர்கள். ஒரு மருத்துவரை அழைக்கவும் 4. தோலில் இருந்தால், நிறைய சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவவும். மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு முன் அசுத்தமான ஆடைகளை கழுவவும்.

படைட்டோடாக்சிசிட்டி : சமைகோக்சனில் 8% மான்கோசெப் 64% W.P. பரிந்துரையின்படி பயன்படுத்தினால் படைட்டோடாக்ஸிக் அல்ல.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து இல்லை, அறிகுறி சிகிச்சை.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அகற்றுதல்: 1. காலியான கொள்கலனை மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடாது. 2. பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு காலியான கொள்கலன்களை அழித்து, வசிப்பிடத்திலிருந்து எப்போதும் திடத்தில் அரை மீட்டர் ஆழத்தில் புதைக்கவும். 3. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்க இயந்திரங்கள் மற்றும் கொள்கலன்களில் இருந்து சலவை செய்யும் உபரி ஸ்ப்ரே பொருட்களை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

சேமிப்பக நிபந்தனைகள்: 1. உணவு, பானம் அல்லது புகையிலை இந்த பொருளால் மாசுபட்ட இடத்தில் சேமிக்கவோ அல்லது உட்கொள்ளவோ கூடாது. 2. பூஞ்சைக் கொல்லிகளை அதன் அசல் பேக்கில், குழந்தைகள், பொறுப்பற்ற நபர்கள் மற்றும் கால்நடைகளுக்கு எட்டாதவாறு இறுக்கமாக மூடி, தனி அறைகளில், உணவுப் பொருட்கள், விலங்குகள் தீவனங்கள் மற்றும் பிற பொருட்களைச் சேமித்து வைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் அறைகளிலிருந்து, பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் சேமிக்கவும். 3. சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், குளிர்ச்சியாகவும், உலர்ந்ததாகவும், நன்கு வெளிச்சமாகவும், காற்றோட்டமாகவும் இருக்க வேண்டும் மற்றும் நீராவியால் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க போதுமான அளவு இருக்க வேண்டும். 4. உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் விலங்குகளின் தீவனத்துடன் தொடர்பு கொள்ளாத வகையில் பூஞ்சைக் கொல்லிகளை எடுத்துச் செல்லவும்.

வேதியியல் கலவை:

சமைகோக்சனில் (ஏ.ஐ.)	8.00% வ்/வ்
மான்கோசெப் (ஏ.ஐ.)	64.00% வ்/வ்
சிதறல் முகவர்: சோடியம் லிக்னோசல்போனேட்	6.90% வ்/வ்
ஈரமாக்கும் முகவர்: சோடியம் டோடெசில்பென்சீன் சல்போனேட்	1.40% வ்/வ்
ஈரமாக்கும் முகவர்-அல்கலைடேட்டட் நாப்தலீன் சல்போனேட்	1.10% வ்/வ்
நீர்த்த-துத்தநாக சல்பேட், மோனோஹைட்ரேட்	3.00% வ்/வ்
நிலைப்படுத்தி-ஹெக்ஸாமெத்திலீன் ட்ரெட்ராமைன்	1.70% வ்/வ்
நீர்த்த- சர்க்கரை-சுக்ரோஸ்	கியூஎஸ்% வ்/வ்
மொத்தம்	100% வ்/வ்

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/ துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

Amish
CROP SCIENCES

CYMOXO

Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP

(Systemic Fungicide)

సైమోక్స్

సైమాక్సనిల్ 8%+మాంకోజెబ్ 64% డబ్ల్యుపి

(అంతర్వాహిక చర్యగల శిలీంధ్రనాశిని)

सैमोक्स

साईमोक्सैनिल ८ प्रतिशत + मैन्कोजेब ६४ प्रतिशत घुलनशील चूर्ण

(अंर्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

ಸೈಮೋಕ್ಸ್

ಸೈಮೋಕ್ಸಾನಿಲ್ 8% + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ

(ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

खतरा
ప్రమాదము
DANGER
Blue

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg. No.: CIR-225972/2022-Cymoxanil + Mancozeb(WP) (442)-219

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE