Amish CROP SCIENCES

Innovation starts with Amish

DESTINE

Diafenthiuron 50% WP

Systemic and Contact Insecticide

Manufactured & Marketed by :

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.

Net Weight: 500 g

Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.
ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. உபயோகிக்குமுன், இணைக்கப்பட்டுள்ள சிற்றேட்டை தயவுசெய்து படிக்கவும்.

डेस्टैन- डायफेन्थुरॉन ५० प्रतिशत डब्ल्यु पी (अंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

रासायनिक संरचनाः डायफेन्थुरॉन-सक्रिय तत्व... ५०.००% भार/भार, भिगोनेवाले तत्व-इथोक्सिलेट फॅटी अल्कोहल... १२.००% भार/भार, छितरानेवाले तत्व-कन्डेन्स अल्किल नैफथालिन, सोडीयम साल्ट... १५.००% भार/भार, संवाहक-प्रेसिपीटेड सिलिका... पर्याप्त मात्रा%, कुल... १००% भार/भार । **उपयोग के लिये दिशा-निर्देशः** उत्पाद की उचित मात्रा लीजीए ओर उसे थोडे से पानी के साथ मिलाइए। निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिला लीजिए तथा किसी भी योग्य स्प्रेयर से पूरी फसल मे छिड़काव कीजिए । **प्रयोगकर्ताओ के लिए सावधानियों** १. स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनो का इस्तेमाल मत कीजिए । २. स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। ३. त्वचा के स्पर्श से बचाव के लिए दस्ताने पहनें। सांस के साथ अंदर लेने और आंखों के सम्पर्क से भी बचें । ४. स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक कपड़े, मास्क, बूटस आदि पहने ओर स्प्रे की फुहार के सामने न आएं । ५. नोजल्स मे मुंह से फूक न मारे । ६. उठाते रखते या प्रयोग करते समय खाना, पीना या धूम्रपान नही करना चाहिए । ७. बाकी बचे स्प्रे घोल का भंडारण न करें । ८. प्रति दिन प्रयोग के बाद स्प्रेयर, बाल्टियों तथा अन्य बर्तनों को पानी से धोएं । ९.कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और ढेर पानी से धोइए । १०. बची हुई स्प्रे सामग्री को झरनो, तालाबों नहरों आदि मे बहाकर या स्प्रेयसर, दूषित बाल्टियो आदि को उनमे धोकर उमको दूषित मत कीजिए । ११. यदि मधुमक्खियां सक्रिय हों तो स्प्रे मत कीजिए । १२. यदि विश चढने का कोई भी चिन्ह दिखाई दे तो तुरन्त डाक्टर से सम्पर्क करे । **विषनाशकः** कोई विशेष प्रतिविष नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्साः १.** प्रभावित व्यक्ति को प्रादूषित जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाए और तापमान से बचाएं । २. विशबाधा के लक्षण दिखाई देने परः तुरंत चिकित्सक को बुलाइए। त्वचा मे लगन परः प्रदूषित कपडों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं । ३. आखों में चले जाने परः आखों को कुछ देर तक पानी से अच्छी तरह छपछपाएं । ४. निगले जाने परः पानी मे मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार-बार दें । **सूचनाः** कभी भी मुर्छित मरीज को मुंह मे कुछ भी नहीं देना चाहिए। उल्टी करने की कोशिश न करें । **लक्षणः** विशबाधा के लक्षणों में उदासीन व्यवहार, धराशायी, सुस्ती, पाइलोइरेक्शन, सिर दर्द, चक्कर आना, डरना, जी मिचलाना, उल्टी आना, धुंधला दिखाई देना, पसीना आना तथा मुंह से लार गिरना जैसे लक्षण देखे गये हैं । **उपयोगः** डायफेन्थुरॉन ५० प्रतिशत डब्ल्यु.पी. एक बहुपयोगी कीटनाशक है। इसकी सिफारिश कपास मे लगने वाले सफेद मक्खी, माहो, चुरदा, तेला तथा पत्ता गोभी में लगने वाले हीरक पतंगे मिर्ची की मकडियां, बैंगन की सफेद मक्खी, ईलायची की चुरदा, वृन्त छेदक और साइट्रस की माईट, तरबूज और टमाटर की सफेद मखी, लाल मकडी का घुन और मिन्डी की सफेद मखी, लाल मकडी का घुन, फुदका की रोकथाम के लिए की जाती है। **चेतावनीः इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें।**

డెస్టైన్- డయాఫెన్థ్యురాన్ 50% డబ్ల్యు పి - అంతర్వాహిక మరియు స్పర్శ చర్యలు గల కీటకనాశిని

రసాయన మిశ్రమం : డయాఫెన్థ్యురాన్ స .వ ... 50.00%భా/భా, వెట్టింగ్ ఏజెంట్: ఇథాక్సిలేటెడ్ ఫ్యాటీ ఆల్కహాల్...12.00%భా/భా, డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్: కండెన్స్‌డ్ అల్కిల్ నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనేట్, సోడియం ఉప్పు...15.00% భా/భా, క్యారియర్ -ప్రెసిపిటేటెడ్ సిలికా ...క్యు.ఎస్.%, మొత్తం...100%భా/భా. **ఉపయోగించుటకు సూచన :** అవసరమైనంత పరిమాణంలో మందును తీసుకొని కొద్దిపాటి నీటిలో కలిపి కలియబెట్టండి. నిర్ధారించిన విధంగా మిగిలిన నీటి పరిమాణాన్ని కలిపి బాగా కుదిపి, అనుకూలమైన స్ప్రేయర్‌తో పంట మొత్తం సరిపడేటట్లుగా పిచికారీ చేయండి. **ముందు జాగ్రత్తలు:** 1. పిచికారీ ద్రావణాన్ని సిద్ధం చేయడానికి వంట పాత్రలను ఉపయోగించవద్దు. 2. పిచికారీ ద్రావణాన్ని కలపటానికి కర్రను ఉపయోగించండి. 3. చర్మానికి మందు అంటకుండా నివారించడానికి చేతి తొడుగులు ధరించండి. మందును పీల్చరాదు మరియు కళ్ళకు అంటనీయరాదు. 4.పిచికారీ చేయునపుడు సురక్షిత దుస్తులు, ముఖకవచం, కళ్ళజోడు, బూట్లు ధరించండి మరియు మందు బిందువులు శరీరంపై పడకుండా జాగ్రత్త పడాలి.5. నోటితో నాజిల్ ఊదరాదు. 6. ఉత్పత్తిని ఉపయోగించునపుడు అనుబట, త్రాగుట లేదా పొగ త్రాగుట వంటివి చేయరాదు. 7. ఉపయోగించని పిచికారీ ద్రావణాన్ని నిల్వ చేయరాదు. 8. స్ప్రేయర్లు, బకెట్లు మరియు ఇతర పాత్రలను రోజూ ఉపయోగించిన తర్వాత నీటితో శుభ్రం చేయండి. 9. చేతులను సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో శుభ్రపరచుకోవాలి మరియు పని ముగిసిన తర్వాత దుస్తులు మార్చుకోవాలి. కలుషిత దుస్తులను శుభ్రపరచుకోవాలి. 10. మిగిలిన పిచికారీ ద్రావణమును లేదా స్ప్రేయర్లు, కలుషితమైన బకెట్లను శుభ్రం చేయడం ద్వారా వాగులు, చెరువులు, జలమార్గాలలో వదలడం ద్వారా కలుషితం చేయరాదు. 11. తేనెటీగలు చురుకుగా తిరుగు సమయాలలో పిచికారీ చేయరాదు. 12. విషం లక్షణములు కనబడిన వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి. **విరుగుడు:** నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగలక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయండి. **ప్రథమ చికిత్స:** 1. ప్రభావితమైన వ్యక్తిని ప్రభావిత ప్రదేశం నుండి బాగా వెలుతురు లేదా తాజా గాలిలోనికి తరలించి, ఉష్ణోగ్రత నుండి రక్షించండి. 2. విషం లక్షణములు కనబడినవో వెంటనే వైద్యుడిని పిలవండి. 3. చర్మమును అంటినదో, కలుషితమైన దుస్తులను తొలగించి , సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో ప్రభావిత భాగాలను బాగా శుభ్రపరచుకోవలెను. 4. కళ్ళు కలుషితమైనదో కొద్ది నిమిషాల పాటు శుభ్రమైన నీటితో కళ్లను ధారగా కడగండి. 5. మింగినదో: జెషధ జొగ్గును అధిక నీటిలో కలిపి త్రాగించండి. గమనిక: అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తిని వాంతులకు ప్రేరేపించవద్దు. **విష లక్షణాలు:** విషప్రయోగం వలన అస్థిరత, బద్దకం, పైలోరెక్షన్, తలనొప్పి, తలతిరగడం, మగత, వికారం, వాంతులు, అస్పష్టమైన దృష్టి, చెమటలు, అధిక కన్నీరు మరియు లాలాజలం వంటివి సంభవించవచ్చును. సిఫార్సులు: డయాఫెంథియురాన్ 50% డబ్ల్యు.పి.అంతర్వాహిక మరియు స్పర్శచర్యలు గల కీటకనాశిని. ప్రత్తి పైరును ఆశించు తెల్లదోమ, పేనుబంక మరియు దీపపు పురుగు, క్యాబేజి పైరును ఆశించు డైమండ్ రెక్కలపురుగు, (ప్లుటెలా పైల్‌స్టెలా), వంగ తోటలను ఆశించు తెల్ల దోమ మరియు ఎలకుల పంటలలో పేనుబంక, కాయతొలుచుపురుగు, నిమ్మజాతిని ఆశించు తెల్లదోమ, ఎర్రసాలీడు నియంత్రించడానికి ఇది సిఫార్సు చేయబడింది. పుచ్చకాయ మరియు టమాట తోటలను ఆశించు తెల్లదోమ, ఎర్రసాలీడు మరియు బెండ పైరును ఆశించు దీపపు పురుగులను ప్రభావవంతంగా అరికట్టును. **గమనిక : ఈ లేబుల్ / కరపత్రములో సూచించబడ్డ పైళ్లపై తప్ప, ఇతర పైళ్లపై ఉపయోగించరాదు.**

डेस्टैन् – डायाफेन्थियुरान् 50% डब्ल्यू पि – व्यवस्थित मत्तु संपर्क कीटनाशक

रासायनिक संयोजनः डायाफेन्थियुरान् सफ़ ... 50.00%ऊ/ऊ, वेट्टिंग् एजेंटः एथाक्सिलेटेड् फ्याटीअल्कहाल्..12.00%ऊ/ऊ, डिस्पर्सिंग् एजेंटः मंदनीगोळिसिद अल्किल् नाफ्थलीन् सल्फोनेट्, सोडियम् उप्पु...15.00% ऊ/ऊ, क्यारियरः अवक्षेपित सिलिका ...क्यू एस्.%, ऒट्टु...100%ऊ/ऊ. **बळकेयि निर्देशनः** नमगे अगत्यवरुव अळवन्नद प्रमाणवन्नु अळेयिरि मत्तु सूक्ष्म प्रमाणद नीरिनॊंदिगे चिन्नाग्नि मिश्रण माडि. सूक्ष्मवाद सिंपडिसुव यंत्रद्दल्लूंदिगे बेळेगळ ऒट्टु व्याप्तिगे संपूर्णं अंदोलनदॊंदिगे निर्दिष्टपडिसिद ऊळिद प्रमाणद नीरन्नु सेरिसि. **मुन्नेच्चरिकेगळु:** 1. स्प्रेगळन्नु तयारिसलु अडुगे पात्रेगळन्नु बळसबेडि. 2. स्प्रे द्रावणवन्नु बेरेसलु कोलु बळसि. 3. चर्मद संपर्कवन्नु तप्पिसलु कैगवसुगळन्नु धरिसि. इन्हलेषन् मत्तु कण्णुगळॊंदिगे संपर्कवन्नु सह तप्पिसि. 4. सिंपडिसुवाग रक्षणात्मक बट्टे, मुखवाड, कन्नडक, बूटुगळन्नु धरिसि मत्तु ड्रिफ्ल् अन्नु सिंपडिसलु निमगन्नु ऒड्डिकॊळ्ळबेडि. 5. नळकेगळन्नु बाय्यियिंद ऊदबेडि. 6. ऊत्तन्नवन्नु निर्वहिसुवाग अथवा अन्नद्यसुवाग तिन्नबेडि, कुडियबेडि अथवा धूमपान माडबेडि. 7. बळकेयागद स्प्रे द्रावणवन्नु संग्रहिसबेडि. 8. स्प्रेयरुगळु, बकेट्गळु मत्तु इतर पात्रेगळन्नु बळसद नंतर प्रतिदिन नीरिनिंद स्वच्छगॊळिसि. 9. कैगळन्नु साबूनु मत्तु साकष्टु नीरिनिंद तॊळेयिरि मत्तु केलस मुगिद नंतर बट्टेगळन्नु बदलायिसि. कलुषित बट्टेगळन्नु सह तॊळेयिरि. 10. तॊरेगळु, कॊळगळु, जलमार्गगळु इत्यादिगळन्नु अवुगळल्लि ऊळिदिरुव स्प्रे वस्तुगळन्नु बिडुव मूलक अथवा अवुगळल्लि स्प्रेयिंगगळु. कलुषित बकेट्गळु इत्यादिगळन्नु स्वच्छगॊळिसुव मूलक कलुषितगॊळिसबेडि. 11. जेनुनोणगळु सक्रियवागिरुवाग सिंपडिसबेडि. 12. विषद यावुदेनु रोगलक्षणगळ सन्दर्भदल्लि, तक्षण वैद्यरिगे संपर्कसि. **प्रतिविष :** निर्दिष्ट प्रतिविष तिळिदिल्ल, रोगलक्षणद चिकित्सेयन्नु अनुसरिसि. **प्रथम चिकित्सः** 1. पीडित व्यक्तियन्नु अप्रायद वलयदिंद चिन्नाग्नि गाळि इरुव कॊणेगॆगे अथवा ताजा गाळगॆ तॆगॆदुहाकि मत्तु अरिसुवुदिनिंद रक्षिसि. 2. कळिकॆ विषद सन्दर्भदल्लि: तक्षण वैद्यरुगॆ कॆरॆ माडि. 3. चर्मद संपर्कद सन्दर्भदल्लि: कलुषित बट्टॆगळन्नु तॆगॆदुहाकि मत्तु साबूनु मत्तु साकष्टु नीरिनिंद दॆसद बाधित भागगळन्नु संपूर्णवागि तॊळॆयिरि. 4. कण्णिन संपर्कद सन्दर्भदल्लि: हलवारु निमिषगळ काल शुद्ध नीरिनिंद कण्णुगळन्नु तॊळॆयिरि. 5. सॊंकिंदॆ सन्दर्भदल्लि: हॆच्चिन प्रमाणद नीरिनल्लि औषधीय इद्दिलन्नु मनरावर्तिसवागि निर्वहिसि. **सूचनॆ:** प्रज्ञाहीन व्यक्तिगॆ ऎंदिगूं बायियिंद ऎन्नन्नु नीडबेडि. वान्ति माडिसबेडि. **लक्षणगळु:** विषवु सद्दडगुवु नडवळिकॆ, सुस्तु, आलस्य, तलॆनोवु, तलॆतिरुगुविकॆ, वान्तिकॆ, वान्ति, मसुकाद दृष्टि, बॆवरुवुदु. अतियाद ल्याक्रिमेषन् मत्तु ज्ञॊल्लु सुरिसुवुदु मुंगतादद लक्षणगळन्नु ऊंटुमाडबहुदु. **औषधसुगळु:** डायाफॆन्थियुरान् 50% डब्ल्यूपि हत्तियल्लि व्यॆट्ष्यॆ, गिडहॆगळुगळु, फ्ळ्यॆस्, ज्ञाससिद्दगळु, मत्तु ऎलॆकोससिल्लि ड्रॆमण्ड् ब्याञ्क् मोथ् (डिबिएम्). मॆणसिनकायियल्लि म्यॆट्स्, बदनॆयल्लि व्यॆट्ष्यॆ, मत्तु इलक्कि बॆगॆगळल्लि फ्ळ्यॆस् ब्याद्दुलॆ कॊरक, सिट्रस्‌ल्लि म्यॆट्स्, कल्लंगडि यल्लि व्यॆट्ष्यॆ, कॆंपु ज्ञॆड म्यॆट्, टॊमॆटॊदल्लि व्यॆट्ष्यॆ, कॆंपु ज्ञॆड म्यॆट् मत्तु बॆंडकॆकायि दल्लि ज्ञासिड् बळकॆयन्नु नियंत्रिसलु व्यवस्थित मत्तु संपर्कद कीटनाशकवागिदॆ. **ऎच्चरिकॆ :** "**ईं लॆबल्/करपत्रदल्लि निर्दिष्ट पडिसिद हॊरतुपडिसि बॆरॆ बॆळॆगळल्लि बळसबारदु**"

DESTINE - Diafenthiuron 50% WP
(Systemic and Contact Insecticide)

Chemical Composition : Diafenthiruron a.i... 50.00%w/w, Wetting Agent: Exthoxylated fatty alcohol...12.00%w/w, Dispersing Agent: Condensed alkylnaphthalene sulphonate, sodium salt...15.00% w/w, Carrier Precipitated Silica ...Q.S.%, Total...100%w/w. **Direction of use:** Measure our required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crops with suitable sprayer. **Precautions**: 1. Do not use cooking utensils for preparing sprays. 2. Use stick for stirring the spray solution. 3. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. 4. Wear protective clothing, mask, goggles, boots while spraying and do not expose yourself to spray drift.5. Do not blow nozzles with mouth. 6. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. 7. Do not store unused spray solution. 8. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. 9. Wash hands with soap and plenty of water and change cloths after the work is over. Also wash the contaminated clothes. 10. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc. by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. 11. Do not spray when bees are active.12. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor. **Antidote:** No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy. **First Aid:** 1. Remove the affected person from the danger zone to well ventilated room or to fresh air and protect from undercooling. 2. IN CASE SUSPECTED POISONING: Immediately call a physician. 3. IN CASE OF SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and plenty of water. 4. IN CASE OF EYE CONTACT: Rinse eyes with clean water for several minutes. 5. IN CASE OF INGESTION: Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. NOTE: Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting. **Symptoms:** Poisoning may cause symptoms of subdued behaviour, prostration, lethargy, piloerection, headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, sweating, excessive lacrimation & salivation. **Recommendations:** Diafenthiuron 50% WP is a Broad Spectrum Insecticide. It is recommended for its use to control Whiteflies, Aphids, Thrips, Jassids in cotton and Diamond Back Moth (DBM) in Cabbage, mites in chilli, white fly in brinjal and thrips capsule borer in cardamom crops, mites in citrus, Whitefly, Red spider mite in watermelon and Tomato and Whitefly, Red spider mite & Jassid in Okra. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.**

Manufactured & Marketed by:

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (Vill), Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.) - 518 222, Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमिश क्राप साइनसेस प्राइवेट लिमिटेड,
सर्वे नंबर : १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), डोन (मंडल), नंद्याल (जिल्ला) - ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855, Email:** customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House,** 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतों-फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: customercare@amishcropsciences.com

Keep out of reach of children. बच्चों की पहुंच से दूर रखें. ఖతరా ప్రమాదం ఆపాయ అపాయము DANGER ಅಪಾಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ஆபத்து குழந்தைகள் எட்டாத தூரத்தில் வைக்கவும்

Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसेंस.न.: **KNL/49/COMM/PM/2018/5281**
मान्युफाक्चरिंग् लैसेन्सु नं.

Regn.No / रजि नं.ए.नं.:
CIR-136102/2016-Diafenthiuron(WP)(354)-268

Net Weight / कुल भारः निकर बरुवु	**500 g**
Batch No. / बैच नं. ब्याच् नं.	
Mfg. Date / उत्पादन तिथि. तयारी तेदि	
Exp. Date / निष्प्रभावी होने का तिथि / गडुवु तेदि	
Max. Retail Price ₹ / अधिकतम खुदरा मूल्य / गरिष्ठ अम्मुकपु धर (Inclusive of all taxes) (सभी करों सहित) (अन्नि रकाल पन्नुल कलुपुकॊनि)	
Unit Sale Price ₹	

For Agricultural Use Only

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE