

Ref Size : TRICOM | Liva

Brand : Dignity (Tech : Diafenthiuron 50% WP)
Open Size : W : 480 mm x H : 360 mm (1 Kg)

480.00 mm

360.00 mm



DIGNITY
Diafenthiuron 50% WP

Systemic and Contact Insecticide



Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.

Net Weight:
1Kg

240.00 mm

Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.
படிக்க வேண்டிய சுவைபட்டி கர்ப்பத்தினைப் படிக்கவும். உபயோகிக்கமுன், இணைக்கப்பட்டுள்ள சிறுதிரைட்டை தயவுசெய்து படிக்கவும்.

खिगिटी - डायफेन्थुरॉन ५० प्रतिशत डब्ल्यू पी (अंतर्गवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)
रासायनिक संरचना: डायफेन्थुरॉन-सक्रिय तत्व... ५०.००% भार/भार, निगोमेथाले-तक-इथोक्सिलेटे फीटी अल्कोहल...

Dignity - Diafenthiuron 50% WP (Systemic and Contact Insecticide)
Chemical Composition : Diafenthiuron a.i... 50.00%/w/w. Wetting Agent: Ethoxylated fatty alcohol...12.00%/w/w...

విగ్గిటి - డయాఫెన్థ్యూరాన్ 50% డబ్ల్యూ పి - అంతర్గవాహి మరియు స్పర్శీయ కీటనాశకం
ఈ పంటలకు వ్యాధులు : డయాఫెన్థ్యూరాన్ 50% డబ్ల్యూ పి 100.00% బాధాభీనం. ఇది కీటనాశకం కాదు. ఇది కీటనాశకం కాదు. ఇది కీటనాశకం కాదు...

Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD
Survey No : 172, Udamulapadu (VIII),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.



In Case of any Consumer Complaints Contact :
"Manager-Customer Care" Cell No. : +91 70750 68855.
Email: customercare@amishcropsciences.com Office : Agrijal House,
8-518/21, Alwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.

విగ్గిటి - డయాఫెన్థ్యూరాన్ 50% డబ్ల్యూ పి - వ్యవసాయ మరియు స్పర్శీయ కీటనాశకం
రాసాయనిక సంకేతం: డయాఫెన్థ్యూరాన్ 50% డబ్ల్యూ పి... 50.00% బాధాభీనం. ఇది కీటనాశకం కాదు. ఇది కీటనాశకం కాదు...

Regn.No / రిజి.నం.ఓ.నం. : CIR-136102/2016-Diafenthiuron (WP) (354)-268
Mfg.Lic.No / తయారీకర్త డి.నం. : KNL/49/COMM/PM/2018/5281
మాన్యువల్ కంట్రోల్ టైమ్స్ నం.
Net Weight : 1kg
Batch No. :
Exp. Date :
Unit Sale Price ₹ per g :



For Agriculture use only

Ref Size : TRICOM | Liva

Brand : Dignity (Tech : Diafenthiuron 50% WP)

Open Size : W : 420 mm x H : 280 mm (500g)

420.00 mm

280.00 mm



DIGNITY Diafenthiuron 50% WP

Systemic and Contact Insecticide



Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.

Net Weight:
500g

210.00 mm

Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి. ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. உபயோகிக்கുന്നமுன்பு, இணைக்கப்பட்டுள்ள சிறுநெட்டை தயவுசெய்து படிக்கவும்.

खिनिटी - डायफेन्थीयूरॉन ५० प्रतिशत डबल्यू पी (अंतर्राणी एवं संपर्कीय कीटनाशक)

रासायनिक संरचना: डायफेन्थीयूरॉन-एडियु तत्व... ५०.००% ग्रा/ग्रा, निर्गोचर, विगोचर तत्व-इथोथेनॉल, डी.डी.टी. ११.००% ग्रा/ग्रा, स्याक्लॉप्रोप्रिथेट डिलिफा... ५.००% ग्रा/ग्रा, कुल... १०.००% ग्रा/ग्रा। **उपयोग के लिये विना-मिश्रण:** उपचार की उचित मात्रा सीधे और उसे थोड़े से पानी के साथ मिलाए। निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिला लीजिए तथा किसी भी योग्य संकेत से पूरी फसल में छिड़काव कीजिए। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानी:** १. इसे तैयार करने के लिए बाला कपड़े के वर्तनी का इस्तेमाल न करें। २. इसे के बंधन के हिलाने के लिए उबाली का प्रयोग करें। ३. लवण के घबरे से बचते हैं। ४. उपचार करने से पहले उपकरणों को अच्छी तरह से धोएं। ५. १.५. २.५. ३.५. ४.५. ५.५. ६.५. ७.५. ८.५. ९.५. १०.५. ११.५. १२.५. १३.५. १४.५. १५.५. १६.५. १७.५. १८.५. १९.५. २०.५. २१.५. २२.५. २३.५. २४.५. २५.५. २६.५. २७.५. २८.५. २९.५. ३०.५. ३१.५. ३२.५. ३३.५. ३४.५. ३५.५. ३६.५. ३७.५. ३८.५. ३९.५. ४०.५. ४१.५. ४२.५. ४३.५. ४४.५. ४५.५. ४६.५. ४७.५. ४८.५. ४९.५. ५०.५. ५१.५. ५२.५. ५३.५. ५४.५. ५५.५. ५६.५. ५७.५. ५८.५. ५९.५. ६०.५. ६१.५. ६२.५. ६३.५. ६४.५. ६५.५. ६६.५. ६७.५. ६८.५. ६९.५. ७०.५. ७१.५. ७२.५. ७३.५. ७४.५. ७५.५. ७६.५. ७७.५. ७८.५. ७९.५. ८०.५. ८१.५. ८२.५. ८३.५. ८४.५. ८५.५. ८६.५. ८७.५. ८८.५. ८९.५. ९०.५. ९१.५. ९२.५. ९३.५. ९४.५. ९५.५. ९६.५. ९७.५. ९८.५. ९९.५. १००.५.

Chemical Composition : Diafenthiuron a.i... 50.00%w/w, Wetting Agent: Ethoxyethylated fatty alcohol...12.00%w/w, Dispersing Agent: Condensed alkylnaphthalene sulfonate sodium salt...15.00% w/w, Carrier Precipitated Silica...0.5% Total...100%w/w. **Direction of use:** Measure our required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crops with suitable sprayer. **Precautions:** 1. Do not use cooking utensils for preparing sprays. 2. Use stick for stirring the spray solution. 3. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. 4. Wear protective clothing, mask, goggles, boots while spraying and do not expose yourself to spray drift.5. Do not blow nozzles with mouth. 6. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. 7. Do not store unused spray solution. 8. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. 9. Wash hands with soap and plenty of water and change cloths after the work is over. Also wash the contaminated clothes. 10. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc. by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. 11. Do not spray when bees are active. 12. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor. **Antidote:** No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy. **First Aid:** 1. Remove the affected person from the danger zone to well ventilated room or to fresh air and protect from undercooling. 2. IN CASE SUSPECTED POISONING: Immediately call a physician. 3. IN CASE OF SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and plenty of water. 4. IN CASE OF EYE CONTACT: Rinse eyes with clean water for several minutes. 5. IN CASE OF INGESTION: Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. NOTE: Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting. **Symptoms:** Poisoning may cause symptoms of subdued behaviour, prostration, lethargy, piloerection, headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, sweating, excessive lacrimation & salivation. **Recommendations:** Diafenthiuron 50% WP is a Broad Spectrum Insecticide. It is recommended for its use to control Whiteflies, Aphids, Thrips, Jassids in cotton and Diamond Back Moth (DBM) in Cabbage, mites in chilli, white fly in brinjal and thrips capsule borer in cardamom crops, mites in citrus, Whitefly, Red spider mite in watermelon and Tomato and Whitefly, Red spider mite & Jassid in Okra. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.**

Dignity - Diafenthiuron 50% WP (Systemic and Contact Insecticide)

Net Weight : 500g
कुल भार: निरकट बटव : 500g

Batch No. :
बैच नं. ब्याच नं. :
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि, तयारी तारीख :
Exp. Date :
निष्पत्ति तिथि, शेल्फ लाइफ :
गुणवत्ता तारीख :
Max. Retail Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य :
रहित कर मूल्य :
Unit Sale Price ₹ per g :
युनिट विक्री मूल्य प्रति ग्राम :
प्रति ग्राम कीमत :
Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, सूख जगह में रखें। गर्मी और खुले तौ से दूर रखें। For Agriculture use only
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

డిग्निटी - डायफेन्थीयूरॉन 50% डबल्यू पी - अंतर्राणी एवं संपर्कीय कीटनाशक

रासायनिक संरचना: डायफेन्थीयूरॉन-एडियु तत्व... ५०.००% ग्रा/ग्रा, निर्गोचर, विगोचर तत्व-इथोथेनॉल, डी.डी.टी. ११.००% ग्रा/ग्रा, स्याक्लॉप्रोप्रिथेट डिलिफा... ५.००% ग्रा/ग्रा, कुल... १०.००% ग्रा/ग्रा। **उपयोग के लिये विना-मिश्रण:** उपचार की उचित मात्रा सीधे और उसे थोड़े से पानी के साथ मिलाए। निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिला लीजिए तथा किसी भी योग्य संकेत से पूरी फसल में छिड़काव कीजिए। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानी:** १. इसे तैयार करने के लिए बाला कपड़े के वर्तनी का इस्तेमाल न करें। २. इसे के बंधन के हिलाने के लिए उबाली का प्रयोग करें। ३. लवण के घबरे से बचते हैं। ४. उपचार करने से पहले उपकरणों को अच्छी तरह से धोएं। ५. १.५. २.५. ३.५. ४.५. ५.५. ६.५. ७.५. ८.५. ९.५. १०.५. ११.५. १२.५. १३.५. १४.५. १५.५. १६.५. १७.५. १८.५. १९.५. २०.५. २१.५. २२.५. २३.५. २४.५. २५.५. २६.५. २७.५. २८.५. २९.५. ३०.५. ३१.५. ३२.५. ३३.५. ३४.५. ३५.५. ३६.५. ३७.५. ३८.५. ३९.५. ४०.५. ४१.५. ४२.५. ४३.५. ४४.५. ४५.५. ४६.५. ४७.५. ४८.५. ४९.५. ५०.५. ५१.५. ५२.५. ५३.५. ५४.५. ५५.५. ५६.५. ५७.५. ५८.५. ५९.५. ६०.५. ६१.५. ६२.५. ६३.५. ६४.५. ६५.५. ६६.५. ६७.५. ६८.५. ६९.५. ७०.५. ७१.५. ७२.५. ७३.५. ७४.५. ७५.५. ७६.५. ७७.५. ७८.५. ७९.५. ८०.५. ८१.५. ८२.५. ८३.५. ८४.५. ८५.५. ८६.५. ८७.५. ८८.५. ८९.५. ९०.५. ९१.५. ९२.५. ९३.५. ९४.५. ९५.५. ९६.५. ९७.५. ९८.५. ९९.५. १००.५.

Regn.No / रजि.नं.डि.सं. : CIR-136102/2016-Diafenthiuron (WP) (354)-268
Mfg.Lic.No / उत्पादन लाइसेंस नं. : KNL/49/COMM/PM/2018/5281
महानुस्मृतिकरण संख्या: २०१८/२०१९/३६३३

Net Weight : 500g
कुल भार: निरकट बटव : 500g

Batch No. :
बैच नं. ब्याच नं. :
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि, तयारी तारीख :
Exp. Date :
निष्पत्ति तिथि, शेल्फ लाइफ :
गुणवत्ता तारीख :
Max. Retail Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य :
रहित कर मूल्य :
Unit Sale Price ₹ per g :
युनिट विक्री मूल्य प्रति ग्राम :
प्रति ग्राम कीमत :
Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, सूख जगह में रखें। गर्मी और खुले तौ से दूर रखें। For Agriculture use only
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



Ref Size : TRICOM | Liva

Brand : Dignity (Tech : Diafenthiuron 50% WP)

Open Size : W : 310 mm x H : 240 mm (250g)

310.00 mm

240.00 mm

DIGNITY Diafenthiuron 50% WP

Systemic and Contact Insecticide



Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.

Net Weight:
250 g

155.00 mm

Read enclosed leaflet before use. **उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें।** ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి. **ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ.** ഉಪಯೋಗಿಕರಣಗ್ರಂಥ, ತ್ರಿಣಾಣಕಕಟ್ಟುಗಳು, ತ್ರಿಣಾಣಕಕಟ್ಟುಗಳು, ತ್ರಿಣಾಣಕಕಟ್ಟುಗಳು, ತ್ರಿಣಾಣಕಕಟ್ಟುಗಳು.

डिजिटी - डायफेन्थिउरॉन ५० प्रतिशत डब्ल्यू पी (अंतर्राज्यी एवं स्थानीय कीटनाशक)
रसायनिक संरचना: डायफेन्थिउरॉन-राइबियु तत्व... ५०.००% भार/भाग, मिश्रितवाले तत्व-कण्डेन्स अल्किल नैफथिलिन, सोडीयम साल्... १५.००% भार/भाग, संवाहक-प्रसिपिटेड सिलिका... ५०.००% भार/भाग, कुल... १००% भार/भाग । **उपयोग के लिये विशेष-निर्देश:** उत्पाद की उचित मात्रा लीनीए और उसे थोड़े से पानी के साथ मिलाए। निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिला लीनीए तथा किसी भी योग्य संचर से पूरी फसल में छिड़काव कीनीए । **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियों** १. इसे तैयार करने के लिए खास पकाने के बर्तन का इस्तेमाल मत कीनीए । २. इसे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करी। ३. तब का सर्फ से बचाव के लिए दस्ताने पहनी। सांस के साथ ध्यान देने और आंखों के समक से भी बचे। ४. इसे करते समय सुरक्षात्मक कपड़े, मास्क, बूटस आदि पहने और इसे की फुहार के सामने न जाए। ५. नोजल में मुंह से फुक न मारे। ६. उदाते रखते या प्रयोग करते समय खाना, पीना या धूम्रपान नही करन चाहिए। ७. बाकी बचे उसे पोल का भंडारण न करे। ८. प्रति दिन प्रयोग के बाद संचर, बाटियों तथा अन्य बर्तनों को पानी से धोए। ९. कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और देर पानी से धोए। १०. वही ड्रूई उसे सामग्री को ड्राने, तालाबों में ड्राने आदि से बचाकर या संचर, ड्रूनिंग बाल्टियों आदि को उनसे बचाकर उनको उचित मत कीनीए। ११. यदि मृगमृगिधायी सक्रिय हों तो उसे मत कीनीए। १२. यदि विशेष करने का कोई भी विवर दिखाने दे तो सुरन अक्षर से सवक करे। **विषमता:** कोई विशेष प्रतिविम नही। लक्षणों के अनुसार उपचार करे। **प्रभावित विधियाः** १. प्रभावित व्यति को प्रदूषित जगह से हटाकर कम्परे या खुली हवा में ले जाए और सामान से बचाए। २. विषमता के लक्षण दिखाने दे पर: तुरत विकिसक को बुलाए। लवण में लान पर: प्रदूषित कमाकों को उतार दे तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोए। ३. आंखों में घले जाने पर : आंखों को कुछ देर तक पानी से अच्छी तरह धोए। ४. निगले जाने पर: पानी में विलिनल चारकोल की कापी मात्रा घोलकर बार-बार दे। **सूचना:** कभी भी फुफेले मजल को नुह से कुछ भी नही देना चाहिए। उडती करने की कोशिश न करे। **लक्षण:** विषमता के लक्षणों में उदासीन व्यवहार, पराशयी, सुस्ती, पाइलीडरेशन, सिर दर्द, चकर आना, डरना, जी निवलना, उडती आना, घबला दिखाने देना, परीना आना तथा मुह से लार गिरना जैसे लक्षण देखे गये हैं। **उपयोग:** डायफेन्थिउरॉन ५० प्रतिशत डब्ल्यू.पी. एक बहुचरामी कीटनाशक है। इसकी सिंकारिश क्रमसे में लाने वाले संकेत मक्खी, माहो, पुरवा, तैला तथा पला गीभी में लाने वाले हीरक परने मिथी की मकडियां, मैन की संकेत मक्खी, ईलवायी की बुरवा, फून चंकेर और साइडस की माईट, तरबून और टमाटर की संकेत मक्खी, लाल मक्खी का पुन और मिन्की की संकेत मक्खी, लाल मक्खी का पुन, कुदका की रोकथाम के लिए की जाती है। **वैतनिकी:** इस तैल/हुरसपिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करे।

Dignity - Diafenthiuron 50% WP (Systemic and Contact Insecticide)

Chemical Composition : Diafenthiuron a.i... 50.00%/w/w, Wetting Agent: Ethoxyylated fatty alcohol... 12.00%/w/w, Dispersing Agent: Condensed alkylphenylene sulphonate, sodium salt... 15.00% w/w, Carrier Precipitated Silica... 0.5%, Total... 100%/w/w. **Direction of use:** Measure our required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crops with suitable sprayer. **Precautions:** 1. Do not use cooking utensils for preparing sprays. 2. Use stick for stirring the spray solution. 3. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. 4. Wear protective clothing, mask, goggles, boots while spraying and do not expose yourself to spray drift. 5. Do not blow nozzles thoroughly wash the affected parts with water and plenty of water and change cloths with water daily after use. 6. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. 7. Do not store unused spray solution. 8. Clean sprayers, buckets and other utensils with water after use. 9. Wash hands with soap and plenty of water and change cloths after the work is over. 10. Do not contaminate clothes. 11. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc. by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. 12. Do not spray when bees are active. **12. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor. Antidote:** No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy. **First Aid:** 1. Remove the affected person from the danger zone to well ventilated room or to fresh air and protect from undercooling. 2. IN CASE OF SUSPECTED POISONING: Immediately call a physician. 3. IN CASE OF SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and plenty of water. 4. IN CASE OF EYE CONTACT: Rinse eyes with clean water for several minutes. 5. IN CASE OF INGESTION: Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. NOTE: Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting. **Symptoms:** Poisoning may cause symptoms of subdued behaviour, prostration, lethargy, piloerection, headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, sweating, excessive salivation & salivation. **Recommendations:** Diafenthiuron 50% WP is a Broad Spectrum Insecticide. It is recommended for its use to control Whiteflies, Aphids, Thrips, Jassids in cotton and Diamond Borer (DBM) in Cabbage, mites in chili, white fly in brinjal and thrips capsule borer in cardamom crops, mites in citrus, Whitefly, Red spider mite in watermelon and Tomato and Whitefly, Red spider mite & Jassid in Okra. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.**

Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD
Survey No. : 172, Udumalapur (VIII), Dhone (Mandal),
Nandyal (Dist) - 518 222 Andhra Pradesh, INDIA.

उपचारक और विषमताएँ :
अभीष काप साधनसेस प्रादेष्ट डिनेट
संन नंन : १७२, उदुमलपुर (वम), धुन (मंडल),
नन्दयल (डिस्ट) - ५१८ २२२ अण्डरा प्रदेश, अरन

In Case of any Consumer Complaints Contact :
"Manager-Customer Care" Cell No. : +91 70750 88855.
Email: customercare@amishcropsciences.com Office : Agri. Headq.
8-8-2021, Amish Crop Sciences, Hyderabad-500 046, India
विषमता निवारण-मिन्की के पुन, सार, रेल मैन का कोष वी के वी व सार हैं।
+91 80990 66644, ईमेल: customercare@amishcropsciences.com



డిजिटी - डायफेन्थिउरॉन 50% डब्ल्यू पी - अंतर्राज्यीक मरुतु सुनु चरुतु गनु कंडेन्सवनी
उपायुक्त मरुतुतु : डायफेन्थिउरॉन 50% डब्ल्यू पी... 50.00% भार/भाग, मिश्रित वाहक-कण्डेन्स अल्किल नैफथिलिन, सोडीयम साल्... 12.00% भार/भाग, संवाहक-प्रसिपिटेड सिलिका... 15.00% भार/भाग, कुल... 100% भार/भाग । **उपयोग के लिये विशेष-निर्देश:** उत्पाद की उचित मात्रा लीनीए और उसे थोड़े से पानी के साथ मिलाए। निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिला लीनीए तथा किसी भी योग्य संचर से पूरी फसल में छिड़काव कीनीए । **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियों** १. इसे तैयार करने के लिए खास पकाने के बर्तन का इस्तेमाल मत कीनीए । २. इसे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करे। ३. तब का सर्फ से बचाव के लिए दस्ताने पहनी। सांस के साथ ध्यान देने और आंखों के समक से भी बचे। ४. इसे करते समय सुरक्षात्मक कपड़े, मास्क, बूटस आदि पहने और इसे की फुहार के सामने न जाए। ५. नोजल में मुंह से फुक न मारे। ६. उदाते रखते या प्रयोग करते समय खाना, पीना या धूम्रपान नही करन चाहिए। ७. बाकी बचे उसे पोल का भंडारण न करे। ८. प्रति दिन प्रयोग के बाद संचर, बाटियों तथा अन्य बर्तनों को पानी से धोए। ९. कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और देर पानी से धोए। १०. वही ड्रूई उसे सामग्री को ड्राने, तालाबों में ड्राने आदि से बचाकर या संचर, ड्रूनिंग बाल्टियों आदि को उनसे बचाकर उनको उचित मत कीनीए। ११. यदि मृगमृगिधायी सक्रिय हों तो उसे मत कीनीए। १२. यदि विशेष करने का कोई भी विवर दिखाने दे तो सुरन अक्षर से सवक करे। **विषमता:** कोई विशेष प्रतिविम नही। लक्षणों के अनुसार उपचार करे। **प्रभावित विधियाः** १. प्रभावित व्यति को प्रदूषित जगह से हटाकर कम्परे या खुली हवा में ले जाए और सामान से बचाए। २. विषमता के लक्षण दिखाने दे पर: तुरत विकिसक को बुलाए। लवण में लान पर: प्रदूषित कमाकों को उतार दे तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोए। ३. आंखों में घले जाने पर : आंखों को कुछ देर तक पानी से अच्छी तरह धोए। ४. निगले जाने पर: पानी में विलिनल चारकोल की कापी मात्रा घोलकर बार-बार दे। **सूचना:** कभी भी फुफेले मजल को नुह से कुछ भी नही देना चाहिए। उडती करने की कोशिश न करे। **लक्षण:** विषमता के लक्षणों में उदासीन व्यवहार, पराशयी, सुस्ती, पाइलीडरेशन, सिर दर्द, चकर आना, डरना, जी निवलना, उडती आना, घबला दिखाने देना, परीना आना तथा मुह से लार गिरना जैसे लक्षण देखे गये हैं। **उपयोग:** डायफेन्थिउरॉन ५० प्रतिशत डब्ल्यू.पी. एक बहुचरामी कीटनाशक है। इसकी सिंकारिश क्रमसे में लाने वाले संकेत मक्खी, माहो, पुरवा, तैला तथा पला गीभी में लाने वाले हीरक परने मिथी की मकडियां, मैन की संकेत मक्खी, ईलवायी की बुरवा, फून चंकेर और साइडस की माईट, तरबून और टमाटर की संकेत मक्खी, लाल मक्खी का पुन और मिन्की की संकेत मक्खी, लाल मक्खी का पुन, कुदका की रोकथाम के लिए की जाती है। **वैतनिकी:** इस तैल/हुरसपिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करे।

डिजिटी - डायफेन्थिउरॉन 50% डब्ल्यू पी - चरुतु सुनु चरुतु मरुतु संवक कंडेन्सवनी
उपायुक्त मरुतुतु : डायफेन्थिउरॉन 50% डब्ल्यू पी... 50.00% भार/भाग, मिश्रित वाहक-कण्डेन्स अल्किल नैफथिलिन, सोडीयम साल्... 12.00% भार/भाग, संवाहक-प्रसिपिटेड सिलिका... 15.00% भार/भाग, कुल... 100% भार/भाग । **उपयोग के लिये विशेष-निर्देश:** उत्पाद की उचित मात्रा लीनीए और उसे थोड़े से पानी के साथ मिलाए। निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिला लीनीए तथा किसी भी योग्य संचर से पूरी फसल में छिड़काव कीनीए । **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियों** १. इसे तैयार करने के लिए खास पकाने के बर्तन का इस्तेमाल मत कीनीए । २. इसे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करे। ३. तब का सर्फ से बचाव के लिए दस्ताने पहनी। सांस के साथ ध्यान देने और आंखों के समक से भी बचे। ४. इसे करते समय सुरक्षात्मक कपड़े, मास्क, बूटस आदि पहने और इसे की फुहार के सामने न जाए। ५. नोजल में मुंह से फुक न मारे। ६. उदाते रखते या प्रयोग करते समय खाना, पीना या धूम्रपान नही करन चाहिए। ७. बाकी बचे उसे पोल का भंडारण न करे। ८. प्रति दिन प्रयोग के बाद संचर, बाटियों तथा अन्य बर्तनों को पानी से धोए। ९. कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और देर पानी से धोए। १०. वही ड्रूई उसे सामग्री को ड्राने, तालाबों में ड्राने आदि से बचाकर या संचर, ड्रूनिंग बाल्टियों आदि को उनसे बचाकर उनको उचित मत कीनीए। ११. यदि मृगमृगिधायी सक्रिय हों तो उसे मत कीनीए। १२. यदि विशेष करने का कोई भी विवर दिखाने दे तो सुरन अक्षर से सवक करे। **विषमता:** कोई विशेष प्रतिविम नही। लक्षणों के अनुसार उपचार करे। **प्रभावित विधियाः** १. प्रभावित व्यति को प्रदूषित जगह से हटाकर कम्परे या खुली हवा में ले जाए और सामान से बचाए। २. विषमता के लक्षण दिखाने दे पर: तुरत विकिसक को बुलाए। लवण में लान पर: प्रदूषित कमाकों को उतार दे तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोए। ३. आंखों में घले जाने पर : आंखों को कुछ देर तक पानी से अच्छी तरह धोए। ४. निगले जाने पर: पानी में विलिनल चारकोल की कापी मात्रा घोलकर बार-बार दे। **सूचना:** कभी भी फुफेले मजल को नुह से कुछ भी नही देना चाहिए। उडती करने की कोशिश न करे। **लक्षण:** विषमता के लक्षणों में उदासीन व्यवहार, पराशयी, सुस्ती, पाइलीडरेशन, सिर दर्द, चकर आना, डरना, जी निवलना, उडती आना, घबला दिखाने देना, परीना आना तथा मुह से लार गिरना जैसे लक्षण देखे गये हैं। **उपयोग:** डायफेन्थिउरॉन ५० प्रतिशत डब्ल्यू.पी. एक बहुचरामी कीटनाशक है। इसकी सिंकारिश क्रमसे में लाने वाले संकेत मक्खी, माहो, पुरवा, तैला तथा पला गीभी में लाने वाले हीरक परने मिथी की मकडियां, मैन की संकेत मक्खी, ईलवायी की बुरवा, फून चंकेर और साइडस की माईट, तरबून और टमाटर की संकेत मक्खी, लाल मक्खी का पुन और मिन्की की संकेत मक्खी, लाल मक्खी का पुन, कुदका की रोकथाम के लिए की जाती है। **वैतनिकी:** इस तैल/हुरसपिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करे।

Regn.No / रचि नं. ०.०.० : CIR-136102/2016-Diafenthiuron (WP) (354)-268
Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसेंस नं.: KNL/49/COMM/PM/2018/5281
महानुस्मृतिकरण नं.: २०१८/३५४-२६८

Net Weight	: 250g
कुल भार: निचर अरुतु	
Batch No.	:
बैच नं. ब्युटि नं.	
Mfg. Date	:
उत्पादन तिथि, चरुतु तैड	
Exp. Date	:
निष्पत्ती होने का तिथि	
गडुतु तैड	
Max. Retail Price ₹	:
अधिकतम खुदरा मूल्य	
गडुतु अरुतुतु धर	
(Inclusive of all taxes)	
(सभी करों सहित)	
Unit Sale Price ₹ per g :	
ग्रुणित बिक्री मूल्य र प्रति ग्राम	
प्रति ग्राम तैड ₹	
Keep in cool, dry place away from heat and open flame. देखी, शुष्क जगह में रखा। गर्मी और खुली लौ से दूर रखा। For Agriculture use only	
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE	

