

Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG (Insecticide)

Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG is water dispersible granule formulation which is contact and systemic Insecticide. It exhibits translaminar activity and it recommended for the control of brown plant hopper, white backed plant hopper, green leaf hopper and rice ear head bug of Rice crop.

Caution : The product is toxic to home bees thus may be avoided during active period of foraging of honey bees. Product is slightly toxic to fish and aquatic invertebrates. Not to be used on crops other than those prescribed on label and leaflet.

Recommendation:

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage/HA		Dilution In/water (L/ha)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		A.I. (g/ha)	Formulation (g/ha)			
Rice	brown plant hopper (nilaparvata lugens), white backed plant hopper (segetia furcifera), green leaf hopper (neohottia virescens) and rice ear head bug (leptocorisca acuta)	200	333	500	24	

Direction Of Use:

Time of Application: Apply as soon as the pest population reaches at economic threshold level (ETL).

Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth eyes and skin. 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after using. 4. Do not smoke, drink, eat and chew anything while using. 5. Wear full protective clothing while using product which includes rubber gloves, boots and goggles or face shield and over all or rubber apron or hat.

Symptoms Of Poisoning: Staggered gait, prostration, myosis, excessive salivation, tachypnea, dyspnoea, convulsion, initiation or eyes, skin and respiratory tract, red stained urine, hypothermic to touch, erythema etc.

First Aid: 1. If ingested: Seek the medical advice at the earliest. If person is conscious and alert rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under finger nails. If pain redness urination persists consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photo phobia persists. Consult eye specialist.

Phytotoxicity:

Antidote: No specific antidote known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container : 1. It shall be the duty of manufacturers, formulation of herbicide and operator to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms and premises away from the rooms and premises used for storing other article particularly food, or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms and premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit, ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition

Dinotefuran a.i.	15.00% w/w
Pymetrozine a.i.	45.00% w/w
Silicon dioxide powder	4.50% w/w
Modified polymeric anionic dispersing agent	5.00% w/w
Aromatic polymeric anionic dispersing agent	5.00% w/w
Sulfonate type anionic wetting agent	2.00% w/w
Powder inorganic salt	8.90% w/w
Mineral powder	2.00% w/w
Polymeric binding agent	4.00% w/w
Natural clay	Q.S.%
Total	100% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

डाईनोटीफ्युरोन 15% + पाईमेट्रोजिन 45% डब्ल्यू जी (कीटनाशक)

डाईनोटीफ्युरोन 15% + पायमेट्रोजिन 45% डब्ल्यू जी, पानी में घुलने वाला दानेदार फार्मुलेशन है जो संपर्क और अंतरप्रवाही कीटनाशक है। यह ट्रान्सलेमिनार गतिविधि से कार्य करता है और इसकी सिफारिश धान की फसलों में मूरा कुदका (नीलापर्वता लुगेंस), सफेद पीठ कर पुदका (सोगाटेला रसिसे) हरा पातों का पुदका (लेकोटेटिक्स ख्यीरसेन्स) तथा राईस इयरहेड बग (लेकोकोरिसा अफूटा) के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

सावधानता: यह उत्पाद मधुमयी के लिए विषाला है इसलिए इसका प्रयोग मधुमखियों को सक्षयी होने पर न करें। उत्पाद मछली और जलीय अवशोषक के लिए थोड़ा विषैला है। लेबल और पत्रक पर निर्धारित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	मात्र प्रति हेक्टर %L (ग्राम/ हे)	पानी की संरचना (ग्राम/ हे)	अंतिम छिड़काव मात्रा तथा फसल काल (सीटर/ हे) के बीच अंतराल (दिन)	पुन प्रवेश की आधी प्रतीक छिड़काव के के बाद (घंटे)
धान	मूरा कुदका (नीलापर्वता लुगेंस), सफेद पीठ का पुदका (सोगाटेला फुरसिफेरा), हरा पत्तों का कुदका (लेकोटेटिक्स ख्यीरसेन्स) तथा राईस इयरहेड बग	200	333	500	24

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश :

प्रयोग का समय : कीट की आवादी आर्थिक सीमा स्तर (इ टी एर) पर पहुँचने से पहले जल्दी से जल्दी प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : खाद्य पदार्थों खाली खाद्य पदार्थों के कंटेनर और पशु के चारे से दूर रखें। २. मुहें आँसु और त्वचा के संपर्क में आने से बचें। ३. उपयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धो लें। ४. उपयोग करते समय घुमरायण, पीना, खाना और कुच्छ भी चाँता नहीं चाहिए। ५. उत्पाद के उपयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने जिसमें स्वर के दस्ताने, जूते और काले चषमे या फेस शील्ड और समय या स्वर प्रणय या टोपी शामिल है। पहले जिसमें स्वर के दस्ताने, जूते और काले चषमे या फेस शील्ड और समय या स्वर प्रणय या टोपी शामिल है। पहले जिसमें स्वर के दस्ताने, जूते और काले चषमे या फेस शील्ड और समय या स्वर प्रणय या टोपी शामिल है।

विष के लक्षण : कम्पिल चाल, अत्याधिक कमजोरी, मिओसीस, अत्याधिक लार ताबीपनिया, डिस्पेनिया, आँसु, आँखाँ, लचा और स्वतन पथ में जलन, अपच, लाल रंग का सूत्र, स्पर्श करने के लिए हाईपोथेमिक संवेदनशा आदि।

प्राथमिक चिकित्सा : १. अगर निगल जाता है जल्द से चिकित्स्य सलाह लें। अगर व्यक्ति कोश में हैं और सक्त है तो पानी से मुह धो लें। और 1 या 2 गिलास पानी पीने को दें। एक बहोश व्यक्ति को मुह से कुच्छ भी न दें। डॉक्टर को बुलाएँ उपरिचित चिकित्शक द्वारा वंचित होने तक उलटी को प्ररित न करें। २. साँस लेने में रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या साँस लेने में कठिनाई रही होती है तो कृत्रिम स्स्थन दें। अधिमातल: मुह से मुह से साँस लेना एक चिकित्सक से परमर्श करें। 3. लचा के संपर्क के मामले में शरीर को प्रभावित हिस्से को साबुन और बालों सहित और नाखुनों के लिये खूब पानी से धोएँ। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है तो डॉक्टर से परमर्श लें। टाईल के दूषित सभी कपड़ों को अलग अलग कपड़े इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें ४. आँखों के संपर्क के मामले में कम से कम 15 मिनट के लिए खूब पानी से धोएँ धो लें। यदि दर्द, लाली, जलन या पोटीफोविया बना रहता है नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

पोषविशासकता :

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक जात नहीं है लक्षणागुशार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : 1. यह खरपतवारनाशक निर्माता तथा उपयोग कर्ता का कार्य है कि वह डिब्बों पैकेजस या बची हुई खरपतवारनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करे जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो 2. उपयोग किए गए डिब्बों पैकेजस को बाहर न फेंके उनका दोबारा प्रयोग न हो सके। 3. उपयोग किए गए डिब्बों पैकेजस को तोड़कर आबादी से दूर जगहों में गाड़ें।

संग्रहण की शरत : १. कीटनाशक बुक पकेजों तो अलग अलग कमरों और परिसरों में उन कमरों आयर परिसरों से दूर रखा जाये जिनका उपयोग अन्य वस्तुएँ विशेष रूप से भोजन के भंडारण के लिए किया जाता है या कीटनाशक की मात्रा और प्रकृति के आधार पर ताजा खाद्यों में बंद अलग अलमारी में रखा जाये २ कीटनाशक के भंडारण के लिए बने कमरे और परिसर अच्छी तरह से निर्मित सूखे, अच्छी रोशनी वाले हवादार और पर्याप्त आयामों के होने चाहिए।

रासायनिक संरचना :

डाईनोटीफ्युरोन स.त	15.00% भा/ भा
पाईमेट्रोजिन स.त	45.00% भा/ भा
सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाउडर	4.50% भा/ भा
मॉडिफाइड पॉलीमरिक अनायनिक डिसपरसि एजेंट	5.00% भा/ भा
रोमेटिक पॉलीमरिक अनायनिक डिसपरसि एजेंट	5.00% भा/ भा
सल्फोनेट टाइप अनायनिक एजेंट	2.00% भा/ भा
पाउडर इनऑर्गेनिक साल्ट	8.90% भा/ भा
मिनरल पाउडर	2.00% भा/ भा
पॉलीमरिक बाइंडिंग एजेंट	4.00% भा/ भा
नेचुरल प्ले	पर्याप्त मात्रा%
कुल	100% भा/ भा

सावधानी: लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग करना नग है।

డైనోటెఫ్యూరాన్ 15% + పైమెట్రోజిన్ 45% డబ్ల్యు జి (కిటకాశిని)

డైనోటెఫ్యూరాన్ 15% + పైమెట్రోజిన్ 45% డబ్ల్యుజి అనేది నీటిలో కలిగి గుళికల సూత్రీకరణ. ఇది స్పర్శ మరియు అంతర్భావక చర్య గల కీటకహాని. ఇది ట్రాన్స్వెలామినార్ చర్య కలిగినది. వరి పంటను ఆకలిం సుడిదోప, తెల్లపిల్ల గల సుడిదోప, పచ్చదోప, వరికంపునల్ల నియంత్రణకు సిఫార్సు చేయబడినది.

చాపుడక : ఈ ఆత్మత్రి తెనీటీగలకు విషమత్రికమైనది కాబట్టి తెనీటీగలు ఆహారంగా తీసుకునే సమయంలో ఉపయోగించరాదు. ఈ ఆత్మత్రి చేపలు మరియు నీటిలోని వెన్నెముక లేని ప్రాణులకు కొద్దిగా విషఫూరితమైనది. రేబుల్ మరియు కరపత్రాలపై సూచించిన పంటలపై తప్ప ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు.

సిఫారసు :

పంటలు	కలుపుల సాధారణ నామం	మోతాదు/చా. స.ప. (గ్రా/చా) (గ్రా/చా)	నీటి పరిమాణం (లి/చా)	వివిధ విధాల సుడిక పుష్కరచేకరి విరామ సమయం (రోజులు)	ప్రతి విధాల తయారీ (గంటలు)
వరి	సుడిదోప	200	333	500	24

తెల్లపిల్లల సుడిదోప పచ్చదోప, వరికంపునల్ల

ఉపయోగించుటకు సూచన :

ఉపయోగంను సమయం: కీటకాల సంఖ్య ఆర్థిక స్థాయికి స్థాయికి (ఇడివిల్) చేరుకున్న వెంటనే ఉపయోగించండి.

ముందుజాగ్రత్తలు: 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పదార్థాల కంప్లెస్సు మరియు పశుగ్రాసం సుడికి దూరంగా ఉంచండి. 2. ముఖం, కళ్ళు మరియు చర్మంనకు అంటనియారాదు. 3. ఉపయోగించిన తర్వాత కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను బాగా శుభ్రపరచాలి. 4. ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు దూమపానం చేయకుం, త్రాగుట, తీసుట మరియు విద్రేణా సమయం వంటివి చేయరాదు. 5. ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు రబ్బరు చేతి తొడుగులు, బూట్లు మరియు కళ్ళు తోడు లేదా ముఖ కవచం, మొత్తం మీద రబ్బరు విప్రాస లేదా టోపీ వంటి ఫ్లూ సురక్షిత దుస్తులు ధరించండి.

విష లక్షణాలు: అస్థిరమైన నడక, సాష్టాంగనడుట, కంపపాన సంకచం, అధిక లాలాజలం, అసాధారణంగా వేగవంతమైన శ్వాస, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, మూర్ఛలు, అనుకరణ లేదా కళ్ళు, చర్మం మరియు శ్వాసనాళాలు, ఎరుపు రంగులో ఉన్న మూత్రం, అలోస్టి స్థితి, చర్మం ఎర్రబడుట వంటివి సంభవించవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మింగినచో : విస్తరిత త్వరగా వైద్య సలహా తీసుకోండి. వ్యక్తి స్వస్థుతో మరియు అప్రవృత్తంగా ఉండే, ముఖమును నీటితో శుభ్రం చేసి 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు త్రాగడానికి ఇవ్వండి. అసాధారణ స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏమి ఇవ్వకండి. వైద్యుని చిలవండి. వైద్యుని సలహా మేరకు తప్ప వాతించి చేయవలరాదు. 2. నిల్వినచో : రోగిని స్వస్థమైన గాలిలోకి తీసుకెళ్ళండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను జాగ్రత్తగా గమనించండి. రోగి శ్వాస తీసుకోకపోతే లేదా శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉండే ప్రాధాన్యంగా నోటి సుడి నోటికి కృత్రిమ శ్వాసను ఇవ్వండి. వైద్యుని చిలవండి. 3. చర్మంనకు అంటినచో : శరీర ప్రభావిత భాగాన్ని సబ్బు మరియు పుష్పలమైన నీటితో వెంటులుకు మరియు చేలు గోళ్ళతో సహా బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. ఇంకనూ నొప్పి, ఎరుపు మూత్రవిసర్జన కొనసాగితే వైద్యుని సంప్రదించండి. కలుషిత దుస్తులపై నీటిని వేరు చేసి, మరల ఉపయోగించుటకు ముందు సబ్బు మరియు నీటితో విడిగా శుభ్రపరచాలి. 4. కళ్ళలో పడినచో : కనీసం 15 నిమిషాల పాటు పుష్పలమైన నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. ఇంకనూ నొప్పి, వికాశ, ఎరుపు లేదా కాంతి భయం కొనసాగితే, కంటి వైద్యుని సంప్రదించండి.

విషత్వం :

విడుగుడు: నిర్దిష్ట విడుగుడు తెలియదు. రోగలక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన కంప్లెస్ విసర్జన : 1. తయారీదారు, సాగుశ్రేణిల్లో మరియు ఆపరేటర్లు ప్యాకేజీలను, మిగిలిపోయిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవాలను పచ్చాపరణం మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా విసర్జించాలి. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించడానికి వీలుకంటేడా బయట పారవేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను విరగ్గి ఇనాసాసలకు దూరంగా భూమిలో పాతివ్వాలి.

నిల్వ : 1. నిల్వ చేయే ప్యాకేజీలను చేర్చేరు గదులలో లేదా ప్రాంగణాలలో ఇతర పదార్థాలకు దూరంగా వేర్వేరు అపహారాలలో తాళం చేసి వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి భద్రపరచుకోవలెను. 2. నిల్వచేయే గదులు పొడిగా, చల్లగా, గాలి వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలో, కలుషిత ఆవిరిని నిరోధించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

డైనోటెఫ్యూరాన్ స.ప	15.00% భా/భా
పైమెట్రోజిన్ స.ప	45.00% భా/భా
సిలికాన్ డయాక్సైడ్ పొడి	4.50% భా/భా
మోడిఫైడ్ పాలిమెరిక్ అనయానిక్ డెస్ప్లెంగ్ ఏజెంట్	5.00% భా/భా
ఆరోమెటిక్ పాలిమెరిక్ అనయానిక్ డెస్ప్లెంగ్ ఏజెంట్	5.00% భా/భా
సల్ఫోనేట్ టైప్ అనయానిక్ డెస్ప్లెంగ్ ఏజెంట్	2.00% భా/భా
పాడర ఇన్ ఆర్గానిక్ సాల్ట్	8.90% భా/భా
మినరల్ పాడర	2.00% భా/భా
పాలిమెరిక్ బైండింగ్ ఏజెంట్	4.00% భా/భా
నాచురల్ ప్లే	క్యూ.ఎస్. %
మొత్తం	100% భా/భా

చాపుడక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న ప్రార్థనల తప్ప,

మిగతా ప్రార్థనలను ఉపయోగించరాదు



DINORON

Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG (Insecticide)

డైనోరాన్

డైనోటెఫ్యూరాన్ 15% + పైమెట్రోజిన్ 45% డబ్ల్యు జి (కిటకాశిని)

डाईनोराण

डाईनोटीफ्युरोन + पाईमेट्रोजिन ४५ % डब्ल्यू जी (कीटनाशक)

డ్యూసోలాన్

డ్యూసోలేట్మూరాన్ 15% + డ్యూసోజోజిన్ 45% డబ్ల్యు జి (కిటకాశిని)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

బచ్చాం సె దూ రఖియ! మక్కుళిగి సిగదంతే దూరవిడి.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు రేటిఫైను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

ఇస్तेమాల కరనే సె పులే సాదీ పచీ పూీ తరह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill), Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222 Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact, "Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451, Email : customercare@amishcroppsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg. No.: CIR-211407/2022-Dinotefuran + Pymetrozine (WG) (440)-136

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



