ENERGISER

Paclobutrazol 23% SC

(Plant Growth Regulator)

For use as a plant growth regulator in mango. For dosage and details, see leaflet enclosed

Recommendation :

Crop(S)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI	Formulation ml/tree	Dilution in Water ml	Waiting Period between last spray to harvest	Re-entry after each Application (In Hours)
Age of Mango 16-25yrs	-	-	20 ml/tree	Recommended quantity in clean water 5 Ltr	-	24 Hrs
Age of Mango >25yrs	-	-	30 ml/tree	Recommended quantity in clean water 5 Ltr	-	24 Hrs
Age of Mango 7-15 yrs	-	-	15 ml/tree	Recommended quantity in clean water 5 Ltr	-	24 Hrs

Direction Of Use :

1. Weather conditions (in general): Not to be used during unfavourable conditions. 2. Soil and water: Light to heavy soil, clean water to be used. 3. Application Technique: Recommended quantity of product to be diluted in clean water (5 ltr) and applied in a furrow 5 cm to 10 cm deep, about 30 cms away from the trunk. Fill up with soil after application or apply as soil - collar drench. 4. Equipment type: Not Applicable. 5. Nozzle Type: Not Applicable. 6.Frequency including maximum no. of sprays: Details given in recommendation table. 7. Instruction of Mixing: Recommended quantity of product to be diluted in clean water (5 ltr) and applied in a furrow 5 cm to 10 cm deep, about 30 cms away from the trunk. Fill up with soil after application or apply as soil —collar drench.

Time of Application : Applied after the harvest of fruits. Any time from July to Oct will be ideal.

Precautions: 1. Keep out of reach of children. 2. Wear protective gloves when handling the concentrate. 3. Do not smoke, drink or eat while using the product. 4. Wash concentrate from skin or eyes immediately. 5. Wash hands and exposed skin before meals and after work. 6. Do not contaminate ponds, water ways or ditches with chemical or used container. 7. Keep in original container tightly closed in a safe place.

Symptoms Of Poisoning : Nervousness, anxiety, tremors convulsions and allergic manifestations.

First Aid : Ingestion: If swallowed: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have the person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so after calling the poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Eye contact: If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Skin contact: If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15 20 minutes. Inhalation: If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call an ambulance then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

Antidote :There is no specific antidote. If this product is ingested. Treat symptomatically

Disposal Of Used Container : 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1) The package containing the plant growth regulator shall be stored in original containers in separate rooms or premises away from the room premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2) The rooms or premises meant for storing the plant growth regulator shall be well built, dry, ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition :

Paclobutrazole a.i.	23.00 % w/w.
Wetter- Alkylated Naphthalene Sulphonate Sodium Salt	03.00 % w/w.
Stabilizer Xanthan Gum	00.03 % w/w.
Sodium Bentonite / Aluminium Silicate	02.50 % w/w.
Antifoam-Polydimethyl Siloxanes + Silica	00.03 % w/w.
Bioxide Benzisothiazolin-3-one	00.01 % w/w.
Solvents-Propylene Glycol	05.00 % w/w.
Water	Q.S. %
Total	100 % w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

ఎనర్జైసర్

పాక్లోబుట్రజోల్ 23% ఎస్‌సి

(ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్)

మామిడి మొక్కలో పెరుగుదల నియంత్రకంగా ఉపయోగించడానికి. మోతాదు మరియు వివరాల కోసం, కరపత్రాన్ని చదవండి.

సిఫారసులు:

పంట(లు)	తెగులు యొక్క సాధారణ పేరు	మోతాదు/HA AI	సూత్రీకరణ ml/చెట్టు	నీటిలో పలుచన మి.లీ.	చివరి పిచికారీ నుండి పంటకోత వరకు వేచి ఉండే సమయం	ప్రతి దరఖాస్తు తర్వాత పునఃప్రవేశం (గంటల్లో)
మామిడి వయస్సు 16-25 సంవత్సరాలు	-	-	20 మి.లీ./ చెట్టు	శుభ్రమైన నీటిలో సిఫార్సు చేయబడిన పరిమాణం 5 లీటర్లు	-	24 గంటలు
మామిడి వయస్సు > 25 సంవత్సరాలు	-	-	30 మి.లీ./ చెట్టు	శుభ్రమైన నీటిలో సిఫార్సు చేయబడిన పరిమాణం 5 లీటర్లు	-	24 గంటలు
మామిడి వయస్సు 7-15 సంవత్సరాలు	-	-	15 మి.లీ./ చెట్టు	శుభ్రమైన నీటిలో సిఫార్సు చేయబడిన పరిమాణం 5 లీటర్లు	-	24 గంటలు

ఉపయోగ దిశ:

1. వాతావరణ పరిస్థితులు (సాధారణంగా): అననుకూల పరిస్థితుల్లో ఉపయోగించకూడదు. 2. నేల మరియు నీరు: తేలికైన నుండి బరువైన నేల, శుభ్రమైన నీటిని ఉపయోగించాలి. 3. అప్లికేషన్ టెక్నిక్: శుభ్రమైన నీటిలో కరిగించడానికి సిఫార్సు చేయబడిన ఉత్పత్తి పరిమాణం (5 లీటర్లు) మరియు ట్రంక్ నుండి దాదాపు 30సెంమీ దూరంలో 5 సెంమీ నుండి 10 సెంమీ లోతులో ఒక గాడిలో వేయాలి. పూసిన తర్వాత మట్టితో నింపండి లేదా మట్టి - కాలర్ డ్రెంచ్‌గా వేయాలి. 4. పరికరాలు రకం: వర్తించదు. 5. నాజిల్ రకం: వర్తించదు. 6. గరిష్ట స్ప్రేల సంఖ్యతో సహా ఫ్రీక్వెన్సీ: సిఫార్సు పట్టికలో ఇవ్వబడిన వివరాలు. 7. మిక్సింగ్ యొక్క సూచన: శుభ్రమైన నీటిలో (5 లీటర్లు) కరిగించడానికి మరియు ట్రంక్ నుండి దాదాపు 30 సెంమీ దూరంలో 5 సెం.మీ నుండి 10 సెంమీ లోతులో ఒక గాడిలో వేయాలి. వేసిన తర్వాత మట్టితో నింపండి లేదా మట్టిగా వేయండి —కాలర్ డ్రెంచ్.

వాడాల్సిన సమయం: పండ్ల కోత తర్వాత వాడాలి. జూలై నుండి అక్టోబర్ వరకు ఏ సమయంలోనైనా వాడవచ్చు.

జాగ్రత్తలు: 1. పిల్లలకు దూరంగా ఉంచండి. 2. గాఢతను నిర్వహించేటప్పుడు రక్షణ తొడుగులు ధరించండి. 3. ఉత్పత్తిని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు పొగ త్రాగవద్దు, త్రాగవద్దు లేదా తినవద్దు. 4. చర్మం లేదా కళ్ళ నుండి గాఢతను వెంటనే కడగండి. 5. భోజనానికి ముందు మరియు పని తర్వాత చేతులు మరియు బహిర్గతమైన చర్మాన్ని కడగాలి. 6. చెరువులు, నీటి మార్గాలు లేదా గుంటలను రసాయన లేదా ఉపయోగించిన కంటైనర్‌తో కలుషితం చేయవద్దు. 7. అసలు కంటైనర్‌లో గట్టిగా మూసివేసి సురక్షిత ప్రదేశంలో ఉంచండి.

విషప్రయోగం యొక్క లక్షణాలు: భయము, ఆందోళన, వణుకు, మూర్ఛలు మరియు అలెర్జీ వ్యక్తీకరణలు.

ప్రథమ చికిత్స: తీసుకోవడం: మింగినట్లయితే: చికిత్స సలహా కోసం వెంటనే విష నియంత్రణ కేంద్రం లేదా వైద్యుడిని పిలవండి. వ్యక్తి మింగగలిగితే ఒక గ్లాసు నీరు త్రాగమని చెప్పండి. విష నియంత్రణ కేంద్రం లేదా వైద్యుడిని పిలిచిన తర్వాత అలా చేయమని చెబితే తప్ప వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వవద్దు. కంటికి తాకడం: కళ్ళలో ఉంటే: కన్ను తెరిచి ఉంచి 15-20 నిమిషాలు నీటితో నెమ్మదిగా మరియు సున్నితంగా శుభ్రం చేసుకోండి. కాంటాక్ట్ లెన్స్‌లు ఉంటే, 5 నిమిషాల తర్వాత తొలగించి, ఆపై కంటిని కడగడం కొనసాగించండి. చికిత్స సలహా కోసం విష నియంత్రణ కేంద్రం లేదా వైద్యుడిని పిలవండి. చర్మానికి తగిలే పదార్థం: చర్మంపై లేదా దుస్తులపై ఉంటే: కలుషితమైన దుస్తులను తీసివేయండి. 15 20 నిమిషాలు పుష్కలంగా నీటితో వెంటనే చర్మాన్ని శుభ్రం చేసుకోండి. పీల్చడం: పీల్చినట్లయితే: వ్యక్తిని స్వచ్ఛమైన గాలికి తరలించండి. వ్యక్తి శ్వాస తీసుకోకపోతే, అంబులెన్స్‌కు కాల్ చేసి కృత్రిమ శ్వాస ఇవ్వండి, వీలైతే నోటి నుండి నోటికి వెళ్లడం మంచిది. తదుపరి చికిత్స సలహా కోసం విష నియంత్రణ కేంద్రం లేదా వైద్యుడిని పిలవండి.

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు లేదు. ఈ ఉత్పత్తిని తీసుకుంటే. రోగలక్షణంగా చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్‌ను పారవేయడం: 1. పర్యావరణ లేదా నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు పదార్థాలను మరియు వాషింగ్‌ను సురక్షితమైన రీతిలో పారవేయడం క్రిమిసంహారకాల తయారీదారులు, ఫార్ములేటర్లు మరియు ఆపరేటర్ల విధి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను వాటి పునర్వినియోగాన్ని నివారించడానికి బయట ఉంచకూడదు. 3. ప్యాకేజీలను పగలగొట్టి నివాసానికి దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు: 1) మొక్కల పెరుగుదల నియంత్రకాన్ని కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీని అసలు కంటైనర్లలో ప్రత్యేక గదులలో లేదా ఇతర వస్తువులను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గది ప్రాంగణానికి దూరంగా నిల్వ చేయాలి లేదా ప్రత్యేక అల్మారాల్లో లాక్ మరియు కీ కింద ఉంచాలి. 2) మొక్కల పెరుగుదల నియంత్రకాన్ని నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిర్మించబడి, పొడిగా, వెంటిలేషన్ కలిగి మరియు తగినంత పరిమాణంలో ఉండాలి.

రసాయన కూర్పు :

పాక్లోబుట్రాజోల్ a.i.	23.00 % w/w.
వెటర్-ఆల్కైలేటెడ్ నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనేట్ సోడియం ఉప్పు	03.00 % w/w.
స్టెబిలైజర్ జాంతన్ గమ్	00.03 % w/w.
సోడియం బెంటోనైట్ / అల్యూమినియం సిలికేట్	02.50 % w/w.
యాంటీఫోమ్-పాలిడిమిథైల్ సిలోక్సేన్స్ + సిలికా	00.03 % w/w.
బయోక్సైడ్ బెంజిసోథియాజోలిన్-3-వన్	00.01 % w/w.
ద్రావకాలు-ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్	05.00 % w/w.
నీరు	Q.S. %
మొత్తం	100 % w/w

హెచ్చరిక: "ఈ లేబుల్/లీఫ్ లెట్ పై పేర్కొన్నది కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు".

एनरजैसर

पाक्लोबुट्रजोल ७५% यससी

(प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर)

आम में पौध विवरस क्रम व्यवस्थापन के लिये। माग एय विस्तृत जानकारी के लिये सलग्न पर्चा देखें।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व	संरचना मि. ग्रा./पेड	पानी की मात्रा मि. या	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
आम के पेड़ की आयु १६-२५ साल	-	-	२० मिली प्रति पेड	सिफारिश की गई मात्रा को ५ ली. साफ पानी में मिलायें	-	२४ घंटे।
आम के पेड़ की आयु >२५ साल	-	-	३० मिली प्रति पेड	सिफारिश की गई मात्रा को ५ ली. साफ पानी में मिलायें	-	२४ घंटे।
आम के पेड़ की आयु ७-१५ साल	-	-	१५ मिली प्रति पेड	सिफारिश की गई मात्रा को ५ ली. साफ पानी में मिलायें	-	२४ घंटे।

आम

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश :

१. पर्यावरण की सामान्य दशा प्रतिकूल मौसम में उपयोग न करें। २. मृदा एवं जलः इसका उपयोग रेतीली दोमट से भारी मृदाओं में किया जा सकता है। छिड़काव के लिए सदैव साफ पानी का ही उपयोग करें। ३. उपयोग तकनीकः सिफारिश की गई मात्रा को ५ ली. साफ पानी में मिलायें और तने से ३० से. मी. से दूर, एक ५-१० से. मी. गहरी नाली खोदकर प्रयोग करें। प्रयोग के बाद मिट्टी से ढक दें या तने के चारों तरफ मिट्टी डालकर उसे पूरी तरह भिगों दे। ४. उपस्कर प्रकारः लागू नहीं। ५. नॉज़ल प्रकारः लागू नहीं। ६. आवृति एवं छिड़काव की अधिकतम संख्याः या मात्रा विवरण के लिए सिफारिश अनुसूची देखे। ७. घोल बनाने का तरीकाः सिफारिश की गई मात्रा को ५ ली. साफ पानी में मिलायें और तने से ३० से. मी. से दूर, एक ५-१० से. मी. गहरी नाली खोदकर प्रयोग करें। प्रयोग के बाद मिट्टी से ढक दें या तने के चारों तरफ मिट्टी डालकर उसे पूरी तरह भिगों दे।

प्रयोग का समय : आम की फसल लेने के बाद प्रयोग करें। जुलाई से अक्टुबर के बीच का समय उपयुक्त।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :1. बच्चों के पहुँच से दूर रखें। 2. रसायन द्रव्य का प्रयोग दस्ताने पहन कर करें। 3. प्रयोग के समय धूम्रपान तथा खाना पीना मना है। 4. रसायन को त्वचा और आँखों पर से तुरन्त धो दें। 5. प्रयोग के बाद और खाने से पहले हाथ और खुली त्वचा को धो दें। 6. नालों, तालाओं तथा पानी के स्त्रोतों को प्रयोग किये गए खाली डब्बों और रसायनिक तत्व से दूषित न करें। 7. रसायन को मूल डिब्बों में ही, सुरक्षित जगह पर तथा ढक्कन बंद करके रखें।

विष के लक्षण : स्नायू दुर्बलता, व्यग्रता, कंपन एवं एलर्जी के लक्षण

प्राथमिक चिकित्सा : निगलना - त्वरीत डॉक्टर को बुलाइये। हो सके तो एक ग्लास पानी पिलायें बिना डॉक्टर के निर्देश से उल्टी न करवायें। बेहोश हुए व्यक्ति को मुँह दवारा कुछ ना दें। आँख - भरपूर पानी से 15-20 मिनट तक साफ करें। अगर कॉन्टैक्ट लेन्स है तो उसे निकालकर आँखों को पानी से साफ करें। तथा डॉक्टरी सलाह लें। त्वचा - साबुन और पानी से धोइये। दूषित कपड़े तथा जूते तुरंत निकालो। श्वसन खुली हवा में ले जाऐ। बाधित व्यक्ति को अगर श्वास लेने में तकलीफ है तो उसे कृत्रिम श्वास दें। तथा तुरंत डॉक्टर की सलाह लें।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : 1. यह कीटनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्त्तव्य है कि वह डिब्बों, पैकेजस या बची हुई कीटनाशक तथा धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। 2. उपयोग किए गए डिब्बों / पैकेजस को बाहर न फेंके जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो। 3. उपयोग किए गए डिब्बों / पैकेजस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

संग्रहण की शर्ते : १.पौध विकास क्रम व्यवस्थापक को मुल डिब्बे में रखें। रसायन का सग्रहण अलग कमरा, दूर तथा ताला बंद अलमारी में रखें। २. रसायन सग्रहण का कमरा लम्बे चौड़े, हवादार प्रकाशित तथा सूखा हो।

रासायनिक सरचन :

क्रमाक	घटक	विवरण	वजन
1	पेक्लोबूट्राजोल	सक्रिय तत्व	23.00 % भार/भार
2	वेटर एल्काईलेटीड नेप्थालीन सल्फोनेट सोडियम लवन		03.00 % भार/भार
3			00.03 % भार/भार
4	सोडियम बेन्टोनाईट एल्युमिनीयम सीलिकेट		02.50 % भार/भार
5	ऐन्टीफोम पॉलीडाईमिथाईल सिलोक्सेन, सिलीका		00.03 % भार/भार
6	बाईऑक्साईड बेन्झायसोथायझोलीन-3-वन		00.01 % भार/भार
7	सोलवेन्ट प्रोपीलीन ग्लाईकोल		05.00 % भार/भार
8	पानी		पर्याप्त मात्रा %
		कुल	100% w/w

चेतावनीः इस लेबल/हस्त पत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें ।

Amish® CROPSCIENCES

Innovation starts with Amish

ENERGISER

Paclobutrazol 23% SC

(Plant Growth Regulator)

ఎనర్జైసర్

పాక్లోబుట్రజోల్ 23% ఎస్‌సి

(ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్)

एनरजैसर

पाक्लोबुट्रजोल ७५% यससी

(प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर)

ಎನರ್ಜಿಸರ್

ಪಿಕ್ಲೊಬುಟ್ರಝೋಲ್ 75% ಯಸ್ ಸಿ

(ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋಥ್ ರೇಗುಲೇಟೋರ್)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ಖತರಾ
ಅಪಾಯಮಿ
ಆಪಾಯ ಅಪಿಯಮು
DANGER
BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిలను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.: CIR-222922/2022-Paclobutrazole (SC) (442)-144

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

ಎನರ್ಜೈಸರ್

ಪ್ಯಾಕ್ಲೋಬ್ಯುಟ್ರಾಜೋಲ್ 25% SC

(ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ)

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿ ಬಳಸಲು; ಡೋಸೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ನೋಡಿ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	AI	ಡೋಸೇಜ್ / ಹೆಕ್ಟೇರ್	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ (ಎಲಿ)	ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅನಂತರ	ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)
16-25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾವು	-	-	20 ಮಿಲಿ/ಗಿಡ	ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು 5 ಲೀ/ಗಿಡ	-	24 ಗಂಟೆಗಳು
>25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾವು	-	-	30 ಮಿಲಿ/ಗಿಡ	ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು 5 ಲೀ/ಗಿಡ	-	24 ಗಂಟೆಗಳು
7-15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾವು	-	-	15 ಮಿಲಿ/ಗಿಡ	ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು 5 ಲೀ/ಗಿಡ	-	24 ಗಂಟೆಗಳು

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು:

1.ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ): ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು. 2. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು: ಲಘುವಿನಿಂದ ಭಾರವಾದ ಮಣ್ಣು; ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಬಳಸಬೇಕು. 3. ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (5 ಲೀಟರ್) ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಸೆಂ.ಮೀ ನಿಂದ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ. ಕಾಂಡದಿಂದ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ -ಕಾಲರ್ ಡ್ರೆಂಚ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ . 4.ಸಲಕರಣೆ ವಿಧಾ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 5.ನಳಿಕೆಯ ವಿಧಾ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.6. ಸ್ಪ್ರೇ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅಂತರ:ಜೊತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಪ್ರೇಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿವರಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಟೇಬಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 7. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ: ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು 5ಲೀ. ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಡದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ 5 ಸೆಂ.ಮೀ ನಿಂದ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದವರೆಗೆ ಫರ್ರೋ ಗೆ ಹಾಕಿ. ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್-ಕಾಲರ್ ಡ್ರೆಂಚ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ.

ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ: ಹಣ್ಣುಗಳ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಬಳಸಬೇಕು. ಪಿಲ್ಲೈನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆಟುಕದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ. 2. ಕಾನ್ಸನ್ಟ್ರೇಟ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. 3. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. 4. ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಾನ್ಸನ್ಟ್ರೇಟನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಊಟದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. 6. ಬಳಸಿದ ಅಥವಾ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಕೊಳಗಳು, ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. 7. ಮೂಲ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ನರಗಳ ತಳಮಳ, ಆತಂಕ, ನಡುಕಗಳು, ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಸೇವಿಸಿದರೆ: ನುಂಗಿದರೆ: ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ವಿಷ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಿ. ವಿಷ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೇಳದ ಹೊರತು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ : ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ , ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ, ಮೊದಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ವಿಷ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ: ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ: ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಮೂಗಿನಿಂದ ಸೇವಿಸುವುದು: ಮೂಗಿನ ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ : ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಇರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ನೀಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವಿಷ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಆಂಟಿಡೋಟ್ : ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷ ಆಂಟಿಡೋಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೇನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಯಾರಕರು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮತ್ತು ನಿವಾರಕರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿ ರೀತಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. 2. ಮರು-ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಉಳಿಸಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಾಸಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1) ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಯ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಕೀಲಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 2) ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಪ್ಯಾಕ್ಲೋಬ್ಯುಟ್ರಾಜೋಲ್ ಎ.ಐ.	23.00 % w/w
ವೆಟ್ಟರ್ -ಆಲ್ಫೈಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್	03.00 % w/w
ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಕ್ಸಾಂಥಾನ್ ಗಮ್	00.03 % w/w
ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಟೋನೈಟ್ / ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್	00.50 % w/w
ಆಂಟಿಫೋಮಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪಾಲಿಯಡಿಮಿಥೈಲ್ ಸಿಲೋಕ್ಸೆನ್ಸ್ + ಸಿಲಿಕಾ	00.01 % w/w
ಬಯೋಸೈಡ್ ಬೆಂಜೊಯಿಸೋಥಿಯಾಜೋಲಿನ್-3-ಒನ್	00.01 % w/w
ದ್ರಾವಕಗಳು-ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	Q.S. % w/w
ನೀರು	100 % w/w

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್ /ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದ ಹೊರತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.

எனர்ஜைசர்

பேக்லோபியூட்ராசோல் உ% SC

(தாவர வளர்ச்சி சீராக்கி)

மாம்பழத்தில் தாவர வளர்ச்சி கட்டுப்படுத்தியாகப் பயன்படுத்தலாம்; அளவீடுகளுக்கும் விவரங்களுக்கும், லீ:ப்லெட்டை பார்க்கவும்.

பரிந்துரை:

பயிர் வயது	பூச்சியின் பொது வான பெயர்	AI	அளவீடு (மிலி/லி/ மரம்)	நீரில் கலந்து தெளிக்கும் அளவு	கடைசி தெளிப்பு முதல் அறுவடை வரை காத்திருக்கும் காலம்	மீண்டும் உள்நுழைவு நேரம்
6-25 வயது மாமரம்	-	-	20	சுத்தமான நீர் 5 லீ/மரம்	-	24 மணி நேரம்
>25 வயது மாமரம்	-	-	30	சுத்தமான நீர் 5 லீ/மரம்	-	24 மணி நேரம்
7-15 வயது மாமரம்	-	-	15	சுத்தமான நீர் 5 லீ/மரம்	-	24 மணி நேரம்

பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்:

1.வானிலை: பிரச்சனையான சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்த வேண்டாம். 2.மண் மற்றும் நீர்: எளிதிலிருந்து கடினமான மண்; சுத்தமான நீர் அவசியம். 3.பயன்பாடு முறை: பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு தயாரிப்பு சுத்தமான நீரில் (டு லிட்டர்) நீர்த்தப்ப வேண்டும் மற்றும் டு செமீ முதல் கo செமீ ஆழத்தில், மரத்தின் அடிப்பகுதியில் இருந்து சுமார் ௩o செமீ தொலைவில் ஒரு பள்ளத்தில் இட வேண்டும். பயன்படுத்திய பிறகு மண்ணை நிரப்பவும் அல்லது மண் - காலர் நனையப்பாகவும் இட வேண்டும்.4.உபகரண வகை: பொருந்தாது.5.நாசல் வகை: பொருந்தாது. 6.அதிகபட்ச எண்ணிக்கையிலான தெளிப்புகள் உட்பட அதிர்வெண்: பரிந்துரை அட்டவணையில் விவரங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 7.கலவைப்படுதற்கான வழிமுறைகள்: பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு தயாரிப்பு சுத்தமான நீரில் (டு லிட்டர்) நீர்த்துப்போகச் செய்யப்பட்டு, டு செமீ முதல் கo செமீ ஆழத்தில், உடற்பகுதியிலிருந்து சுமார் ௩o செமீ தொலைவில் ஒரு பள்ளத்தில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். பயன்படுத்திய பிறகு மண்ணை நிரப்பவும் அல்லது மண்ணாகப் பயன்படுத்தவும் - காலர் டிரெஞ்ச்.

பயன்பாட்டு நேரம்: பழங்கள் கொய்த பிறகு, ஜூலை முதல் அக்டோபர் வரை எந்த நேரத்திலும் பயன்படுத்தலாம்.

எச்சரிக்கைகள்:1.குழந்தைகளுக்கு எட்டாத இடத்தில் வைக்கவும். 2.கான்சன்ட்ரேட் கையாளும்போது கையுறைகளை அணியவும்.3.கான்சன்ட்ரேட் பயன்படுத்தும்போது ஸ்மோக் , ட்ரிங்க் அல்லது சாப்பிடக் கூடாது. 4.தோல் அல்லது கண்களில் கான்சன்ட்ரேட் பட்டால் உடனே கழுவவும். 5.உணவிற்கு முன்பு, வேலைக்குப் பிறகு கை மற்றும் தயாரிப்பு பட்ட தோலின் பாகங்களை சரியாக கழுவவும் .6. குளங்கள், நீர் வழிகள் அல்லது வாய்க்கால்களை ரசாயனம் அல்லது பயன்படுத்தப்பட்ட கொள்கலன்களால் மாசுபடுத்தாதீர்கள். 7.மூலமுதலான கொள்கலனில் இறுக்கமாக மூடிய பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கவும்.

விஷ லட்சணங்கள்: நரம்புத்தளர்ச்சி, பதட்டம், நடுக்கம், வலிப்பு மற்றும் ஒவ்வாமை.

முதலுதவி : உட்கொள்ளல்: விழுங்கப்பட்டால்: சிகிச்சை ஆலோசனைக்காக உடனடியாக விஷக் கட்டுப்பாட்டு மையம் அல்லது மருத்துவரை அழைக்கவும். விழுங்க முடிந்தால் அந்த நபரிடம் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரைக் குடிக்கச் சொல்லுங்கள். விஷக் கட்டுபாட்டு மையம் அல்லது மருத்துவரை அழைத்த பிறகு அவ்வாறு செய்யச் சொல்லப்படாவிட்டால் வாந்தியைத் தூண்ட வேண்டாம். மயக்கமடைந்த ஒருவருக்கு வாயால் எதையும் கொடுக்க வேண்டாம். கண் தொடர்பு: கண்களில் பட்டால்: கண்ணைத் திறந்து வைத்து கடுஉ நிமிடங்கள் மெதுவாகவும் மெதுவாகவும் தண்ணீரில் கழுவவும். டு நிமிடங்களுக்குப் பிறகு காண்டாக்ட் லென்ஸ்கள் இருந்தால், அவற்றை அகற்றி பின்னர் தொடர்ந்து கண்களைக் கழுவவும். சிகிச்சை ஆலோசனைக்கு விஷக் கட்டுபாட்டு மையம் அல்லது மருத்துவரை அழைக்கவும்தோல் தொடர்பு தோல் அல்லது ஆடைகளில் பட்டால்:அசுத்தமான ஆடைகளை அகற்றவும். கடுஉ நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான தண்ணீரில் உடனடியாக தோலைக் கழுவவும். உள்ளிழுத்தல்: உள்ளிழுத்தால்: நபரை புதிய காற்றுக்கு நகர்த்தவும். நபர் சுவாசிக்கவில்லை என்றால், ஆம்புலன்ஸ் மூலம் செயற்கை சுவாசம் கொடுங்கள். முடிந்தால் வாய் முதல் வாய் வரை சுவாசிக்கவும். மேலதிக சிகிச்சை ஆலோசனைக்கு விஷக் கட்டுப்பாட்டு மையம் அல்லது மருத்துவரை அழைக்கவும்.

ஆண்டிடோட்: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் இல்லை. இந்த தயாரிப்பு உட்கொள்ளப்பட்டால். அறிகுறி சிகிச்சை அளிக்கவும்.

பாவனைக்குப்பை அகற்றல்: க. சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்க, பொட்டலங்கள் அல்லது உபரிப் பொருட்களை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்துவதும், கழுவுவதும் பூச்சிக்கொல்லிகளை உருவாக்குபவர்கள், உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் இயக்குபவர்களின் கடமையாகும். உ பயன்படுத்தப்பட்ட பொட்டலங்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க வெளியே விடக்கூடாது. ௩. பொட்டலங்களை உடைத்து வாழ்விடத்திலிருந்து தொலைவில் புதைக்க வேண்டும்.

சேமிப்பு நிலைமைகள்: க) தாவர வளர்ச்சி சீராக்கியைக் கொண்ட பொட்டலம் அறையிலிருந்து தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் அசல் கொள்கலன்களில் சேமிக்கப்பட வேண்டும் மற்ற பொருட்களை சேமிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் வளாகங்கள் அல்லது தனி அலமாரிகளில் பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் வைக்கப்பட வேண்டும். உ) தாவர வளர்ச்சி சீராக்கியைச் சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், உலர்ந்ததாகவும், காற்றோட்டமாகவும், போதுமான பரிமாணத்துடனும் இருக்க வேண்டும்

வேதியியல் கலவை:

பேக்லோபியூட்ராசோல் a.i	உ௩.00 % w/w
வெட்டர்-அல்கயிலேடெட் நாப்தாலீன் சல:.போ நேட் சோடியம் சால்ட்	௩.00 % w/w
ஸ்டேபிலைசர் க்ஸாந்தான் கம்	0.0௩ % w/w
சோடியம் பெண்டோநைட் / அலுமினியம் சிலிகேட்	0உ.டு0 % w/w
அண்டி:போம்:போலி டை மீதைல் சிலிகோக்சேன்ஸ் + சிலிகா	00.0௩ % w/w
பயோக்சைட் பென்சைசாதியஜோலின் - ௩- ஒன்	00.0க % w/w
சொல்வேன்ட்ஸ் - ப்ரோபைலீன் கிளைகோல்	0டு.00 % w/w
நார்மல் கலவை சேர்க்கைகள் -	Q.S %.
மொத்தம் -	க00 % w/w

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்கள் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

Amish®

CROP SCIENCES

Innovation starts with Amish

ENERGISER

Paclobutrazol 23% SC

(Plant Growth Regulator)

ಎನರ್ಜೈಸರ್

ಪಾಕ್ಲೋಬುಟ್ರಜೋಲ್ 23% ಎಸ್‌ಸಿ

(ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯೂಲೇಟರ್)

एनरजैसर

पाक्लोबुट्रजोल ७५% यससी

(प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर)

ఎనేర్జిసేర్

పిక్లోబుట్రోలో ల్ 75% యస్ సి

(ప్లాంట్ గ్రోథ్ రేగులేటోర్)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

பிள்ளைகளுக்கு தூரமுகா உ்ளுசுண்டு.

बच्चों से दूर रखिए।

మక్కళిగే సిగదంతే దూరవిడి.

खतरा
ఆపాయం
ಅಪಾಯ ಅಭಿಯಮು
DANGER
BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.: CIR-222922/2022-Paclobutrazole (SC) (442)-144

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE