Bensulfuron Methyl 0.6 % + Pretilachlor 6 % GR (Ready mix) (Herbicide)

It is a pre emergence herbicide contraining two herbicides Bensulfuron methyl 0.6% and Pretilachlor 6%. Bensulfuron Methyl 0.6% + Pretilachlor 6% GR predominantly controls all species of weeds in Rice namely Echinochloa crusgalli, Echinochloa colonum, Cynodon dactylon, Cyperus iria, Cyperus difformis, Cyperus rotundus, Fimbristylis miliacea, Ludwigia parviflora, Marsilea quadrifolia, Sphenoclea zeylanica, Eclipta alba and\Ammania baccifera.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Pest	AI (gms)	Dosage/HA Formulation (Kg)	Dilution in Water	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
GRASSES,	Echinochloa crusgalli, Echinochloa colonum, Cynodon dactylon, Sedges, Cyperus iria, Cyperus difformis, Cyperus rotundus, Fimbristylis miliacea , Broad Leaf weeds, Ludwigia parviflora, Marsilea quadrifolia, Sphenoclea zeylanica, Eclipta, Ammania baccifera	60+600	10	88		
	Echinochloa crusgalli, Echinochloa colonum, Cynodon dactylon					
SEDGES	Cyperus iria, Cyperus difformis, Cyperus rotundus, Fimbristylis miliacea					
BROAD LEAF WEEDS	Ludwigia parviflora, Marsilea quadrifolia, Sphenoclea zeylanica,					
Transplanted Rice	Eclipta alba, Ammania baccifera					

Direction Of Use : Product should be mixed with adequate quantity of sand and broadcast uniformly by hand wearing rubber gloves.

Time of Application : 0-5 days after transplanting (one application).

Precautions : 1. Avoid inhalation and skin contact. Do not eat, drink, chew or smoke while handling or using the herbicide. 2. Destroy empty containers after use. 3. Do not contaminate ponds, lakes and streams. 4. Keep away from food stuffs and animal feeds. 5. Keep in a cool place away from heat and open flames. 6. Use protective clothing while handling.

Symptoms Of Poisoning : If inhaled, nasal irritation and tremor may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container : 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of herbicides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The package containing herbicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the herbicides. 2. The rooms or premises means for storing herbicides shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimension to prevent environmental contamination with vapour of herbicides.

Chemical Composition:

1 Bensulfuron Methyl a.i.	0.60 % w/w
2 Pretilachlor a.i.	6.00 % w/w
3 Sodium bis (2-ethylhexy) Sulfosuccinate Adjauvants	1.00 % w/w
4 Sodium tripolyphosphate Adjauvants	3.50 % w/w
5 Epoxidized soybean oil Adjauvants	1.00 % w/w
6 Butylated hydroxytoluene Adjauvants	0.70 % w/w
7 paraffin oil Adjauvants	1.30 % w/w
8 Sodium lignosulphanate Adjauvants	3.00 % w/w
9 Bentonite Clay Adjauvants	25.00 % w/w
10 Talc Powder	QS %
Total	100 % w/w

Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

बेनसल्फयूरोन मिथाइल 0.6 % + प्रेटिलाक्लोर 6% ग्रेन्यूल

(खरपतवारनाशक)

यह एक उगने से पूर्व प्रयोग किया जाने वाले खरपतवारनाशक है जिसमें दो खरपतवारनाशक बेनसल्फ यूरोन मि थाइल 0.६% + प्रेटिलाक्लो र ६% है। बेनसल्फयूरोन मिथाइल 0.६% + प्रेटिलाक्लोर ६% ग्रेन्यूल प्रभावी ढंग से उगने से पहले धान के सभी प्रकार के खरपतवारों जैसे सांवाक, जंगली घास दूब, पीला मोथा, मारफूला, छतरी वाला मोथा, बोडी कोरा, महानली, मगरा, स्फो नोक्ली आ जाएलेनि का, भंगडा और अमेनिआ बेरिफेरा का नियंत्रण करता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व	संरचना	पानी की मात्रा	अन्ति मछिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्त राल	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्ये क छिडकाव के बाद (घंटे)
धान (रोपित)	घास, सांवाक, जंगली घास, दूब, दलदली घास, पीला मोथा, मारफूला, छतरी वाला मोथा, बोडी कोरा, बडी पत्ती वाले खरपतवार, महानली, मगरा, स्फे नोक्लीआ जाएलेनि का, भंगडा, अमेनिआ बेरिफेरा	६०+६००	१०	८८		

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश

खरपतवारनाशक को रेत की पर्याप्त मात्रा के साथ मिलाए और समान रूप से हाथों में रबर के दस्ताने पहन कर बुरकाव करें।

प्रयोग का समय : रोपाई के ०-५ दि न के बाद (के वल एक बार)

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १. इसे सूंघे नही और त्व चा को संपर्क से बचाएं। खरपतवानशक का रखरखाव या उपयोग करते समय खाना-पीना, चबाना या धूम्रपान आदि न करें। २. खाली डिब्बों को उपयोग के बाद नष्ट करें। ३. खरपतवारनाशक द्वारा तालाबों , झीलों और झरनों को दूषित न करें। ४. खाद्यसामग्री और पशुओं के चारे से दूर रखें। ५. इसे गरमी तथा खुली आग की लपटों से दूर ठंडे स्था न पर रखें। ६. उपयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्म क कपडे पहनें।

विष के लक्षण : सूंघने पर नाक में खुजली और कं पकपी हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराये । यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए यदि मरी ज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्व चा दूषित हो जाए तो दूषि त कपडें उतार दे और त्व चा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्द र गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। कोई वि शिष्ट वि षनाशक नही है। लक्षणानुसार ईलाज करें।

पौधवि शाक्त ता :

वि ष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार ईलाज करें।

खाली डि ब्बों का नि पटारा : १ खरपतवारनाशक निर्माताओं तथा उपयोगकर्तओ का कर्तव्य है कि डिब्बों /पैके जस या बची हुई खरपतवारनाशक तु साधनों के धोवन का नि पटारा सुरक्षित ढंग से करे जि ससे वातावरण या पानी प्रदूषि त न हो। २ उपयोग कि ए गए डि ब्बो /पैके जस को बाहर खुले में न फेंके जि ससे उनका दुबारा प्रयोग न हो। ३ उपयोग कि ए गए डि ब्बो /पैके जस को तोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड दें।

संग्रहण की शर्ते : १ खरपतवारनाशक रखे हुए डि ब्बो /पैके जस को अलग कमरों या जगहों में उन कमरों या जगहों जि नमें अन्य वस्तु एं रखी जाती है, उनसें दूर रखना चाहि ए या अलग अलमारि यों मे ताला- चाबी लगाकर खरपतवारनाशक की प्रमाण व प्रकार के हि साब से रखें। २ जि स कमरे या आलमारी मे खरपतवारनाशक का भण्डा रण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त, हवादार तथा पर्या प्त आकार का होना चाहि ए जि ससे कि खरपतवारनाशक के भाप से वातावरण प्रदूषि ण होने का खतरा न हो।

रासायनिक संरचना

१ बेनसल्फ यूरोन मि थाइल स. त.	०.६० % भार/भार
२ प्रेटि लाक्लो र स.त.	६.०० % भार/भार
३ सोडि यम बि ज (२-ईथाइलहेक्सा इल) सल्फो सक्सी नेट एडजुवेन्ट स	१.०० % भार/भार
४ सोडि यम ट्राईपोलीफोस्फे ट एडजुवेन्टस	३.५० % भार/भार
५ ईपोक्सी डाईज्ड सोयाबीन ऑयल एडजुवेन्टस	१.०० % भार/भार
६ ब्यू टाईलेटि ड हाईडोक्सी टोलीन एडजुवेन्टस	०.७० % भार/भार
७ पेरी फि न ऑयल एडजुवेन्ट स	१.३० % भार/भार
८ सोडि यम लि ग्नो सल्फो नेट एडजुवेन्ट स	३.०० % भार/भार
९ बेन्टो नाइट क्ले एडजुवेन्ट स	२५.०० % भार/भार
१० टेल्क पाउडर	पर्या प्त मात्रा %
कु ल	१००.०० % भार/भार

బెన్సల్ఫ్యూరాన్ మిథైల్ 0.6% + ప్రిటిలాక్లోర్ 6 % గుళికలు

(సిద్ధంగా మిశ్రమం) (కలుపులనాశని)

ఇది బెన్‌సల్ఫ్యూరాన్ మిథైల్ 0.6% మరియు ప్రిటిలాక్లోర్ 6% అనే రెండు హెర్బిసైడ్‌లను కలిగి ఉండే ప్రీ ఎమర్జెన్స్ హెర్బిసైడ్. బెన్సల్ఫ్యూరాన్ మిథైల్ 0.6% + ప్రిటిలాక్లోర్ 6% జిఆర్. ప్రధానంగా వరిలో అన్ని రకాల కలుపు మొక్కలను నియంత్రిస్తుంది, అవి ఎకినోక్లోవా క్రస్‌గల్లి, ఎచినోక్లోవా కోలనమ్, సైనోడాన్ డాక్టిలాన్, సైపరస్ ఇరియా, సైపరస్ డిఫార్మిస్, సైపరస్ డిఫార్మిస్, సైపరస్ డిఫార్మిస్, సైపరస్ డిఫార్మిస్, లుఫ్లోమ్‌బర్సియా మర్రిలోటస్ మరియు అమ్మనియా బాసిఫెరా.

సిఫారసులు:

పైర్లు	తెగులు సాధారణ నామము	మోతాదు/హె. స.వ. (కిగ్రా)	మందు ద్రావణం (లీ.)	నీటి పరిమాణం (లీటరు)	చివరి పిచికారి నుండి పైరు, కోత మధ్య విరామ సమయము (రోజులలో)
గ్రాసెస్,	ఎకినోక్లోవా క్రస్గల్లి, ఎచినోక్లోవా కోలోనమ్, సైనోడాన్ డాక్టిలాన్, సెడ్జెస్, సైపరస్ ఇరియా, సైపరస్ డిఫార్మిస్, సైపరస్ రోటుండస్, ఫింబ్రిస్టైలిస్ మిలియాసీయా,				
వెడల్పాకు కలుపు మొక్కలు	లుడ్విజియా పార్విఫ్లోరా, మార్సిలియా క్వాడ్రిఫోలియా, స్ఫెనోక్లియా జైలానికా, ఎక్లిప్టా,				
మార్పిడి చేసిన వరి	అమ్మనియా బాసిఫెరా	60+600	10	88	
	ఎచినోక్లోవా క్రస్గల్లి, ఎచినోక్లోవా కోలోనమ్, సైనోడాన్ డాక్టిలాన్,				
కలుపులు	సైపరస్ ఇరియా, సైపరస్ డిఫార్మిస్, సైపరస్ రోటుండస్, ఫింబ్రిస్టైలిస్ మిలియాసీయా,				
వెడల్పాకు కలుపు మొక్కలు	లుడ్విజియా పర్విఫ్లోరా, మార్సిలియా క్వాడ్రిఫోలియా, స్ఫెనోక్లియా జైలానికా,ఎక్లిప్టా ఆల్బా, అమ్మనియా బాసిఫెరా				

ఉపయోగించుటకు సూచనలు శ: ఉత్పత్తిని తగిన పరిమాణంలో ఇసుకతో కలపాలి మరియు రబ్బరు చేతి తొడుగులు ధరించి చేతితో ఏకరీతిలో ప్రసారం చేయాలి.

పిచికారీ సమయం : నాటిన 0-5 రోజుల తర్వాత (ఒక దరఖాస్తు).

జాగ్రత్తలు : 1. పీల్చడం మరియు చర్మ సంబంధాన్ని నివారించండి. దేనిని ఉపయోగించేటప్పుడు లేదా ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు తినవద్దు, త్రాగవద్దు, నమలడం లేదా పొగ త్రాగకూడదు. 2. ఉపయోగం తర్వాత ఖాళీ కంటైనర్లను నాశనం చేయండి. 3. చెరువులు, సరస్సులు మరియు వాగులను కలుషితం చేయవద్దు. 4. ఆహార పదార్థాలు మరియు పశుగ్రాసం నుండి దూరంగా ఉంచండి. 5. వేడి మరియు ఓపెన్ ఫ్లేమ్స్ నుండి దూరంగా చల్లని ప్రదేశంలో ఉంచండి. 6. నిర్వహించేటప్పుడు రక్షిత దుస్తులను ఉపయోగించండి.

విషలక్షణాలు: పీల్చినట్లయితే, నాసికా చికాకు మరియు వణుకు సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : 1. మింగితే, గొంతు వెనుక భాగంలో చక్కిలిగింతలు పెట్టడం ద్వారా వాంతులు చచ్చేలా చేస్తాయి. వాంతి స్పష్టంగా కనిపించే వరకు దీన్ని పునరావృతం చేయండి. రోగి అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, బట్టలు తీసివేసి, కలుషితమైన చర్మాన్ని అధిక మొత్తంలో సబ్బు మరియు నీటితో కడగాలి. 3. కళ్ళు కలుషితమైతే, 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలంగా సెలైన్/క్లీన్ వాటర్‌తో ఫ్లష్ చేయండి. 4. పీల్చినట్లయితే, రోగిని తాజా గాలికి తీసివేయండి.

విషతుల్యత

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగలక్షణంగా చికిత్స చేయండి.

ఖాళీ డబ్బాల విసర్జన : 1.కీటనాశక నిర్మాతలు లేక ఉపయోగించేవారి కర్తవ్యం ఏమిటంటే, డబ్బాలు లేదా పాత్రలను విరగ్గొట్టి జననంచారానికి దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి. 2.ఉపయోగించిన డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయటవిడువవద్దు. 3. డబ్బాలు లేదా మిగిలిన కీటనాశకం లేదా యంత్రాలను కడిగిన ద్రవం చాలా జాగ్రత్తగా పరిసరాలు, నీటివనరులు, త్రాగునీటికి హాని కలుగకుండా చూడండి.

నిల్వ పరిస్థితులు : 1. కలుపునాశినులను కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీని ఇతర వస్తువులను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణాలకు దూరంగా ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణంలో నిల్వ చేయాలి లేదా వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం మరియు కీ కింద ప్రత్యేక అల్మారాలలో ఉంచాలి. 2. కలుపు సంహారక మందులను నిల్వ చేయడానికి గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిర్మించబడి, పొడిగా, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ మరియు మందు ఆవిరితో పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని నిరోధించడానికి తగినంత పరిమాణంలో ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము:

1 బెన్సల్ఫ్యూరాన్ మిథైల్ ఎ.ఐ.	0.60% భా/భా
2 ప్రీతిలాక్లోర్ ఎ.ఐ.	6.00% భా/భా
3 సోడియం బిస్ (2-ఇథైల్హెక్సీ) సల్ఫోసుసినేట్ అడ్జువాంట్స్	1.00% భా/భా
4 సోడియం ట్రిపోలిఫాస్పేట్ అడ్జువాంట్స్	3.50% భా/భా
5 ఎపాక్సిడైజ్డ్ సోయాబీన్ ఆయిల్ అడ్జువాంట్స్	1.00% భా/భా
6 బ్యూటిలేటెడ్ హైడ్రాక్సీటోల్యూన్ అడ్జువాంట్స్	0.70% భా/భా
7 పారాఫిన్ ఆయిల్ అడ్జువాంట్స్	1.30% భా/భా
8 సోడియం లిగ్నోసల్ఫనేట్ అడ్జువాంట్స్	3.00% భా/భా
9 బెంటోనైట్ క్లే అడ్జువాంట్స్	25.00% భా/భా
10 టాల్క్ పౌడర్	తగినంత%
మొత్తము	100.00 % భా/భా

గమనిక: ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో సూచించిన పంటలపై ఇతర వాటిపై ఉపయోగించరాదు.

Amish CROPSCIENCES
Innovation starts with Amish

ERIN STRONG

Bensulfuron Methyl 0.6 % + Pretilachlor 6 % GR (Ready mix) (Herbicide)

एरिन स्ट्रॉन्ग

बेनसल्फयूरोन मिथाइल 0.6 % + प्रेटिलाक्लोर 6% ग्रेन्यूल

(खरपतवारनाशक)

ఎరిన్ స్ట్రాంగ్

బెన్సల్ఫ్యూరాన్ మిథైల్ 0.6% + ప్రిటిలాక్లోర్ 6 % గుళికలు

(సిద్ధంగా మిశ్రమం) (కలుపులనాశని)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROPSCIENCES PVT. LTD.
Sy.No.171&172, Udumulapadu (Village),(Town), Dhone (Mandal), Nandyal Dt. AP., INDIA.

उपदक और विपणनकर्ता:

अमीश क्रॉप साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड

सर्वे.नंबर १७१ और १७२, उद्दमुलापाडु (गांव),(नगर), धोने (मंडल), कुरनूल जिला। एपी, भारत।

In case of any Consumer Complaints Contact : **Manage-Customer Care " Cell No. : +91 70750 68855,** Email: Customercare@gamishcropsciences.com. Office: Agrisol House, 8-518/21, Allwyn Cross Roads,Miyapur, Hyderabad-500 049. Telangana.
उपभोक्ता शिकायतों-पीडकीक के लिए: प्रबन्धन केयर केमेल उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: Customercare@gamishcropsciences.com

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Mfg. Lic.No.:KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.:CIR-317298/2023-Bensulfuron Methyl+ Pretilachlor (GR) (446)-133

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

ಬೆನ್ಸಲ್ಫ್ಯೂರನ್ ಮಿಥೈಲ್ 0.6 % + ಪ್ರೆಟಿಲಾಕ್ಲೋರ್ 6 % ಜಿಆರ್
(ಸಿದ್ಧ ಮಿಶ್ರಣ) (ಕಳೆನಾಶಕ)

ಇದು ಬೆನ್ಸಲ್ಫ್ಯೂರಾನ್ ಮೀಥೈಲ್ 0.6% ಮತ್ತು ಪ್ರಿಟಿಲಾಕ್ಲೋರ್ 6% ಎಂಬ ಎರಡು ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಪೂರ್ವ-ಉದ್ಭವ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಬೆನ್ಸಲ್ಫ್ಯೂರಾನ್ ಮೀಥೈಲ್ 0.6% + ಪ್ರಿಟಿಲಾಕ್ಲೋರ್ 6% ಜಿಆರ್ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿ ಭತ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕುಸ್ಗಲ್ಲಿ, ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೊಲೊನಮ್, ಸೈನೋಡಾನ್ ಡ್ಯಾಕ್ಟಿಲಾನ್, ಸೈಪರಸ್ ಇರಿಯಾ, ಸೈಪರಸ್ ಡಿಫ್ರಾಮಿಸ್, ಸೈಪರಸ್ ರೊಟುಂಡಸ್, ಫಿಂಬ್ರಿಸ್ಟೈಲಿಸ್ ಮಿಲಿಯಾಸಿಯಾ, ಲುಡ್ವಿಜಿಯಾ ಪಾರ್ವಿಫ್ಲೋರಾ, ಮಾರ್ಸಿಲಿಯಾ ಕ್ವಾಡ್ರಿಫೋಲಿಯಾ, ಸ್ಫೆನೋಕ್ಲಿಯಾ ಜೈಲಾನಿಕಾ, ಎಕ್ಲಿप्ಟಾ ಆಲ್ಬಾ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆನಿಯಾ ಬ್ಯಾಸಿಫೆರಾ.

ಶಿಫಾರಸು

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಪ್ರತಿ ಎಕ್ರೆಗೆ A.I. (ಗ್ರೆಮ್)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಕೆಜಿ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀ)	ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಫಸಲು ಕೊಯ್ಯುವಿಕೆ ನಡುವೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಭತ್ತದ	ಎಕಿನಾಕ್ಲೋವಾ ಕುಸ್ಗಲ್ಲಿ, ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೊಲೊನಮ್, ಸೈನೊಡಾನ್ ಡಕ್ಟಿಲಾನ್, ಸೆಡ್ಜಸ್, ಸೈಪರಸ್ ಇರಿಯಾ, ಸೈಪರಸ್ ಡಿಫ್ರಾಮಿಸ್, ಸೈಪರಸ್ ರೊಟುಂಡಸ್, ಫಿಂಬ್ರಿಸ್ಟೈಲಿಸ್ ಮಿಲಿಯಾಸಿಯಾ, ಬ್ರಾಡ್ ಲೀಫ್ ಕಳೆಗಳು, ಲುಡ್ವಿಜಿಯಾ ಪಾರ್ವಿಫ್ಲೋರಾ, ಮಾರ್ಸಿಲಿಯಾ ಕ್ವಾಡ್ರಿಫೋಲಿಯಾ, ಸ್ಫೆನೋಕ್ಲಿಯಾ ಝೈಲಾನಿಕಾ, ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಾ, ಅಮ್ಮನಿಯಾ ಬ್ಯಾಸಿಫೆರಾ	60+600	10	88	

ಹುಲ್ಲುಗಳು, ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕುಸ್ಗಲ್ಲಿ, ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೊಲೊನಮ್, ಸೈನೊಡಾನ್ ಡಕ್ಟಿಲಾನ್, ಸೆಡ್ಜಸ್, ಸೈಪರಸ್ ಇರಿಯಾ, ಸೈಪರಸ್ ಡಿಫ್ರಾಮಿಸ್, ಸೈಪರಸ್ ರೊಟುಂಡಸ್, ಫಿಂಬ್ರಿಸ್ಟೈಲಿಸ್ ಮಿಲಿಯಾಸಿಯಾ, ಬ್ರಾಡ್ ಲೀಫ್ ಕಳೆಗಳು, ಲುಡ್ವಿಜಿಯಾ ಪಾರ್ವಿಫ್ಲೋರಾ, ಮಾರ್ಸಿಲಿಯಾ ಕ್ವಾಡ್ರಿಫೋಲಿಯಾ, ಸ್ಫೆನೋಕ್ಲಿಯಾ ಝೈಲಾನಿಕಾ, ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಾ, ಅಮ್ಮನಿಯಾ ಬ್ಯಾಸಿಫೆರಾ

ಸೆಡ್ಜಸ್ ಸೈಪರಸ್ ಇರಿಯಾ, ಸೈಪರಸ್ ಡಿಫ್ರಾಮಿಸ್, ಸೈಪರಸ್ ರೊಟುಂಡಸ್, ಫಿಂಬ್ರಿಸ್ಟೈಲಿಸ್ ಮಿಲಿಯಾಸಿಯಾ

ಬ್ರಾಡ್ ಲೀಫ್ ವೀಡ್ಸ್ ಲುಡ್ವಿಜಿಯಾ ಪರ್ವಿಫ್ಲೋರಾ, ಮಾರ್ಸಿಲಿಯಾ ಕ್ವಾಡ್ರಿಫೋಲಿಯಾ, ಸ್ಫೆನೊಕ್ಲಿಯಾ ಝೈಲಾನಿಕಾ.

ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಭತ್ತದ ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಾ ಆಲ್ಬಾ, ಅಮ್ಮನಿಯಾ ಬ್ಯಾಸಿಫೆರಾ

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಮರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಹರಡಬೇಕು.

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಯ: ಕಸಿ ಮಾಡಿದ 0–5 ದಿನಗಳ ನಂತರ (ಒಂದು ಬಳಕೆ).

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1. ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಳಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಅಗಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 2. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ. 3. ಕೊಳಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಗಳನ್ನು ಕೆರೆಯಬೇಡಿ. 4. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 5. ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. 6. ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೂಗಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ನಡುಕ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ಸುಂಗಿದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ. ವಾಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪುಸಹಿತ / ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 4. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಹೈಪೋಸೆನ್ಸಿಟಿ

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ತಯಾರಕರು, ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಾಸನೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಒಣಗಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಆವಿಯಿಂದ ಪರಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

1 ಬೆನ್ಸಲ್ಫ್ಯೂರಾನ್ ಮೀಥೈಲ್ ಎ.ಐ.	0.60% ತೂಕ/ತೂಕ
2 ಪ್ರೆಟಿಲಾಕ್ಲೋರ್ ಎ.ಐ.	6.00% ತೂಕ/ತೂಕ
3 ಸೋಡಿಯಂ ಬಿಸ್ (2–ಈಥೈಲ್ಹೆಕ್ಸಿ) ಸಲ್ಫೋಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಅಡ್ಜಾವೆಂಟ್‌ಗಳು	1.00% ತೂಕ/ತೂಕ
4 ಸೋಡಿಯಂ ಟ್ರಿಪೋಲಿಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಡ್ಜಾವೆಂಟ್‌ಗಳು	3.50% ತೂಕ/ತೂಕ
5 ಎಸಾಕ್ಹೈಸ್ಟ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಡ್ಜಾವೆಂಟ್‌ಗಳು	1.00% ತೂಕ/ತೂಕ
6 ಬ್ಯುಟೆಲೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಟೋಲುಯೆನ್ ಅಡ್ಜಾವೆಂಟ್‌ಗಳು	0.70% ತೂಕ/ತೂಕ
7 ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಡ್ಜಾವೆಂಟ್‌ಗಳು	1.30% ತೂಕ/ತೂಕ
8 ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೊನೇಟ್ ಅಡ್ಜಾವೆಂಟ್‌ಗಳು	3.00% ತೂಕ/ತೂಕ
9 ಬೆಂಟೋನೈಟ್ ಕ್ಲೇ ಅಡ್ಜಾವೆಂಟ್‌ಗಳು	25.00% ತೂಕ/ತೂಕ
10 ಟಾಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್	QS %
ಒಟ್ಟು	100% ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: "ಈ ಲೇಬಲ್/ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು".

ವರೆಸಲ್ಫ್ಯೂರನ್ ಮಿಥೈಲ್ 0.6% + ಪ್ರಿಟೆಲಾಕ್ಲೋರ್ 6% ಜಿಆರ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಶ್ರಣ) (ಕೃಷಿನಾಶಕ)

ಎಇ ಎಕ್ ಪೂರ್ವ ಉದಯಗಾಲ ಕೃಷಿನಾಶಕ ಮಾಹಿ ದ್ವಿಜಿ ಕೃಷಿನಾಶಕ ವರೆಸಲ್ಫ್ಯೂರನ್ ಮಿಥೈಲ್ 0.6% + ಪ್ರಿಟೆಲಾಕ್ಲೋರ್ 6% ಜಿಆರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭತ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕುಸ್ಗಲ್ಲಿ, ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೊಲೊನಮ್, ಸೈನೋಡಾನ್ ಡ್ಯಾಕ್ಟಿಲಾನ್, ಸೈಪರಸ್ ಇರಿಯಾ, ಸೈಪರಸ್ ಡಿಫ್ರಾಮಿಸ್, ಸೈಪರಸ್ ರೊಟುಂಡಸ್, ಫಿಂಬ್ರಿಸ್ಟೈಲಿಸ್ ಮಿಲಿಯಾಸಿಯಾ, ಲುಡ್ವಿಜಿಯಾ ಪಾರ್ವಿಫ್ಲೋರಾ, ಮಾರ್ಸಿಲಿಯಾ ಕ್ವಾಡ್ರಿಫೋಲಿಯಾ, ಸ್ಫೆನೋಕ್ಲಿಯಾ ಜೈಲಾನಿಕಾ, ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಾ ಆಲ್ಬಾ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆನಿಯಾ ಬ್ಯಾಸಿಫೆರಾ.

ಸೂಚನೆ

Crop(s)	Common Name of Pest	AI (gms)	Dosage/HA Formulation (Kg)	Dilution in Water	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
ಗಾಸ,	ಇಚಿನಟ ಇಲೊ ಕ್ರೂಸಗಾಲಿ, ಇಚಿನಟ ಇಲೊ ಎಂ ಕೊಲೊನಮ್, ಸೈನಟ ಡಾಕ್ಟಿಲಾನ್, ಸೆಡ್ಜ್, ಸೈಪರಸ್ ಇರಿಯಾ, ಸೈಪರಸ್ ಡಿಫ್ರಾಮಿಸ್, ಸೈಪರಸ್ rotundus, Fimbristylis miliacea, ಕ್ರೂಡ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕೃಷಿ, ಲುಡ್ವಿಜಿಯಾ | ಪಾರ್ವಿಫ್ಲೋರಾ | ಮಾರ್ಸಿಲಿಯಾ ಕ್ವಾಡ್ರಿಫೋಲಿಯಾ, Sphenoclea zeylanica, Eclipta, ಆಮಾಮಾನಿಯಾ ಕ್ರೂಷಾಲ್ಫಿಫರೋ	60 + 600	10	88		
ಸಡಲ್ಕೇ	ಇಚಿನಟ ಇಲೊ ಕ್ರೂಸಗಾಲಿ, ಇಚಿನಟ ಇಲೊ ಎಂ ಕೊಲೊನಮ್, ಸೈನಟ ಡಾಕ್ಟಿಲಾನ್ | ಡಾಕ್ಟಾಇಲನ್, ಸಾಇಪರಸ್ ಇರಿಯಾ, ಸಾಇಪರಸ್ ಡಿಫ್ರಾಮಿಸ್, ಸಾಇಪರಸ್ ರೂಟುಂಡಸ್, ಫಿಂಗ್ರಿರಿಷ್ಟಿಲಿಸ್					
ಮಿಲಿಆಸಿಆ	ಕ್ರೂಡ್ ಇಲಿಟ್ಟೆಕರ್ಡ್ ಲುಡ್ವಿಜಿಯಾ ಪಾರ್ವಿಫ್ಲೋರಾ ಇಲಿ, ಮಾರ್ಸಿಲಿಆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಫೋಲಿಆ, ಸ್ಫೆನೋಕ್ಲಿಆ ಝೈಲಾನಿಕಾ, ಪ್ರೂಡಿಂಗ ಇಲಿ					
ಗಾಲಾ	ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಾ ಆಲಬಾ, ಆಮ್ಮಾಮಿನಿಆ ಕ್ರೂಷಾಲ್ಫಿಫರೋ					

ಕ್ರೂಡಿಂಗ ನಿರ್ಧರಣೆ: ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಮರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಹರಡಬೇಕು.

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಯ: ಕಸಿ ಮಾಡಿದ 0–5 ದಿನಗಳ ನಂತರ (ಒಂದು ಬಳಕೆ).

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1. ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಳಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಅಗಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 2. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ. 3. ಕೊಳಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬೇಡಿ. 4. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 5. ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. 6. ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ವಿಷದಲಕ್ಷಣಗಳು: ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೂಗಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ನಡುಕ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ಸುಂಗಿದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ. ವಾಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪುಸಹಿತ / ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 4. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಹೈಪೋಸೆನ್ಸಿಟಿ

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ತಯಾರಕರು, ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಾಸನೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಒಣಗಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಆವಿಯಿಂದ ಪರಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

1 ಬೆನ್ಸಲ್ಫ್ಯೂರಾನ್ ಮೀಥೈಲ್ ಎ.ಐ.	0.60% ತೂಕ/ತೂಕ
2 ಪ್ರೆಟಿಲಾಕ್ಲೋರ್ ಎ.ಐ.	6.00% ತೂಕ/ತೂಕ
3 ಸೋಡಿಯಂ ಬಿಸ್ (2–ಈಥೈಲ್ಹೆಕ್ಸಿ) ಸಲ್ಫೋಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಅಡ್ಜಾವೆಂಟ್‌ಗಳು	1.00% ತೂಕ/ತೂಕ
4 ಸೋಡಿಯಂ ಟ್ರಿಪೋಲಿಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಡ್ಜಾವೆಂಟ್‌ಗಳು	3.50% ತೂಕ/ತೂಕ
5 ಎಸಾಕ್ಹೈಸ್ಟ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಡ್ಜಾವೆಂಟ್‌ಗಳು	1.00% ತೂಕ/ತೂಕ
6 ಬ್ಯುಟೆಲೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಟೋಲುಯೆನ್ ಅಡ್ಜಾವೆಂಟ್‌ಗಳು	0.70% ತೂಕ/ತೂಕ
7 ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಡ್ಜಾವೆಂಟ್‌ಗಳು	1.30% ತೂಕ/ತೂಕ
8 ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೊನೇಟ್ ಅಡ್ಜಾವೆಂಟ್‌ಗಳು	3.00% ತೂಕ/ತೂಕ
9 ಬೆಂಟೋನೈಟ್ ಕ್ಲೇ ಅಡ್ಜಾವೆಂಟ್‌ಗಳು	25.00% ತೂಕ/ತೂಕ
10 ಟಾಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್	QS %
ಒಟ್ಟು	100% ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: "ಈ ಲೇಬಲ್/ಲಿಫ್‌ಲೆಟ್ ರ ನಿರ್ದ್ರಿಷ್ಟಿತ ಲ್ರಯಿಂತ ಅನ್ಯ ಪಸಲರ ರ್ರಯಹಾರ ಕರಾಯಿವ ನಾಹ್ಗೆ".

பென்சல்புரான் மெத்தில் 0.6 % + ப்ராடிலக்லர் 6 % GR (தயார் கலவை) (களைக்கொல்லி)

இது பென்ஸல்ஃப்யூரான் மெத்தில் 0.6% மற்றும் ப்ராடிலக்ளோர் 6% ஆகிய இரண்டு களைக் கொல்லிகளைக் கொண்ட முன் தோன்றிய களைக்கொல்லியாகும். பென்சல்புரான் மெத்தில் 0.6 % + ப்ராடிலக்லர் 6 % GR ஆனது நெற்பயிர்களில் உள்ள அனைத்து வகையான களைகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. மற்றும் அம்மனியா பேசிஃபெரா.

பரிந்துரை:

பயிர் (கள்) / பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	அளவு/ஹெக்டேர் அ.இ (கிலோ)	சூத்திரமாக்கல் (கிலோ)	தண்ணீரில் கரைப்பு குறைந்தபட்சம் (லிட்டர்)	ஸ்ப்ரே மற்றும் அறுவடைக்கு இடையேயான காத்திருப்பு நிமிடங்கள் காலம் (நாட்கள்)
Echinochloa colonum, Cynodon டாக்டைலான், செட்ஜஸ், சைபரஸ் இரியா, சைபரஸ் டிஃபார்மிஸ், சைபரஸ் ரோட்டுண்டஸ், ஃபிம்பிரிஸ்டிலிஸ் மிலியாசியா, அகனாது இலை களைகள், லுட்விஜியா பர்விஃப்ளோரா, மார்சிலியா குவாட்ரிஃபோலியா, ஸ்பெனோக்லியா ஜீலானிகா, எக்லிடா, அம்மனியா பாசிஃபெரா	60+600	10	88	

Echinochloa colonum, Cynodon டாக்டைலான், செட்ஜஸ், சைபரஸ் இரியா, சைபரஸ் டிஃபார்மிஸ், சைபரஸ் ரோட்டுண்டஸ், ஃபிம்பிரிஸ்டிலிஸ் மிலியாசியா, அகனாது இலை களைகள், லுட்விஜியா பர்விஃப்ளோரா, மார்சிலியா குவாட்ரிஃபோலியா, ஸ்பெனோக்லியா ஜீலானிகா, எக்லிடா, அம்மனியா பாசிஃபெரா

SEDGES சைபரஸ் ஐரியா, சைபரஸ் டிஃபார்மிஸ், சைபரஸ் ரோட்டுண்டஸ், ஃபிம்பிரிஸ்டிலிஸ் மிலியாசியா

பரந்த இலை களைகள் லுட்விஜியா பர்விஃப்ளோரா, மார்சிலியா குவாட்ரிஃபோலியா, ஸ்பெனோக்லியா ஜீலானிகா, இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட எக்லிடா ஆல்பா,

அரிசி அம்மனியா பேசிஃபெரா

பயன்படுத்தும் திசை: தயாரிப்பு போதுமான அளவு மணலுடன் கலக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் ரப்பர் கையுறைகளை கையில் அணிந்து ஒரே சீராக ஒளிபரப்ப வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் நேரம் : நடவு செய்த 0-5 நாட்களுக்குப் பிறகு (ஒரு பயன்பாடு).

முன்னெச்சரிக்கைகள் : 1. உள்ளிழுத்தல் மற்றும் தோல் தொடர்பைத் தவிர்க்கவும். களை