PRETILACHLOR 50% E.C.(SELECTIVE HERBICIDE)

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

Pretilachlor 50% ec is a selective pre- emergence broad spectrum herbicide for the control of annual grasses, sedges and broad leaved weed in transplant Rice.

Recommendation:

Crop(S)	Common name of pest	Dosage/HA. A.I. (kg)	formula-tion (Ltrs.)	Dilution in water (Ltr)	Waiting period between last spray to harvest (in days)
Transplanted rice	Echinochloa crusgalli, Echinochola colonum, Cyperus difformis, Cyperus iria, Fimbristylis miliacea, Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Leptochloa chinensis, Monochoria vaginalis, Pancium repens	500-750	1000-1500	500-750	75-90

Direction Of Use: Measure out the product and mix it well with a small quantity of water as specified with thorough agitation for high volume application through knapsack with flat fan/flood zet nozzle.

Time of Application: Within 5 days after trans-planting.

Precaution: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuffs containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat, and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning: Headache, lethargy, giddiness, nervousness, nausea, vomiting, may occur.

First Aid: 1. If swallowed, induce vomiting by tick - ling the back of the throat. Repeat it until the vomitus is clear, Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10-15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used container: a. The package shall be broken and buried away from inhabitation. B. The used package shall not be left out side to prevent their re-use. C. The package or surplus material and washing should be disposed of in safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Storage Conditions: 1. The packages containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well-lit, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapor.

Chemical Composition:

Pretilachor a.i. (Min. purity 94% w/w a.i.)	: 50.00 % w/w
Emulsifing agent : (ethoxylated vegetable oil)	: 4.4 % w/w
Wetting agent : (Alkyl aryl sulphonate of calcium salt)	: 3.6 % w/w
Stabilizer : (Epoxidised vegetable oil)	: 3.00 % w/w
Solvent C-IX	: Q.S %
Total	: 100.00 % w/w

प्रेटिजाक्लोर 50 प्रतिशत ई.सी. (चयनात्मक खरपतवारनाशक)

सावधानी : लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर पयोग करना मना है ।

प्रेटिजाक्लोर ५० प्रतिशत ई.सी. एक चुनिंदा खरपतवारनाशक है जिससे भार/भार के हिसाब से ५० प्रतिशत पेटिलाक्लोर ई.सी. के रूप में मौजूद होता है। यह खरपतवारनाशक जो घास, मोथा तथा चोड़े पत्ते वाले खरपतवारों के नियत्रंण लिए रेपित धान में इस्तेमाल किया जाता है।

उपयोग

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
रोपित धान	सवांघास, सावन/ दुजिया घास छत्रीवाला मोथा, वार्षिक मोथा, वोडाकोरा, भंग्रा, मुन्डावली लेपटोक्लोवा चायनैनसिस, नानका सनवाक (कनकी)	५००–७५०	१०००–१५००	५००–७५०	७५–९०

उपयोग के लिए निर्देश : इसका उपयोग रोपाई के ५ दिन के भीतर (उगने से पूर्व) करना चाहिए। पहले उत्पाद की वांछित मात्रा, थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाएं। फिर उपर निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं और नैपसेक स्प्रयेर, जिस पर फ्लैट फैन/फ्लड जैट नोजल लगा हो, छिड़काव करें।

प्रयोग का समय : रोपाई के आद ५ दिन के अंतर।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आँखों, के संपर्क से बचाएं। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाएं। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण : सिरदर्द, सुस्ती, मितली, उल्टी, घबराहट, चक्कर आना हो सकता है।

प्राथमिक चिकित्सा: १.यदि निगल जाए तो गले के पीछे गुदगुदी करे उल्टी कराएं यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराएं। २.यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाएं तो उनको उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३.यदि आँखें दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०–१५ तक धोएं। ४.यदि सांस द्वारा अंदर गया हो तो रोगी को शुद्व हवा में ले जाएं।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १.खाली डिब्बों को उपयोग के बाद तोड़फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें। २.उपयोग के बाद खाली डिब्बों को दुबारा उपयोग में लाने के लिए बाहर खुला न छोड़ें। ३.बची हुई खरपतवारनाशक, साधनों के धोबन का योग्य रीति से निपटारा करना चाहिए जिससे पीने का पानी तथा वातावरण दूषित होने का डर न हो।

संग्रहरण की शर्तें :१. खपतवारनाशक के पैकेटों को अलग अलग कमरों अथवा जगहों में खाद्य पदार्थ रखे जाने कमरों अथवा जगहों से अलग अलग अलमारियों में तााला चाबी के अंदर रखना चाहिए। २. जिन कमरों अथवा जगह में खरपतवारनाशक कर भंडारण करना हो वह अच्छी तरह से बना हुआ, सूखा, हवादार तथा प्रकाश युक्त व काफी लंबा चौड़ा होना चाहिए जिससे खरपतवारनाशक की भाप से वातावरण दूषित न हो पाए।

रासायनिक संरचना:

प्रेटिलाक्लोर सक्रिय तत्व (९४ प्रति टेक्नीकल शुद्वता पर आधारित)	: ५0.00% भार/भार
इमल्सीफायर एजेंट : एथोक्सिलेटेड वेजिटेबिल ऑयल	: ४.४% भार/भार
सरफेक्टेन्ट/वेटिंग एजेंट : एल्काइल एरियल सल्फोनेट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट	: ३.६% भार/भार
स्टेबलाइज़र इपोक्साईड वेजिटेबिल	: ३.00% भार/भार
घोलक – सी – ९	: पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग	: १00.00% भार/भार

ప్రెటిలాక్లోర్ 50% ఇసి (కలుపునాశని)

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

ప్రెటిలాక్లోర్ 50% ఇసి విస్తృత చర్యగల కలుపునాశని. వరిపైరులోని గడ్డిజాతి, బురద కలుపుమొక్కలు మరియు వెడల్పాకు జాతిగల కలుపు మొక్కలను సమర్థవంతంగా అరికట్టును.

శిఫారసులు:

పైర్లు	కలుపుమొక్కల సాధారణ నామము	మోతాదు / హెక్టారుకు స.ప (గ్రా.)	ఫార్ములేషన్ ద్రావణం (గ్రాముల్లో)	నీటిలో పలుచన (లీటర్లు)	చివరివాడకం మరియు కోత మధ్య వ్యవధి సమయము (రోజులలో)
వరి (నాటిన పైరు)	దొంగవరి బ్రహ్మతుంగ నీటితుంగ రాకాసితుంగ గుంటగలపరాకు గుర్రపుడెక్క నీరుకంచ ప్యానికం రిపెన్స్	500-750	1000-1500	500-700	75-90

సూచనలు: కొద్దిపాటి నీటిలో అవసరమైన పరిమాణంలోని ప్రెటిలాక్లోర్ 50%ఇసి ని కలిపి, తదుపరి మిగతా నీటిని కలిపి అధిక నీటి పరిమాణం గల ఫ్లాట్‌ఫ్యాన్/ ఫ్లడ్‌జెట్ నాజిల్ బిగించబడిన నాప్‌సాక్ స్ప్రేయరును వుపయోగించవలెను.

1 ఉపయోగించు సమయం : వరిపైరు నాటిన 5 రోజులలోనే ఉపయోగించవలెను.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. ఆహార పదార్థాలు , ఖాళీ వంట సామగ్రి మరియు పశువుల దాణాలకు, మేతకు దూరంగా దీన్ని ఉంచండి. 2. దీన్ని నోటికి, చర్మానికి అంటకుండా, కళ్ళలో పడకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. 3. స్ప్రే ద్రావకపు పొగమందును పీల్చరాదు. పిచికారీని గాలివాటం చూసుకొనే పిచికారీ చేసుకోవాలి. 4. కలుషితమైన బట్టల్ని శరీరాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి 5. దీన్ని పిచికారీ చేసుకొనేటప్పుడు ఏదైనా తినడం, పొగపీల్చడం పొగాకు నమలడం లాంటి పనులేమీ చేయరాదు. 6. మిశ్రమాన్ని కలుపుకునేటప్పుడు మరియు పిచికారీ చేసుకునేటప్పుడు పూర్తిగా రక్షణ దుస్తుల్ని ధరించాలి.

విషలక్షణములు: తలనొప్పి, మగత, నిరుత్సాహం, వాంతులు వచ్చేలా అనిపించడం, వాంతులు, నిద్రలేమి వంటివి కనబడతాయి.

ప్రథమ చికిత్స : 1. ఒకవేళ మింగినట్లయితే, వాంతి చేయించాలి. వాంతి పూర్తిగా చేయించాలి. రోగి స్పృహలో లేనట్లయితే వాంతి చేయించరాదు. లేదా నోటి ద్వారా ఏదైనా ద్రవపదార్థం ఇవ్వరాదు. 2. బట్టలు మరియు చర్మం కలుషితమైతే బట్టల్ని తీసివేసి వెంటనే సబ్బు వాడుతూ శుభ్రంగా స్నానం చేయాలి. 3. ఒకవేళ ఇది కళ్ళలో పడితే మామూలు సెలైన్ వాటర్‌ను 10 నుండి 15 నిమిషాల వరకు కళ్ళలో కొట్టుకుంటూ శుభ్రపర్చుకోవాలి. 4. ఒకవేళ లోనికి పీల్చినట్లయితే, వెంటనే రోగిని గాలి, వెలుతురు ఉన్నచోట ఉంచాలి.

విరుగుడు: ప్రత్యేకమైనది ఏమీయులేదు. రోగి లక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఖాళీ డబ్బాలను పారవేయుట : 1. ఖాళీ డబ్బాలను, మిగిలిపోయిన మందు, మరియు పరికరాలు కడుగగా వచ్చిన నీటిని కడు జాగ్రత్త వహిస్తూ అంటే పరిసరాలు, నీరు, నీటివనరులు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకుంటూ పారవేసుకోవాలి. 2. ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఏ విధంగానూ వాడరాదు గనుక వాటిని బయట అలా వదిలేయరాదు. 3. ఖాళీ డబ్బాలను పగులకొట్టి మనుష్య సంచారానికి దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

మందు నిల్వ : 1. కీటకనాశనులను కలిగి ఉన్న పేకేజ్‌లను విడిగదులు లేదా ప్రదేశాలలో, నిల్వ చేయండి ఇతర పదార్థాలను నిల్వ చేయడానికి వాడే గదులు ప్రదేశాలకు దూరంగా లేదా కీటకనాశనుల పరిమాణం మరియు స్వభావంపై ఆధారపడి విడి అల్మారాలలో తాళంవేసి నిల్వ చేయవలెను. 2. కీటకనాశనులను నిల్వ చేయడానికి నిర్దేశించబడిన గదులు లేదా ప్రదేశాలు చక్కగా కట్టబడి, మంచి వెలుతురు, పొడిగా, మంచి గాలి ప్రసరణతో నీటి ఆవిర్లతో కలుషితం అవ్వకుండా ఉండటానికి తగినంత కొలతలు కలిగి ఉండవలెను.

రసాయన మిశ్రమం:

ప్రెటిలాక్లోర్ టెక్నికల్(94%భా/భా స.ప స్వచ్ఛత)	50.00% భా/భా
ఎమల్సిఫయింగ్ ఏజెంట్(ఎథాక్సిలేటడ్ వెజిటెబుల్ ఆయిల్)	4.40% భా/భా
సర్ఫెక్టెంట్(అల్కిల్ అరిల్ సల్ఫొనెట్ ఆఫ్ క్యాల్షియం సాల్ట్)	3.6% భా/భా
స్టెబిలైజర్(ఎపాక్సిడైజ్డ్ వెజిటెబుల్ ఆయిల్	3.00% భా/భా
సాల్వెంట్ సి-1ఎక్స్	క్యుయస్% భా/భా
మొత్తం	100.00% భా/భా

Amish CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

ERIN
PRETILACHLOR 50% EC HERBICIDE
एरिन
प्रटिलाक्लोर ५०% ई.सी.
घासपातनाशक
ఎరిన్
ప్రెటిలాక్లోర్ 50% ఇ.సి. కలుపునాశిని

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROPSCIENCES PVT. LTD.
Sy.No.171&172, Udumulapadu (Village),(Town), Dhone (Mandal), Nandyal Dt. AP., INDIA.

उपदक और विपणनकर्ता:
अमीश क्रॉप साइंसेंस प्राइवेट लिमिटेड
सर्वे.नंबर १७१ और १७२, उद्मुलापाडु (गांव),(नगर), धोने (मंडल), कुरनूल जिला। एपी, भारत।

In case of any Consumer Complaints Contact : **Manage-Customer Care " Cell No. : +91 70750 68855,** Email: Customercare@gamishcropsciences.com. Office: Agrisol House, 8-518/21, Allwyn Cross Roads,Miyapur, Hyderabad-500 049. Telangana.
उपभोक्ता शिकायतो-फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है। +९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: Customercare@gamishcropsciences.com

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Mfg. Lic.No.:KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.: 133237/2016-Pretilachlor (EC) (365)-386

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

ಪ್ರಿಟಿಲಾಕ್ಲೋರ 50% ಇ.ಸಿ (ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕಳೆನಾಶಕ)

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್ /ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಪ್ರೆಟಿಲಾಕ್ಲೋರ 50% ಇಸಿ ಎಂಬುದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುಲ್ ಗ್ರಾಸ್, ಸೆಜಸ್ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾಂ/ಮಿ.ಲೀ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಫಸಲು ಕೊಯ್ಯುವಿಕೆ ನಡುವೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಭತ್ತ	ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕ್ರುಸ್ಗಲಿ, ಎಕಿನೋಕೋಲಾ ಕೊಲೊನಮ್ ಸೈಪೆರಸ ಡಿಫಾರ್ಮಿಸ್, ಸೈಪರಸ್ ಇರಿಯಾ, ಫಿಂಬ್ರಿಸ್ಟೈಲಿಸ್ ಮಿಲಿಯಾಸಿಯಾ, ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಾ ಅಲ್ಬಾ, ಲುಡ್ವಿಗಿಯಾ ಪರ್ವಿಫ್ಲೋರಾ, ಲೆಪ್ಟೋಕ್ಲೋವಾ ಚಿನೆನ್ಸಿಸ್, ಮಾನೋಕೋರಿಯಾ ವಜಿನಾಲಿಸ್, ಪಸ್ಲಿಯಮ್ ರೆಪೆನ್ಸ್	500-750	1000-1500	500-750	7590

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಿಂದ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್‌ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಪ್ಯಾನ್/ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್ ನಾಜಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ.

ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಸುಯ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 5 ದಿನಗಳೊಳಗೆ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಯಿ ಆಹಾರ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶು-ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 2. ಬಾಯಿಗೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಗೆ ತಗುಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. 3. ಧೂಳು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. 3. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ. 4. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೊಳಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು, ಧೂಮಪಾನ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು. 6. ಔಷಧಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುರಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ವಿಷಾಂಶದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ : ತಲೆನೋವು, ಲೆಥರ್ಜಿ, ತಲೆ ತಿರುಗುವಿಕೆ, ನರ್ವಸ್, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ಒಂದು ವೇಳೆ ನುಂಗಿದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕುತ್ತಾ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು.ಪೂರ್ತಿ ವಾಂತಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ತನಕ ಇದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕು. 2. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಕೊಳಕಾದ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ . 3. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸುತ್ತಾ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. 4. ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನಿರಿ.

ಪ್ರತೌಷಧ : ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಪ್ರತೌಷಧ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೀಡಿ.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ ನಿಂದ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಔಷಧಿ ತಯಾರಕರು, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣಕಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಮರು-ಬಳಕೆ ಆಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿಗಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹುಗಿದು ಹಾಕಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಹಾಕಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಕೋಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ನಿರ್ಮಾಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು, ಒಣ, ತಂಪಾದ, ವಾತಾಯನ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಗಾಳಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದಂತೆ ಇರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ:

ಪ್ರೆಟಿಲಕೋರ್ ಎ.	
(ಕನಿಷ್ಠ ಶುದ್ಧತೆ 94% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ.ಐ)	: 50.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್	
(ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ತರಕಾರಿ ಎಣ್ಣೆ)	: 4.4% ತೂಕ/ತೂಕ
ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್	
(ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್‌ನ ಅಲ್ಕಿಲ್ ಆರಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್)	: 3.6% ತೂಕ/ತೂಕ
ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ (ಎಪಾಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ತರಕಾರಿ ಎಣ್ಣೆ)	: 3.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಿ-ಐಎಕ್ಸ್	: ಕ್ಯೂ.ಖ %
ಒಟ್ಟು	: 100.00% ತೂಕ/ತೂಕ

ப்ரெலாக்ளோர் 50% E.C. (தேர்ந்தெடுத்த களைக்கொல்லி)

எச்சரிக்கை : இந்த லேபிள்/ சிற்றேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டவற்றை விடுத்து, வேறு ஏதேனும் பயிர்கள் மீது உபயோகிக்கக் கூடாது.

ப்ரெடிலாக்ளோர் 50% EC, ஒரு தேர்ந்தெடுத்த, தோன்றுவதற்கு முந்தைய விரிவான செயல்திறம் கொண்ட களைக்கொல்லியாகும். இது மாற்றி நடப்பட்ட அரிசியில், வருடாந்திர புற்கள், கோரைகள் மற்றும் அகன்ற இலை களைகளை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.

பரிந்துரைகள் :

பயிர்(கள்)	பூச்சிகளின் பொதுப் பெயர்கள	அளவு / ஹெக்டர் A.I. (கிலோ)	ஃபார்முலேஷன் (லி)	தண்ணீரில் செறிவு குறைத்தல் (லி)	கடைசி ஸ்ப்ரேயிலிருந்து அறுவடை வரைக்குமான காத்திருப்பு காலம்
மாற்றி நடப்பட்ட அரிசி	எச்சினோச்லோவா க்ரஸ்கலி எச்சினோச்லோவா கலோனம சைப்ரஸ் டிஃபார்மிஸ், சைப்ரஸ் இரியா, ஃபிம்ப்ரிஸ்டைலிஸ் மிலியாசியா எக்ளிப்டா ஆல்பா, லட்விஜியா பர்விஃப்ளோரா, லெப்டோக்ளோவா சினென்சிஸ் மோனோசோரியா வேகினாலிஸ், பேன்சியம் ரிபென்ஸ்.	500-750	1000-1500	500-750	75-90

உபயோகிக்கும் முறை : தயாரிப்பை தேவையான அளவு எடுத்து, குறிப்பிடப்பட்டபடி ஒரு சிறு அளவு தண்ணீருடன் நன்றாக கலக்கி, தட்டையான ஃபேன் / ஃப்ளட் ஜெட் நோஸில் பொருத்தப்பட்ட நேப்சேக் ஸ்ப்ரேயர் மூலம் உயர் அளவு தெளிவுக்கு உபயோகிக்கவும்.

உபயோகிக்கும் காலம் : மாற்றி நடப்பட்ட 5 நாட்களுக்குள்.

முன்னெச்சரிக்கை : 1. உணவுப்பொருட்கள், காலை உணவுப்பொருள் கொள்கலன்கள் மற்றும் கால்நடை தீவனங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து தூரமாக வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் சருமத்தில் படுவதை தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரே புகையை முகர்வதை தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசையில் ஸ்ப்ரே செய்யவும்.4. ஸ்ப்ரே செய்த பின்னர், கறைபட்ட துணிகள் மற்றும் உடல் பாகங்களை நன்றாக கழுவவும். 5. ஸ்ப்ரே செய்யும்போது, சாப்பிடவோ, மெல்லவோ அல்லது புகை பிடிக்கவோ கூடாது. 6. கலக்கையிலும், ஸ்ப்ரே செய்கையிலும் முழு பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும்.

நச்சு அறிகுறிகள் : வயிற்றுப்போக்குடன் இணைந்து தலைவலி, சோம்பல், மயக்கம், பதட்டம், குமட்டல், வாந்தி, போன்றவை உண்டாகலாம்.

முதலுதவி : 1. விழுங்கியிருந்தால், தொண்டையின் பின் பக்கத்தில் குறுகுறுப்பு செய்து வாந்தி எடுக்கத் தூண்டவும். வாந்தி தெளிவாக இருக்கும் வரை திரும்பத்திரும்ப செய்யவும். நோயாளி நினைவின்றி இருந்தால், வாந்தியெடுக்க தூண்ட வேண்டாம். 2. ஆடைகள் மற்றும் சருமத்தில் பட்டிருந்தால், கறைபட்ட துணிகளை அகற்றி, கறைபட்ட சருமத்தை சோப் மற்றும் ஏராளமான தண்ணீர் விட்டு கழுவவும். 4. கண்களில் பட்டிருந்தால், சுமார் 10-லிருந்து 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான உப்பு/ சுத்தமான தண்ணீரால் கழுவவும். 4. முகர்ந்திருந்தால், ஃப்ரெஷ்ஷாக காற்று வீசும் இடத்துக்கு நோயாளியை அப்புறப்படுத்தவும்.

விஷ முறிவு : எந்த குறிப்பிட்ட விஷமுறிவு சிகிச்சையும் அறியப்படவில்லை. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சையளிக்கவும்.

உபயோகித்த கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்துதல் : 1. பேக்கேஜுகள் அல்லது அதிகப்படி பொருட்கள் மற்றும் கழுவிய நீரை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தி, சுற்றுச்சூழல் அல்லது தண்ணீர் மாசுபடுதலை தடுப்பது, தயாரிப்பாளர்கள், பூச்சிக்கொல்லி ஃபார்முலேட்டர்கள் மற்றும் இயக்குனர்களின் கடமைப் பொறுப்பாகும். 2. உபயோகிக்கப்பட்ட பேக்கேஜுகள் மீண்டும் உபயோகிக்கப்படுவதை தவிர்க்க, அவற்றை வெளியே விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3. பேக்கேஜுகளை உடைத்து, மனித நடமாட்டமுள்ள இடத்திலிருந்து தூரமாக புதைக்க வேண்டும்.

சேமிப்பு நிபந்தனைகள் : பூசாணக்கொல்லியை அதன் மூல பேக்கில், தனி அறைகளிலோ அல்லது உணவுப்பொருட்கள் மற்றும் பிற பொருட்களிலிருந்து தூரமாக உள்ள வளாகங்களிலோ, குழந்தைகள், பொறுப்பற்றவர்கள் மற்றும் கால்நடைகளிலிருந்து தூரமாக பூட்டிய அலமாரிகளிலோ சேமித்து வைக்கவும். ஆவியுடன் கலந்து மாசு படுவதை தடுக்க, சேமிப்பு அறைகள் நன்கு கட்டப்பட்டதாக, உலர்ந்து, கூலாகவும், நல்ல வெளிச்சமூட்டப்பட்டதாகவும், காற்றோட்டமாகவும், போதிய அளவுகளில் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயன கலவை :

ப்ரெடிலாகர் a.i.	
(குறைந்தபட்ச தூய்மை 94% w/w a.i.)	: 50.00 % w/w
எமுல்சிஃபையிங் ஏஜெண்ட்	
எதாக்ஸிலேட்டட் வெஜிடபிள் எண்ணை)	: 4.4 % w/w
ஈரமாக்கும் ஏஜெண்ட் (கால்ஷியம் உப்பின் ஆல்கைல் அரில் சல்ஃபோனேட்)	: 3.6 % w/w
திடமாக்கி	
(எபாக்ஸிடைஸ்டு வெஜிடபிள் எண்ணை)	: 3.00 % w/w
கரைப்பான் C-IX	: Q.S %
மொத்தம்	: 100.00 % w/w

ପ୍ରିଟିଲାକ୍ଲୋର ୫୦% ଇ.ସି. (ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ହର୍ବିସାଇଡ୍)

ସାବଧାନତା: ଏହି ଲେବଲ୍/ ଲିଫଲେଟ୍‌ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଶସ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଶସ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ପ୍ରେଟିଲାକ୍ଲୋର ୫୦% ଇସି ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ଅଙ୍କୁରଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କବକନାଶକ ଯାହାକି ବାର୍ଷିକ ଘାସ, ମୁଥା ବା ସେଡଜ ଏବଂ ଚଉଡ଼ାପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁଙ୍ଗା ରୁଆ ଯାଇଥିବା ଧାନରେ ଦମନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ।

ସୁପାରିଶ

ଶସ୍ୟ	କୀଟର ସାଧାରଣ ନାମ	ମାତ୍ରା/ହେକ୍ଟର ଏ.ଆଇ. ଗ୍ରାମ୍	ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗ୍ରାମ୍	ଜଳରେ ମିଶ୍ରଣ (ଲିଟର)	ଶେଷ ସିଞ୍ଚନଠାରୁ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଅବଧି (ଦିନରେ)
ରୁଆଯାଇଥିବା ଧାନ	ଇଚିନୋକ୍ଲୋଆ କ୍ରୁସଗାଲି, ଇଚିନୋକ୍ଲୋଆ କୋଲୋନମ୍, ସାଇପରସ୍ ଡିଫୋର୍ମିସ୍, ସାଇପରସ୍ ଇରିଆ, ଫିମ୍ବ୍ରିଷ୍ଟିଲିସ୍ ମିଲିଆସିଆ, ଏକ୍ଲିପ୍ଟା ଆଲବା, ଲୁଡୱିଗିଆ ପାରଭିଫ୍ଲୋରା, ଲେପ୍ଟୋକ୍ଲୋଆ ଚିନେନସିସ୍, ମୋନୋଚୋରିଆ ଭେଗିନାଲିସ୍, ପାନସିଅମ୍ ରେପେନ୍ସ	୫୦୦-୭୫୦	୧୦୦୦-୧୫୦୦	୫୦୦-୭୫୦	୭୫-୯୦

ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି: ଏହି ଉତ୍ପାଦ ମାପ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ପାଣିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନାପସାକ୍ ସହିତ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍/ଫ୍ଲଡ୍ ଜେଟ୍ ନୋଜଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ପ୍ରୟୋଗର ସମୟ: ରୋଇବାର ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ।

ସାବଧାନତା: ୧. ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପାତ୍ର ଏବଂ ପଶୁଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ. ୨. ମୁଖ, ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ତ୍ୱଚା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ୩. ସ୍ପ୍ରେ ମିଷ୍ଟ ନିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣକରିବା ଏଡାନ୍ତୁ। ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଦିଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ୪. ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପରେ ଶରୀରର ଅଂଶ ଓ ପ୍ରଦୂଷିତ ପୋଷାକ ଭଲଭାବରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ। ୫. ସ୍ପ୍ରେ କଲା ବେଳେ କିଛି ଖାଆନ୍ତୁନାହିଁ, ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୂମପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚୋବାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୬. ଗୋଳାଇଲା ବେଳେ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେ କଲା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।

ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରଭାବର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ: ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ଆଳସ୍ୟ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଉଦ୍‌ବେଗ, ଅଉ ଉଠାଇବା, ବାନ୍ତି ହେବା ଘଟିପାରେ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା: ୧.ଯଦି ଗିଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ତଣ୍ଟି ପଛପଟେ ଗତଗତ କରି ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ। ପରିଷ୍କାର ବାନ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଦୋହରାନ୍ତୁ। ଯଦି ରୋଗୀ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁନାହିଁ। ୨. ଯଦି ପୋଷାକ ଏବଂ ତ୍ୱଚା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପୋଷାକ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷିତ ପୋଷାକକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ୩. ଯଦି ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ସାଲାଇନ୍/ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଟନ୍ତୁ । ୪. ଯଦି ନିଃଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ରୋଗୀଙ୍କୁ ତାଜା ପବନକୁ ବାହାର କରି ଆଣନ୍ତୁ ।

ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ବିଷାକ୍ତତା: ଯେତେବେଳେ ଅନୁମୋଦିତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ।

ବିଷନାଶକ: କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷନାଶକ ବିଷୟରେ ଜଣାନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।

ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ରର ନିକ୍ଷେପଣ: ୧. ପରିବେଶ ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ କିମ୍ବା ବଳକା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଧୋଇବାରୁ ବାହାରିଥିବା ପାଣି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିକ୍ଷେପଣ କରିବା ହେଉଛି ପରିଚାଳନାକାରୀ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକାରୀ, ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ୨. ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜ୍‌ଗୁଡିକର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ୩. ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍‌ଗୁଡିକୁ ଭାଂଗି ଜନବସତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ପୋତି ଦିଆଯିବ ।

ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପଦାର୍ଥକୁ ଏହାର ମୂଳ ପ୍ୟାକ୍‌ରେ ଟାଇଟ କରି ବନ୍ଦ କରି, ଛୋଟ ପିଲା, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ,ପଶୁଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସାଇତି ରଖାଯାଉଥିବା କୋଠରୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ କୋଠରୀରେ ତାଲାଚାବି ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ। ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠରୀ କିମ୍ବା ପରିସର ସୁନିର୍ମିତ, ଆଲୋକିତ, ଉତ୍ତମ ବାୟୁଚଳାଚଳ ବିଶିଷ୍ଟ, ଶୁଷ୍କ ଓ ବାଷ୍ପଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆକାରର ହୋଇଥିବ।

ରାସାୟନିକ ଗଠନ :

ଆଟ୍ରାଜାଇନ ଟେକ୍ନିକାଲ୍	
ପ୍ରେଟିଲେକୋର ଏ.ଆଇ.	
(ସର୍ବନିମ୍ନ ୯୪% ଡବ୍ଲୁ/ଡବ୍ଲୁ ଏ.ଆଇ.)	: ୫୦.୦୦ % ଡବ୍ଲୁ/ଡବ୍ଲୁ
ଏମଲସିଫାଇଙ୍ଗ୍ ଏଜେଣ୍ଟ	
(ଇଥୋକ୍ସିଲେଟେଡ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଅଜଲ)	: ୪.୪ % ଡବ୍ଲୁ/ଡବ୍ଲୁ
ଓ୍ୱେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ	
(କ୍ୟାଲସିଅମ୍ ସଲ୍ଟର ଆଲକାଇଲ୍ ଆରିଲ୍ ସଲଫୋନେଟ୍)	:୩.୬% ଡବ୍ଲୁ/ଡବ୍ଲୁ
ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର (ଏପୋକ୍ସିଡାଇଜ୍‌ଡ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଅଜଲ)	: ୩.୦୦% ଡବ୍ଲୁ/ଡବ୍ଲୁ
ସଲଭେଣ୍ଟ ସି-ଆଇଏକ୍ସ	: ଖ.ଗ %
ମୋଟ	: ୧୦୦.୦୦% ଡବ୍ଲୁ/ଡବ୍ଲୁ

Amish CROPSCIENCES
Innovation starts with Amish

ERIN
PRETILACHLOR 50% EC HERBICIDE

एरिन
प्रटिलाक्लोर ५०% ई.सी.
घासपातनाशक

ఎరిన్
ప్రెటిలాక్లోర్ 50% ఇ.సి. కలుపునాశిని

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROPSCIENCES PVT. LTD.
Sy.No.171&172, Udumulapadu (Village),(Town), Dhone (Mandal), Nandyal Dt. AP., INDIA.

उपदक और विपणनकर्ता:
अमीश क्रॉप साइंसेंस प्राइवेट लिमिटेड
सर्वे.नंबर १७१ और १७२, उदुमुलापाडु (गांव),(नगर), धोने (मंडल), कुरनूल जिला। एपी, भारत।

In case of any Consumer Complaints Contact : **Manage-Customer Care " Cell No. : +91 70750 68855,** Email: Customercare@gamishcropsciences.com. Office: Agrisol House, 8-518/21, Allwyn Cross Roads,Miyapur, Hyderabad-500 049. Telangana.
उपभोक्ता शिकायतो-फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है। +९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: Customercare@gamishcropsciences.com

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Mfg. Lic.No.:KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg.No.: 133237/2016-Pretilachlor (EC) (365)-386

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।