

Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें।

FACTIONER - Lufenuron 5.4% EC (Insecticide)

Chemical Composition: Lufenuron a.i. 5.40 % w/w. Emulsifying agents : Linear alkyl benzene sulphonic acid, Calcium salt 4.00 % w/w. Emulsifying agents: Castor oil polyglycol ether 36-40 6.00 % w/w. Solvent: Cyclohexanone 20.00% w/w. Solvent : C-IX % Q.S. Total 100 % w/w.

Direction Of Use: Please see enclosed leaflet. **Precautions:** Do not use cooking utensils for preparing sprays. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protective clothing, mask goggles, boots while spraying and do not expose yourself of spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminate streams, ponds, water ways etc. by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. Do not spray when bees are active. When used at recommended dosages, no adverse effect on wildlife is expected. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor. **Antidote:** No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy. **First Aid:** Remove the affected person from the danger zone to a well ventilated rooms or to fresh air, and protect from undercooling.

IN CASE OF SUSPECTED POISONING: Immediately call a physician. **IN CASE OF SKIN CONTACT:** Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. **IN CASE OF EYE CONTACT:** Rinse eyes with clean water for several minutes. **IN CASE OF INGESTION:** Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. **NOTE:** Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting.

Symptoms: Poisoning may cause symptoms of subdued behaviour, headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, sweating, excessive lachrymation & salivation, ataxia, somnolence and abnormal breathing. **Recommendations:** Lufenuron 5.4 % EC is an Insect Growth Inhibitor interfering with chitin synthesis. It stops larvae from moulting from one stage to the next and prevents the formation of the new cuticle. It is recommended for its use to control Diamond Back Moth(DBM) in Cabbage, Fode borer in Black gram and fruit borer in Chilli crop. **Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".**

फाक्शनर - लुफेन्यूरॉन 5.4 प्रतिशत ई.सी. (कीटनाशक)

रासायनिक संरचना: लुफेन्यूरॉन स. त. 5.40 % भार-भार. इमल्सिफायर तत्व: कालशियम सॉल्ट आफ लीनियर आलकिल केन्जीन सलफोनिक एसिड 4.00% भार-भार. इमल्सिफायर तत्व: पालीग्लाइकॉल ईथर 36-40 का कार्बोनेट तेल 6.00% भार-भार. सॉल्वेंट: सई क्लोहेक्सनॉन 20.00% भार-भार. सॉल्वेंट: सी- 9 पर्याप्त मात्रा%. कुल 100% w/w.

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: कृष्या संलग्न लीफलेट देखें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने बर्तनों का इस्तेमाल मत किजिए। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करें। त्वाचा से स्पर्श से बचाव के लिए दस्तानों पहनें। सांस के साथ अन्दर लेने और आंखों से सम्पर्क से भी बचे। स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि मास्क, चशमा, बूट्स आदि पहने और स्प्रे की फुहार के सामने न आए। नाजल्स में मुँह से फूक न मारे, उठाते, रखते या प्रयोग करते समय खाना, पीना या धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बाकी बचे स्प्रे घोल का भंडारण न करे। प्रति दिन प्रयोग के बाद स्प्रेयर, बाल्टियों तथा अन्य बर्तनों को पानी से धोएं। कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबून और देर सारी पानी से धोइए। बची हुई दवा स्प्रे सामग्री को झारनों, तालाबों, नहरों आदी में बहाकर या स्प्रेयर्स, दूषित बाल्टियों आदि को उनमें धोकर उनको दूषित मत किजिए। यदि मधुमक्खियों सक्रिय हो तो स्प्रे मत कीजिए। यदि विष चढ़ने का कोई भी चिन्ह दिखाई दे तो तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें। **विष नाशक:** कोई विशेष विष-निवारक नहीं। लक्षणों के अनुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खाली हवा में ले जाए और तापमान से बचाए। विषबाधा के लक्षण दिखाई देने पर: तुरंत चिकित्सक को बुलाइए। त्वाचा में लगने पर: प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबून और पानी से अच्छी तरह धोएं। आंखों में चले जाने पर: आंखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाइए। निगल जाने पर: पानी में मैडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें। सूचना: यदि मरीज बेहोश हो तो, मुँह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें। **लक्षण:** विषबाधा के लक्षणों में उदासीन व्यवहार, सिरदर्द चक्कर आना, डरना, जी मिचलना, उल्टी आना, धुंधला दिखाई देना, पसीना आना, मुँह से लार गिरना, एटाक्सिया, निद्राकारकता और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण देखे गये हैं। **उपयोग:** लुफेन्यूरॉन 5.4 प्रतिशत व/व ई.सी. एक कीट वृद्धी रोधक है जो कि कटिनि निर्माण में बाधा पहुंचाता है। यह इलिनियों को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने से रोकता है तथा इस प्रकार नये क्यूटिकल को बन्ने नहीं देता। इसकी सिफारिश पात गोभी के हीराक पतंगे, उर्द में फली छेदक तथा मिर्च में फल छेदक की रोकथाम के लिए की जाती है। **निर्माता:** अंग्रेजी में लिखे अनुसार. **आयात कर्ता का उत्पादन परिसर:** अंग्रेजी में लिखे अनुसार.



FACTIONER Lufenuron 5.4% EC

Insecticide



Manufactured & Marketed by: **AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.**

Manufactured & Marketed by:


AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,

Survey No.: 172, Udumulapadu (Vill), Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.) - 518 222, Andhra Pradesh, India.

उत्पादक और विपणनकर्ता :

अमिश क्राप साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड,

सर्वे नंबर : १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), डोन (मंडल), नंद्याल (जिल्ला) - ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत



In Case of any Consumer Complaints Contact : "Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855, Email: customercare@amishcropsciences.com Office : Agrisol House, 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana. उम्माना शिकायतों-फ़ीडबैक के लिए: कस्टमर केअर मैनेजर उम्माना पाठे या कॉल पर उपलब्ध है। +९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेल: customercare@amishcropsciences.com

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE For Agricultural Use Only

Regn. No / रजि. नं. : **CIR-274170/2023-Lufenuron (EC) (444)-177**

Mfg.Lic.No./ उत्पादक लायसेंस. नं. : **KNL/49/COMM/PM/2018/5281**

Net Content : **1 Litre**

उत्प्रेरक सामग्री :
Batch No :
बैच नं.
Mfg.Date :
उत्पादन तिथि.
Exp.Date :
निष्प्रेरकत्व होने का तिथि:

Max. Retail Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य

(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)

Unit Sale Price ₹ :

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गील और खुली लौ से दूर रखें।



1L