LUFENURON 5.4% E.C.

(Insecticide)

Lufenuron 5.4% EC is an Insect Growth inhibitor interfering with chitin synthesis. It stops larvae from moulting from one stage to the next and prevents the formation of the new cuticle. It is recommended for its use to control Diamond Back Mothe (DBM) in Cabbage. It contains 54 g Lufenuron as an active ingredient in a kg of the product(w/w). This is equivalent to 50g Lufenuron in litre of the product(w/v).

Recommendations:

Crops	Common Name of pest	Dosage /HA		Dilution in Water (Lt)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
		AI (gm.)	Formulation (ml.)		
Cabbage	(First spray at DAT or at The time of first pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on pest intensity) Diamond Back Both (Plutilla Xylostella)	30	600	500	14

Direction of Use : Measure ot required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crops with suitable sprayer.

PLANT PROTECTION EQUIPMENT :Knapsack sprayer, Compression knapsack sprayer, Battery and power operated sprayers.

Time of Application : First spray at 30 DAT or aty the time of first pest appearance and repeat 2-3 days sprays 10-15 days interval depending on pest intensity.

Precautions : Do not use cooking utensils for preparing sprays. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protective clothing, mask goggles, boots while spraying and do not expose yourself of spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminate streams, ponds, water ways etc. by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. Do not spray when bees are active. When used at recommended dosages, no adverse affect on wildlife is expected. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor.

Symptoms of Poisoning : Poisoning may cause symptoms of subdued behaviour, headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, sweating, excessive lachrymation & salivation, ataxia, somnolence and abnormal breathing.

First Aid : Remove the affected person from the danger zone to a well ventilated rooms or to fresh air, and protect from undercooling. IN CASE OF SUSPECTED POISONING: Immediately call a physician. IN CASE OF SKIN CONTACT : Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. IN CASE EYE CONTACT : Rinse eye with clean water for several minutes. IN CASE OF INGESTION : Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. IN NOTE : Never give anything by mounth to an unconscious person. Do not induce vomiting.

Antidote: No specific Antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Disposal of empty containers: 1. Packages or surplus materials and washing from the machine and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahas under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient in dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Lifenuron a.i.		5.40% w/w
Emulsifying agents :	Castor oil polyglycol ether 36-40	6.00% w/w
Emulsifying agents :	Linear alkyl benzene sulphonic acid, Calcium salt	4.00% w/w
Solvent :	Cyclohexanone	20.00% w/w
Solvent :	C-IX	% Q.S.
Total		100.000% w/w

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

लुफेन्यूरोन ५.४% प्रतिशत ई.सी.

(कीटनाशक)

लुफेन्युरोन ५.४ प्रतिशत व/व ई.सी. एक कीट वृध्दी रोधक है जो कि कईटिन निर्माण में बाधा पहुचाता है । यह इल्लियों को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने से रोकता है तथा इस प्रकार नये क्यूटिकल को बन्ने नही देता । इसकी सिफारिश पत्ता गोभी के हीरक पतंगे की रोकथाम के लिए की जाती है । इसमें ५४ ग्रा. लुफे न्युरोन एक कि.ग्रा. पदार्थ (व/व) में सक्रिय तत्व के रूप में होता है । यह एक लिटर पदार्थ (डब्ल्यू/वी) में ५० ग्रा. लुफेन्युरोन के बराबर होता है ।

उपयोग :

फसल कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लिटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तर (दिन)
	स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मिली)		
पत्ता गोभी (रोपाई के ३० दिनों बाद श्या पहली बार कीट नजर आने पर पहला छिडकाव तथा कीट आक्रमण की गंभीरता के अनुसार १०-१५ दिनों के अंतर से २-३ छिड़काव) हीरक पतंगे (प्लुटेल्ला ज़ाइलोस्टेल्ला)	३०	६००	५००	१४

उपोग के लिए निर्देश : उत्पाद की लिखित मात्रा लीजीए और उसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाइए तथा किसी भी योग्य स्प्रेयर से पूरी फसल से किंजिए । निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिला लिजिए ।

प्रयोग का समय : सोपाई के ३० दिनों के बाद या पहली बार कीट नजर आने पर पहला छिड़काव तथा कीट आक्रमण की गंभीरता के अनुसार १०-१५ दिनों के अतंर से २-३ छिड़काव ।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँ : स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने बर्तनो का इस्तेमाल श्मत किंजिए । स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकडी का उपयोग करें । त्वाचा से स्पर्श से बचाव के लिए दस्तानों पहने । सांस के साथ अन्दर लेने ओर आंखों से सम्पर्क से भी बचे । स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक कपडे जैसे कि मास्क, चशमा, बूटस आदि पहने ओर स्प्रे की फुहार के सामने न आए । नाजल्स में मुंह से फूक न मारे, उठाते, रखते या प्रयोग करते समय खाना, पीना या धूमपान नही करना चाहिए । बाकी बचे स्प्रे घोल का भंडारण न करे । प्रति दिन प्रयोग के बाद स्प्रेयर, बाल्टियों तथा अन्य बर्तनो को पानी से धोएं । कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबून ओर ढेर सारी पानी से धोईए । बची हुई दवा स्पे सामग्री को झरनों, तालाबों, नहरों आदी मे बहाकर या स्प्रेयर्स, दूषित बाल्टियों आदि को उनमें धोकर उनको दूषित मत किंजिए । यदि मधुमक्खियों सक्रिय हो तो स्पे मत कीजिए । यदि विष चडने का कोई बी चिन्ह दिखाई दे तो तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें ।

विष के लक्षण : विषबाधा के लक्षणो में उदासीन व्यवहार, सिरदर्द चक्कर आना, डरना, जी मिचलना, उल्टी आना, धुंधला दिखाई देना, पसीना आना, मुँह से लार गिरना, एटाक्सिया, निद्राकारकता ओर सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण देखे गये है ।

प्राथमिक चिकित्सा :प्रभवित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खाली हवा में ले जाए ओर तापमान से बचाए । विषबाधा के लक्षण दिखाई देने पर: तुरंत चिकित्सक को बुलाइए । त्वचा में लगने पर: प्रदूषित कपड़ो को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबून और पानी से अच्छी तरह धोएं । आँखों में चले जाने पर: आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाइए । निगल जाने पर: पानी में मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें । सूचना: यदि मरीज बेहोश हो तो, मुंह से कुछ न दें । उल्टी कराने की कोशिश न करे ।

विषनाशक : कोई विशेष प्रतिविष नहीं । लक्षणो के अनुसार इलाज करें ।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. पर्यावरण व पानी का प्रदूषण बचाने के लिए डिब्बो. बचा हुआ घोल/पदार्थ मशीनों की धोवन ओर खाली डिब्बों ता निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें । २. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकटों को वैसे ही बाहर नही छोड देना चाहिए । इस प्रकार उनका दुबारा उपयोग बचाया जा सकता हैं । ३. पैकटों / डिब्बों को तोड - मोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए ।

संग्रहण की शर्तें : १. कीटनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से ताता बन्द अलमारियों में रखना चाहिए । २. कीटनाशको के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारते मजबूत, सूखी प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकी से प्रदूषण न हो सके ।

रासायनिक संरचना :

लुफेन्यूरोन स.त.		५.४०% भार/भार
इमल्सिफयर तत्व:	पालीगलईकाल ईथर ३६-४० का कास्टर तेल	६.००% भार/भार
इमल्सिफयर तत्व :	कालशियम साल्ट आफ लीनियर आलकयल बेन्जीन सलफोनिक एसिड	४.००% भार/भार
सालवेंट :	सईक्लोहेक्सनोन	२०.००% भार/भार
सालवेंट :	सी-९	पर्याप्त मात्रा %
योग		१००.०००% भार/भा

चेतावनी : इस लेवल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

లుఫెన్యూరాన్ 5.4% ఇసి

(కీటకనాశిని)

లుఫెన్యురాన్ 5.4% ఇసి అనునది కీటకముల ఎదిగే దశలలోని కీలకమైన క్యూటికిల్ పొరను ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తుంది. ఇది క్యాబేజి తొలుచు పురుగును అరికట్టుటకు సిఫారసు చేయబడినది. ఒక కిలోగ్రాము సక్రియ పదార్థంలో 54 గ్రాుల లుఫెన్యురాన్ కలదు (భా/భా). ఇది ఉత్పాదనలో 50 గ్రాుల లుఫెన్యురాన్‌కు సమానము (భా/వ.)

సిఫారసులు:

పైర్లు	కీటకాలసాధారణ నామం	మోతాదు/హె		నీటి పరిమాణం (లీ)	చివరి పిచికారీ పైరుకోతల మధ్య విరామం (రోజులు)
		స.వ. గ్రా)	సూత్రీకరణ (మిల్లి)		
క్యాబేజి	క్యాబేజి తొలుచుపురుగు (డీబియం) పైరునాటిన తర్వాత కీటకం కనబడినపుడు పిచికారీ చేయాలి. 2-3వ సారి 10-15 రోజుల విరామంలో (అవసరమైతే పిచికారీ చేయాలి)	30	600	500	14

ఉపయోగించుటకు సూచన : అవసరమైన పరిమాణంలోని మందును కొద్ది పరిమాణం గల నీటిలో కలపాలి. తరువాత మిగిలిన నీటిని సరియగు స్ప్రేయరులో కలుపకోవాలి.

యంత్రపరికరములు : నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, బ్యాటరీ మరియు పవరు స్ప్రేయర్.

ఉపయోగించు సమయం : మొదటి పిచికారీ పైరు నాటిన 30 రోజులకు లేక కీటకం కనబడిన వెంటనే పిచికారీ చేయాలి. అవసరమైనచో 10-15 రోజుల విరామ సమయంతో కీటకాల ఉధృతిని బట్టి 2-3 పిచికారీలు చేయాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు : పిచికారీకి ఆహార పదార్థాల పాత్రలు ఉపయోగించరాదు. మందు ద్రావణంను కలుపుటకు కర్రను ఉపయోగించాలి. చేతితొడుగులు ధరించాలి. చర్మమును శుభ్రపరచుకొనాలి. మందును పీల్చరాదు మరియు కళ్ళలో పడనీయరాదు. పిచికారీకి అవసరమైన సురక్షిత దుస్తులు ధరించండి. నాజల్‌ను ఊదరాదు. ఏదైనా తినుట, త్రాగుట, పొగత్రాగుట వంటివి చేయరాదు. పిచికారీ తర్వాత స్ప్రేయర్లు, దుస్తులు బాగా శుభ్రపరచుకొనండి. విషలక్షణాలు కనబడిన వెంటనే వైద్యుని పిలవండి. చెరువులు, కుంటలు, కాల్వలు వంటివి కలుషితం చేయరాదు. తేనెటీగల పెంపకం వున్న చోట పిచికారీ చేయరాదు.

విషలక్షణములు : ఆత్మన్యూనత, ఉత్సుకత, వణుకుట, కండరాలు స్వాధీనంలో లేకపోవుట, దురద, అలర్జీ, తుమ్ములు, ముక్కు కారుట వంటివి కనబడతాయి.

ప్రథమ చికిత్స : రోగిని ఆరుబయటి గాలి వాతావరణంలోనికి తరలించండి. మరియు వెంటనే వైద్య సహాయం పొందండి. చర్మమునకు అంటినచో సబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రపరచండి. కళ్ళలో పడినచో, నీటితో కొద్ది నిమిషములు ధారగా కడగండి. గమనిక: రోగి స్పృహలో లేనపుడు నోటిద్వారా ఏమీ ఇవ్వరాదు.

విరుగుడు : ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఏమీ లేదు. లక్షణాలను బట్టి రోగికి చికిత్స అందించండి.

ఖాళీ డబ్బాల నష్టికరణం : 1. డబ్బాలు లేదా మిగిలిన కీటనాశకం లేదా యంత్రాలను కడిగిన ద్రవం చాలా జాగ్రత్తగా పరిసరాలు, నీటివనరులు, త్రాగునీటికి హాని కలుగకుండా చూడండి .2. ఉపయోగించిన డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయటవిడువవద్దు.

నిల్వ షరతులు : 1. కీటనాశక డబ్బాలను వేరు-వేరు గదులలో లేక అలమారుల్లో వాడుకొనే సామాన్లకు దూరంగా, ఆహారపదార్థాలకు, పశుగ్రాసానికి దూరంగా తాళం వేసి భద్ర పరచండి. 2. ఏ గదులలో లేక అలమారుల్లో కీటనాశకాన్ని నిలువ చేస్తారో అవి బాగా గట్టిగా కట్టబడి, చల్లగా, ప్రకాశమయంగా, గాలువాటుగా మరియు సరిపడే ఆయతంలో ఉండాలి. కీటనాశక భాష్పంతో వాతావరణం కలుషితం కాకుండా ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

లుఫెన్యురాన్ స.వ.		5.40% భా/భా
ఎమల్సిఫయింగ్ ఏజెంట్స్:	క్యాస్టర్ ఆయిల్ పాలిగ్లైకోల్ ఈథర్ 36-40	6.00% భా/భా
ఎమల్సిఫయింగ్ ఏజెంట్స్:	లినియర్ అల్కిల్ బెంజన్ సల్ఫోనిక్ ఆసిడ్, కాల్షియం సాల్ట్	4.00% భా/భా
సాల్వెంట్ :	సైక్లోహెక్సానోన్	20.00% భా/భా
సాల్వెంట్:	సి-9	క్యు.యస్.%
మొత్తం		100.000 % భా/భా

హెచ్చరిక : లెబుల్/కరపత్రములలో సూచింపబడిన పైర్లకు తప్ప ఇతర పైర్లపై ఉపయోగించరాదు

Amish CROPSCIENCES

FACTIONER

Lufenuron 5.4% E.C.

(Insecticide)

ఫ్యాక్టీనర్

లుఫెన్యురాన్ 5.4% ఇసి

(కీటకనాశిని)

फ्याक्टीनर

लुफेन्यूरान् 5.4% इसि

(कीटनाशक)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg. No.: CIR-274170/2023-Lufenuron (EC) (444)-177

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

ल्युफेन्युरॉन 5.4 टक्के ई.सी.

(किटनाशक)

ल्युफेन्युरॉन 5.4 टक्के ईसी हे एक किटक वृद्धि प्रतिरोधक आहे जे कायटीन सिन्थेसिसमध्ये हस्तक्षेप करते. किटकाची अळी एका अवस्थेतून दुसऱ्या अवस्थेत जाणे थांबवते आणि नवीन क्युटिकल निर्मितीला प्रतिबंध करते. पानकोबीवरील डायमंड बॅक मॉथ (DSB) च्या नियंत्रणासाठी याची शिफारस केली जाते. यामध्ये 1 किलो उत्पादनात (भार/भार) सक्रिय घटक म्हणून 54 ग्रॅम ल्युफेन्युरॉन आहे. तो उत्पादनातील 50 ग्रॅम ल्युफेन्युरॉनच्या समान आहे.

शिफारसः

पीक(के)	रोगाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर स.त. (ग्रॅम)	द्रावण (ग्रॅम)	विद्रावणाचे प्रमाण (लि.)	अंतिम फवारणी ते कापणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)
पानकोबी	(पहिली फवारणी उद्भच्या वेळी किंवा किड प्रथम दिसल्यानंतर आणि त्यानंतर किडीच्या तीव्रतेनुसार 10-15 दिवसांच्या अंतराने पुन्हा 2-3 फवारणी कराव्यात) डायमंड बॅक मॉथ (प्लुयुरल्स झायलोस्टेला)	30	600	500	14

वापरण्यासाठी निर्देशः उत्पादन आवश्यक प्रमाणात मोजून घ्या आणि थोड्या पाण्यात मिसळा. उर्वरित पाणी दिलेल्या प्रमाणात ढवळत असताना घाला म्हणजे योग्य स्प्रेयरद्वारे संपूर्ण पिकावर फवारणी करता येऊ शकेल.

पीक संरक्षण उपकरणः नॅपसॅक स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर, बॅटरी आणि वीजेवर चालणारे स्प्रेयर्स.

वापरण्याची वेळः पहिली फवारणी 30 DAT वेळी किंवा किड पहिल्यांदा दिसल्यानंतर करावी आणि किडीच्या तीव्रतेनुसार 10-15 दिवसांच्या अंतराने 2-3 दिवसांनी पुन्हा फवारणी करावी.

खबरदारीः फवारणीचे द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरु नका. फवारणी द्रावण ढवळण्यासाठी काठीचा वापर करा. त्वचेशी संपर्क टाळण्यासाठी हातमोजे वापरा. तसंच हुंगणे आणि डोळ्यांना स्पर्श होणे टाळा. सुरक्षात्मक कपडे, मुखवटा, गॉगल्स, बूट्स फवारणी करताना घाला आणि फवारणीचे धुके तुमच्या अंगावर येऊ देऊ नका. नोझल्स तोंडाने फुंकू नका. उत्पादन हाताळताना किंवा फवारताना काहीही खाऊ, पिऊ आणि चघळू नका, किंवा धूम्रपान करु नका. न वापरलेले फवारणी द्रावण साठवू नका. वापरानंतर रोज स्प्रेयर्स, बादल्या आणि अन्य भांडी पाण्याने धुवा. हात साबण आणि भरपूर पाणी वापरुन धुवा आणि काम झाल्यानंतर कपडे बदला. तसेच प्रदूषित कपडे धुवा. पाण्याचे झरे, तळी, जलमार्ग यांच्यामध्ये शिल्लक फवारणी साहित्य सोडून किंवा स्प्रेयर्स, प्रदूषित बादली इ. त्यांच्यामध्ये धुवून त्यांना प्रदूषित करु नका. मधमाशा सक्रिय असताना फवारणी करु नका. विषबाधेचे कोणतेही लक्षण दिसल्यास, तत्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

लक्षणेः अस्वस्थता, चिंता, कंप, आचके, त्वचेला खाज, ऍलर्जीज, शिंका, वाहते नाक आणि चिडचिड होऊ शकते. **प्रथमोपचारः** बाधित व्यक्तिला धोक्याच्या भागातून चांगल्या हवेशीर खोल्या किंवा ताज्या हवेत न्या, आणि शरीर अधिक थंड होण्यापासून सुरक्षित ठेवा. **विषबाधेचा संशय असल्यासः** तत्काळ डॉक्टरांना बोलवा. **त्वचेशी संपर्क झाल्यासः** प्रदूषित कपडे काढा आणि शरीराचे बाधित भाग साबण आणि पाण्याने धुवा. **डोळ्यांशी स्पर्श झाल्यासः** डोळे अनेक मिनिटे स्वच्छ पाण्याने धुवा. **टिपः** बेशुद्ध व्यक्तिला कधीही तोंडावाटे काहीही देऊ नका. उलटी करवू नका. प्रतिउपायः कोणताही विशिष्ट प्रतिउपाय ज्ञात नाही. लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाटः 1. तो तोडावा आणि वस्तीपासून दूर पुरून टाकावा. 2. वापरलेली पाकिटे उघड्यावर टाकू नयेत म्हणजे त्यांना पुनर्वापर होणार नाही. 3. पाकिटे किंवा शिल्लक साहितय आणि मशीन आणि कंटेनर धुवणाचं पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावे जेणेकरुन, पर्यावरण आणि पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही.

साठवणः हे बुरशीनाशक असलेले पाकिटे इतर वस्तू साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारतींपासून दूर अन्य खोल्या किंवा इमारतींमध्ये साठवावे किंवा बुरशीनाशकाच्या प्रमाणानुसार कुलूपबंद अवस्थेत स्वतंत्र कपाटांमध्ये ठेवावीत. बुरशीनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारती चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, प्रकाशमय आणि थंड, हवेशीर आणि पुरेशा आकाराच्या असाव्यात जेणेकरुन वाफेसोबत प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संरचनाः

ल्युफेन्युरॉन स.त.	5.40 टक्के भार/भार
इमल्सीफाईंग एजंट्सः कॅस्टर ऑईल पॉलिग्लायकॉल ईथर 36-40	6.00 टक्के भार/भार
इमल्सीफाईंग एजंट्सः लिनिअर अल्किल बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड, कॅल्शियम सॉल्ट	4.00 टक्के भार/भार
सॉल्वंटः सायक्लोहेक्झानोन	20.00 टक्के भार/भार
सॉल्वटः उ-खद	आवश्यक प्रमाणात
एकूण	100.00 टक्के भार/भार

इशाराः हे लेबल/पुस्तिकेवर नमूद केल्याखेरीज अन्य पिकांवर याचा वापर करु

லு:பெனுரான் 5.4% ஈ.சி.

(பூச்சிக்கொல்லி)

லுஃபெனுரான் 5.4% EC என்பது சிடின் தொகுப்புடன் குறுக்கிடும் ஒரு பூச்சி வளர்ச்சி தடுப்பானாகும். இது லார்வாக்களை ஒரு கட்டத்தில் இருந்து அடுத்த கட்டத்திற்கு உறிஞ்சுவதை நிறுத்தி, புதிய உறை உருவாவதைத் தடுக்கிறது. முட்டைக்கோசில் டயமண்ட் பேக் மோத்தே (டி.எஸ்.பி) கட்டுப்படுத்த அதன் பயன்பாட்டிற்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு கிலோ உற்பத்தியில் (w / w) செயலில் உள்ள பொருளாக 54 கிராம் லுஃபெனுரான் கொண்டுள்ளது. இது உற்பத்தியில் 50 கிராம் லுஃபெனுரானுக்கு சமம் (w/v).

பரிந்துரைகள்:

ஒரு	ஹெக்டேருக்கு பயிர்கள் பூச்சி	பொதுவான ஃபார்முலாவின் A.I. (gm.)	கடைசி (gml.)	அளவு காத்திருப்பு பெயர்- தெளிப்பில் நீர் (எல்.டி.ஆர்)	நீர்த்த காலம் உள்ள tion அறுவடை (நாட்கள்)
முட்டைக்கோஸ்	(DAT இல் அல்லது முதலில் தெளிக்கவும் முதல் பூச்சியின் நேரம் தோற்றம் மற்றும் மீண்டும் 2-3 10-15 நாட்கள் இடைவெளியில் ஸ்ப்ரேக்கள் பூச்சி தீவிரத்தை பொறுத்து) வைர மீண்டும் அந்துப்பூச்சி (ப்ளூரில்ஸ் சைலோஸ்டெல்லா)	30	600	500	14

பயன்பாட்டின் திசை: உற்பத்தியின் தேை யான அளவை அளவிடுதல் மற்றும் ஒரு சிறிய அளவு தண்ணீரை கலத்தல். பொருத்தமான தெளிப்பான் மூலம் பயிர்களை மொத்தமாக பரப்புவதற்கு முழுமையான கிளர்ச்சியுடன் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி மீதமுள்ள நீரின் அளவைச் சேர்க்கவும்.

தாவர பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்: நாப்சாக் தெளிப்பான், சுருக்க நாப்சாக் தெளிப்பான், பேட்டரி மற்றும் சக்தி இயக்கப்படும் தெளிப்பான்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் நேரம்: முதலில் 30 DAT அல்லது முதல் பூச்சி தோற்றத்தின் போது தெளிக்கவும், பூச்சி தீவிரத்தை பொறுத்து 2-3 நாட்கள் ஸ்ப்ரேக்கள் 10-15 நாட்கள் இடைவெளியை மீண்டும் செய்யவும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: ஸ்ப்ரேக்களைத் தயாரிக்க சமையல் பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். தெளிப்பு கரைசலைக் கிளற குச்சியைப் பயன்படுத்தவும். தொடர்பு தோலைத் தவிர்க்க கை கையுறைகளை அணியுங்கள். உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும், கண்களுடன் தொடர்பு கொள்ளவும். தெளிக்கும் போது பாதுகாப்பு உடைகள், முகமூடி கண்ணாடி, பூட்ஸ் அணியுங்கள் மற்றும் தெளிப்பு சறுக்கலை நீங்களே வெளிப்படுத்தாதீர்கள். முனைகளை வாயால் ஊத வேண்டாம். தயாரிப்பை ஒப்படைக்கும்போது அல்லது பயன்படுத்தும்போது சாப்பிடவோ, குடிக்கவோ, புகைக்கவோ கூடாது. பயன்படுத்தப்படாத தெளிப்பு கரைசலை சேமிக்க வேண்டாம். பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு தினமும் தண்ணீருடன் தெளிப்பான்கள், வாளிகள் மற்றும் பிற பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்யுங்கள். சோப்பு மற்றும் ஏராளமான தண்ணீரில் கைகளை கழுவவும், வேலை முடிந்ததும் துணிகளை மாற்றவும். அசுத்தமான துணிகளையும் கழுவ வேண்டும். நீரோடைகள், குளங்கள், நீர் வழிகள் போன்றவற்றை மாசுபடுத்தாதீர்கள், அவற்றில் மீதமுள்ள தெளிப்பு பொருட்களை வெளியேற்றுவதன் மூலமோ அல்லது அவற்றில் தெளிப்பான்கள், அசுத்தமான வாளிகள் போன்றவற்றை சுத்தம் செய்வதன் மூலமோ, தேனீக்கள் செயலில் இருக்கும்போது தெளிக்க வேண்டாம். பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவுகளில் பயன்படுத்தும்போது, வனவிலங்குகளுக்கு எந்தவிதமான பாதிப்புகளும் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. விஷம் ஏதேனும் அறிகுறி இருந்தால், உடனடியாக மருத்துவரை அணுகவும்.

அறிகுறிகள்: பதட்டம், பதட்டம், நடுக்கம், வலிப்பு, தோல் எரிச்சல், ஒவ்வாமை, தும்மல், இயங்கும் மூக்கு மற்றும் எரிச்சல் ஏற்படலாம். முதலுதவி: பாதிக்கப்பட்ட நபரை ஆபத்து மண்டலத்திலிருந்து நன்கு காற்றோட்டமான அறைகளுக்கு அல்லது புதிய காற்றிற்கு அகற்றி, அண்டர்கூலிங்கிலிருந்து பாதுகாக்கவும். சந்தேகத்திற்கிடமான போய்சனிங் வழக்கில்: உடனடியாக ஒரு மருத்துவரை அழைக்கவும். தோல் தொடர்பு விஷயத்தில்: அசுத்தமான ஆடைகளை அகற்றி, உடலின் பாதிக்கப்பட்ட பாகங்களை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் நன்கு கழுவுங்கள். கேஸ் ஐ தொடர்பு: பல நிமிடங்களுக்கு சுத்தமான தண்ணீரில் கண்ணை துவைக்கவும். குறிப்பு: ஒரு மயக்கமுள்ள நபருக்கு ஒருபோதும் எதையும் கொடுக்க வேண்டாம். வாந்தியைத் னண்ட வேண்டாம்.

அறிகுறிகள்: பதட்டம், பதட்டம், நடுக்கம், வலிப்பு, தோல் எரிச்சல், ஒவ்வாமை, தும்மல், இயங்கும் மூக்கு மற்றும் எரிச்சல் ஏற்படலாம்.

முதலுதவி: பாதிக்கப்பட்ட நபரை ஆபத்து மண்டலத்திலிருந்து நன்கு காற்றோட்டமான அறைகளுக்கு அல்லது புதிய காற்றிற்கு அகற்றி, அண்டர்கூலிங்கிலிருந்து பாதுகாக்கவும். சந்தேகத்திற்கிடமான போய்சனிங் வழக்கில்: உடனடியாக ஒரு மருத்துவரை அழைக்கவும். தோல் தொடர்பு விஷயத்தில்: அசுத்தமான ஆடைகளை அகற்றி, உடலின் பாதிக்கப்பட்ட பாகங்களை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் நன்கு கழுவுங்கள். கேஸ் ஐ தொடர்பு: பல நிமிடங்களுக்கு சுத்தமான தண்ணீரில் கண்ணை துவைக்கவும். குறிப்பு: ஒரு மயக்கமுள்ள நபருக்கு ஒருபோதும் எதையும் கொடுக்க வேண்டாம். வாந்தியைத் னண்ட வேண்டாம்.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை. அறிகுறி சிகிச்சையைப் பயன்படுத்துங்கள்.

வெற்று கொள்கலன்களை அகற்றுவது: 1. சுற்றுச்வழல் மற்றும் நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்கும் வகையில் தொகுப்புகள் அல்லது உபரி பொருட்கள் மற்றும் இயந்திரம் மற்றும் கொள்கலன்களில் இருந்து கழுவுதல் ஆகியவை பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றப்படும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகள் அவற்றின் மறுபயன்பாட்டைத் தடுக்க வெளியில் விடப்படாது.

தொகுப்புகள் உடைக்கப்பட்டு வசிப்பிடத்திலிருந்து புதைக்கப்படும். சேமிப்பு: 1. பூஞ்சைக் கொல்லிகளைக் கொண்ட தொகுப்புகள் மற்ற கட்டுரைகளை குறிப்பாக உணவுக் கட்டுரைகளை சேமிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது வளாகங்களிலிருந்து விலகி வளாகத்தின் தனி அறைகளில் சேமிக்கப்படும் அல்லது அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டு மற்றும் விசையின் கீழ் தனி அட்மிரல்களில் வைக்கப்படும். பூச்சிக்கொல்லி. 2. கடை அறை நன்கு கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும், நன்கு வெளிச்சம், காற்றோட்டம் மற்றும் திசைகளில் போதுமானதாக இருக்க வேண்டும். கடையின் நிலைமைகள் உலர்ந்ததாகவும் குளிராகவும் இருக்க வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை:

லிஃபெனுரான் a.i. :	5.40% w/w
குழம்பாக்கும் முகவர்கள்:ஆமணக்கு எண்ணெய் பாலிகிளைகோல் ஈதர்36-40:	6.00%w/w
குழம்பாக்கும் முகவர்கள்: லீனியர் அல்கைல் பென்சீன் சல்போனிக்அமிலம், கால்சியம் உப்பு:	4.00% w/w
கரைப்பான்: சைக்ளோஹெக்ஸனோன்:	20.00% w/w
கரைப்பான்:	C-IX% Q.S
மொத்தம்:	100.00% w/w

எச்சரிக்கை: "இந்த லேபிள் / துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டதைத் தவிர பயிர்களில் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது".

ಲುಫೆನ್ಯೂರಾನ್ 5.4% ಇಸಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಲುಫೆನ್ಯೂರಾನ್ 5.4% ಇಸಿ ಒಂದು ಕೀಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಟಿನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್‌ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊರಪೊರೆ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕೋಸಿನಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೋಥೆ (DSB) ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅದರ ಬಳಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕೆಜಿ ಉತ್ಪನ್ನದ (ತೂಕ/ತೂಕ) ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿ 54 ಗ್ರಾಂ ಲುಫೆನ್ಯೂರಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ (ತೂಕ/ತೂಕ) 50ಗ್ರಾ. ಲುಫೆನ್ಯೂರಾನ್‌ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

Crops	Common Name of pest	A.I. (gm.)	Dosage per Hectare Formulation (gml.)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period from last spray to harvest (days)
ಎಲೆಕೋಸು	(ಆಂಖಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಕೀಟ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 10–15 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ 2–3 ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ) ಎಲೆಕೋಸು (Pluyrlls Xylostella)	30	600	500	14

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ :

ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಳೆಯಿರಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ನೀರು ಮೊದಲ ಕೀಟ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ 2–3 ದಿನಗಳ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು 10–15 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ಕೋಲು ಬಳಸಿ. ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಚರ್ಮವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ, ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆ, ಮುಖವಾಡ ಕನ್ನಡಕಗಳು, ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ನಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಊದಬೇಡಿ. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಉತ್ಪನ್ನ. ಬಳಕೆಯಾಗದ ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು, ಬಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿ. ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷದ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಲಕ್ಷಣಗಳು : ನರ, ಆತಂಕ, ನಡುಕ, ಸೆಳೆತ, ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ಸೀನುವಿಕೆ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕೆರಳಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಾಯದ ವಲಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಶಂಕಿತ ವಿಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬಾಧಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ: ಹಲವಾರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು–ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣೆ: 1. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಆವರಣದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಡ್ಮಿರಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.2. ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಅಂಗಡಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಲುಫೆನ್ಯೂರಾನ್ a.i.	5.40% ತೂಕ/ತೂಕ
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು : ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಲಿಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಈಥರ್ 36–40	6.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು : ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಉಪ್ಪು :	4.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ದ್ರಾವಕ : ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸಾನೋನ್ :	20.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ದ್ರಾವಕ :C-IX	QS%
ಒಟ್ಟು:	100.00% ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : "ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು".

Amish CROP SCIENCES

FACTIONER

Lufenuron 5.4% E.C.

(Insecticide)

ఫ్యాక్టీనర్

లుఫెన్యూరాన్ 5.4% ఇసి

(కీటకనాశిని)

फ्याक्टीनर

लुफेन्यूरोन ५.४% प्रतिशत ई.सी.

(कीटनाशक)

ಫ್ಯಾಕ್ಟಿವ್‌ನೇರ

ಲುಫೆನ್ಯೂರಾನ್ 5.4% ಇಸಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg. No.: CIR-274170/2023-Lufenuron (EC) (444)-177

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE