Ammonium Salt of Glyphosate 71 % SG

(Systemic Herbicide)

Ammonium Salt of Glyphosate 71 % SG is a non-selective, post - emergence herbicide for the control of annual perennial, broadleaf and grassy weeds. Ammonium Salt of Glyphosate 71 % SG when applied to foilage reaches the roots and rhizpmes of the plant by the process of translocation, thus destroying the weeds from below the ground. It is especially effective against the difficult to control weeds.

Recommendation :

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage/HA A.I. (Kg)	Formu -lation (Kg)	Dilution in water (Litre)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Tea and non crop	Acalypha indica, Sida aculata, Ipomea digitara, Chicorium entibus, Digera arvensis, Digitaria sangui -nalis, Paspalum conjugatum, Ageratum conyzodes, Cynadon dactylon, Cyperus rotundus, Eragrostis spp	2.13	3	500	7

Direction of Use : Apply to perennial weeds as post emergence application which should be have at least 7 to 8 leaves so that translocation into the plant can occur. Very early treatment of vegetation may reduce weed control but good results are obtained by treating mature plant. Glyphosate 71% S.G. is to be diluted with clean water and sprayed uniformly using an efficient sprayer at dosage given in table. Measure out quantity of the product and mix it well with required quantity of water. Application is to be done through knapsack or backpack sprayer. PLANT PROTECTION EQUIPMENT : Standard knapsack or backpack sprayer fitted with fan jet cone or flood jet nozzle are satisfactory for spraying. The manufacturer warrants the quality of the product if acquired by the closed in sealed, original packing.

Time of Application : ––

Precautions : Do not use cooking utensils for preparing sprays. Use stick for stirring the spray. Wear hand gloves to avoid contact with your skin. also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protecting clothing, mask, goggles and boots while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution.

Symptoms of Poisoning : It is primarily irritant to skin, eyes and respiratory tract.

First Aid : Symptomatic, harmful if swallowed. Do not get into the eyes, skin and clothes. In case of contact, wash immediately with plenty of water for at least 15 minute. In case of poisoning. call a physician. Clean sprayer, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change cloths after working is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc. by discharging leftover spray material in to them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. Do not spray when bees are active. When used at recommended dosages, no adverse effect on wild life. In case of any sign of poisoning, immediately with doctor.

Phytotoxicity : —

Antidote : Gastric lavage, supportive and symptomatic treatment.

Disposal of Used Container : 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of herbicide and operators to dispose packages or surplus material and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be kept outside to prevent their reuse. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : The package containing the material shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the material. The rooms or premises means for storing shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition :

Ammonium Salt of Glyphosate a.i. (in-situ) (Based on 100% purity)	71.00 % w/w
Inert Polyoxyethylene Amine Surfactant	12.50 % w/w
Moisture	1.00 % w/w

అమోనియం సాల్ట్ ఆఫ్ గ్లైఫోసెట్ 71% ఎస్‌జి

(అంతర్వాహిక కలుపునాశిని)

అమోనియం సాల్ట్ ఆఫ్ గ్లైఫోసేట్ 71% ఎస్‌జి. ఏక వార్షిక, బహువార్షిక, వెడల్పాకు జాతి మరియు గడ్డిజాతి కలుపుమొక్కలను అరికట్టు విచక్షణారహిత పోస్ట్-ఎమర్జెన్స్ కలుపునాశిని. దీనిని ఆకులపై పిచికారీ చేసినప్పుడు మొక్కల వేరుమండలం వరకు కణజాలాల ద్వారా కలుపు మొక్కను నాశనం చేయును. ఇది ప్రత్యేకంగా మొండికలుపులను ప్రభావవంతంగా అరికట్టును.

సిఫారసులు :

పంటలు	కీటకాల సాధారణ నామము	మోతాదు/హె. స.ప. (కిగ్రా)	సూత్రీకరణ (కిగ్రా)	నీటి పరిమాణం (లీటరు	చివరి పిచికారి నుండి పైరు కోత మధ్య విరామ సమయం (రోజులు)
తేయాకు మరియు పంటలేని వేలులు	అకాలిఫా ఇండికా, సిడా అక్యుటేటా, ఐపామియా డిజిటెరా చికోరియం ఎంటిబస్, డిజెరా ఆర్వెన్సిస్, డిజిటేరియా సంగినాలిస్, పాస్పలమ్ కంజుగేటమ్, అజిరేటం కొనిజాయిడ్స్, సైనొడాన్ డాక్టిలాన్, సైపరస్ రోటుండస్ ఎరగ్రోస్టిస్ స్పె.	2.13	3	500	7

ఉపయోగించుటకు సూచన : బహువార్షిక కలుపుల నివారణకు పోస్ట్ ఎమర్జెన్స్‌గా పిచికారీ చేయదలిచిన యెడల కలుపు మొక్కలు 4 నుండి 8 ఆకుల దశలో ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయాలి. దీనికంటే ముందుగా ఉపయోగించిన ఉత్తమ ఫలితాలురావు. గ్లైఫోసేట్ 71% ఎస్‌జి ని స్వచ్ఛమైన నీటితో కరిగించి, టేబుల్‌లో ఇవ్వబడిన మోతాదులో సరైన స్ప్రేయర్‌ని ఉపయోగించి ఏకరీతిగా పంట మొత్తం తడిచేలా పిచికారీ చేయాలి. ఉత్పత్తి యొక్క పరిమాణాన్ని కొలవండి మరియు అవసరమైన మొత్తంలో నీటితో బాగా కలపండి. నాప్‌సాక్ లేదా బ్యాక్‌ప్యాక్ స్ప్రేయర్ తో పిచికారీ చేయాలి.

సస్య రక్షణ యంత్ర పరికరం: ఫ్యాన్ జెట్ కోన్ లేదా ఫ్లడ్ జెట్ నాజల్‌తో అమర్చిన స్టాండర్డ్ నాప్‌సాక్ లేదా బ్యాక్‌ప్యాక్ స్ప్రేయర్ పిచికారీ చేసినచో ఫలితాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. తయారీదారు ఉత్పాదనను ఒరిజినల్ ప్యాకింగ్‌లో ఉపయోగించినప్పుడు మాత్రమే నాణ్యతకు హామీ ఇస్తుంది.

ఉపయోగించు సమయం : --

ముందు జాగ్రత్తలు : మందు ద్రావణం తయారీకి వంటపాత్రలు వాడరాదు. మందు కలుపుటకు కర్రను వాడవలెను. చర్మమునకు అంటకుండా చేతి తొడుగులు వాడవలెను. మందును పీల్చరాదు మరియు కంటికి తగులనీయరాదు. సురక్షిత దుస్తులైన ముఖ కవచము, కళ్ళజోడు మరియు బూట్లు పిచికారీ సమయంలో ధరించండి. మందు బిందువులు శరీరంపై పడనీయకుండా జాగ్రత్తపడండి. నోటితో నాజిల్‌ను ఊదకండి. మందును ఉపయోగించునప్పుడు తినుట, త్రాగుట లేదా పొగత్రాగుట వంటివి చేయరాదు. మిగిలిన పిచికారీ ద్రావణమును నిల్వ చేయరాదు.

విషలక్షణాలు: చర్మం, కళ్ళు మరియు శ్వాసనాళానికి చికాకు కలిగిస్తుంది.

ప్రథమ చికిత్స : రోగలక్షణములను బట్టి, మింగితే ప్రమాదకరం. కళ్ళు, చర్మం మరియు దుస్తులపై పడనీయరాదు. ఒకవేళ అంటినచో కనీసం 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలమైన నీటితో వెంటనే శుభ్రపరచాలి. విషలక్షణములు కనబడిన వెంటనే వైద్యుడిని పిలవండి. ఉపయోగించిన తర్వాత ప్రతిరోజూ నీటితో పిచికారీ యంత్రం, బకెట్లు మరియు ఇతర పాత్రలను శుభ్రం చేయండి. పని ముగిసిన తర్వాత సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో చేతులు కడుక్కోండి మరియు దుస్తులు మార్చండి. కలుషిత దుస్తులను శుభ్రం చేయండి. మిగిలిపోయిన పిచికారీ పదార్థాన్ని వాగులు, చెరువులు, జలమార్గాలు మొదలైన వాటిలో పదలడం ద్వారా లేదా వాటిలోని స్ప్రేయర్లు, కలుషితమైన బకెట్లు మొదలైన వాటిని శుభ్రపరచడం ద్వారా కలుషితం చేయరాదు. తేనెటీగలు చురుకుగా ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయవద్దు. సిఫార్సు చేయబడిన మోతాదులలో ఉపయోగించినప్పుడు, వన్యప్రాణులకు హానికరంకాదు. విషలక్షణాలు కనబడిన వెంటనే వైద్యున్ని సంప్రదించండి.

విషతుల్యత : -

విరుగుడు: గ్యాస్ట్రిక్ లావేజ్ ఇవ్వండి మరియు రోగలక్షణములను బట్టి సహాయక చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ విసర్జన : 1. కలుపునాశిని తయారీదార్లు, ఫార్ములేటర్లు మరియు ఆపరేటర్లు మిగిలిన పదార్థము మరియు పిచికారీ యంత్రములను కడిగిన నీటిని, పర్యావరణం లేదా నీరు కలుషితం కానియనిరీతిలో సురక్షితంగా విసర్జించండి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను వాటి పునర్వినియోగాన్ని నిరోధించడానికి బయట పదిలివేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను పగులగొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ : నిల్వచేయు ప్యాకేజీని ఇతర పదార్థాలకు దూరంగా ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణాలలో దూరంగా ప్రత్యేక అల్మారాలో పదార్థం యొక్క పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి భద్రపరచుకొనవలెను. నిల్వ చేయు గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిర్మించబడి, పొడిగా, బాగా వెలుతురు, గాలి మరియు తగిన కొలతలతో ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

అమ్మోనియం సాల్ట్ ఆఫ్ గ్లైఫోసేట్ స.ప. (ఇన్-సిటు)(100% స్వచ్ఛత ఆధారంగా)	71.00% భా/భా
ఇనర్ట్ పాలిఆక్సీ ఇథైలీన్ అమైన్ సర్ఫెక్టంట్	12.50% భా/భా
తేమ	1.00% భా/భా
అమ్మోనియం సల్ఫేట్	క్యు.యస్% భా/భా
మొత్తం	100.000% భా/భా

హెచ్చరిక: "ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో పేర్కొన్న పంటలపై తప్ప ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు".

अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस.जी.

(अंर्तप्रवाही खरपतवारनमाशक)

अमोनियम साल्ट ओफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस.जी. एक अंकुरण पश्चात, अंतःप्रवाही खरपतवारनाशी है जो एक वर्षाय, चौड़ी पती तथा घास खरपतवारो को चाय एंव नान - क्राप क्षेत्र मे नियंत्रित करता है। अमोनियम साल्ट ओफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस.जी. का जब पौधे की पत्तियो पर छिड़काव किया जाता है तब यह पौधे की जड़ एंव राड़ज़ोम तक प्रवाही द्वारा पहुचँता है। इस प्रकार खरपतवारो को जमीन के नीचे से ही खत्म करता है। यह कठिन नियंत्रण वाले खरपतवारो के लिए विशेषकर उपयोगी है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व	संरचना	पानी की मात्रा	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने अवधि
चाय और नोनक्रोप	ऐकलिपा, प्रिकली सिडा, स्पिनाच, चिकोरियम, डायजिरा, मकारजुली, नदिघास, महाकामा, हरियाली दूब, मोथा, चिरना, दाना, इ.	२.१३	३	५००	७

उपयोग के लिए दिशा - निर्देश : जिन बहुवर्षीय खरपतवार पर कम से कम ४ से ८ पत्ते हो ऐसे खरपतवार पर अमोनियम सोल्ट ओफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस. जी. का इस्तेमाल अंकुरण पश्चात करें ताकि स्थानातरण हो सके। पौधे प्राथमिक अवस्था मे हो तो इसका असर कम होता है। पूर्ण अवस्था के खरपतवारो पर इसका असर अच्छा होता है। सोल्ट ओफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस. जी. का घोल साफ पानी मे कर के उसका इस्तेमाल अच्छी उपकरणो मे करे। दवाई के घोल का प्रमाण नीचे दिए गए टेबल के अनुसार कीजिए। मात्रा के अनुसार दवाईयां नापकर उसकर पानी मे अच्छी तरव घोल बनाइये और नेपसेक या बैकपैक स्पेअर्स से उसका उपयोग करें। पोध सुरक्षा यंत्र - नेपसेक या बैकपैक स्पेअर्स, फैन जेट कोन और फलट जेट नोझल्स के साथ उपयोग करे।

प्रयोग का समय :

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : घोल बनाने के लिए खाना पकाने के बर्तनो के इस्तेमाल मत कीजिए। घोल को हिलाने के लिए लकडी का प्रयोग करें। त्वचा के सम्पर्क से बचने के लिए दस्ताने पहने। सांस द्वारा आन्दर जाने और आंखो के सम्पर्क से बचे। स्प्रे करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे मास्क, बूटस, चश्मा आदि पबनें। खुद को स्प्रे के सामने म लाये। नोजल्स मे मुहँ से फूकं न मारा। उत्पाद को उठाते, रखते या प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना नही चाहिए। इस्तेमाल किये गए स्प्रे द्रावण का संग्रहन मत कीजिये, प्रतिदिन प्रयोग के बाद स्प्रेयर और अन्य बर्तनो को पानी से धोएं। कार्य समास होने के बाद हाथो को काफी मात्रा मे साबुन ओर पानी से धोएं।

विषके लक्षण : सम्पर्क होने पर शुरूवात मे त्वचा, आंखो तथा श्वासनली मे जलन पैदा होती है।

प्राथमिक चिकित्सा : निगलने पर नुकसान पहुँचाता है। मुहँ त्वचा और आंखो के सम्पर्क से बचायें। यदि सम्पर्क हो तो भरपूर पानी से १५ तक धोएं। त्वचीय डाक्टर को बुलाइये।

पौधविशाक्तता : —

विषनाशक : अमाशं आधारित व लक्षणोंनुसार दवाई दीजिए।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. कीटनाशक निंमाकाओ या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है डिब्बो या पात्रो को तोडफोड कर आबादी से दूर जमीन मे गाड़ देना चाहिए। २. प्रयोग किए गए डिब्बो को दुबारा प्रयोग के लिए बाहर खुला न छोडें। ३. डिब्बो या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करे कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी विषैला न हों।

संयहण की शर्ते : कीटनाशक के डिब्बो को अलग अलग कमरे या अल्मारियो मे कीटमाशक के प्रमाण ८ प्रकार के हिसाब से अन्य कमरो या अल्मारियो विशेषकर खाघ पदार्थो रख जाने वाले पदार्थो से दुर ताला वा चाबी मे रखें। जिस कमरे या अल्मारी मे कीटनाशक का भंडारण करना होवो सुखा, प्रकाशमय हवादार तथा पर्यास लंबा होना चाहिए, जिससे कीटनाशक की माप से प्रदूषण का डर ना रहे।

रसायनिक संरचना :

अमोनियम साल्ट ओफ ग्लायफोसेट (इन सीटू - १०० शुद्धता पर आधारित)	७१.०० % भार/भार
इनर्ट पालीओक्सी इथलीन अमाईन सरफेक्टेंट	२.५० % भार/भार
पानी	१.००% भार/भार
अमोनियम सलफेट	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
कूल	१०००.००० % भार/भार

चेतावनी: इस लेबल/हस्त पत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

Amish CROPSCIENCES

GLYSIRI 71

Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG

(Systemic Herbicide)

గ్లైసిరి 71

అమ్మోనియం సాల్ట్ ఆఫ్ గ్లైఫోసేట్ 71% యస్.జి.

(అంతర్వాహిక కలుపునాశిని)

ग्लायसिरि ७१

अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस. जी.

(अंर्तप्रवाही खरपतवारनाशक)

ಗ್ಲೈಸಿರಿ 71

ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ 71% ಎಸ್‌ಜಿ

(ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಸ್ಯನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ಹಳದಿ ಅಕ್ಷರಗಳು
DANGER
BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg.No. : CIR-130772/2015-Ammonium Salt of Glyphosate (SG) (354)-560

FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१%एसजी
(पद्धतशीर तणनाशक)

अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१% एसजी चे अमोनियम सॉल्ट वार्षिक बारमाही, रुंद पाने आणि गवताळ तणांच्या नियंत्रणासाठी एक गैर-निवडक, उदयोत्तर तणनाशक आहे. अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१% एसजी चे फॉइलेजवर लावल्यास ते रोपाच्या मुळे आणि rhizomes पर्यंत पोचते, त्यामुळे जमिनीच्या खालून तण नष्ट होते. हे विशेषतः तण नियंत्रित करणे कठीण विरूद्ध प्रभावी आहे.

शफारस:

पीक(चे)	सामान्य नाव	डोस/एचए एआय (स)	डायल्युशन फॉर्म्युलेशन (ग्र)	पाण्यात (ङ)	प्रतीक्षा कालावधी शेवटच्या ते दरम्यान कालावधी(दिवसात)
चहा आणि पीक नसलेले	अकॅलिफा इंडिका, सिदाकुलता, खोंशिर डिजिटारा, चिकोरिअम एंटिबस, दिक्षेरा आर्वेन्सिस डिजिटारिया sanguinalis, पासपलम संयुग्म Ageratum conyzodes, सायनाडॉन डॅक्टिलॉन, सायपेरस रोटंडस, एराग्रोस्टिस एसपीपी वापराची	२.१३	३	५००	७

खबरदारी : स्प्रे तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नका. स्प्रे ढवळण्यासाठी स्टिक वापरा. आपल्या त्वचेचा संपर्क टाळण्यासाठी हातमोजे घाला. इनहेलेशन आणि डोळ्यांशी संपर्क देखील टाळा. फवारणी करताना संरक्षण करणारे कपडे, मास्क, गॉगल आणि बूट वापरा आणि स्प्रे ड्रिफ्टच्या संपर्कात येऊ नका. तोंडाने नोझल उडवू नका. उत्पादन हाताळताना किंवा लागू करताना खाऊ, पिऊ किंवा धूम्रपान करू नका. न वापरलेले स्प्रे द्रावण साठवू नका.

विषबाधाची लक्षणे : हे प्रामुख्याने त्वचा, डोळे आणि श्वसनमार्गाला त्रासदायक आहे.

प्रथमोपचार: लक्षणात्मक, गिळल्यास हानिकारक. डोळे, त्वचा आणि कपड्यांमध्ये येऊ नका. संपर्काच्या बाबतीत, ताबडतोब भरपूर पाण्याने कमीतकमी १५ मिनिटे धुवा. विषबाधा झाल्यास, डॉक्टरांना कॉल करा. स्प्रेअर, बादल्या आणि इतर भांडी वापरल्यानंतर दररोज पाण्याने स्वच्छ करा. साबणाने आणि भरपूर पाण्याने हात धुवा आणि काम संपल्यानंतर कपडे बदला. तसेच दूषित कपडे धुवा. उरलेले फवारणीचे साहित्य टाकून किंवा त्यातील फवारणी, दूषित बादल्या इत्यादी स्वच्छ करून नाले, तलाव, पाणवठे इत्यादी दूषित करू नका. मधमाश्या सक्रिय असताना फवारणी करू नका. शिफारस केलेल्या डोसमध्ये वापरल्यास, वन्य जीवनावर कोणताही विपरीत परिणाम होत नाही. विषबाधाची कोणतीही चिन्हे आढळल्यास, ताबडतोब डॉक्टरांशी संपर्क साधा.

फायटोटॉक्सिसिटी :-

उतारा : गॅस्ट्रिक लॅव्हेज, सहायक आणि लक्षणात्मक उपचार.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट लावणे: १. पर्यावरणाचे किंवा जल प्रदूषणास प्रतिबंध करण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्रीची विल्हेवाट लावणे आणि धुणे सुरक्षितपणे करणे हे उत्पादक, तणनाशक तयार करणारे आणि ऑपरेटर यांचे कर्तव्य असेल. २. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुनर्वापर टाळण्यासाठी बाहेर ठेवू नये. ३. संकुल तोडून वस्तीपासून दूर पुरले जावे.

स्टोरेज अटी: सामग्री असलेले पॅकेज इतर वस्तू ठेवण्यासाठी वापरल्या जार्णाया खोल्या किंवा आवारात संग्रहित केले जावे किंवा सामग्रीचे प्रमाण आणि स्वरूप यावर अवलंबून लॉक आणि चावीच्या खाली स्वतंत्र अलमिरामध्ये ठेवले जावे. साठवण्यासाठी खोल्या किंवा परिसराची साधने चांगली बांधलेली, कोरडी, चांगली प्रज्वलित आणि हवेशीर आणि पुरेशा आकारमानाची असावीत.

रासायनिक रचना:

अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट स.त.	
(insitu)(१००% शुद्धतेवर आधारित)	७१.००%व/व
ज	२.५०% व/व
ओलावा	१.००% व/व
अमोनियम सल्फेट	QS % व/व
एकूण:	१००.०००% व/व

खबरदारी: या लेबल/पत्रकावर नमूद केल्याखेरीज इतर पिकांवर वापरू नये.

ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ 71% ಎಸ್‌ಜಿ (ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಸ್ಯನಾಶಕ)

ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ 71% ಎಸ್‌ಜಿ ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ, ಅಗಲವಾದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದ, ನಂತರದ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ 71% ಎಸ್‌ಜಿ ಯ ಅಮೋನಿಯಂ ಉಪ್ಪು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ರೈಜೋಮ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನೆಲದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಳೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆಗಳು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಟಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಎ.ಐ. ಕಿ.ಗ್ರಾ	ಗ್ರಾಂ ಸೂತ್ರಧಾರಿತ ಕಿ.ಗ್ರಾ	ಕೊನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ಲೀಟರ್)	ಕರಗುವಿಕೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಸಿಂಪರಣೆಯಾದ ನಂತರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಾಯಬೇಕಾದ	
ಚಹಾ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕ್ರಾಪ್	ಅಕಲಿಫಾ ಇಂಡಿಕಾ, ಸಿಡಾಕುಲಾಟಾ, ಐಪೋಮಿಯಾ ಡಿಜಿಟರಾ, ಚಿಕೋರಿಯಮ್ ಎಂಟಿಬಸ್, ಡಿಗೇರಾ ಅರ್ವೆನ್ಸಿಸ್, ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಸಾಂಗಿನಾಲಿಸ್, ಪಾಸ್ಪಲಮ್ ಸಂಯೋಗ, ಅಜೆರಾಟಮ್ ಕೋನಿಜೋಡ್ಸ್, ಸೈನಾಡಾನ್ ಡಕ್ಟಿಲಾನ್, ಸೈಪರಸ್ ರೋಟುಂಡಸ್, ಎರಾಗ್ರೊಸ್ಟಿಸ್ ಎಸ್ಪಿಪಿ	2.13	3	500	7	–

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಕಳೆಗಳಿಗೆ ನಂತರದ ನಂತರದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ 4 ರಿಂದ 8 ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಪ್ರೌಢ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ 71% S.G. ಅನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಡೋಸೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನ್ಯಾಪ್‌ಕ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು: ಫ್ಯಾನ್ ಜೆಟ್ ಕೋನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್ ನಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾಪ್‌ಕ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನುಹೊರೆಯ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ. ಮುಚ್ಚಿದ, ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಯಾರಕರು ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ: –

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ಕೋಲು ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೈ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಟ್ಟೆ, ಮುಖವಾಡ, ಕನ್ನಡಕ ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಊದಬೇಡಿ. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಳಕೆಯಾಗದ ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ರೋಗಲಕ್ಷಣ, ನುಂಗಿದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಕಣ್ಣುಗಳು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡಿ. ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಿಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತೊರೆಗಳು, ಕೊಳಗಳು, ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಪ್ರೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಗಳು, ಕಲುಷಿತ ಬಕೆಟ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಜೇನುನೊಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವಾಗ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷದ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: –

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾವೆಜ್, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ತಯಾರಕರು, ಸಸ್ಯನಾಶಕಗಳ ಸೂತ್ರದಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಇಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಶುಷ್ಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಪ್ ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ ಸ.ಫ.	
(insitu)(100% ಶುದ್ಧತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)	71.00% w/w
ಜಡ ಪಾಲಿಯೋಕ್ಸಿಥಿಲೀನ್ ಅಮೈನ್ ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟಂಟ್	12.50% w/w
ತೇವಾಂಶ	1.00% w/w
ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್	QS% w/w
ಒಟ್ಟು :	100.000% w/w

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: "ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು".

கிளைபோசேட் அம்மோனியம் உப்பு 71% SG
(முறையான களைக்கொல்லி)

க்ளைபோசேட் 71% எஸ்.ஜி.யின் அம்மோனியம் உப்பு என்பது தேர்ந்தெடுக்கப்படாத, பிந்தைய வெளிப்பட்ட களைக்கொல்லியாகும், இது வருடாந்திர வற்றாத, அகன்ற இலை மற்றும் புல் நிறைந்த களைகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. கிளைபோசேட் 71% குள இன் அம்மோனியம் உப்பு, இலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் போது, □□இடமாற்றத்தின் மூலம் தாவரத்தின் வேர்கள் மற்றும் வேர்த்தண்டுக்கிழங்குகளை சென்றடைகிறது, இதனால் தரைக்கு கீழே உள்ள களைகளை அழிக்கிறது. இது கடினமான களைகளுக்கு எதிராக குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

பரிந்துரை:

பயிர்	களையின் தாரவரப் பெயர்	தி.மு. (கிலோ)	உெறக்டேர்/அளவு கலவை (கிலோ)	நீரின் அளவு	காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)
தேயிலை மற்றும் பயிர்	அல்லாத அணீாலிபா இண்டிகா, சிடா அக்குலடா, ஐபோமியா டிஜிட்டாரா, சிகோரியம் என்டிபஸ், டிகேரா அர்வென்சிஸ், டிஜிடேரியா சங்குநாலிஸ், பாஸ்பலும் இணைவு, அகேரட்டம் கூம்புகள், சினடன் டாக்டைலான், சைப்ரஸ் ரோட்டண்டஸ், எராக்ரோஸ்டிஸ் எஸ்பிபி	4.526.79	2030	300600	

பயன்பாட்டின் திசை: வற்றாத களைகளுக்குப் பிறகு தோன்றிய பிறகு விண்ணப்பிக்கவும், இது குறைந்தது 4 முதல் 8 இலைகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும், இதனால் ஆலைக்கு இடமாற்றம் ஏற்படலாம். தாவரங்களின் ஆரம்பகால சிகிச்சை களை கட்டுப்பாட்டைக் குறைக்கலாம் ஆனால் முதிர்ந்த தாவரத்திற்கு சிகிச்சையளிப்பதன் மூலம் நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கும். க்ளைபோசேட் 71% எஸ்.ஜி. சுத்தமான நீரில் நீர்த்தப்பட்டு, அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்ட அளவில் திறமையான தெளிப்பானைப் பயன்படுத்தி ஒரே மாதிரியாக தெளிக்க வேண்டும். உற்பத்தியின் அளவை அளந்து, தேவையான அளவு தண்ணீருடன் நன்கு கலக்கவும். விண்ணப்பம் நாப்சாக் அல்லது பேக் பேக் ஸ்ப்ரேயர் மூலம் செய்யப்பட வேண்டும்.

தாவர பாதுகாப்பு கருவி: விசிறி ஜெட் கூம்பு அல்லது ஃப்ளட் ஜெட் முனை பொருத்தப்பட்ட தரமான நாப்சாக் அல்லது பேக் பேக் ஸ்ப்ரேயர் தெளிப்பதற்கு திருப்திகரமாக இருக்கும். மூடிய, அசல் பேக்கிங்கில் மூடப்பட்டிருந்தால் உற்பத்தியாளர் தயாரிப்பின் தரத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறார்.

விண்ணப்பிக்கும் நேரம் பைட்டோடாக்சிசிட்டி மாற்று மருந்து: இரைப்பை அழற்சி, ஆதரவு மற்றும் அறிகுறி சிகிச்சை.

முன்னெச்சரிக்கை: ஸ்ப்ரே தயாரிக்க சமையல் பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். ஸ்ப்ரேயை கிளற குச்சி பயன்படுத்தவும். உங்கள் தோலுடன் தொடர்பு கொள்ளாமல் இருக்க கையுறைகளை அணியுங்கள். மேலும் உள்ளிழுத்தல் மற்றும் கண்களுடன் தொடர்பைத் தவிர்க்கவும். தெளிக்கும் போது பாதுகாப்பு ஆடை, முகமூடி, கண்ணாடிகள் மற்றும் பூட்ஸ் அணியுங்கள் மற்றும் தெளிப்பு சறுக்கலுக்கு உங்களை வெளிப்படுத்தாதீர்கள். வாயில் முனைகள் ஊத வேண்டாம். தயாரிப்பு கையாளும் போது அல்லது பயன்படுத்தும்போது சாப்பிடவோ, குடிக்கவோ, புகை பிடிக்கவோ கூடாது. பயன்படுத்தப்படாத தெளிப்பு கரைசலை சேமிக்க வேண்டாம்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: இது முதன்மையாக தோல், கண்கள் மற்றும் சுவாசக் குழாயில் எரிச்சலை ஏற்படுத்துகிறது.

முதலுதவி: அறிகுறி, விழுங்கினால் தீங்கு. கண்கள், தோல் மற்றும் ஆடைகளுக்குள் நுழைய வேண்டாம். தொடர்பு ஏற்பட்டால், குறைந்த பட்சம் 15 நிமிடங்களுக்கு உடனடியாக ஏராளமான தண்ணீரில் கழுவவும். விஷம் ஏற்பட்டால், மருத்துவரை அழைக்கவும். ஸ்ப்ரேயர், வாளிகள் மற்றும் பிற பாத்திரங்களை பயன்படுத்திய பிறகு தினமும் தண்ணீரில் சுத்தம் செய்யவும். சோப்பு மற்றும் ஏராளமான தண்ணீரில் கைகளைக் கழுவி, வேலை முடிந்தவுடன் துணிகளை மாற்றவும். மேலும் அசுத்தமான துணிகளை துவைக்கவும். நீரோடைகள், குளங்கள், நீர்நிலைகள் போன்றவற்றில் எஞ்சியிருக்கும் தெளிப்பு பொருட்களை வெளியேற்றுவதன் மூலம் அல்லது அவற்றில் தெளிப்பான்கள், அசுத்தமான வாளிகள் போன்றவற்றை சுத்தம் செய்வதன் மூலம் மாசுபடுத்தாதீர்கள். தேனீக்கள் செயலில் இருக்கும்போது தெளிக்க வேண்டாம். பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவுகளில் பயன்படுத்தும் போது, காட்டு வாழ்வில் பாதகமான விளைவு இல்லை. விஷத்தின் அறிகுறிகள் ஏதேனும் இருந்தால், உடனடியாக மருத்துவரை அணுகவும்.

பயன்படுத்தப்பட்ட கொள்கலனை அகற்றுவது: 1. சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபடுவதைத் தடுக்கும் பொருட்டு, பேக்கேஜ்கள் அல்லது உபரி பொருட்களை அப்புறப்படுத்தி, பாதுகாப்பான முறையில் கழுவுவது உற்பத்தியாளர்கள், களைக்கொல்லிகளின் சூத்திரங்கள் மற்றும் ஆபரேட்டர்களின் கடமையாகும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகள் மீண்டும் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க வெளியில் வைக்கப்படக் கூடாது. 3. தொகுப்புகள் உடைக்கப்பட்டு குடியிருப்பில் இருந்து புதைக்கப்படும்.

சேமிப்பு நிபந்தனைகள்: பொருள் அடங்கிய தொகுப்பு தனி அறைகள் அல்லது அறைகளில் அல்லது பிற பொருட்களை சேமித்து வைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் வளாகத்தில் அல்லது பொருட்களின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டு மற்றும் விசையின் கீழ் தனி அல்மிராவில் வைக்கப்படும். சேமித்து வைப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்ட, உலர்ந்த, நன்கு ஒளிரும் மற்றும் காற்றோட்டம் மற்றும் போதுமான பரிமாணத்துடன் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயன கலவை:

கிளைபோசேட்டின் அம்மோனியம் உப்பு ச்.டி (இன்சிட்டு)	
(100% தூய்மையின் அடிப்படையில்)	*71.00%* w/w
மந்த பாலியாக்ஸிஎதிலீன் அமீன் சர்பாக்டான்ட்	*12.50%* w/w
ஈரப்பதம்	*1.00%* w/w
அம்மோனியம் சல்பேட்	QS *%* w/w
மொத்தம்:	*100.000%* w/w

எச்சரிக்கை: "இந்த லேபிள்/துண்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது".

Amish CROP SCIENCES

GLYSIRI 71
Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG
(Systemic Herbicide)

గ్లైసిరి 71
అమ్మోనియం సాల్ట్ ఆఫ్ గ్లైఫోసేట్ 71% యస్.జి.
(అంతర్వాహిక కలుపునాశిని)

ग्लायसिरि ७१
अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस. जी.
(अंर्तप्रवाही खरपतवारनाशक)

ಗ್ಲೈಸಿರಿ 71
ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಪ್ ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ 71% ಎಸ್‌ಜಿ
(ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಸ್ಯನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD
Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg.No. : CIR-130772/2015-Ammonium Salt of Glyphosate (SG) (354)-560

FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE