Azoxystrobin 18.2% w/w + Difenoconazole 11.4% w/w SC
(Systemic Fungicide)

Azoxystrobin 18.2% w+w Difenozonazole 11.4% w/w SC is a broad spectrum fungicide having systemic activity against major pathogens. It is recommended for the control of Anthracnose and powdery mildew of chilli; Early blight and late blight of Tomato, blast & sheath blight of paddy; blight & downy mildew of Maize; Rust & Powdery Mildew of Wheat.

Caution : 1. The product shall not be used in area where pisciculture/intercropping pisciculture is practiced along with Rice cultivation. 2. The combination product is toxic to fish and aquatic organism therefore not to be used near aquaculture. 3. The combination product not to eb used repeatedly on the approved grops of avoid development of resistance.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/Ha		Dilution in water (Litre/ hectare)	Waiting Period between last Water spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (% conc.or ml/l)	Formulation			
Chilli	Anthracnose & powdery Mildew	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml/ litre water	500	5	-
Cotton	Leaf spot & grey Mildew	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml/ litre water	500	12	
Maize	Blight & downy Mildew	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml/ litre water	500	26	
Onion	Purple blotch, stemphy-lium blight & downy mildew	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml/ litre water	500	7	
Paddy	Blast & sheath blight	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml/ litre water	500	31	
Sugar cane	Red rot, smut & rust	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml/ litre water	400	265	
Tomato	Early blight and late blight	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml/ litre water	500	5	
Turme-ric	Leaf blotch, leaf spot & rhizome rot	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml/ litre water	500	60	
Wheat	Rust & Powdery Mildew	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml/ litre water	500	35	

Direction of Use : Weather condition-don't spray during windy and rainy weather; soil-spary when there is sufficient moisture in soil; crops stage, application technique & timing, equipment, Nozzle type, instruction for mixing & frequency including number of sprays-Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with through agitation for total coverage of crop. Give 1-2 sprays (depending on disease pressure, repeat the spray) with knapsack or any other suitable sprayer having hollow cone or any other suitable nozzle at the time when crops are infested with above mentioned diseases; Re-entry period-Do not enter the field until spray droplets are dried. Dangerous to re-use empty containers. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use and shall be broken and buried away from habitation.

Time of Application : -

Precautions: Wash contaminated clothes and parts of the body after application. Wear full protective clothing (hand gloves, mask, goggles, boots etc.) during application. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat and chew anything during application. Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use sticks for stirring the spray solution. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. If contamination occurs with concentration or spray mixture, immediately wash skin thoroughly, flush eyes for at least 15 minutes with abundant fresh water, remove contaminated clothing. After use, thoroughly clean protective equipment and wash entire body and change clothing. The product shall not be used in area where pisciculture / intercropping pisiculture is practiced along with rice cultivation. Product is toxic to fish.

Warning : 1. Not to be used oon crops and diseases other than those mentioned on Label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest application. 3. Destry the container after use as directed on Leaflet. 4. Directions/dosage not relevant for poly houses/confined area as product is meant for use in open field.

Symptoms of poisoning: Poisoning may cause symptoms of activity decrease, pupil dilation, moderate foot withdrawal, reduce splay reflex, increased breathing depth and reduced breath rate etc.

First Aid : Skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of body with water by soap and water. Inhalation: Remove the affected person from the danger zone to well-ventilated room or to fresh air and protect from undercooling. In case of suspected poisoning: Seek medical advice immediately. Eye contact: Immediately irrigate with eye wash solution or clean water, holding the eyelids apart, for at least 15 minutes. Obtain immediate medical attention. If swallowed: Repeatedly administer medical charcoal in plenty of water. Seek medical advice if a large volume of concentrate was ingested. Note: Never give anything by mouth to an unconscious patient and do not induce vomiting.

Phytotoxicity:

Antidote: No specific antidote is known, apply symptomatic therapy.

Disposal of used container: 1. Dangerous to re-use empty containers hence, packages or surplus materials and washing from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicides. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Azoxystrobin a.i.	18.20% w/w
Difenoconazole a.i.	11.40% w/w
(Dispersant)	%
Napthalenesulfonic acid, sodium salt condensated with formaldehyde	1.22% w/w
Blockcopolymer PO/EO (Antifoaming Agent)	1.13% w/w %
Polydimethyl siloxane (Thickner)	0.79% w/w %
Liner polysaccharide (Preservative)	0.25% w/w %
1.2-benzisothiazol-3 (2H) -one (Wetter)	0.03% w/w %
Cetyl/stearyl-alcohol ethoxilated	20.70% w/w
Water	Q.S. %
Total	100% w/w

Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Lable/Leaflet".

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 18.2% + డైఫెనొకొనజోల్ 11.4% భా/భా ఎస్‌సి
(అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని)

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 18.2% భా/భా + డైఫెనొకొనజోల్ 11.4% భా/భా ఎస్‌సి అనునది విస్తృత మరియు అంతర్వాహిక చర్యగల శిలీంధ్రనాశిని. మిరపలో వచ్చే పక్షికన్ను తెగులు మరియు బూడిదతెగులు, టొమాటోలో వచ్చే ముందుగా మరియు ఆలస్యంగా వచ్చే ఎండుతెగులు, వరిలో వచ్చే అగ్రితెగులు మరియు పొడతెగులు, మొక్కజొన్నలో వచ్చే ఎండుతెగులు మరియు బూజుతెగులు, గోధుమలో వచ్చే తుప్పు మరియు బూడిద తెగుళ్ళను సమర్థవంతంగా అరికట్టుటకు ఉపయోగించు శిలీంధ్రనాశిని.

హెచ్చరిక : 1. వరి సాగుతో పాటు చేపల పెంపకం, అంతరపంటగా ఉన్న చోట ఉపయోగించరాదు. 2. ఈ మిశ్రమ ఉత్పాదన చేపలకు మరియు జలచరాలకు విషకారి, అందువలన ఉపయోగించరాదు. 3. ఈ మిశ్రమ ఉత్పాదనను మరల మరల ఉపయోగించుటవలన తెగుళ్ళలో నిరోధకతకై పెరుగుతుంది. కావున ఉపయోగించరాదు.

సిఫార్సులు :

పంటలు	తెగులు సాధారణ నామం	మోతాదు/ హె.		నీరు (లీటరు/ హెక్టార్)	చివరి పిచికారి నుండి పంట కోత మధ్య విరామం (రోజులు)	మరల ప్రవేశం ప్రతి పిచికారీ తదుపరి (గంటలు)
		స.వి. (% గాఢత లేదా మి.లీ/లి.)	సూత్రీకరణ			
మిరప	పక్షికన్ను తెగులు, & బూడిద తెగులు	0.03%లేదా 0.3 గ్రా./లి.	0.1% లేదా 1మి.లీ/ లీటరు నీటికి	500	5	
ప్రత్తి	ఆకుమచ్చ, బూడిద తెగులు	0.03%లేదా 0.3 గ్రా./లి.	0.1% లేదా 1మి.లీ/ లీటరు నీటికి	500	12	
మొక్కజొన్న	ఎండుతెగులు మరియు బూజు తెగులు	0.03%లేదా 0.3 గ్రా./లి.	0.1% లేదా 1మి.లీ/ లీటరు నీటికి	500	26	
ఉల్లి	ఊదా మచ్చ, ఎండుతెగులు మరియు బూజు తెగులు	0.03%లేదా 0.3 గ్రా./లి.	0.1% లేదా 1మి.లీ/ లీటరు నీటికి	500	7	
వరి	అగ్రితెగులు, పొడతెగులు	0.03%లేదా 0.3 గ్రా./లి.	0.1% లేదా / లీటరు నీటికి	500	31	
చెరకు	ఎర్రకుళ్ళు, కాటుక తెగులు మరియు తుప్పు తెగులు	0.03%లేదా 0.3 గ్రా./లి.	0.1% లేదా 1మి.లీ/ లీటరు నీటికి	400	265	
టమాట	ముందుగా మరియు ఆలస్యంగావచ్చే ఎండుతెగులు	0.03%లేదా 0.3 గ్రా./లి.	0.1% లేదా 1మి.లీ/ లీటరు నీటికి	500	5	
పసుపు	లీఫ్ బ్లాచ్, ఆకుమచ్చ మరియు దుంపకుళ్ళు	0.03%లేదా 0.3 గ్రా./లి.	0.1% లేదా 1మి.లీ/ లీటరు నీటికి	500	60	
గోధుమ	తుప్పు తెగులు, బూడిద తెగులు	0.03%లేదా 0.3 గ్రా./లి.	0.1% లేదా 1మి.లీ/ లీటరు నీటికి	500	35	

ఉపయోగించుటకు సూచన :

వాతావరణ పరిస్థితి : గాలి, వానా వాతావరణం ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయరాదు. నేల : నేలలో తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయండి. ఉపయోగించు పద్ధతి మరియు సమయము, యంత్రపరికరము, నాజిల్ రకం, కలపవుటకు సూచన మరియు పిచికారీల సంఖ్య : కావలసినంత మందును కొలువుతుకుని, దానిని కొంచెం నీటిలో బాగా కలపండి. మిగతా నీటిని ఈ ద్రావణంలో కలిపి, సూచించిన విధంగా పంట మొత్తం మీద పూర్తిగా తడిసే ద్రావణం తయారుచేయండి. నాప్‌సాక్ లేదా తగిన హాలోకోన్ నాజిల్ బిగించిన లేదా సర్దిన నాజిల్ బిగించిన స్ప్రేయర్‌తోనైనా, అశిలించిన తెగుళ్ళను బట్టి పైన తెలిపిన తెగుళ్ళు కనబడినప్పుడు 1 లేదా 2 పిచికారీలు చేయాలి.

మరల ప్రవేశ సమయం : పిచికారీ చేసిన ద్రావణం పూర్తిగా ఆరనంతవరకూ పొలంలోనికి వెళ్లవద్దు. ఖాళీ కంటైనర్లను ఉపయోగించుట ప్రమాదకరం. దాడిన ప్యాకేజీలు పనులగిట్టి జనావాసాలకు దూరంగా పాతిపెట్టవలెను, ఐయుట పారవేయరాదు.

ఉపయోగించు సమయం : ---

ముందు జాగ్రత్తలు : కలుషితమయిన బట్టలను, శరీరభాగాలను శుభ్రపరచుకోవాలి. పిచికారీ చేయు సమయంలో పూర్తి సురక్షిత దుస్తులు (చేతితొడుగులు, ముఖకవచం, కళ్ళజోడు, బూట్లు) వంటివి ధరించాలి. మందు ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు మందును నీళ్ళరాదు, పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైనా నములుట వంటివి చేయరాదు. మందు ద్రావకం తయారుచేయడానికి వంటపాత్రలిని వాడరాదు. మందు ద్రావకం కలిసేందుకు కర్రలను వాడండి. మందు చల్లుటం పూర్తయిన తర్వాత, చేతులను సబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రపరుకొని, దుస్తులు మార్చుకోవాలి. ఒకవేళ మందుతో కలుషితమైనదో శరీరాన్ని శుభ్రపరచుకొని, కళ్లను కనీసం 15 నిముషాల పాటు బాగా మంచినీటితో ధారగా కడగండి. కలుషితమయిన దుస్తులను తొలగించండి. ఉపయోగించిన తమదరి యంత్ర పరికరమును శుభ్రం చేసుకోండి. శరీరాన్ని శుభ్రపరచుకొని, దుస్తులను మార్చుకోండి. దీనిని వరిసేద్యంతో పాటు చేపలు, రొయ్యలు పెంపకం ఉన్నచోట ఉపయోగించరాదు. ఇది చేపలకు విషకారి.

హెచ్చరిక : 1. లేబుల్/కరపత్రంలో సూచించిన ప్రకారం పంటలపైనే తప్ప ఇతర పంటలపై ఉపయోగించరాదు. 2. పంట కోతల తర్వాత దీనిని ఉపయోగించరాదు. 3. కరపత్రంలో సూచించిన విధంగా ఖాళీ కంటైనర్లను నాశనం చేయండి. 4. పాలి హౌస్‌లు, ఎంచక చేసిన ప్రదేశాల్లో ఉపయోగించు, సూచనలు, మరియు ఉపయోగించు మోతాదును సరి చూసుకోండి.

విషలక్షణాలు : నిస్తేజం, కనుపుడ్డు పెద్దవి అగుట, తూలుట, వేగనంతమైన శ్వాస మరియు శ్వాస మందగించుట వంటివి సంభవించవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స : వర్తమానకు అంటినచో : కలుషిత దుస్తుల్ని తొలగించి. ప్రభావిత శరీరభాగాలను నీటితోనూ, సబ్బుతోనూ శుభ్రపరచుకోవలెను. చీల్చినచో : ప్రభావిత వ్యక్తిని ప్రమాద స్థలం నుండి బాగా గాలి, వెలుతురు ఉన్న చోటికి తరలించి, శరీరం చల్లబడకుండా రక్షించండి. విషప్రభావం ఉన్నట్లు అనుమానం ఉంటే, వెంటనే వైద్యసహాయం పొందండి. కళ్ళలో పడినచో : వెంటనే, కనురెప్పల్ని బాగా తెరిచి ఉంచి, కనీసం 15 నిముషాల పాటు శుభ్రమైన నీటితో ధారగా కడగండి. వెంటనే వైద్యసహాయం పొందండి. మింగినచో : పెద్ద భాగ్గును పుష్కలమైన నీటిలో కలిపి మరల మరల త్రాగించండి. ఒకవేళ అధికమోతాదులో ద్రావకం మింగినట్లుగా అనిపిస్తే వైద్యసహాయం పొందండి.

గమనిక : అపస్మారక స్థితిలోని రోగికి నోటిద్వారా ఏదీ ఇవ్వరాదు మరియు వాంతికి ప్రేరేపించరాదు..

విషతుల్యత : --

విరుగుడు : నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. విషలక్షణాలనుబట్టి చికిత్స చేయండి.

వాడిన కంటైనర్ల నిపర్జన : 1. ఖాళీ కంటైనర్లను మరల వాడుకు ప్రమాదకరం. ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన పదార్థము మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవమను పరిసరాలు లేదా నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా నిపర్జించాలి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయటపడివుపచడ్డు. 3. ప్యాకేజీలను విగగ్గొట్టి జనసంచారానికి దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ పరకటలు : 1. శిలీంధ్రనాశిని ప్యాకేజీలను వేరు-వేరు గదులలో లేక ప్రాంతంలో భాద్యాన్ను వస్తువులకు దూరంగా అలమారులో, వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి భద్రపరచండి. 2. కీటకనాశినులను నిల్వచేయు గదులు లేక ప్రాంతం బాగా నిర్మించండి, పొడిగా, బాగా వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కిలికతతో శిలీంధ్రనాశిని ఆవిరిని నిరోధించేలా నిర్మించబడినవిగా ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం:

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ స.వ.	18.20% భా/భా
డిఫెనోకొనజోల్ స.వ.	11.40% భా/భా
డిస్పెర్సెంట్	%
నాప్తాలిన్ సల్ఫానిక్ ఆమ్లం, సోడియమ్ సాల్ట్ కండెన్సేటెడ్ విత్ ఫార్మల్‌డిహైడ్	1.22% భా/భా
బ్లాకోపాలిమర్ పిఓ/ఈఓ (యాంటీ ఫోమింగ్ ఏజెంట్)	1.13% భా/భా %
పాలిడిమైథైల్ సిలోక్సేన్ (థిక్నర్)	0.79% భా/భా %
లీనియర్ పాలీశాకరైడ్ (ప్రిజర్వేటివ్)	0.25% భా/భా %
1.2-బెంజిసోథయజోల్-3(2హెచ్)-చన్ (వెట్టర్)	0.03% భా/భా %
సెటైల్ / స్టెరిల్-ఆల్కహాల్ ఇథిక్సిలేటెడ్	20.70% భా/భా
నీరు	క్యూ.ఎస్.%
మొత్తం	100% భా/భా

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో సూచించిన పైభాగాన్నే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైభాగ్గ ఉపయోగించరాదు.

ఎంక్సిస్ట్రోబిన్ ౧౮.౨% భా/భా + డైఫెనొకొనజోల్ ౧౧.౪% భా/భా ఎస్.సి.
(అంతర్వాహి ఫంగ్లిదీనాశకం)

ఎంక్సిస్ట్రోబిన్ ౧౮.౨% భా/భా + డైఫెనొకొనజోల్ ౧౧.౪% భా/భా ఎస్.సి. అనునది విస్తృత మరియు అంతర్వాహిక చర్యగల శిలీంధ్రనాశిని. మిరపలో వచ్చే పక్షికన్ను తెగులు మరియు బూడిదతెగులు, టొమాటోలో వచ్చే ముందుగా మరియు ఆలస్యంగా వచ్చే ఎండుతెగులు, వరిలో వచ్చే అగ్రితెగులు మరియు పొడతెగులు, మొక్కజొన్నలో వచ్చే ఎండుతెగులు మరియు బూజుతెగులు, గోధుమలో వచ్చే తుప్పు మరియు బూడిద తెగుళ్ళను సమర్థవంతంగా అరికట్టుటకు ఉపయోగించు శిలీంధ్రనాశిని.

హెచ్చరిక : 1. వరి సాగుతో పాటు చేపల పెంపకం, అంతరపంటగా ఉన్న చోట ఉపయోగించరాదు. 2. ఈ మిశ్రమ ఉత్పాదన చేపలకు మరియు జలచరాలకు విషకారి, అందువలన ఉపయోగించరాదు. 3. ఈ మిశ్రమ ఉత్పాదనను మరల మరల ఉపయోగించుటవలన తెగుళ్ళలో నిరోధకతకై పెరుగుతుంది. కావున ఉపయోగించరాదు.

ఉపయోగ

ఫసల	కీట్ క నామ	ప్రతి హెక్టేయర్ మాత్రా		పానీ కి మాత్రా (లీటర్/ హెక్టేర్)	అంతిమ కిడుకుగ తథా ఫసల్ కాటనే కే బీచ అంతరాల (దినా)	పునఃప్రవేశ కీ అవధి ప్రత్యేక కిడుకుగ కే బాద (ఘంటే)
		స.తత్వ (% సాంద్రతా యా మి.లీ/లీటర్)	సంరచనా			
మిర్చ	రుక్ష రోగ తథా చూర్ణ ఫంఫూది రోగ	౦.౦౩% యా ౦.౩ గ్రామ్/లీటర్	౦.౧% యా ౧ మి.లీ/లీ, పానీ	౫౦౦	౫	
కపాస	పత్తీ ధబ్బా రోగ, సలేటీ ఫంఫూది	౦.౦౩% యా ౦.౩ గ్రామ్/లీటర్	౦.౧% యా ౧.౦ మి.లీ/లిటర్ పానీ	౫౦౦	౧౨	-
మక్కా	అంగమారీ రోగ తథా ముదురోమిల ఫంఫూదీ	౦.౦౩యా ౦.౩ గ్రామ్/లీటర్	౦.౧% యా ౧ మి.లీ/లీ, పానీ	౫౦౦	౨౬	
ప్యాజ	జామనీ పత్తీ దిబ్బీ రోగ, స్టేమ్ఫఫిలీయమ్ ఫంఫూదీ, ముదురోమిల ఫంఫూదీ	౦.౦౩% యా ౦.౩ గ్రామ్/లీటర్	౦.౧% యా ౧ మి.లీ/లిటర్ పానీ	౫౦౦	౨	
ధాన	సహసమారీ రోగ తథా పర్ణచ్ఛద అంగమారీ	౦.౦౩% యా ౦.౩గ్రామ్/లీటర్	౦.౧% యా ౧ మి.లీ/లీ, పానీ	౫౦౦	౩౧	
గన్నా	లాల గలన రోగ, కేబ్బుజా రోగ, రత్తుజా రోగ	౦.౦౩% యా ౦.౩ గ్రామ్/లీటర్	౦.౧% యా ౧ మి.లీ/లీ,పానీ	౪౦౦	౨౬౪	-
టమాటర్	అంగేరీ అంగమారీ రోగ తథా దిబ్బీల అంగమారీ రోగ	౦.౦౩ యా ౦.౩ గ్రామ్/లీటర్	౦.౧% యా ౧ మి.లీ/లీ, పానీ	౫౦౦	౫	
హల్దీ	పత్తీ దిబ్బీ రోగ, పత్తీ ధబ్బా రోగ, కాంద గలన రోగ	౦.౦౩% యా ౦.౩ గ్రామ్/లీటర్	౦.౧% యా ౧ మి.లీ/లిటర్ పానీ	౫౦౦	౬౦	-
గేహూ	రత్తుజా రోగ తథా చూర్ణ ఫంఫూది రోగ	౦.౦౩% యా ౦.౩ గ్రామ్/లీటర్	౦.౧% యా ౧ మి.లీ/లీ, పానీ	౫౦౦	౩౫	

ఉపయోగ కే లియే నిర్దేశ:

మౌసమ్: బారిశ లేక తేజ హవా చలతే వక్త ఛిడ్కావ న కరేఁ! మిట్టీ - మిట్టీ మే జబ పర్యాప్త నమీ హో తభీ ఛిడ్కావ కరేఁ! ఫసల కీ అవస్థా, ఉపయోగ కే తరీకా ఏవ సమయ, ఉపకరణ, నోజల కా ప్రకార, ఛిడ్కావ ఏవ ఘోల బనానే సంబంధిత హిదాయత్- ఉత్పాద కీ ఉచితమాత్రా లీజిఏ ఔర్ ఉసే థోడే సే పానీ కే సాథ అచ్ఛీ తరహ సే మిలాఇఏ! నిర్దేష్ట మాత్రా కో బాకీ పానీ కే అచ్ఛీ తరహ సే హిలాకర మిలా దిలీఏ తథా హॉలో కోన అథవా అన్య ఉపయుక్త నోజల కో ఇస్తేమాల కర కే నేపసకే స్ప్రేయర అథవా అన్య ఉపయుక్త స్ప్రేయర సే పూరీ ఫసల కే ౩-౨ ఛిడకావ (బిమారీ కీ తీవ్రతా కే అనుసార, ఛిడకావ దోహరాయే) ఏసే సమయ పర కరేఁ జబ ఉపరోక్త నా ప్రకోప ఉపరోక్త నే హుఆ హో! పున:ప్రవేశ: ఛిడకావ కీ బూంద్ ఫసలోం పర సూఖనే సే పహలే ఖేత మే ప్రవేశ న కరేఁ! ఛిడ్కావ కే బాద ఖాలీ ఖ్రుర డిబ్బోఁ కో దుబారా ప్రయోగ కరనా ఖతరనాక హో సకతా హైఁ! ఇస్తేమాల ఖ్రుర పైక కో దుబారా ప్రయోగ కరనే సే బచానే కే లిఏ ఇస్తేమాల కియే ఖ్రుర డిబ్బోఁ కో పున: బాహర ఖాలీ న ఛోడేఁ!

ప్రయోగ కా సమయ : -

ప్రయోగకర్తాఓ కే లియే సావధానియాఁ: ప్రయోగ కే బాద దూషిత కపడేఁ తథా శరీర కే అంగ అచ్ఛీ తరహ ధోయేఁ! ప్రయోగ కరతే సమయ సురక్షాత్మక కపడ్రే పహనే (హాథ కే దస్తానే, ఘుఁహ్ కా నకాబ, చశ్మా, బూటస ఆది)! సాఁస కే సాథ అన్దర లేనే సే బచే, ప్రయోగ కరతే సమయ ధూమ్రపాన, ఖానా, పీనా ఔర చబానా నహీ చాహిఏ! స్ప్రే ఘోల తైయార కరనే కే లిఏ ఖానా పకానే వాలే బర్తన కా ఇస్తేమాల మత కీజిఏ! స్ప్రే కే ఘోల కో హిలానే కే లిఏ లకడీ కా ఉపయోగ కరేఁ! కార్య సమాప్త హోనే కే బాద హాథోఁ కో సాబూన ఔర ఢేర సారే పానీ సే ధోఇయేఁ! ఘోల బనానే ఔర ఛిడ్కావ కరనే కే వక్త, చశ్మా ఔర ఆఁఖ ఔర కపడ్రోఁ కో ఫంఫూదీ కే సంపర్క సే బచాయేఁ! సాన్దన దబాయే హుఆ ఛిడకావ మిశ్రణ సే దూషిత హోనే పర త్వచా కో తురన్త అచ్ఛీ తరహ ధోయేఁ ఏవ ఆఁఖోఁ కో పర్యాప్త మాత్రా మే పానీ సే ౧౫ మినట తక ధోయేఁ! ప్రయోగ కే ఉపరాన్త బచాయ ఉపకరణోఁ కో అచ్ఛీ తరహ సే సాఫ కరేఁ! దూషిత కపడ్రో కో పున: ఉపయోగ సే పహలే ధోఏఁ! ఇస ఉత్పాద కా ప్రయోగ ఉన స్థానోం పర వర్జిత హै జహాఁ పర మచ్ఛీ పాలన అథవా ధాన కీ ఖేతీ కే సాథ ఫసలో పాలన కिया జాతా హो! మచ్ఛీ కే లిए విషకారక है!

చేతవానీ: ౧. లేబల్ ఔర పర్చీ పర ఉల్లిఖిత న హోనే కీ స్థితి మే ఇసకా ప్రయోగ ఫసల ఔర పీదకో పర న కరేఁ । ౨. ఫసల కీ పేదావార కే బాద ఇసకా ప్రయోగ నహీ కరేఁ । ౩. పర్చీ పర నిర్దేష్ట ఉల్లేఖ కే అనుసార ప్రయోగ కేటేనర (డిబ్బో) కో నష్ట కర దేఁ।

విష కే లక్షణ: విషబాధా కే ప్రభావ కే లక్షణ జైసే క్రియాశీల కమ హోనా, పుతలీ కా ఫైలనా, పాయో కా ప్రత్యాహార, కమ ఫైలతా హుఆ రీఫ్లేక్స, లంబీ సాఁసే లేనా ఆ సాँసోఁ కీ గతి ధీమీ హోనా హో సకతీ है!

ప్రాథమిక చికిత్సా: త్వచా స్పర్శ: ప్రదూషిత కపడ్రో కో ఉత్తార దేఁ తథా శరీర కే ప్రభావిత హిస్సో కో సాబున ఔర పానీ సే అచ్ఛీ తరహ ధోఏ! అన్త: శ్వాసన: ప్రభావిత వ్యక్తి కో దూషిత జగహ సే ఇవాదార కమరే యా ఖులీ జగహ మే లే జాए ఔర తాపమాన సే బచాए! విషక్తతాకా సందేహ होనే పర: తురన్త చికిత్సీయ సలాహ లేఁ! నేత్ర స్పర్శ: పలకో కో అలగ కర ఆఁఖో కో తురన్త సఫాई వాలే ద్రవ అథవా సాఫ పానీ సే అచ్ఛీ తరహ ధోఏ! ఏవ తురన్త చికిత్సాక పరామర్శ లేఁ! నిలగ నాने పర: పానీ కీ పర్యాప్త మాత్రా కే సాథ లగాతార చికిత్సీక చోరకోల ఖిలాఏ! అధిక మాత్రా మే సాన్ద్ర పదార్థ నిగల జాने పర చికిత్సక సలాహ లేఁ! **సూచనా:** యది మరీఁజ బేహోశ हो తో ఘుఁహ్ సే కుఛ న దేఁ! ఉల్టీ కరాने కీ కోశిశ నా కరేఁ।

పౌధవిషాక్తతా : -

విష నాశక: కోई విశిష్ట విష ప్రతిహార నహీ! లక్షణోఁ కే అనుసార ఉపచార కరేఁ!

ఖాలీ డిబ్బో కా నిపాటారా: ౧. ఛిడకావ కే బాద ఖాలీ హుए డిబ్బో కో దుబారా ప్రయోగ కరనా ఖతరనాక हो సకతా है అత:పర్యావరణ కా ప్రదూషణ బచాने కే లిए డిబ్బో, బచా हुआ ఘోల/పదార్థ మశీనోఁ కీ ధోవన ఔర ఖాలీ డిబ్బో కా నిపటారా సురక్షిత స్థాన పర కరేఁ । ౨. ఉపయోగ కిए గए డిబ్బో / పేకటో కో వైసే హీ బాహర నహీ ఛోడ దేనా చాహిए। ఇస ప్రకార ఉనకా దుబారా ఉపయోగ బచాయ జా సకతా है । ౩. పేకటో / డిబ్బో కో తోడ-మోడకర ఆబాదీ సే దూర జమీన మే గాడ దేనా చాహిए।

సంగ్రహణ కీ షర్తేఁ: ౧. ఫంఫూదీనాశక కే డిబ్బో కో అన్య సామగ్రీ విశేషకర ఖానే కే సమాన కే సంగ్రహణ కే లిए ఉపయోగ కిए జా రహేఁ కమరో యా ఇమారతో సే దూర కమరో యా ఇమారతో మే అథవా అలగ సే తాలా బన్ద అలమారీయోఁ మే రఖనా చాహిए । ౨. ఫంఫూదీనాశక కే సంగ్రహణ హేతు ఉపయోగ కియే జాने వాలే కమరే యా ఇమారతో మజబూత, సూఖీ ప్రకాశిత తథా హవాదార होనీ చాహిए తాకి బాష్ప సే ప్రదూషణ न हो सకే ।

రాసాయనిక సంరచనా:

ఎంక్సిస్ట్రోబిన్ స,త,	౧౮.౨౦%మా/మా
డైఫెనొకొనొజొల్ స,త,	౧౧.౪౦%మా/మా
చిదారక	%
నేఫాథెలీన సల్ఫానిక్ ఆసిడ్, సోడియమ్ సాల్ట్ ఫారాలడిహైడ్ కండెన్సేట	౧.౨౨%మా/మా
ఫ్లాకకపాలిమర్ పీఓ/ఈఓ	౧.౧౩%మా/మా
ఎటిఫోగేన్ ఏజంట	%
పోలిడీమెథయిడ్ సిలోక్సేన్	౦.౭౯%మా/మా
సాన్దిత కరనే వాలే తవ	%
లినీయర్ పోలిసేకారైడ్	౦.౨౫%మా/మా
ప్రీసర్వేటీవ	%
౧.౨-బేన్జిసోథీయాజోల్-౩ (౨ఎచ్)-ఓన	౦.౦౩%మా/మా
వేటర	%
సిటాయల్/సిటాయల్-అల్కోహల్ ఇథోక్సీలేటేడ	౨౦.౭౦%మా/మా
పానీ	పర్యాప్త మాత్రా %
యోగ	౧౦౦ % భార/భార

సావధానీ:లేబల్/పత్రిక పర నిర్దేశిత ఫసలో కే అలవా అన్య ఫసలో పర ప్రయోగ కరనా మనా హై.

Amish CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

GUIDELINE

Azoxystrobin 18.2% w/w+Difenoconazole 11.4% w/w SC for Indigenous manufacture (Systemic Fungicide)

గైడ్‌లైన్

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 18.2% భా/భా+డైఫెనొకొనజోల్ 11.4% భా/భా ఎస్‌సి

స్వదేశీ తయారీకి (అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని)

गैइडलैन

एजोक्सिस्ट्रोबिन १८.२%भार/भार + डाइफेनोकोनाझोल ११.४%भार/भार एस.सी (अंतेप्रवाही फफूंदीनाशक)

ಗೈಡ್‌ಲೈನ್

ಅಜೊಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 18.2% ತೂ/ತ್ಯೂ + ಡಿಫೆನೊಕೊನಜೋಲ್ 11.4% ತೂ/ತೂ ಎಸ್ಸಿ ದೇಶೀಯ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ (ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Keep out of reach of children. बच्चों की पहुंच से दूर रखें. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಡಿರಿ

खतरा ఆపదయుము DANGER BLUE

ಅಪಾಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತ ಇಲ್ಲವೆ ಇರುವುದು

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by:

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :

अमीश काप साइनसेस प्राइवेट लिमिटेड
सर्व नंब : ౧౨౭, ఉడుములాపాడు (గ్రామ), ధోన (మండల), నంద్యాల (జిల్లా) - ౫౧౭ ౨౨౨ ఆంధ్రప్రదేశ, భారత

In Case of any Consumer Complaints Contact :
"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855,
Email: customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House,** 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतो–फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.: CIR-247919/2023-Azoxystrobin+Difenoconazole (SC) (442)-451

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

अझोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% व/व + डिफेनोकोनाझोल 11.4% व/व
(पद्धतशीर बुरशीनाशक)

अझोक्सिस्ट्रोबिन १८.२% व/व + डिफे नो कोनाझोल ११.४% व/व एससी हे एकव्यापकस्पेक्ट्रम बुरशीनाशक आहे ज्यात प्रमुख रोगजनकांविरूद्ध पद्धतशीर क्रिया आहे. मिरचीच्या अँथ्रॅक्नोस आणि पावडरी बुरशी नियंत्रणासाठी याची शिफारस केली जाते; टोमॅटोचा लवकर ब्लाइट आणि लेट ब्लाइट; द्राक्षाचा स्पोट आणि न्यायल ब्लाइट; मक्याचे ब्लाइट आणि डाऊन बुरशी; गव्हाचा गंज आणि पावडर बुरशी.

खबरदारी: १. उत्पादनाचा वापर भाताच्या लागवडीसह ज्या ठिकाणी मत्स्यपालन/आंतरपीक मत्स्यपालन केले जाते तेथे केला जाणार नाही. २. संयोजन उत्पादन मासे आणि जलीय जीवांसाठी विषारी आहे म्हणून मत्स्यपालन जवळ वापरू नये. ३. प्रतिकारक्षमतेचा विकास टाळण्यासाठी एकत्रित उत्पादन वारंवार मंजूर गटांवर वापरले जाऊ नये.

शिफारस

पीक(धे)	कीटकांचे सामान्य नाव	डोस/हे एआय (मिली/ली)	फॉर्मुलेशन	पाणी मध्ये डायल्युशन (ली/हे)	प्रतीक्षा कालावधी शेवटच्या फवारणीचा दरम्यान (दिवसात)	पुन्हा प्रवेश प्रत्येक नंतर वापर (तासात)
मिरची	अँथ्रॅक्नोस आणि पावडर बुरशी	0.03% किंवा 0.3 ग्रॅम/ली	0.1% किंवा 1 मिली/लिटर पाणी	५००	३	
कॉटन	लीफस्पॉट आणि बुरशी	0.03% किंवा 0.3 ग्रॅम/ली	0.1% किंवा 1 मिली/लिटर पाणी	५००	३५	-
मका	ब्लाइट आणि डाउनी बुरशी	0.03% किंवा 0.3 ग्रॅम/ली	0.1% किंवा 1 मिली/लिटर पाणी	५००	२६	
कांदा	जांभळा डाग, स्टेम्फिलियम ब्लाइट आणि खाली बुरशी	0.03% किंवा 0.3 ग्रॅम/ली	0.1% किंवा 1 मिली/लिटर पाणी	५००	७	-
भात	स्पोट आणि म्यान ब्लाइट	0.03% किंवा 0.3 ग्रॅम/ली	0.1% किंवा 1 मिली/लिटर पाणी	५००	३१	
ऊस	लाल रॉटसह आणि गंज	0.03% किंवा 0.3 ग्रॅम/ली	0.1% किंवा 1 मिली/लिटर पाणी	५००	२६४	-
टोमॅटो	लवकर ब्लाइट आणि	0.03% किंवा 0.3 ग्रॅम/ली	0.1% किंवा 1 मिली/लिटर पाणी	५००	४	
हळदीच्या	पानांचा डाग, लीफस्पॉट आणि उशीर ब्लाइट	0.03% किंवा 0.3 ग्रॅम/ली	0.1% किंवा 1 मिली/लिटर पाणी	५००	६०	-
गहू	गंज आणि पावडरी बुरशी	0.03% किंवा 0.3 ग्रॅम/ली	0.1% किंवा 1 मिली/लिटर पाणी	५००	३४	

वापराची दिशा:

हवामान स्थिती- वादळी आणि पावसाळी हवामानात फवारणी करू नका: जमिनीत पुरेसा ओलावा असताना मातीम फवारणी करा; पिकांची अवस्था; अनुप्रयोग तंत्र आणि वेळ, उपकरणे, नोजल प्रकार, मिसळण्याच्या सूचना आणि स्प्रेच्या संरक्षेसह वारंवारता- उत्पादनाची आस्थकभारा मोजा आणि थोडा प्रमाणत पाण्यात चांगले मिसळा, पिकाच्या एकूण कव्हरेजसाठी आंदोलनाद्वारे निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उर्वरित पाणी जोडा. पिकावर उपरोक्त रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्यावर नॅपसॅक किंवा पोकळ शंकू किंवा इतर कोणत्याही योग्य नोझलसह १-२ फवारण्या (रोगाच्या दाबानुसार, स्प्रे पुन्हा करा) द्या; पुन्हा प्रवेश कालावधी- स्प्रे थेंब सुकेपर्यंत शेतात प्रवेश करू नका. रिक्त केटेल पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे. वापरलेले पॅकेजेस त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाणार नाहीत आणि ते तोडले जातील आणि वस्तीपासून दूर पुरले जातील.

अर्ज करण्याची वेळ: ---

खबरदारी: दूषित कपडे आणि शरीराचे काही भाग अर्ज केल्यानंतर धुवा. अर्ज करताना संपूर्ण संरक्षक कपडे (हातमोजे, मास्क, गॉगल, बूट इ.) घाला. इनहेलेशन टाळा, धूमपान करू नका, पिऊ नका, खाऊ शकता आणि अनुप्रयोग दरम्यान काहीही चर्वण करू शकता. स्प्रे सोल्यूशन तयार करण्यासाठी स्वच्छपाकी भांडी वापरू नका. स्प्रे सोल्यूशन ढवळण्यासाठी काठ्या वापरा. साबण आणि भरपूर पाण्याने हात धुवा आणि काम संपल्यावर कपडे बदला. एकाच्या किंवा स्प्रे मिश्रणाने दूषित झाल्यास, ताबडतोब त्वचा पूर्णपणे धुवा, मुबलकशा पाण्याने किमान १४ मिनिटे डोळे धुवा, दूषित कपडे काढून टाका, तात्पुरत्या केल्यानंतर, संरक्षणात्मक उपकरणे पूर्णपणे स्वच्छ करा आणि संपूर्ण शरीर धुवा आणि कपडे बदला. भाताच्या लागवडीसह ज्या ठिकाणी मत्स्यपालन/आंतर पीक मत्स्यपालन केले जाते त्या ठिकाणी उत्पादन वापरले जाणार नाही. उत्पादन माशांना विषारी आहे. रेतानणी: १. लेबल आणि पत्रकांवर नमूद केलेल्या व्यतिरिक्त पिके आणि रोगांवर वापरला जाऊ नये. २. कापणीनंतरच्या अर्जासाठी वापरला जाऊ नये. ३. लीफलेटवर निर्देशित केल्यानुसार कंटेनरचा नाश करा. ४. पॉली हाऊस/मर्यादित क्षेत्रासाठी दिशानिर्देश/डोस संबंधित माहीत कारण उत्पादन खुल्या शेतात वापरण्यासाठी आहे.

विषबाधाची लक्षणे: विषबाधामुळे क्रियाकलाप कमी होणे, विद्यार्थ्यांचे फैलाव, मध्यम पाय काढणे, स्प्रले रिफ्लेक्स कमी करणे, श्वासोच्छ्वासाची झोली वाढवणे आणि श्वासोच्छ्वास कमी होणे इत्यादी लक्षणे होऊ शकतात.

प्रथमोपचार: त्वचेचा संपर्क: दूषित कपडे काढून टाका आणि शरीराचे प्रभावित भाग साबणाने आणि पाण्याने स्वच्छ धुवा.

इनहेलेशन: प्रभावित व्यक्तीला धोक्याच्या झोनमधून हवेशीर ठिकाणी किंवा ताजी हवेमध्ये काढून टाका आणि डॉक्टरांकडून उपचार घ्या.

डोळ्यांचा संपर्क: डोळ्यांचा संपर्क टाळा. डोळ्यांचे संरक्षण करा. संशयित विषबाधा झाल्यास: त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्या. डोळ्यांशी संपर्क: डोळ्यांच्या वॉश सोल्यूशनने किंवा स्वच्छ पाण्याने ताबडतोब सिंचन करा, पापण्यांना कमीतकमी १४ मिनिटे टेवा. त्वरित वैद्यकीय मदत मिळवा. गिलत्यास: वारंवार पाण्यात वैद्यकीय कोळशाचे सेवन करा. मोठ्या प्रमाणावर एकाच्या घेतल्यास वैद्यकीय सल्ला घ्या. टीप: वेशुद्ध व्यक्तीला तोंडातून कधीही काहीही देऊ नका आणि उलट्या करण्यास प्रवृत्त करू नका.

विषाण: कोणतेही विशिष्ट विषबाधा ज्ञात नाही, रोगयूक्त कथेरपी लागू करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: १. रिक्त केटेलचा पुन्हा वापर करणे धोकादायक आहे, त्यामुळे पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि मशीन आणि केटलमधून धुणे सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावावे जेणेकरून पर्यावरणीय किंवा जल प्रदूषण टाळता येईल. २. वापरलेले पॅकेजेस त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाणार नाहीत. ३. पॅकेजेस तोडली जातील आणि वस्तीपासून दूर पुरली जातील.

साठवण अटी: १. बुरशीनाशक असलेले पॅकेजेस इतर लेबल साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा परिसरापासून वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारात साठवल्या जातील किंवा बुरशीनाशकांच्या प्रमाण आणि स्वरूपावर अवलंबून लॉक आणि किल्लीखाली वेगळ्या अग्निरोधमध्ये ठेवल्या जातील. २. बुरशीनाशके साठवण्यासाठी खोल्या किंवा परिसर म्हणजे बांधलेले, कोरडे, चांगले प्रकाशलेले आणि हवेशीर आणि पुरेसे परिमाण असलेले बाष्प दूषित होऊ नये.

रासायनिकरचना:

अझोक्सिस्ट्रोबिन र.ळ.	१८.२०% व/व
डिफे नोकोनाझोल र.ळ.	११.४०% व/व
डिस्परसिंग:	%
नॅफ्थोलेनेसल्फोनिकरलळवसिड, सोडियम मीठ	
फॉर्मलडिहाइड	१.२२% व/व
सह घनीभूत	%
ब्लॉककॉपोलिमर पीओ/ईओ	१.१३% व/व
(अँटीफोमिंग एजंट)	%
पॉलीडिमिथाइल सिलोक्सेन	०.७१% व/व
(जाड): रेषीय पॉली सॅकराइड	०.२४% व/व
(संरक्षक):	%
१,२-बेंझी सोथियाझोल -३ (२ एच) -एक	०.०३% व/व
(ओले)	%
टिटागल/स्टिरायल-अल्कोहोल रॉहिलझरॅशिव	२०.७०% व/व
पाणी	क्यू.एस%
एकूण:	१०० % व/व

खबरदारी: या लेबल/पत्रकात नमूद केल्याशिवाय पिकांवर वापरता येणार नाही.

ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 18.2% ತೂಕ/ತೂಕ + ಡಿಫೆನೊಕೊನಜೋಲ್ 11.4% ತೂಕ/ತೂಕ ಎಸ್‌ಸಿ (ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 18.2% ತೂಕ/ತೂಕ + ಡಿಫೆನೊ ಕೊನಜೋಲ್ 11.4% ತೂಕ/ತೂಕ ಎಸ್‌ಸಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲ –ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಕಾರಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೆಣಸಿನ ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಟೊಮೆಟೊ ಆರಂಭಿಕ ರೋಗ ಮತ್ತು ತಡವಾದ ರೋಗ; ಭತ್ತದ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶೀಥ್ ರೋಗ; ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ; ಗೋಧಿಯ ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ/ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಪಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 2. ಸಂಯೋಜಕ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನು ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಲಕೃಷಿಯ ಬಳಿ ಬಳಸಬಾರದು. 3. ಸಂಯೋಜಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸಬಾರದು.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಸಂ.ಹ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿ.ಲೀ.)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀ.ಹೆ)	ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲುವಿನ ನಡುವಿನ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	
ಮೆಣಸಿನ	ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ	0.03% ಅಥವಾ 0.3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರು	500	5	
ಹತ್ತಿ	ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ	0.03% ಅಥವಾ 0.3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರು	500	12	-
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ	ರೋಗ ಮತ್ತು ಕುಸಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರ	0.03% ಅಥವಾ 0.3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರು	500	26	
ಈರುಳ್ಳಿ	ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ಲಾಚ್, ಸ್ಟೆಂಫಿಲಿಯಮ್ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೊಳೆತ ಶಿಲೀಂಧ್ರ	0.03% ಅಥವಾ 0.3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರು	500	7	
ಭತ್ತದ	ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಕವಚ ಕೊಳೆ ರೋಗ	0.03% ಅಥವಾ 0.3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರು	500	31	
ಕಬ್ಬಿನ	ಕೆಂಪು ಕೊಳೆ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು	0.03% ಅಥವಾ 0.3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರು	500	265	
ಟೊಮೆಟೊ	ಆರಂಭಿಕ ರೋಗ ಮತ್ತು	0.03% ಅಥವಾ 0.3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರು	500	5	
ಅರಿಶಿನ	ಎಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಕಾಂಡ ಕೊಳೆತ	0.03% ಅಥವಾ 0.3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರು	500	60	
ಗೋಧಿ	ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ	0.03% ಅಥವಾ 0.3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರು	500	35	

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು:

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ - ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ; ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ – ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು; ಬೆಳೆಗಳ ಹಂತ, ಸಿಂಪರಣೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ, ಉಪಕರಣ, ನೋಜಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಂಪರಣೆಗಳ ಅಂತರಗಳು, ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಬಳಕೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಬೆಳೆಗಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ರೋಗಗಳ ಸೋಂಕಿಗಾಗಿ ತಗುಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಸ್ಯಾಚ್‌ಸ್ಕ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೋನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಇತರ ಸೂಕ್ತವಾದ ನೋಜಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 1–2 ಸಿಂಪರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು (ರೋಗಗಳ ಒತ್ತಡ, ಸಿಂಪರಣೆ ಪ್ರಸರಾವತ್ವದಾಧಾರಿತ ಮಾಡಬೇಕು) ಮರು ಪ್ರದೇಶ ಅವಧಿ – ಸಿಂಪರಣೆ ಅವಶೇಷಗಳು ಪೂರ್ಣ ಶುಷ್ಕವಾಗುವ ತನಕ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು. ಬಾಲಿ ಡಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ಮರು–ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಡಚ್ಚಿಗಳು ಮರು–ಬಳಕೆ ಆಗುವಂದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. ಡಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಜನ ವಸತಿಗಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಕಬೇಕು.

ಮಳ್ಳೆಪುರಿಗಳು: ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಕೊಳೆಕಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು (ಕೈ ಕವಚ, ಮುಖ ಕವಚ, ಕನ್ನಡಕಗಳು, ಬೂಟ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು) ಧರಿಸಬೇಕು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು, ಧೂಮಪಾನ, ತಂಬಾಕು ಜಗಿಯುವಿಕೆ, ಯಾವುದನ್ನೂ ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಮಾಡಬಾರದು. ಔಷಧಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಔಷಧಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕುಲುಕಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮರದ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಂಬು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಔಷಧಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೊಳಕು ತಗುಲಿದಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗುಲಿದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಚೆಮ್ಮಣಿಸುತ್ತಾ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಕೊಳಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಭತ್ತ ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಂತುಗಳ ಸಾಕಣೆ/ಸಂಯೋಗ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಔಷಧಿ ಮೀನಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಒಳ್ಳೆಣಗಳು: ವಿಷದೊರಿರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಮೂಗಿನ ಬೆಳ್ಳೆಗಳ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ, ಹಗುರವಾದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಉಸಿರಾಟದ ಆಳ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ತ್ವಚೆಯ ಸಂಪರ್ಕ: ಕೊಳೆಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಕಾಗಿದಂತೆ ಕಲಿರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾನಾದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸೇವನೆ: ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅತನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಬುಡುಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಂದು ಇರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆತ ಆಕಯಾಗಿ ತಂಬಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಣಸಿರಿದ ತಂಕೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ: ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ: ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನೆರಿಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು ಕಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಚೆಮ್ಮಣಿಸಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ತೆರೆದು ನೀರು ಚೆಮ್ಮಣಿಸಬೇಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಗಿದಲ್ಲಿ: ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕೇಗಳನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಡಾಕ್ಟರಿರಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಜ್ಞೆಹೊಗ್ಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸಬಾರದು.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಾತ್ಮಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿ.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಡಚ್ಚಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಖಾಲಿ ಡಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಾಕೆ ಉಳಿದಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತು ಡಚ್ಚಿಗಳಿಂದ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಜಲಾಶಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಡಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ಮರು–ಬಳಕೆ ಆಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿಗಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಕಬೇಕು.

ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ಸ್ಥರದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಬರುವಂತಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಳಿ/ಆವಿ ಸ್ರಾವವಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದ್ಧಗಳೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ:

ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ಸ.ಘ.	18.20% ತೂಕ/ತೂಕ
ಡಿಫೆನೊಕೊನಾಜೋಲ್ ಸ.ಘ.	11.40% ತೂಕ/ತೂಕ
(ಡಿಸ್ಪರ್ಸಂಟ್)	%
ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್‌ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಆಸಿಡ್, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಜೊತೆ