

INVADER

Tolfenpyrad 15%EC (Insecticide)

Tolfenpyrad 15%EC is a broad spectrum contact insecticide effective as a foliar spray for the control of insect pests of cabbage, okra, cotton, cumin, chilli, mango and onion.

Recommendations :

Crop(s) Common Name of Pest	Dosage/HA	Dilution in Water (ml/kg)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In hours)
AI (gm)	Formulation (ml)			
Cabbage Aphids, Jassids, Thrips and Whitefly	150	1000	500	3
Chilli Aphid, thrips, Podwyrmildew, Anthracnose	150	1000	500	7
Cotton Aphids, Jassids, Thrips, Whitefly	150	1000	500	26
Cumin Aphids, Thrips	150	1000	500	29
Mango Hoppers, Thrips	150	1000	500	7
Okra Aphids, Jassids, thrips and whitefly	150	1000	500	3
Onion Thrips	150	1000	500	10

Direction Of Use: - Do not spray when honey bees are active (toxic to honeybees). Do not use where pisciculture is practiced (Toxic to Fish).

Time of Application :

Precautions : Read and follow all instructions on the label and leaflet very carefully. Save the container with label to show to the physician in case of accidental poisoning. 2. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 3. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after using. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while using. 6. Do not inhale the content. Wear rubber gloves, goggles, facemask and protective clothing while handling. Avoid remaining in drift of spray by applying the insecticide with the wind. 7. Call a physician immediately if any symptom of poisoning appears in a person who is using or has recently used the insecticide. 8. Spray in the morning or evening hours when the wind speed is minimum. Spray in the direction of wind to prevent spray drift.

Symptoms poisoning : • Mild irritation • Toxic if swallowed • Harmful if inhaled • May cause dullness, respiratory distress and diarrhoea, hypo activity and staggered gait.

First Aid: 1. If swallowed, rinse mouth with water and give plenty of water. Do not induce vomiting. Immediately obtain medical attention. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. Call a physician. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen and call a physician.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote : No specific antidote, treat symptomatically.

Disposal of used container: 1) It shall be the duty of the manufacturers, formulators and operators to dispose packages or surplus materials and washings in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2) The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3) The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1) The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms and premises, away from the rooms and premises used for storing other articles particularly food, or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2) The rooms and premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit, ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition:

Tolfenpyrad A.I.	15.00 % w/w
Calcium dodecyl benzylsulfonate	3.00 % w/w
Trisstryl Phenol ethoxylate	7.00 % w/w
Solvent C-I-X	Q.S. %
Total	100% w/w

Caution: Not be used on crops other than specified on this Label / Leaflet.

जनवेदर

बोल्पे नेटूराड 15% इ.सी. (कीटनाशक)

बोल्पे नेटूराड 15% इ.सी. कीटनाशक अमरिया एवं औषध अमरिया कीटानाशक अमरिया विप्रतेर न्यूरू चरू गू लैट्कॉनैशनी.

निरामय :

प्रत्येक लिंग लार्वा	मात्रा/लि.	प्रति	प्रति लिंग लार्वा	प्रति लिंग लार्वा
लैट्कॉनैशनी	150	1000	500	5
मुख	150	1000	500	7

प्रति लिंग लार्वा कीटनाशक अमरिया विप्रतेर न्यूरू चरू गू लैट्कॉनैशनी.

प्रति लिंग लार्वा	मात्रा/लि.	प्रति	प्रति लिंग लार्वा	प्रति लिंग लार्वा
लैट्कॉनैशनी	150	1000	500	26
मुख	150	1000	500	29

प्रति लिंग लार्वा कीटनाशक अमरिया विप्रतेर न्यूरू चरू गू लैट्कॉनैशनी.

प्रति लिंग लार्वा	मात्रा/लि.	प्रति	प्रति लिंग लार्वा	प्रति लिंग लार्वा
लैट्कॉनैशनी	150	1000	500	29
मुख	150	1000	500	7

प्रति लिंग लार्वा कीटनाशक अमरिया विप्रतेर न्यूरू चरू गू लैट्कॉनैशनी.

प्रति लिंग लार्वा	मात्रा/लि.	प्रति	प्रति लिंग लार्वा	प्रति लिंग लार्वा
लैट्कॉनैशनी	150	1000	500	3
मुख	150	1000	500	10

प्रति लिंग लार्वा कीटनाशक अमरिया विप्रतेर न्यूरू चरू गू लैट्कॉनैशनी.

प्रति लिंग लार्वा	मात्रा/लि.	प्रति	प्रति लिंग लार्वा	प्रति लिंग लार्वा
लैट्कॉनैशनी	150	1000	500	10
मुख	150	1000	500	90

प्रति लिंग लार्वा कीटनाशक अमरिया विप्रतेर न्यूरू चरू गू लैट्कॉनैशनी.

प्रति लिंग लार्वा	मात्रा/लि.	प्रति	प्रति लिंग लार्वा	प्रति लिंग लार्वा
लैट्कॉनैशनी	150	1000	500	10
मुख	150	1000	500	90

प्रति लिंग लार्वा कीटनाशक अमरिया विप्रतेर न्यूरू चरू गू लैट्कॉनैशनी.

प्रति लिंग लार्वा	मात्रा/लि.	प्रति	प्रति लिंग लार्वा	प्रति लिंग लार्वा
लैट्कॉनैशनी	150	1000	500	10
मुख	150	1000	500	90

प्रति लिंग लार्वा कीटनाशक अमरिया विप्रतेर न्यूरू चरू गू लैट्कॉनैशनी.

प्रति लिंग लार्वा	मात्रा/लि.	प्रति	प्रति लिंग लार्वा	प्रति लिंग लार्वा
लैट्कॉनैशनी	150	1000	500	10
मुख	150	1000	500	90

प्रति लिंग लार्वा कीटनाशक अमरिया विप्रतेर न्यूरू चरू गू लैट्कॉनैशनी.

प्रति लिंग लार्वा	मात्रा/लि.	प्रति	प्रति लिंग लार्वा	प्रति लिंग लार्वा
लैट्कॉनैशनी	150	1000	500	10
मुख	150	1000	500	90

प्रति लिंग लार्वा कीटनाशक अमरिया विप्रतेर न्यूरू चरू गू लैट्कॉनैशनी.

प्रति लिंग लार्वा	मात्रा/लि.	प्रति	प्रति लिंग लार्वा	प्रति लिंग लार्वा
लैट्कॉनैशनी	150	1000	500	10
मुख	150	1000	500	90

प्रति लिंग लार्वा कीटनाशक अमरिया विप्रतेर न्यूरू चरू गू लैट्कॉनैशनी.

प्रति लिंग लार्वा	मात्रा/लि.	प्रति	प्रति लिंग लार्वा	प्रति लिंग लार्वा
लैट्कॉनैशनी	150	1000	500	10
मुख	150	1000	500	90

प्रति लिंग लार्वा कीटनाशक अमरिया विप्रतेर न्यूरू चरू गू लैट्कॉनैशनी.

प्रति लिंग लार्वा	मात्रा/लि.	प्रति	प्रति लिंग लार्वा	प्रति लिंग लार्वा
लैट्कॉनैशनी	150	1000	500	10
मुख	150	1000	500	90

प्रति लिंग लार्वा कीटनाशक अमरिया विप्रतेर न्यूरू चरू गू लैट्कॉनैशनी.

इनवेडर

टौलफीनपाइराड 15% इ.सी. (कीटनाशक)

टौलफीनपाइराड 15% इ.सी. एक बहुउपयोगी समर्पक कीटनाशक है। जिसका उपयोग पत्ता गोभी, मिण्ठा, कपास, जीरा, मिर्च, आम, प्याज के कीटों के नियंत्रण हेतु किया जाता है।

टौलफीनपाइराड 15% इ.सी. एक बहुउपयोगी समर्पक कीटनाशक है। जिसका उपयोग पत्ता गोभी, मिण्ठा, कपास, जीरा, मिर्च, आम, प्याज के कीटों के नियंत्रण हेतु किया जाता है।

टौलफीनपाइराड 15% इ.सी. एक बहुउपयोगी समर्पक कीटनाशक है। जिसका उपयोग पत्ता गोभी, मिण्ठा, कपास, जीरा, मिर्च, आम, प्याज के कीटों के नियंत्रण हेतु किया जाता है।

टौलफीनपाइराड 15% इ.सी. एक बहुउपयोगी समर्पक कीटनाशक है। जिसका उपयोग पत्ता गोभी, मिण्ठा, कपास, जीरा, मिर्च, आम, प्याज के कीटों के नियंत्रण हेतु किया जाता है।

टौलफीनपाइराड 15% इ.सी. एक बहुउपयोगी समर्पक कीटनाशक है। जिसका उपयोग पत्ता गोभी, मिण्ठा, कपास, जीरा, मिर्च, आम, प्याज के कीटों के नियंत्रण हेतु किया जाता है।

टौलफीनपाइराड 15% इ.सी. एक बहुउपयोगी समर्पक कीटनाशक है। जिसका उपयोग पत्ता गोभी, मिण्ठा, कपास, जीरा, मिर्च, आम, प्याज के कीटों के नियंत्रण हेतु किया जाता है।

टौलफीनपाइराड 15% इ.सी. एक बहुउपयोगी समर्पक कीटनाशक है। जिसका उपयोग पत्ता गोभी, मिण्ठा, कपास, जीरा, मिर्च, आम, प्याज के कीटों के नियंत्रण हेतु किया जाता है।

टौलफीनपाइराड 15% इ.सी. एक बहुउपयोगी समर्पक कीटनाशक है। जिसका उपयोग पत्ता गोभी, मिण्ठा, कपास, जीरा, मिर्च, आम, प्याज के कीटों के नियंत्रण हेतु किया जाता है।

टौलफीनपाइराड 15% इ.सी. एक बहुउपयोगी समर्पक कीटनाशक है। जिसका उपयोग पत्ता गोभी, मिण्ठा, कपास, जीरा, मिर्च, आम, प्याज के कीटों के नियंत्रण हेतु किया जाता है।

टौलफीनपाइराड 15% इ.सी. एक बहुउपयोगी समर्पक कीटनाशक है। जिसका उपयोग पत्ता गोभी, मिण्ठा, कपास, जीरा, मिर्च, आम, प्याज के कीटों के नियंत्रण हेतु किया जाता है।

टौलफीनपाइराड 15% इ.सी. एक बहुउपयोगी समर्पक कीटनाशक है। जिसका उपयोग पत्ता गोभी, मिण्ठा, कपास, जी

