Diafenthiuron 47% + Bifenthrin 9.4% SC

(Insecticide)

Difenthiuron 47% + Bifenthrin 9.4% SC is a suspension concentration containing Difenthiuron 47% (a.i.) + Bifenthrin 9.4% (a.i.) in the formulation. It is a broad spectrum contact and stomach insecticide used for the control of Thrips, Leaf hoppers, White fly & Aphids in Cotton and Thrips & Aphids in Chilli.

Caution : This product is toxic to fish and aquatic invertebrates and thus the products containing the molecules may avoided near aquaculture.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in water (liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Cotton	Thrips (Thrips tabaci) Leaf hopper (Amrasca devastans), White fly (Bemisia tabaci), Aphid (Aphis gossypil)	293.75 + 58.7	625	500	30	-
Chilli	Thrips (Scirtothrips dorsalis), Aphids (Aphis gossypil)	293.75 + 58.7	625	500	7	-

Direction of Use : Measure out required quantity of Difenthiuron 47% w/w + Bifenthrin 9.4% w/w SC and mix it well with required quantity of water by using knapsack Sprayer fitted with hollow cone nozzle with spray volume @ 500 L/ha.

Application Techniques: Foliar application.

Instruction for mixing: Thoroughly mix recommended quantity of Difenthiuron 47% w/w + Bifenthrin 9.4% w/w SC in to water volume recommended for unit area.

Stage for application: Vegetative stage and at the time of incidence of the pests.

Plant protection Equipment: Knapsack Sprayer fitted with hollow cone nozzle.

Dosage: Please refer the above table.

Pre-Harvest Interval: Please refer the above table.

Weather conditions: Do not spray during windy conditions.

Soil: Light to heavy soil.

Time of Application: Spray to be initiated when pest population reaches economic threshold level (ETL).

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning : Poisoning may cause symptoms of subdues behavior, prostration, lethargy, piloerection, headache giddiness, vertigo, nausea, vomiting blurred vision, sweating, excessive lacrimation & salivation.

First Aid : 1. If swallowed : If person is conscious and alert rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Don't induced vomiting until unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash with soap and plenty of water. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least 15 minutes. If pain, irritation redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Antidote : There is no specific antidote. Treat symptomatically and give supportive therapy.

Disposal Of Used Container : 1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

DANGEROUS TO REUSE EMPTY CONTAINRES

Storage Conditions: 1. Insecticide shall be stored in separate rooms and premises away from the rooms and premises used for storing others articles particularly of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms and the premises meant for storing the insecticides shall be well built, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

Chemical Composition:

Diafenthiuron a.i.	47.00% w/w
Bifenthrin a. I. .	9.40% w/w
Polydimethylsiloxane emulsion Antifoam	0.63% w/w
Polydimethylsiloxane oil Antifoam	0.33% w/w
Isothiazolinones Preservative	0.19% w/w
Butyl Block Copolymer Dispersant	1.51% w/w
Isotridecyl alcohol ethoxylate Surfactant	2.36 % w/w
Acrylic copolymer solution Dispersant	4.72 % w/w
Propylene Glycol Antifreeze	2.92 % w/w
Xanthan gum Viscosity modifier	0.09 % w/w
Water : Solvent	Q.S. %
Total	100.000% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

डायाफेन्थयूरोन ४७% + बाईफेनथ्रिन ९.४% एस.सी.

(कीटनाशक)

डायफेनिथयूरोन ४७% + बाईफेनथ्रिन ९.४ % एस.सी. एक स्सपेंशन है जिसके फार्मूले में डायपेन्थियूरोन ४.८ (ए.आई) % + ९.४ (ए.आई: है। यह एक व्यापक स्पेक्ट्रकम संपर्क और पेट कीटनाशक है जो कपास में थ्रिप्स, लीफ हॉपर्स, सफेद मक्खी और एफिड के लिए और मिर्च में थ्रिप्स और एफिड के लिए उपयोग होता है।

सावधानः यह उत्पाद मछलियों और अक्शेरुकी जलीय जीवों के लिए विषाक्त है और इस प्रकार के अणुओं वाले उत्पाद को लिए उन जलीय कृषि में और इसके आसपास उपयोग नहीं करना चाहिए।

उपयोगः

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टयर मात्रा स.तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टयर मात्रा संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (ली)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों मे)	पुन-प्रवेश ढ्ढज्ञ ऽटढ्ढत्त
कपास	थ्रिप्स (थ्रिप्स टैबैसी), लीफ पॉपर (अम्रासका देवस्तासन्स), सफेद मक्क्षी (बेमिसिया टैबैस), एफिड (एफिस गॉसीपी)	२९३.७५ + ५८.७	६२५	५००	३०	-
मिर्च	थ्रिप्स (स्किर्टॉथ्रिप्स डॉसलिस), एफिड (एफिस गॉसीपी)	२९३.७५ + ५८.७	६२५	५००	७	-

उपयोग के लिये निर्देशः डायफेनिथयूरोन ४७% भार/भार+ बाईफेनथ्रिन ९.४ % भार/भार एस.सी. उत्पादन की अपेक्षित मात्रा लेकर पानी में अच्छी तरह मिलाइए और ५०० लि/हे छिड़काव मात्रा के अनुसार फ्लेट फेन नोजल लगे हुए नैपसेक स्प्रेयर से छिडकाव करें।

इस्तेमाल का तरीका : पत्तो पर उपयोग।

मिश्रण के लिए निर्देशः ईकाई क्षेत्र के लिए ायफेनिथयूरोन ४७% भार /भार+ बाईफेनथ्रिन ९.४ % भार /भार एस.सी. की सिफारिश की गई मात्रा को अच्छी तर ह से पानी की मात्रा में मिलाएं।

इस्तेमाल के लिए चरणः वनस्पति चरण और कीट होने के समय।

कृषि रक्षा साधनः नैपसेक स्प्रेयर जिस पर फ्लेट फेन नोजल लगे हुए यंत्र का प्रयोग करे। दवा की मात्राः ऊपर दिए गए पत्रभाग को पढें।

संभावित पूर्ण-फसल अन्तरालः ऊपर दिए गए पत्रभाग को पढ़े।

मौसम की स्थितिः तेज हवा की स्थिति के दौरान छिडकाव न करें।

मिट्टी : हल्की से भारी मिट्टी

प्रयोग का समय : जब कीट आबादी इर्मॉनामिक थ्रेशोल्ड लेबल तक पहुंचे तब स्प्रे शुरु करना चाहिए।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँः १. खाद्य सामग्री खाद्य सामग्री के खाली बूरतन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह त्वचा और ऑखों के सम्पर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें हवा की दिशा में छिजकाव करें। ४. छिडकाव के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोऐं। ५. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और चबाना नही चाहिए। ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

विष के लक्षणः विषाकता के कारण कमजोर रुप से लश्रण, उदासीनता, सुस्ती, रॉगटे खडे होना, सिरदर्दष चक्कार आना, मतली, उल्टी, द्दष्टिट धुंधली होना, पसीना आना अत्यधिक आंसू व लार आना।

प्राथमिक चिकित्सः १. यदि निगल लिया हो : यदि व्यक्ति सजग और सतर्क है तो पानी से मुंह धोए और पीने के लिए १ या २ गिलास पानी दें। बेहोशी का हालत में मुंह से कभी भी कुछ न दें। डॉक्टर को बुलाएं जब तक डॉक्टर न चाहे उल्टी प्रेरित नकरें। २. अगर सांस से ले लिया हो : मरीज को ताजा हवा में ले जाए और शरीर के तापमान का ख्याल रखें अगर रोगी सांस नही ले रहा या कठिनाई से सां ले रहा है तो कृत्रिम श्वसन दें अधिमानतः मुंह से सांस द्वारा चिकित्सक से परामर्श करें। ३. त्वचा से संपर्क के मामले मेंः ढेर सारे साबुन और पानी से धो लें अगर दर्द लाली या जलन बनी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श करें सभी दूषित कपडें अलग कर देना चाहिए और उपयोग करने से पहले अलग से साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। ४. ऑख से संपर्क के मामले में- कम से कम १५ मिनट तक ढेर सारे पानी से धोए अगर दर्द जलन लाली या फोटोफोबिया बनी रहती है तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें।

पौधविशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह खरपतवारनाशक पौधविशाक्तं नही है।

विषनाशकः कोई विशेष विषनाशक नही है, लक्षणों के अनुसार ईलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटाराः १. खाली डिब्बों, बचा हुआ घोल तथा स्प्रे आदि का धुलाई का पानी सुरक्षित तरीके से नष्ट करें ताकि वातावरण दूषित न हो। २. खाली डिब्बें बाहर न फैके ताकि उनका दोबारा उपयोग न हो सके। ३. खाली डिब्बों को जलाकर काटकर या बस्ती से दूर जमीन में गाड कर नष्ट कर दें। खाली डिब्बों का दोबारा इस्तेमाल करना खतरनाक है।

संग्रहण की शर्तेः १. कीटनाशक डिब्बों की अन्य पदार्थ और खास कर खाद्य संग्रहीत किए हुए कमरे या जगह पर या स्वतंत्र अलमारी में ताला चाबी में बंद रखें। २. जिस कमरे या जगह में कीटनाशक का भन्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा हवादार प्रकाशमय तथा पर्याप्त लम्बा चैडा होना चाहिए जिससे भाप प्रदूषण होने का भय न हों।

रासायनिक संरचनाः

डायफेन्थियूरोन ए.आई.		४७.००% भार /भार
बाईफेनथ्रिन ए.आई.		९.४० % भार /भार
पॉलीडिमैथाइलसिललोकसैन एमल्शन	एंटीफोम	०.६३% भार /भार
पॉलीडिमैथाइलसिललोकेसैन तेल	एंटीफोम	०.३३% भार /भार
आइसोथाइजोलीनोनेस :	प्रिजर्वेटिव	०.१९% भार /भार
ब्यूटाइल ब्लॉक कॉपोलीमिअर :	डिस्परसेंट	१.५१% भार /भार
आइसोट्राइडेसील अल्कोहल एथोक्सीलेट :	सर्फेक्टेंट	२.३६% भार /भार
ऐक्रिलिक कॉपोलिमर सॉल्युशन :	सिसपरसेंट	४.७२% भार /भार
प्रोपीलेन ग्लाइकॉल :	एंटीफ्रिज	२.९२% भार /भार
जन्थन गम :	विस्कोसिटी	०.०९% भार /भार
पानी	सॉल्वेंट	पर्याप्त मात्रा% भार /भार
योग		१००.०००% भार/भार

सावधानीः लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

డయాఫెన్థయురాన్ 47% + బైఫెన్థ్రిన్ 9.4% ఎస్సి

(కీటకనాశిని)

డయాఫెన్థయురాన్ 47% + బైఫెన్థ్రిన్ 9.4% ఎస్సి సక్రియ పదార్థాలుగా ఉన్న సూత్రీకరణ. ప్రత్తి పంటను ఆశించు తామరపురుగులు, పచ్చదోమ, తెల్లదోమ మరియు పేనుబంక, మిరపపంటను ఆశించు తామరపురుగులు మరియు పేనుబంకలను విస్తృత స్పర్శచర్య మరియు ఉదరచర్యలతో సమర్థవంతంగా అరికట్టును.

హెచ్చరిక : ఇది చేపలకు, వెన్నెముకలేని జలచరాలకు విషకారి. కావున దీనిని చేపల పెంపకం మరియు జలచరాల సేద్యం వద్ద ఉపయోగించరాదు.

సిఫారసు:

పంటలు	కీటకాల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె. స.ప. (గ్రా.)	మోతాదు/హె. సూత్రీకరణ (మిలీ)	నీటి పరిమాణం (లీ)	చివరి పిచికారి నుండి పైరు కోత మధ్య విరామ సమయం (రోజులు)	పునఃప్రవేశం ప్రతి పిచికారీ తదుపరి (గంటలు)
ప్రత్తి	తామరపురుగులు, పచ్చదోమ, తెల్లదోమలు పేనుబంక	293.75+ 58.7	625	500	30	-
మిరప	తామర పురుగులు పేనుబంక	293.75+ 58.7	625	500	7	-

ఉపయోగించుటకు సూచన :

కావలసిన పరిమాణంలోని డయాఫెన్థయురాన్ 47%+ బైఫెన్థ్రిన్ 9.4% ఎస్సిలను అవసరమైన నీటి పరిమాణంలో కలిపి హాలోకోన్ నాజిల్ బిగించిన స్ప్రేయర్తో హెక్టారుకు 500 లీటర్ల మందు ద్రావణమును పిచికారీ చేయాలి.

ఉపయోగించు చిట్కాలు : ఆకులపై పిచికారీ.

కలుపుటకు సూచనలు : అవసరమైన నీటి పరిమాణంలో డయాఫెన్థయురాన్ 47%+ బైఫెన్థ్రిన్ 9.4%ను కలిపి బాగా కలిసేలా త్రిప్పండి.

ఉపయోగించు దశ : శాఖీయ దశ మరియు తెగులు/కీటకాలు కనబడిన వెంటనే.

సస్యరక్షణ యంత్రపరికరములు : హాలోకోన్ నాజిల్ బిగించిన నాప్స్యాక్ స్ప్రేయరు.

మోతాదు : దయచేసి పైన తెల్పిన పట్టికలో సూచించిన విధంగా ఉపయోగించండి.

కోతకు మధ్య విరామం : దయచేసి పైన తెల్పిన పట్టిక చూడండి.

వాతావరణ పరిస్థితులు : గాలి వీచే సమయంలో పిచికారీ చేయరాదు.

నేల : తేలిక పాటి నుండి బరువైన నేలలు.

ఉపయోగించు సమయం : ఆర్థిక స్థోమత దశ (ఇ టి ఎల్) దాటిన వెంటనే ఉపయోగించాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు: 1. ఆహారపదార్థాలు, పశుగ్రాసాలు, ఖాళీ ఆహార పదార్థాల కంటైనర్లకు మరియు జంతువులకు దూరంగా ఉంచండి. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 3. మందు ద్రావణం పీల్చరాదు. గాలివీచే దిశకు వ్యతిరేకంగా పిచికారీ చేయరాదు. 4.పిచికారీ తదుపరి శరీరభాగాలను సబ్బు మరియు నీటిలో శుభ్రపరచవలెను. 5. పిచికారీచేయునపుడు పొగత్రాగుట, తినుట, నములుట వంటివి చేయరాదు. 6. ద్రావకం తయారీ మరియు పిచికారీ చేయనపుడు సురక్షితమైన దుస్తులను ధరించవలెను.

విషలక్షణాలు: అస్థిరత, చికాకు, ఆకలి లేకపోవటం, అర్ధమొలలు, తలనొప్పి, మగత, అధిక చెమటలు, వికారం, వాంతులు, కళ్ళుమసకలు, కళ్ళునుండి నీరుకారుట మరియు చొంగ వంటివి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మ్రింగినచో :వ్యక్తి అప్రమత్తంగా ఉన్నచో త్రాగుటకు 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీటిని ఇవ్వండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వరాదు. వైద్యుని పిలవండి. వైద్య సలహా మేరకు తప్ప వాంతులు చేయించరాదు. 2. పీల్చినచో: రోగిని తాజా గాలిలోనికి తరలించి శరీర ఉష్ణోగ్రత గురించి జాగ్రత్త తీసుకోండి. రోగి శ్వాసించకున్ననూ లేదా కష్టంగా శ్వాసించిననూ నోటి నుండి నోటికి కృత్రిమ శ్వాసను అందించండి. వైద్యుని సంప్రదించండి. 3. చర్మమునకు అంటినచో : సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో చర్మమును శుభ్రపరచుకొనండి. ఇంకనూ నొప్పి, చర్మం ఎర్రబడుట ఉన్నచో వైద్యుని పిలవండి. కలుషిత దుస్తులు వేరుగా సబ్బు మరియు నీటితో మరల ఉపయోగించుటకు ముందుగానే శుభ్రపరచుకొనవలెను. 4. కళ్ళలో పడినచో : కనీసం 15 ని॥ల పాటు కళ్ళను నెమ్మదిగా, ధారగా కడగండి. కళ్ళలో దురద, ఎర్రబడుట లేదా కాంతిభయం ఉన్నచో కంటివైద్యుని సంప్రదించండి.

విషతుల్యత : సూచించిన మోతాదులో పంటపై ఉపయోగించినప్పుడు హానికరం కాదు.

విరుగుడు: ప్రత్యేక విరుగుడు ఏదీలేదు. రోగి లక్షణాలను బట్టి సహాయక చికిత్స చేయండి.

ఖాళీ కంటైనర్ల విసర్జన : 1. ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన పదార్థము మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవంను పరిసరాలు కలుషితం కాకుండా విసర్జించవలెను. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయటవిడువవద్దు. 3. ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనసంచారానికి దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి. ఖాళీ కంటైనర్లను మరల ఉపయోగించుట ప్రమాదకరం.

నిలువ షరతులు : 1. కీటకనాశిని ప్యాకేజీలను వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి వేరు-వేరు గదులలో లేక అలమారుల్లో వాడుకొనే సామాన్లకు దూరంగా, ఖాద్యాన్న వస్తువులకు, పశుగ్రాసానికి దూరంగా తాళం వేసి భద్రపరచండి. 2. కీటకనాశినులను నిల్వచేయు గదులు లేదా ప్రాంతం బాగా గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా పొడిగా, ఆవిరిని నిరోధించేలా, సరియగు కొలతలతో బాగా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

డయాఫెన్థయురాన్ స.ప.		47.00% భా/భా
బైఫెంత్రిన్ స.ప.		9.40% భా/భా
పాలిడైమిథైల్సిలోక్సన్ ఎమల్షన్	యాంటిఫోమ్	0.63% భా/భా
పాలిడైమిథైల్ సిలోక్సన్ ఆయిల్	యాంటిఫోమ్	0.33% భా/భా
ఐసోథయజోలిన్వన్స్	ప్రిజర్వేటివ్	0.19% భా/భా
బుటైల్ బ్లాక్ కోపాలిమర్	డిస్పర్సెంట్	1.51% భా/భా
ఐసోట్రైడెసిల్ ఆల్కాహాల్ ఇథాక్సిలేట్	సర్ఫెక్టెంట్	2.36% భా/భా
అక్రిలిక్ కోపాలిమర్ సోల్యూషన్	డిస్పర్సెంట్	4.72% భా/భా
ప్రొపలిన్ గ్లైకోల్	యాంటిఫ్రీజ్	2.92% భా/భా
జాంథన్ గమ్	విస్కోసిటీ మోడిఫయర్	0.09% భా/భా
వాటర్ (సాల్వెంట్)		క్యు.యస్. %
మొత్తము		100.000% భా/భా.

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపై తప్ప, మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

Amish
CROP SCIENCES

MEGATRON

Diafenthiuron 47% + Bifenthrin 9.4% Sc

(Insecticide)

మెగాట్రాన్

డయాఫెన్థయురాన్ 47% + బైఫెన్థ్రిన్ 9.4% ఎస్సి

(కీటకనాశిని)

मेगट्रान

डायफेन्थियूरोन ४७% + बाईफेनथ्रिन ९.४% एस.सी.

(कीटनाशक)

ಮೆಗಾಟ್ರಾನ್

ಡಯಾಫೆಂಥ್ಯುರಾನ್ 47% + ಬೈಫೆಂಥ್ರಿನ್ 9.4% ಎಸ್.ಸಿ.

(ಕೀಟನಾಶಕ

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

खतरा అపాయము
DANGER
Blue

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg. No.: CIR-190287/2021-DIAFENTHIURON + BIFENTHRIN (SC) (429)-1104

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

डिफेन्थिऑकॉन ४७% + बाईफेनथ्रिन ९.४% एस.सी.

(कीटकनाशक)

डिफेन्थिऑकॉन ४७% + बाईफेनथ्रिन ९.४% एस.सी. एक निलंबन एकाग्रता आहे ज्यात फॉर्मेनमध्ये डिफेन्थिऑकॉन ४७% (ए.आय) + बाईफेनथ्रिन ९.४% (ए.आय) एस.सी. असते. हे ब्रॉड स्पेक्ट्रम संपर्क आमि पोटातील कीटकनाशक आहे ज्यात मिरचीमधील थ्रीप्स, लीफ हॉपर्स, कॉटनमध्ये पांढरी माशी आणि एफिड्स नियंत्रणासाठी वापरली जाते.

खबरदारीः हे उत्पादन मासे आणि जलचर इनव्हर्टेबरट्ससाठी विषारी आहे आणि म्हणून रेणू असलेले उत्पादने जलचर्या जवळ टाळता येतील.

शीफारसः

पीक(चे)	कीटकांचे सामान्य नाव	डोस/हे एआय (ग्रा.)	फॉर्म्युलेशन (मिली)	पाणी मध्ये यल्युशन (ली)	प्रतीक्षा कालावधी शेवटच्या फवारणीच्या दरम्यान (दिवसात)	पुन्हा प्रवेश प्रत्येक नंतर वापर (तासात)
कॉटन	थ्रिप्स, लीफ हॉपर पांटरी माशी, एफिड	२९३.७५ + ५८.७	६२५	५००	३०	-
मिरची	थ्रिप्स, एफिड	२९३.७५ + ५८.७	६२५	५००	७	-

वापराचे मार्गदर्शन : अर्ज करण्याची पद्धतः हे पर्णासंबंधी फवारणी म्हणून वापरावे. कोणतीही विशिष्ट माती आणि स्तिथति निर्धारित केलेली नाही. कीटक-कीटकांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी युनिफॉर्म कव्हरेज आवश्यक आहे. पोकळ शंकूच्या नोजल प्रकारात बसविलेले साधे नॅप्सॅक स्प्रेयर फवारणीसाठी वापरले जाऊ शकते.

वापरण्यापूर्वी चांगले हलवा चेतावनीः १. लेबल व पत्रकातील उल्लेख व्यतिरिक्त पिके आणि कीटकांवर वापरु नये. २. कापणीनंतरच्या अर्जासाठी वापरण्याची गरज नाही. दिवसातील वृद्धापकाळासाठी सक्रिय मधमाशी दरम्यान फवारणी करु नका. माशांना जास्त विषारी, म्हणून जलीय जीवनासाठी हानिकारक, म्हणून मत्स्यपान आणि तांदूळ-माशांच्या शेतीसाठी वापरु नये. तलाव, नद्या, तलाव आणि नाले दूषित करु नका.

अर्ज करण्याची वेळः स्प्रे सोल्यूशनची नयारीः शिफारस केलेल्या डोसमध्ये सतत उर्वरित पाण्याचे उर्वरित प्रमाणात मिसळा. संपूण फैलाव समाधान निश्चित करा. फवारणी करताना आंदोलन करणे. कीटकांची संख्या शेतात दिसू लागताच लागू करा पण स्पष्ट, शांत, पाऊस न पडणे आणि वारा न येण्यापूर्वी.

अर्जाची संख्याः हंगामानुसार १५ दिवसांच्या अंतराने २ फवारण्या आवश्यक आहेत.

पुनःप्रवेशाचा कालावधीः स्प्रे वाळल्याशिवाय उपचारित क्षेत्रात प्रवेष घेऊ देऊ नका.

खबरदारीः १. अन्नपदार्थ, रिक्त खाद्यपदार्थ कंटेनर आणि प्राण्यांचा अन्नापासून दूर रहा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. स्प्रे मिस्ट इनहेलेशन टाळा. वारा दिशेने फवारणी. ३. स्प्रे फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे भाग चांगलेधुवा. ४. स्प्रे फवारणी करताना धूम्रपान, पिणे, खाणे आणि काहीही चर्वण करु नका. ५ मिश्रण आणि फवारणी करताना संरक्षक कपडे घालावे. ६. दूषित कपडे आणि शरीराच्या शरीराचे अवयव लावल्यानंतर धुवा. इनहेलेशन टाळा. अर्ज करताना,

विषबाधाची लक्षणेः यामुळे चिडचिडेपणा, आळशीपणा आणि स्नायूंचा थरकाप होऊ शकतो आणि अत्यंत प्रकरणांमध्ये शक्यातो आक्षेप उद्भवू शकतो. उत्स्फूर्त हालचाल कमी करा, शक्तिवर्धक निष्कष घ्या, पायटोसिस होऊ शकतो.

प्रेथमोपचारः बाधित व्यक्तिला धोक्याच्या क्षेत्रातून चांगल्या हवेशीर खोल्यांमध्ये किंवा ताज्या हवेत न्या आणि अति थंड होण्यापासून सुरक्षित ठेवा. विषबाधेचा संशय आल्यासः तत्काळ डॉक्टरांना बोलवा. त्वचेशी संपर्क झाल्यासः प्रदूषित कपडे काढा आणि शरीराचे बाधित भाग साबण आणि पाण्याने चांगले स्वच्छ धुवा. डोळ्यांशी संपर्क झाल्यासः डोळे अनेक मिनिटे स्वच्छ पाण्याने धुवा आणि तत्काळ डॉक्टरांना बोलवा. पोटात गेल्यासः मेडीकल चारकोल वारंवारपणे भरपूर पाण्यातून द्या. टिपः बेशुद्ध व्यक्तिला कधीही तोंडावाटे काही देऊ नका. उल्टी करवू नका.

प्रतिउपायः कोणताही विशिष्ट प्रतिउपाय ज्ञात नाही. लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

रिकाम्या कंटेनर्सची विल्हेवाटः १. रिकामे कंटेनर्स तोडावेत आणि वस्तीपासून दूर पुरून टाकावेत. २. वापरलेली पाकिटे उघड्यावर ठेवू नयेत म्हणजे त्यांचा पुन्हा वापर होणार नाही. ३. रिकामी पाकिटे किंवा शिल्लक साहित्या आणि धुवणाचं पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावं जेणेकरुन पर्यावरण किंवा पाण्याचं प्रदूषण होणार नाही.

साठवण स्थितीः १. किटनाशक असलेली पाकिटे स्वतंत्र खोल्या किंवा इमारतींमध्ये अन्य वस्तू साठवणीसाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारतींपासून दूर ठेवावीत किंवा किटकनाशकांचे प्रमाण आणि स्वरूप यांच्यानुसार स्वतंत्र कपाटांमध्ये कुलूपबंद अवस्थेत ठेवावीत. २. कीटकनाशक साठवाणीसाठी असलेल्या खोल्या चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, प्रकाशमान आणि हवेशीर तसंच पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात जेणेकरुन किटकनाशकाच्या वाफेने पर्यावरणाचं प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संरचनाः

डायफेंथ्यूरॉन ए.आई.		४७.००% व/व
बायफेनथ्रिन ए.आई.		९.४०% व/व
पॉलीडाइमाइथिल्सीलोक्सेन इमल्शन	अँटीफोम	०.६३% व/व
पॉलीडाइमाइथिलिसिलॉक्सेन तेल	ऑटीफोम	०.३३% व/व
आयसोथियाझोलिनोन्स	संरक्षक	०.१९% व/व
बुटाइल ब्लॉक कोपॉलिमर	जिसप्रेसंट	१.५१% व/व
आयसोट्रिडेसिल अल्कोहोल इथॉक्साइलेट	सर्फेक्टेंट	२.३६% व/व
रेक्रलिक कॉपोलिमर सोल्यूशन	डिसप्रेसंटयंन	४.७२% व/व
प्रोपालीन ग्लायकोल	ऑटीफ्रीझ	२.९२% व/व
झँथन गम व्हिस्कोसिटी	मॉडिफायर	०.०९% व/व
पाणी	सॉल्व्हेंट	पर्यात्प मात्रा% व/व
एटू ण.		१००.०००% व/व

सावधानीः इस लेबल/पत्रिककात नमूद केल्याखेरीज इतर पिकांवर वापरला जाऊ नये.

ಡಯಾಫೆಂಥ್ಯುರಾನ್ 47% + ಬೈಫೆಂಥ್ರಿನ್ 9.4% ಎಸ್.ಸಿ.

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಡಯಾಫೆಂಥ್ಯುರಾನ್ 47% + ಬೈಫೆಂಥ್ರಿನ್ 9.4% ಎಸ್.ಸಿ. ಎನ್ನುವುದು ಸೂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಯಾಫೆಂಥ್ಯುರಾನ್ 47% + ಬೈಫೆಂಥ್ರಿನ್ 9.4% ಎಸ್.ಸಿ. ಹೊಂದಿರುವ ನಮಾನತು ಸಾಂದ್ರತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶಾಲ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್, ಹತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಗಿಡಹೇನುಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಿಡಹೇನುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನು ಮತ್ತು ಜಲ ಆಕಶೇರುಕಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆಯ ಬಳಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು:

ಬೆಳೆಗಳು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಟಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಎ.ಐ. ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ %	ಸೂತ್ರಧಾರಿತ (ಲೀಟರ್)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ	ಕರಗುವಿಕೆ ಕೊನೆಯಸಿಂಪರಣೆ ಸಿಂಪರಣೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸಮಯ
ಭತ್ತ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಜಾಸಿಡ್ಸ್, ಗಿಡಬೇನುಗಳು, ವೈಡ್‌ಪ್ಲೈಸ್	293.75+ 58.7	625	500	30
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಿಡಬೇನುಗಳು,	293.75+ 58.7	625	500	30

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ:

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಡಯಾಫೆಂಥ್ಯುರಾನ್ 47% + ಬೈಫೆಂಥ್ರಿನ್ 9.4% ಎಸ್.ಸಿ. ಅಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇ ಪರಿಮ್ಹಾ 500 ಲೀ/ಹೆಕ್ಟೆರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟೊಳ್ಳಾದ ಕೋನ್ ನಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ನಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಂತ್ರಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್.

ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆ: ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಡಯಾಫೆಂಥ್ಯುರಾನ್ 47% + ಬೈಫೆಂಥ್ರಿನ್ 9.4% ಎಸ್.ಸಿ.ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಂತ: ಸಸ್ಯಕ ಹಂತ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.

ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನ: ಟೊಳ್ಳಾದ ಕೋನ್ ನಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಪೂರ್ವ-ಕೊಯ್ಲು ಮಧ್ಯಂತರ: ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಗಾಳಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.

ಮಣ್ಣು: ಭಾರವಾದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬೆಳಕು.

ಅರ್ಜಿಯ ಸಮಯ: ಕೀಟ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು (ಇಟಿಎಲ್) ತಲುಪಿದಾಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಪಂಭಿಸಬೇಕು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಸಿಂಪಡಿಸವಮಂಜನ್ನು ಊಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 4. ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ತಪ್ಪಿಸಿ. 5. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಆಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತುಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಊಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಬೇಕು.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷವಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದೇತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ. ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಥದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಶವರ್ ಮಾಡಿ. ಕಿರಿಕಿರಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹರಿಯಿರಿ. ಉಸಿರಾಡುವಿಕೆ: ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ, ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ. ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ನೀಡಿ. ಸೇವನೆ: ವೈದ್ಯರು ಹೇಳದ ಹೊರತು ವಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬೇಡಿ. ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಗೆ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ನುಂಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ:** ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವಿಷಕಾರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಲಚರ ಸಾಶಣೆ ಮತ್ತು ಭತ್ತ-ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಳಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಸರೋವರಗಳು, ನದಿಗಳು, ಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ತೊರೆಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ.

ವಿಷಧ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿ. ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ನಡುಕಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ನಾದದ ತೀರ್ಮಾನ, ಪಿಟೋಸಿಸ್ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಉಪಯೆಗಿಸದ ಕಂಟೇನರ್ನ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ತೊಳಿಯುವ ವಸ್ತುವಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವರು-ಬಳಕೆಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ನೆಲದಿಂದ ದೂರ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಷರತ್ತುಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊರಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕಾದ ಕೊರಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ಇತರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಹಾರದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರಿದ ಮೇಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವೊಂದರಲ್ಲಿ. 2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು, ಗಾಳಿಪಟ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿಟ್ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಶಷ್ಟು ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಡಯಾಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ ಸ.ಘ.	47.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಬೈಫೆಂಥ್ರಿನ್ ಸ.ಘ.	9.40% ತೂಕ/ತೂಕ
ಪಾಲಿಡಿಮಿಥೈಲ್ ಸಲೋಕ್ಸೇನ್ ಎಮಲ್ಸನ್ :ಯಾಂಟಿಫೊಮ್	0.63% ತೂಕ/ತೂಕ
ಪಾಲಿಡಿಮಿಥೈಲ್ ಸಲೋಕ್ಸೇನ್ ಎಣ್ಣೆ ಯಾಂಟಿಪೊಮ್	0.33% ತೂಕ/ತೂಕ
ಐಸೊಥಿಯಾಜೋಲಿನೋನ್ಸ್ ಸಂರಕ್ಷಕ	0.19% ತೂಕ/ತೂಕ
ಬುಟೈಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಪೋಲಿಮರ್ ಪ್ರಸರಣ	1.51% ತೂಕ/ತೂಕ್ತ
ಐಸೊಟ್ರಿಡೆಸಿಲ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಎಥೋಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್	2.36% ತೂಕ/ತೂಕ
ಆಕ್ರಿಲಿಕ್ ಕೋಪೋಲೀಮರ್ ದ್ರಾವಣ ಪ್ರಸರಣ	4.72% ತೂಕ/ತೂಕ
ಪ್ರೋಪೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಯಾಂಟಿಫ್ರಿಜ್	2.92% ತೂಕ/ತೂಕ
ಕ್ಸಾಂಥಮ್ ಗಮಫ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಮಾರ್ಪಡಕ	0.09% ತೂಕ/ತೂಕ
ನೀರು (ದ್ರಾವಕ)	ಕ್ಯುಯಸ್% ತೂಕ/ತೂಕ
ಒಟ್ಟು	100.000% ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

டயா:பென்டியூரான் 47% + பி:பென்ட்ரின் 9.4% எஸ்சி (பூச்சிக்கொல்லி)

டிஃபென்டியூரான் 47% + பிஃபென்ட்ரின் 9.4% எஸ்சி என்பது டிஃபென்டியூரான் 47% (a.i.) + பைஃபென்ட்ரின் 9.4% (a.i.) ஆகியவற்றைக் கொண்ட இடைநீக்க செறிவு ஆகும். இது ஒரு பரந்த நிறமாலை தொடர்பு மற்றும் வயிற்று பூச்சிக்கொல்லியாகும், இது த்ரிப்ஸ், இலை ஹாப்பர்ஸ், பருத்தியில் வெள்ளை ஈ மற்றும் அஃபிட்ஸ் மற்றும் மிளகாயில் த்ரிப்ஸ் & அஃபிட்ஸ் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்த பயன்படுகிறது.

எச்சரிக்கை: இந்த தயாரிப்பு மீன் மற்றும் நீர்வாழ் முதுகெலும்புகளுக்கு நச்சுத்தன்மையுடையது, இதனால் மூலக்கூறுகளைக் கொண்ட தயாரிப்புகள் மீன்வளர்ப்புக்கு அருகில் தவிர்க்கப்படலாம்.

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	அளவு /ஹெக்டேர் a.i. (கிராம்)	ஃபார்முலேஷன் (மிலி)	தண்ணீரில் செறிவு குறைத்தல் (லிட்டர்)	கடைசி ஸ்ப்ரேயிலிருந்து அறுவடை வரைக்குமான காத்திருப்பு காலம் (நாட்களில்)	
காட்டன்	த்ரிப்ஸ்இலை ஹாப்பர் வெள்ளை ஈ , அஃபிட	293.75 + 58.7	625	500	30	-
மிளகாய்	த்ரிப்ஸ அஃபிட்ஸ்	293.75 + 58.7	625	500	7	-

பயன்பாட்டின் திசை: தேவையான அளவு டிஃபென்டியூரான் 47% w / w + பைஃபென்ட்ரின் 9.4% w / w எஸ்சி அளவீடு செய்து தேவையான அளவு தண்ணீருடன் நன்றாக கலக்கவும்.

பயன்பாட்டு நுட்பங்கள்: ஃபோலியார் பயன்பாடு. **கலப்பதற்கான வழிமுறை:** பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவை டிஃபென்டியூரான் 47% w / w + பைஃபென்ட்ரின் 9.4% w / w எஸ்சி அலகு பகுதிக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட நீர் அளவிற்கு முழுமையாக கலக்கவும். **பயன்பாட்டிற்கான நிலை:** தாவர நிலை மற்றும் பூச்சிகள் ஏற்படும் நேரத்தில். **தாவர பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்:** வெற்று கூம்பு முனை பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் தெளிப்பான். அளவு: மேலே உள்ள அட்டவணையைப் பார்க்கவும். அறுவடைக்கு முந்தைய இடைவெளி: மேலே உள்ள அட்டவணையைப் பார்க்கவும். வானிலை நிலைமைகள்: காற்று வீசும் காலங்களில் தெளிக்க வேண்டாம். மண்: ஒளி முதல் கனமான மண்.

விண்ணப்ப நேரம்: பூச்சி மக்கள் பொருளாதார வாசல் மட்டத்தை (ETL) அடையும் போது தொடங்கப்பட வேண்டும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப் பொருட்கள், வெற்று உணவுப் பொருட்கள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவு ஆகியவற்றிலிருந்து விலகி இருங்கள். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு மூடுபனியை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். காற்றின் திசையில் தெளிக்கவும். 4. தெளித்த பின் அசுத்தமான உடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு கழுவ வேண்டும். 5. தெளிக்கும் போது எதையும் புகைக்கவோ, குடிக்கவோ, சாப்பிடவோ, மெல்லவோ கூடாது. 6. கலந்து மற்றும் தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள்.

அறிகுறிகள்: விஷம் அடக்கமான நடத்தை, சிரம், சோம்பல், பைலோரெக்ஷன், தலைவலி பயம், வெர்டிகோ, குமட்டல், வாந்தி மங்கலான பார்வை, வியர்வை, அதிகப்படியான லாக்ரிமேஷன் மற்றும் உமிழ்நீர் போன்ற அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

முதலுதவி: 1. நபர் விழிப்புடன் இருந்தால் எச்சரிக்கையாக இருந்தால் வாயை தண்ணீரில் துவைத்து, 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீரைக் குடிக்கக் கொடுங்கள். மயக்கமடைந்த ஒருவருக்கு ஒருபோதும் வாயால் எதையும் கொடுக்க வேண்டாம். மருத்துவரை அழைக்கவும். மருத்துவரிடம் கலந்துகொள்வதன் மூலம் விரும்பாத வரை வாந்தியைத் னண்ட வேண்டாம். 2. உள்ளிழுத்தால்: நோயாளியை புதிய காற்றுக்கு அழைத்துச் சென்று உடல் வெப்பநிலையை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சிரமத்துடன் சுவாசிக்கவில்லை என்றால், செயற்கை சுவாசத்தை கொடுங்கள், முன்னுரிமை வாய் சுவாசத்துடன். ஒரு மருத்துவரை அணுகவும். 3. தோல் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: சோப்பு மற்றும் ஏராளமான தண்ணீரில் கழுவவும். வலி, சிவத்தல் அல்லது எரிச்சல் நீடித்தால், மருத்துவரை அணுகவும். அசுத்தமான துணிகளை எல்லாம் பிரித்து, சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் தனித்தனியாக பயன்படுத்த வேண்டும். 4. கண் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: குறைந்தது 15 நிமிடங்களாவது ஏராளமான தண்ணீரில் மெதுவாக துவைக்கவும்.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து இல்லை. அறிகுறியியல் ராதியாக சிகிச்சையளிக்கவும், ஆதரவான சிகிச்சையை வழங்கவும்.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அகற்றுவது: 1. சுற்றுச்வழல் மாசுபாட்டைத் தடுப்பதற்காக தொகுப்புகள் அல்லது உபரி பொருட்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் மற்றும் கொள்கலன்களிலிருந்து கழுவுதல் ஆகியவை பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றப்பட வேண்டும்.2.பயன்படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகள் அவற்றின் மறுபயன்பாட்டைத் தடுக்க வெளியே விடப்படாது. 3. தொகுப்புகள் உடைக்கப்பட்டு, வசிப்பிடத்திலிருந்து புதைக்கப்படும். பணியிடங்களை மீண்டும் பயன்படுத்த ஆபத்தானது

சேமிப்பக நிபந்தனைகள்: 1. பூச்சிக்கொல்லி அறைகள் மற்றும் வளாகங்களிலிருந்து விலகி தனித்தனி அறைகள் மற்றும் வளாகங்களில் சேமிக்கப்படும், குறிப்பாக உணவுப்பொருட்களின் கட்டுரைகளை சேமிக்கப் பயன்படுகிறது அல்லது பூச்சிக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டு மற்றும் விசையின் கீழ் தனித்தனி அல்மிராக்களில் வைக்கப்படும். 2. பூச்சிக்கொல்லிகளை சேமிப்பதற்கான அறைகள் மற்றும் வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், நன்கு ஒளிரும் மற்றும் காற்றோட்டமாகவும், நீராவியில் மாசுபடுவதைத் தவிர்ப்பதற்கு போதுமான பரிமாணமாகவும் இருக்கும்.

வேதியியல் கலவை:

டயாஃபென்டியூரான் a.i.	47.00% w / w
பிஃபென்ட்ரின் அ. நான்.	9.40% w / w
பாலிடிமெதில்சிலாக்ஸேன் குழம்பு ஆண்டிஃபோம்	0.63% w / w
பாலிடிமெதில்சிலாக்ஸேன் எண்ணெய் ஆன்டிஃபோம்	0.33% w / w
ஐசோதியாசோலினோன்கள் பாதுகாத்தல்	0.19% w / w
பியூட்டில் பிளாக் கோபாலிமர் டிஸ்பர்சண்ட்	1.51% w / w
ஐசோட்ரைடெசில் ஆல்கஹால் எதொக்சைலேட் சர்பாக்டான்ட	2.36% w / w
அக்ரிலிக் கோபாலிமர் தீர்வு சிதறல்	4.72% w / w
புரோப்பிலீன் கிளைகோல் ஆண்டிஃபிராஸ்	2.92% w / w
சாந்தன் கம் பாகுநிலை மாற்றி	0.09% w / w
நீர்: கரைப்பான்	Q.S. %
மொத்தம்	100.00% w / w

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள் / துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர வேறு பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது.

Amish CROP SCIENCES

MEGATRON

Diafenthiuron 47% + Bifenthrin 9.4% Sc

(Insecticide)

మెగాట్రాన్

డయాఫెన్థయురాన్ 47% + బైఫెన్థ్రిన్ 9.4% ఎస్‌సి

(కీటకనాశిని)

मेगट्रान

डायफेन्थियूरोन ४७% + बाईफेनथ्रिन ९.४% एस.सी.

(कीटनाशक)

ಮೆಗಾಟ್ರಾನ್

ಡಯಾಫೆಂಥ್ಯುರಾನ್ 47% + ಬೈಫೆಂಥ್ರಿನ್ 9.4% ಎಸ್.ಸಿ.

(ಕೀಟನಾಶಕ

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

खतरा అపాయము
DANGER
Blue

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg. No.: CIR-190287/2021-DIAFENTHIURON + BIFENTHRIN (SC) (429)-1104

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE