

**Mancozeb 75%WP (Contact Fungicide)**

It is a Co-ordination product of Zinc & Manganese ethylene bisdithiocarbamate and contact fungicide based on Mancozeb Tech. containing 75% w/w active ingredient and balance adjuvants.

**Recommendation :**

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage/HA		Dilution in water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
		A.I. (kg)	Formulation (kg)		
Potato	Late blight, Early blight	1,125-1.5	1.5-2	750	-
Tomato	Late blight, Buck eye rot, Leaf Spot	1,125-1.5	1.5-2	750	-
Wheat	Brown & Black Rust, Blight	1,125-1.5	1.5-2	750	-
Maize	Leaf Blight, Downy Mildew	1,125-1.5	1.5-2	750	-
Paddy	Blast	1,125-1.5	1.5-2	750	-
Jowar	Leaf Spot	1,125-1.5	1.5-2	750	-
Banana	Tip rot, Sigatoka, Leaf Spot, Cigarette rot	1,125-1.5	1.5-2	750	-
Apple	Scab & Sooty Blotch	22.5gms/Tree	30gm/Tree	10	-
Grapes	Angular Leaf spot, Downy Mildew, Anthracnose	1,125-1.5	1.5-2	750	-
Guava	Fruit Rot	15gms	20gms	10/Tree	-

**Direction of Use :** Mainly foliar spray and also soil drench. Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer, ASPEE-HTP power sprayer.

**Precaution:**

Caution : While handling the Fungicide workers and users must wear full protective clothing like long sleeved shirts, long pants, chemical resistant gloves, shoes, goggles, hat and mask.

**Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

**Phytotoxicity:** The Product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

**Symptoms Of Poisoning:** Itching, tightness in chest, palpitation, hypotension, nausea, vomiting, diarrhoea. Hypothermia and ataxia may occur.

**First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

**Antidote:** No specific antidote is known, Treat Symptomatically. **Disposal of Used Container:** 1. It shall be the duty of manufactures formulators and operator to dispose packages or surplus materials and washing from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

**Storage Conditions:** 1. The packages containing the material shall be stored in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of thematerial. 2. The room or premises meant for storing the material shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contaminated with vapours.

**Chemical Composition :**

Mancozeb Technical (Based on 85% w/w a.i.)	88.23 % w/w
Suspending Agent (Gum)	2.00 % w/w
Dispersing agent (Alkyl naphthyl sulphonate)	2.00 % w/w
Surfac active agent (Sodium salt of alkyl aryl Sulphonate)	2.00 % w/w
China Clay	5.77 % w/w
Total	100.000 % w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

**మాంకోజెబ్ 75% డబ్బ్యుపి**

(స్పర్శచర్య గల శిలీంధ్రనాశిని)

జింక్ మరియు మాంగనీస్ ఇథిలీన్ బిస్డైథైకార్బామ్ యాక్టామేట్ జాతికి చెందిన మాంకోజెబ్ టెక్నికల్ 75% భాగం నెట్లయిన ద్వారా ఆధారిత మరియు తత్వబంధం సహాయకములు ఉన్న స్పర్శచర్యగల శిలీంధ్రనాశిని.

**నిషేధము**

పంటలు	తెగులు సాధారణ నామము	మోతాదు/హా స.మ. కిగ్రా	సాత్రీకరణ కిగ్రా	నీటి పరిమాణం (లిటరు)	చివరి విచారణ నుండి పైట నమయం రోజులు
బంగాళ దుంప	అంబుగంగా / ముందుగా వచ్చే ఎండు తెగులు	1,125-1.5	1.5-2	750	-
బొబ్బిలి	అంబుగంగా వచ్చే తెగులు, ఆకుమచ్చ కుళ్లు తెగులు, ఆకుమచ్చ గడ్డుడు మరియు	1,125-1.5	1.5-2	750	-
మొక్కజొన్న	నల్లమచ్చ తెగులు, ఎండు తెగులు	1,125-1.5	1.5-2	750	-
వరి	మొక్కజొన్న ఆకు ఎండు, బాణా తెగులు	1,125-1.5	1.5-2	750	-
బియ్యం	అంబుగంగా వచ్చే తెగులు	1,125-1.5	1.5-2	750	-
అరిటి	కుళ్లు తెగులు, సిగిడో ఆకుమచ్చ	1,125-1.5	1.5-2	1000	-
ఆపిల్	సిగిడో ఆకుమచ్చ కుళ్లు తెగులు	22.5గ్రా/వెట్టె	30గ్రా/వెట్టె	10గ్రా/వెట్టె	-
గ్రాప్స్	స్కాట్ గడ్డ తెగులు, సాథ్ ఛాప్ ఆకుమచ్చ	1,125-1.5	1.5-2	750	-
బామ	బామ తెగులు, పక్షిపంపు తెగులు	15గ్రా/వెట్టె	20గ్రా/వెట్టె	10	-

ఉపయోగించుటకు సూచన ప్రధానంగా ఆకులపై పిచివారికి మరియు నేలతడుపు వద్దటికి అనువైనది. నాన్ సాక్ స్ప్రేయరు, ఫుట్ స్ప్రేయరు, కంప్రెస్డ్ నాన్ సాక్ స్ప్రేయరు, కంప్రెస్డ్ నాన్ సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయరు, అన్వీ-హాబిటి పవర్ స్ప్రేయరు వంటివి ఉపయోగకరము. ముందు జాగ్రత్త : శిలీంధ్రనాశిని ఒక్క చేతులతో కలుపరాదు మరియు పూర్తి సురక్షితమైన దుస్తులైన పాదము చేతుల చొక్కా, పాదము ప్యాంటు, రసాయన నిరోధక చేతితోడుములు, బూట్లు, కళ్లతోడు, టోపి మరియు ముఖావరణము వంటివి ధరించవలెను.

ముందు జాగ్రత్తలు : మందును అపారవద్ద్యములు, భాగి అపార పాత్రలు మరియు పశుగ్రామముల నుండి దూరంగా భద్రపరచవలెను. 2. ముఖము, కళ్లు మరియు చర్మమునకు అంటనియరాదు. 3. మందును పీల్చరాదు. గాలివేడి దిశలో పిచివారి చేయాలి. 4. ఉపయోగించిన తరువాత కలుషితములను మరియు శరీరభాగములను బాగుగా శుభ్రపరచుకొనవలెను. 5. పాగ్రాములు, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన సములుకు వంటివి మందును ఉపయోగించునప్పుడు చేయాలి. 6. మందును ద్రావణమును కలుపునప్పుడు మరియు ఉపయోగించునప్పుడు పూర్తి సురక్షితమై దుస్తులు ధరించాలి.

**విషలక్షణాలు :** దురద, ముక్కుబిడ్డలు, ఛాతీ బిగుసుకొనుట, కనుపాప కుచించుట, రక్తపోటు, మింగినవే వికారం వాంతులు, విరేచనాలు, శ్వాసకోశనాళాలలో ఇబ్బంది, తూలుకు వంటివి సంభవించవచ్చును.

**ప్రథమ చికిత్స :** 1. మింగినవే - గొంతు వెనుకభాగమును పీచివించి ద్రవము పూర్తిగా బయటకు వచ్చేంతవరకు వాంతి చేయించండి. అపసౌరక స్థితిలోని రోగికి వాంతి చేయించరాదు. 2. దుస్తులకు మరియు చర్మములకు అంటనివే- రసావేది దుస్తులను తొలగించి, చర్మమును సబ్బు మరియు పువ్వులమైన నీటితో శుభ్రపరచు కొనవలెను. 3. కళ్లులో పడినవే - సెల్ఫ్/శుభ్రమైన నీటితో 10 - 15 నిమిషముల పాటు ధారగా కడగండి. 4. పీచివినవే - రోగిని తాజా గాలిలోని తరలించండి. విషకుళ్లుత : నిషేధము చేయబడిన మోతాదులో పంటపై ఉపయోగించినవే హానికరం కాదు.

**విరుగుడు :** ప్రత్యేకమైన విరుగుడు తెలియదు. రోగ లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి. ఉపయోగించిన కంటైన్లర్ చివరకు : 1. ప్యాకేజీలను విరగిస్తే జవాపాలకు దూరంగా భూమిలో పాతికట్టాలి. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించడానికి వీలులేకుండా బయట పారవేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను, మింగిపోయిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవాలను పర్యావరణం మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా విసర్జించాలి.

**నిల్వ :** 1. శిలీంధ్రనాశిని నిల్వ చేయు ప్యాకేజీలను వేర్వేరు గదులలో లేదా ప్రాంగణాలలో ఇతర పదార్థాలకు దూరంగా వేర్వేరు అలములలో తాళం వేసి వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి భద్రపరచుకొనవలెను. 2. శిలీంధ్రనాశిని నిల్వచేయు గదులు పొడిగా, బాగా గాలి వెలుతుడు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో నిరోధించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి. రసాయన విషలక్షణము :

మాంకోజెబ్ టెక్నికల్ (85% భాగం స.మ. స్వచ్ఛత ఆధారం)	88.23% భాగం
సస్పెండింగ్ ఏజెంట్ (గమ్)	2.00% భాగం
డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్ (అల్కైల్ నాఫ్తలిన్ సల్ఫోనేట్)	2.00% భాగం
సర్ఫేస్ యాక్టివ్ ఏజెంట్ (సోడియం సాల్ఫో ఆఫ్ అల్కైల్ ఆరిల్ సల్ఫోనేట్)	2.00% భాగం
చైనా మట్టి	5.77% భాగం
మొత్తం	100.000% భాగం

హెచ్చరిక : జపవరచన కరపతములో పేర్కొన్న సైద్ధాంతము, మిగిలిన సైద్ధాంతము ఉపయోగించరాదు.

**మైనకోజెబ్ ౮౫% డబ్బ్యు.పి.**

(స్పర్శాన్ని ఫంక్చీనాశక)

यह एक जिंक, मैंगनीस इथिलीन कार्बामेट का कोऑरडिनेशन है। और मैन्कोजेब टैक्निकल से बनायी गयी स्पर्शान्नी फंफूदनाशक है जिसमें भारानुसार ७५% सक्रिय तत्व तथा अन्य सहयोगी पदार्थ हैं।

**उपयोग :**

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स, तत्व (कि.ग्रा)	संरचना (कि.ग्रा)	पानी की मात्रा (लीटर)	अनियं चिह्नक तथ्या फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
आलू	पेटेला अंगमारी	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
	अंत्रेला अंगमारी				
टमाटर	पेटेला अंगमारी	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
	वक्क अंबल विगलन				
	पर्ण चिल्ली				
	पुट्रोमिल आसिला				
धान	सहसामारी	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
ज्वार	पर्ण चिल्ली	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
केला	जंग विगलन	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
	काठ पर्ण चिल्ली				
	सिंगरिड विगलन				
सेब	धबा, घामा	२.२.५ ग्रा/पेड	३० ग्रा/पेड	१० ली/पेड	-
अंगूर	मुक्तिला पेली का धबा पुट्रोमिल आसिला रुब रोग	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
अमरुद	फस विगलन	१.५ ग्रा/पेड	२० ग्रा/पेड	१००	-
गेंहू	मूरी और काला किट्ट, अंगमारी	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
मक्का	पेली का अंगमारी	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
	पुट्रोमिल आसिला				

**उपयोग के लिए निदेश :** पीठ पर लाद करके चलाया या पैर से चलाया जाता चिह्नक वंश, पीठ पर लाद कर देवाव से चलाया जाता चिह्नक वंश एस.पी.ई.ई.ए.टी.पी पावर स्प्रैयर आदि।

**प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** चेतावनी - फंफूदीनाशक से काम करते समय कामगारों तथा उपयोगकर्ता को पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र जैसे पूरी बाजू की कमीज, लम्बी पैंट, रसायनरोधी दस्ताने, जूते, चश्मे, टोप और मुखोटा पहनने चाहिए।

**सावधानियां :** १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, आँखों, त्वचा को संपर्क से बचावें। ३. चिह्नक व की बाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। हवा की दिशा में चिह्नक व करें। ४. चिह्नक के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएँ। ५. चिह्नक के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चवाना नही चाहिए। ६. चिह्नक व करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

**पौधविशाखता :** सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाखता नहीं है।

**विष के लक्षण :** खुजली, छाती की जकड़न, दिल का तेजी से धड़कना, रक्तचाप कम होना, मितली, उल्टी, दस्त, शरीर का ताप कम होना, लड़खड़ाना हो सकता है।

**प्राथमिक चिकित्सा :** १. यदि निगल जायें तो गले के पीछे गुदगुदी करके उलटी करायायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकाल पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायायें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाएं तो दूषित कपड़ों को उतार दें और त्वचा को काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएँ। ३. यदि आँखें दूषित हो जायें तो उनको काफ़ी मात्रा में सेलाइन/साफ पानी से लगभग १० - १५ मिनट तक धोएँ। ४. यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

**विषनाशक :** कोई विशिष्ट विष नाशक नहीं है। लक्षण अनुसार इलाज करें।

**खाली डिब्बों का निपटारा :** १. फंफूदनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोड़फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। २. प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिए बाहर खुला न छोड़े। ३. डिब्बों या बची हुई फंफूदनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आस पास की चीजों, पीने का पानी दूषित न हो। **संग्रहण की विधि :** १. फंफूदनाशक के पैकेजों को अलग-अलग कमरों अथवा अलमारी में जोकि अन्य कमरों अथवा जगहों से अलग-अलग अलमारियों में फंफूदनाशक के प्रकाश एवं परिमाण के हिसाब से ताला चाबी के अंदर रखा जाना चाहिए। २. जिस कमरे या जगह में फंफूदनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बन्द हुआ, प्रकाशयुक्त, हवादार तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए जिससे कि फंफूदनाशक की भाप से वातावरण दूषित न होने पाये।

**रसायनिक संरचना :**

मैनकोजेब टैकनिकल (८५ प्रतिशत)	८८.२३% भार/भार
डिस्पर्सिंग एजेंट (सोडियम लिग्नो सलफोनेट)	७.५०% भार/भार
थैटिंग एजेंट (सलफोनेट डे नाफथलीन सलफोनेट, सोडियम साट्ट	१.५०% भार/भार
बाइंडर (डेक्सस्ट्रीन)	३.२७% भार/भार
योग	१००.००% भार/भार

चेतावनी: इस लेबल/हस्त पत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।



**MYRAID Mancozeb 75%WP (Contact Fungicide)**

**మౌరైడ్ మాంకోజెబ్ 75% డబ్బ్యుపి**

(స్పర్శచర్య గల శిలీంధ్రనాశిని)

**మేరేడ్**

**మైనకోజెబ్ ౮౫% డబ్బ్యు.పి. (స్పర్శాన్ని ఫంక్చీనాశక)**

**మ్యేర్వేడ్**

**మ్యాంకోజెబ్ 75% డబ్బ్యు పి (శంషకరక్రియ తిలీంధ్రనాశక)**

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

**INSTRUCTIONS FOR USE**

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

బాణ్ణి సే దూ రక్షింపి.

మక్కుళిగి సిగిండోటి దూరంపిడి.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు శిలీంధ్రనాశిని మరియు శరీరభాగములను శుభ్రపరచుకొనవలెను.

ఇస్తేమాల కరణే సే పడలే సారి పర్వీ పూరి తరహ పడియె.

Manufactured & Marketed by **AMISH CROPS SCIENCES PVT. LTD** Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill), Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222 Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact, "Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451, Email : customercare@amishcropsosciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281  
Reg.No. : CIR-207084/2022-Mancozeb (WP) (440)-861  
FOR AGRICULTURAL USE  
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



