SIRI ASTRA

Mesotrione 2.27% + Atrazine 22.7% SC

(Selective Herbicide)

Mesotrione 2.27%w/w + Atrazine 22.7% w/w SC is a selective post emergence herbicide recommended for the control of Grasses, Broad leaf weeds and Sedges in Maize and Sugarcane.

Cautionary statements: 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on labels & Leaflets. 2. Product is highly toxic to the Fish and aquatic organisms, its use may be avoided near aquaculture. 3. The product is skin sensitizer, prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions.

Recommendation:

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in water (liter)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Maize	Trianthema spp. Cyperus spp. Digitaria sanguinalis Echinochloa spp. Dactyloctenium aegyptium	875	3500	500	42	-
Sugarcane	Trianthema spp. Amaranthus viridis Echinochloa colona Digitaria sanguinalis Cyperus rotundus Dactyloctenium aegyptium	875	3500	500	190	-

Direction of Use: -

Time of Application: -

Precaution: Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use wooden stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eyes, mouth and clothing. Avoid inhalation of fog, vapors or spray mist. Wear protective clothing (full sleeve shirt and pants), chemical resistant hand gloves to avoid contact with the skin, mask, goggles, hat and boots, while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the herbicide. Also wash the contaminated clothes before re-use. Newly treated areas must not be grazed and all livestock is to be kept out until the treated area is dry. This product should not be applied (tank-mix) with any other chemical. Do not blow nozzle with mouth. Do not spray crops under stress. If any indisposition occurs, stop the work, follow first aid measures and call a physician immediately. Spilt product must not be re-used. Collect up spilt material thoroughly and bury it in a safe place. Rinse spilt area with plenty of water. It is dangerous to re-use empty containers. Rinse empty container three times before disposal and add the rinsate into spray tank before application. Do not re-use empty container to keep food items or for any other purpose.

Symptoms Of Poisoning: Irritation to eyes, skin and respiratory tract may occur, product is skin sensitizer so it may cause skin allergy and other non-specific symptoms may be expected as labored respiration, nausea, vomiting, diarrhoea, headache and confusion.

First Aid: If poisoning or any indisposition is suspected. Stop work immediately and call a physician. Show label to the physician. Remove the affected person from danger zone to a well ventilated room or to fresh air. If Ingested: Never give anything by mouth to an unconscious patient and never induce vomiting. Consult the doctor immediately. If Inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. In case of skin contact : Affected parts of body e.g. finger, nails, etc should be washed with soap and water. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. If skin irritation persists, consult a doctor. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist.

Phytotoxicity: -

Antidote: No specific antidote is known; apply symptomatic therapy.

Disposal Of Used Container: 1. It shall be the duty of the manufacturers, formulators of insecticide and operators to dispose packages or surplus materials and washings in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1.The packages containing the herbicide should be tightly closed, stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food and animal feed or shall be kept in separate almirahs under lock and key, away from children, unauthorized persons and animals. 2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor. Keep away from direct sunlight. 3. Do not allow product to freeze.

Chemical Composition :

Xanthan gum (Thickener)	0.14% w/w
Attapulgite clay (Thickener)	0.9% w/w
1,2-benzisothiazol-3-one (as a 20% solution)(Preservative)	0.18% w/w
Polydimethylsiloxane (Antifoam agent)	0.43% w/w
Citric acid (Buffers)	0.91% w/w
Phosphoric acid solution (Buffers)	1.0% w/w
Aqueous solution of D-glucopyranose oligomeric	18.18% w/w
C9-C11 alkylglycocides (Adjuvant)	
Water (Solvent)	Q.S.% w/w
Mesotrione a.i.	2.27% w/w
Atrazine a.i.	22.7% w/w
Acrylic graft copolymer solution (Dispersing Agent)	1.82% w/w
Isotridecanol-8-ethoxylate (Dispersing Agent)	1.82% w/w
1,2-propanediol (Antifreeze)	4.55% w/w
Tetrasodium diphosphate (Stabilizing agent)0.03% w/w	
Total	100% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

सिरी अस्त्र

मिजोट्राइन २.२७% + एट्राजीन २२.७ % एस.सी.

(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

मिजोट्राइन २.२७% भार/भार+एट्राजीन २२.७% भार/भार एस.सी. एक चुनिंदा खरपतवारनाशक है जिसका इस्तेमाल मक्का एवं गन्ना फसलो में घास कुलवाले, चोडी पत्ती वाले जाती के खरपतवारोंएवंसेज के नियंत्रण हेतु खरपतवार उदने के बाद किया जाता है। चेतावनियाँः १. इस खरपतवारनाशक का लेबल पर दिये हुए विवरण के अनुसार इस्तेमाल करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य हेतु इस्तेमाल नहीं करें। २. यह उत्पाद मछली और जलीय जीवों के लिे विषाक्त है, इसका उपयोग जलीय कृषि/मत्स्यपालन के आसपास ना करें। ३. उत्पाद त्वचा संवेदी है, लंबे समय तक या बार-बार त्वचा के संपर्क में आने से एलर्जी हो सकती है।

उपयोगः

फसल	कीट के नाम	मात्रा प्रति हेक्टर स.त. (ग्रा)	संरचन (मिली)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल	पुन प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिडकाव के
मक्का	इटर्सीट (ट्राअथमा स्पीशीज) (साइप्रसस्पीशीज), बनरा घास (डिडिटेरिया सैगुइनलिसा),साँवा (एथिनोक्लोआ स्पीशीज), मकरा घास (डकटीलोक्टेनियम एजीनटाक्म)	८७५	३५००	५००	४२-	
गन्ना	इटर्सीट (ट्राअथमा स्पीशीज), चौलाइ (अमरंथस विरिडिस), साँवा (एथिनोक्लोआ कोलो ना), बनरा घास (डिजिटेरिया सैगुइनलिस), बड़ानागरमोथा (साइप्रसरोटडंस), मकरा घास (डकटीलोक्टेनियम एजीनटाक्म)	८७५	३५००	५००	१९०	-

उपयोग के लिए निर्देश : -

प्रयोग के समय : -

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियांः स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करे। त्वचा, आँख मुहँ और कपडों को खरपतवारनाशक के संपर्क से बचाये तथा श्वास द्वारा छिड़काव की वाष्प/फुहार को अंदर जाने से रोके। सुरक्षात्मक कपडें जैसे कि ऐप्रान (पूरी बाजू की कमीज़ तथा पैंट), हैट/टोपि, रसायन प्रतिरोधी दस्तानों, नकाब, चशमां और गमबूट आदी पहनकर ही इसका प्रयोग करें। खरपतवारनाशक का प्रयोग करते समय, खाना, पीना और धूप्रपान नहीं करना चाहिए। काम खत्म होने के बाद साबुन और खूब पानी से हाथ धोएं और कपड़े बदलें। हवा एवं पानी को खरपतवारनाशक से दूषित होने से बचाएं। दुबारा इस्तेमाल से पहले दूषित कपडे बदलें। हवा एवं पानी को खरपतवारनाशक से दूषित होने से बचाएं। दुबारा इस्तेमाल से पहले दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धोले। खरपतवारनाशक के इस्तेमाल के तुरंत बाद मवेशियों अथवा चरने वाले पशुओं के छिड़काव वाले खेतों से सूखने तक दूर रखें। इस खरपतवारनाशक का इस्तेमाल अन्य किसी रसायन के साथ मिलाकर (टेंकमिक्स) नहीं करें। नौजल को मुहँ से फूक नहीं मारें। फसलो के तनाव में होने पर छिडकाव न करें। यदि कोई भी गड़बड़ी होती है, तो काम रोक दें, प्राथमिक चिकित्सा उपायों का पालन करें और तुरंत एक चिकित्सक को बुलाएं। बाहर छलके हुए या गिरे हुए घोल को दुबारा इस्तेमाल न करें। छलके हुए पदार्थ को इकठढा करें एवं सुरक्षत जगह एवं पानी के स्थानों से दूर गाढ दें। छलके हुए स्थान को खूब पानी से अच्छी तरह धों लें। खाली डिब्बों का फिर से उपयोग करना खतरनाक है। निपटान से पहले खाली डिब्बों को पानी से तीन बार धोएं और ऐसे घोल को छिड़काव से पहले स्प्रे टैंक में डाल दें। खाली डिब्बों को खाने का सामान रकने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए दोबार उपयोग न करें।

विष के लक्षणः आंखों,त्वचा और श्वसन नलिका में जलन हो सकती है, उत्पाद त्वचा संवेदनशील है, इसलिए यह त्वचा एलर्जी का कारण हो सकता है और अन्य गैर-विशिष्ट लक्षणों को सांस लेने में कठिनाई, मतली, उल्टी, दस्त, सिरदर्द और भ्रम के रूप में अपेक्षित किया जा सकता है।

प्राथमिक चिकित्साः १. यदि विषाक्तता के लक्षण एवं अस,अस्वस्थता लगे, तुरंत काम छोड़कर चिकित्सक को बताएँ एवं चिकित्सक को लेबल दिखाएँ। प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार अमरे या खुली हवा में ले जाएँ। निगल जाने पर : बेहोशी की अवस्था में मुंह द्वारा कुछ भी न खिलाएं तथा उलटी कराने की कोशिश न करें। तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क करें। श्वास द्वारा अन्दर जाने परः पीड़ित को खुली हवा में ले जाएँ एवं शरीर का तापमान नियंत्रण करें। यदि पीड़ित को श्वास लेने में परेशानी हो तो कृत्रिम श्वसन दें। मुंह द्वारा श्वसन करें एवं डॉक्टर से संपर्क करें। त्वचा के संपर्क में आने परः शारीर के प्रभावित हिस्सों को (खासकर बालों और नाखुनों के निचे) पानी और साबुन से अच्छी तरह से धो लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग-अलग रखना चाहिए और उपयोग करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। यदि त्वचा पर बेचेनी लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आँखों के दूषित होने पर : अत्यधिक पानी से १५ मिनट तक साफ करें, यदि आँखों में दर्द, जलन एवं द्रष्टिदो, महसूस हो तो तुरंत डॉक्टरसे संपर्क करें।

पौधविशाक्तताः- -

विष नाशकः कोई खास विष प्रतिहार नहीं है , लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें।

खाली डिब्बों का निपटाराः १. यह निर्माताओं, कीटनासकों और संचालकों का कर्तव्य होगा कि वे सरप्लस सामग्री और धुलाई के पैकेजों का निपटारा सुरक्षित ढंग से करना चाहिए ताकि पर्यावरण व जल प्रदूषण को रोका जास के। २. उपयोग किए गए पैकेट बाहर न छोड़ें ताकि उनका दोबारा उपयोग न हो। ३. पैकेटों को तोड़कर आबादी से दूर गाड़ना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें : १.खरपतवारनाशक युक्त पैकेज को कसकर बंद किया जाना चाहिए, अलग कमरे या परिसर में मूल कंटेनरों में संग्रहित किया जाता है जो कि विशेष रूप से भोजन, पेय और पशुचारा की चीजों को संग्रहीत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरों से दूर हो और उन्हें अलग-अलग अलमारी में लॉक और कुंजी के तहत रखा जाना चाहिए और बचीं, अनधिकृत व्यक्तियों और जानवरों से दूर रखा जाना चाहिए। २. खरपतवारनाशक के भंडरण के लिए बने कमरे या परिसर अच्छी तरह से निर्मित , सूखा, अच्छी तरह से प्रकाशित और हवादार और वाष्प के साथ संदूषण से बचने के लिए पर्याप्त आयाम के साथ निर्मित होने चाहिए। गर्मी, खुलीलौ, सीधी धूप और नमी से दूर रखें। ३. खरपतवारनाशक को जमने न दें।

रासायनिक संरचना :

झन्तम गम (सान्द्रित करने वाले तत्व)	०.१४% भा/भा
अटापुलगाईट क्ले (सान्द्रित करने वाले तत्व)	०.९% भा/भा
१,२-बैन्जीसोथोयाजोल-३-वन (२०% वा घोल) (प्रीजरवेटीव)	०.१८% भा/भा
पोलीटायमिथाइल सिलोग्जेन (एंटीफोमिंग एजेंट)	०.४३% भा/भा
सिटिक एसिड (बफ़रस)०.९१% भा/भा	
फास्फोरिक एसिड का घोल (बफ़रस)	१.०% भा/भा
डी-ग्लुकोप्यानोस ओलिगोमेरिक सी९-सी११ अलकायलगलइकोसाड़ेस (अन्य घटक)	१८.१८% भा/भा
पानी (घुलाने वाले तत्व) पर्याप्त मात्रा %	
मिझोट्राईन स.त.	२.२७% भा/भा
एट्राजीन स.त.	२२.७% भा/भा
एक्रिलिक ग्राफ्ट कोपोलिमर का घोल (छिरानेवाले तत्व)	१.८२% भा/भा
इसोटाइडेकनॉल-८-द्रोक्सीलेट (छिरानेवाले तत्व)	१.८२% भा/भा
१,२-प्रोपेनडायल (एंटीफ्रिज)	४.५५% भा/भा
टेटासोडियम डाईफास्फेट (स्टैबिलिजिंग एजेंट)	०.०३% भा/भा
कुल	१००% भा/भा

सावधानीः लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

సిరి అస్త్ర

మెసోట్రియోన్ 2.27% + అట్రాజిన్ 22.7% ఎస్ సి

(ఎంపికచేయబడ్డ కలుపునాశిని)

మెసోట్రియోన్ 2.27% భా/భా + అట్రాజిన్ 22.7% భా/భా ఎస్ సి అనేది మొక్కజొన్న మరియు చెరకులో గడ్డి జాతి, వెడల్పాకు కలుపు మొక్కలు మరియు బురదలో పెరిగే కలుపు మొక్కల నియంత్రణకు సిఫార్సు చేయబడిన ఒక ఎంపిక చేసిన కలుపునాశిని.

హెచ్చరికలు : 1. ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో సూచించిన పైర్లపై తప్ప, ఇతర పైర్లకు ఉపయోగించరాదు. 2. ఉత్పత్తి చేపలు మరియు జలచరాలకు అత్యంత విషపూరితమైనది, జలచరాల సేద్యం దగ్గర ఉపయోగించ రాదు. 3. ఉత్పత్తి స్కిన్ సెన్సిటైజర్, దీర్ఘకాలం లేదా తరచుగా చర్మమునకు అంటినచో అలెర్జీ ప్రతిచర్యలకు కారణం కావచ్చు.

సిఫారసు :

పంటలు	కలుపుల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె. స.ప. (కి.గ్రా)	సూత్రీకరణ (లీ)	నీటి పరిమాణం (లీ)	చివరి పిచికారి నుండి పైరు కోత మధ్య విరామ సమయం	పునఃప్రవేశం ప్రతి పిచికారీ తదుపరి (గంటలు)
మొక్కజొన్న	గలిజేరు జాతి, తుంగ జాతి . చిప్పెర , ఊద జాతి , నక్షత్ర గడ్డి	875	3500	500	42	-
చెరకు	గలిజేరు జాతి, తోటకూర ఊద, చిప్పెర , తుంగ, నక్షత్ర గడ్డి	875	3500	500	190	-

ఉపయోగించుటకు సూచన -

ఉపయోగించే సమయం : -

ముందు జాగ్రత్త: పిచికారీ ద్రావణాన్ని తయారు చేయడానికి వంట పాత్రలను ఉపయోగించవద్దు. పిచికారీ ద్రావణాన్ని కదిలించడానికి చెక్క కర్రను ఉపయోగించండి. చర్మం, కళ్ళు, నోరు మరియు దుస్తులతో సంబంధాన్ని నివారించండి. పొగమంచు, ఆవిరి లేదా పిచికారీ బిందువులను పీల్చరాదు. ఉత్పత్తిని ఉపయోగించునపుడు చర్మం, ముఖకవచం, కళ్ళజోడు, టోపీ మరియు బూట్లను ధరించండి. (ఫుల్ స్లీవ్ షర్ట్ మరియు ప్యాంటు), రసాయన నిరోధక చేతి తొడుగులు ధరించండి. ఉత్పత్తిని ఉపయోగించునపుడు తినుట, త్రాగుట లేదా పొగ త్రాగుట వంటివి చేయరాదు. సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో చేతులు శుభ్రపరచుకోండి. పని ముగిసిన తర్వాత దుస్తులు మార్చుకోండి. కలుపునాశినితో గాలి మరియు నీటి వనరులను కలుషితం చేయరాదు. కలుషిత దుస్తులను తిరిగి ఉపయోగించే ముందు కూడా బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. కొత్తగా శుద్ధి చేయబడిన ప్రాంతాలలో పశువులను మేపకూడదు మరియు పిచికారీ చేయబడిన ప్రాంతం పొడిగా ఉండే వరకు అన్ని పశువులను బయట ఉంచాలి. ఈ ఉత్పత్తిని ఇతర రసాయనాలతో (ట్యాంక్-మిక్స్) కలుపరాదు. నోటితో నాజిల్ ఊదవద్దు. ఒత్తిడిలో పంటలకు పిచికారీ చేయవద్దు. ఏదైనా అనారోగ్యం సంభవించినట్లయితే, పనిని ఆపండి, ప్రథమ చికిత్స చర్యలను అనుసరించండి మరియు వెంటనే వైద్యుని పిలవండి. చిందిన ఉత్పత్తిని తిరిగి ఉపయోగించకూడదు. చిందిన పదార్థాన్ని పూర్తిగా సేకరించి, సురక్షితమైన స్థలంలో పాతిపెట్టండి. చిందిన ప్రాంతాన్ని పుష్కలంగా నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. ఖాళీ కంటైనర్లను మళ్లీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం. పారవేయడానికి ముందు ఖాళీ కంటైనర్ను మూడుసార్లు శుభ్రం చేసుకోండి మరియు దరఖాస్తు చేయడానికి ముందు రిన్సేట్ను పిచికారీ ద్రవం ట్యాంక్లో జోడించండి. ఆహార పదార్థాలను ఉంచడానికి లేదా మరే ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఖాళీ కంటైనర్ను మళ్లీ ఉపయోగించవద్దు.

విష లక్షణాలు: కళ్ళు, చర్మం మరియు శ్వాసనాళాలకు చికాకు ఏర్పడవచ్చు, చర్మం సున్నితత్వం కాబట్టి ఇది చర్మ అలెర్జీకి కారణం కావచ్చు మరియు ఇతర నిర్దిష్ట లక్షణాలు లేని శ్వాసక్రియ, వికారం, వాంతులు, విరేచనాలు, తలనొప్పి మరియు గందరగోళం వంటివి సంభవించవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స: 1. విషప్రయోగం లేదా ఏదైనా అనారోగ్యం అనుమానం ఉంటే. వెంటనే పనిని ఆపి వైద్యుని పిలవండి. వైద్యునికి లేబుల్ చూపించండి. బాధిత వ్యక్తిని బాగా గాలి, వెలుతురు ఉన్న ప్రదేశానికి తరలించండి. మంగినచో: అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న రోగికి నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వకండి మరియు వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు. వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి. పీల్చినచో: రోగిని తాజా గాలికి తీసుకెళ్లండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. రోగి శ్వాస తీసుకోవడం లేదా శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే, కృత్రిమ శ్వాసను ఇవ్వండి, ప్రాధాన్యంగా నోటి నుండి నోటితో శ్వాస తీసుకోండి. వైద్యుని సంప్రదించండి. చర్మంనకు అంటినచో: శరీరంలోని ప్రభావిత భాగాలు- వేలు, గోర్లు మొదలైనవి సబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రపరచుకోవాలి. కలుషిత దుస్తులను వేరు చేసి, మరల ఉపయోగించే ముందు సబ్బు మరియు నీటితో విడిగా శుభ్రపరచుకోవాలి. చర్మం చికాకు కొనసాగితే, వైద్యుని సంప్రదించండి. కళ్ళలో పడితే : కనీసం 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలంగా నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. నొప్పి, చికాకు, ఎరుపు లేదా కాంతి భయం కొనసాగితే, కంటి వైద్యుని సంప్రదించండి.

విష తుల్యత : -

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగలక్షణాలను బట్టి చికిత్సను చేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ విసర్జన : 1. తయారీదార్లు, ఫార్ములేటర్లు మరియు ఆపరేటర్లు ప్యాకేజీలను, మిగిలిపోయిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవాలను పర్యావరణం మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా విసర్జించాలి. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించడానికి వీలులేకుండా బయట పారవేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు: 1. కలుపునాశిని కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీలను జాగ్రత్తగా నిల్వచేయాలి. ఇతర వస్తువులను ప్రత్యేకించి ఆహార పదార్థాలు మరియు పశుగ్రాసాలను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణాలకు దూరంగా ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణాల్లో పిల్లలు, అనధికార వ్యక్తులు మరియు పశువులకు దూరంగా తాళం వేసి అసలు కంటైనర్లలో నిల్వ చేయాలి . 2. కలుపునాశిని నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిర్మించబడి, పొడిగా, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ మరియు ఆవిరితో కలుషితం కాకుండా ఉండటానికి తగినంత పరిమాణంలో ఉండాలి. ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతి నుండి దూరంగా ఉంచండి. 3. ఉత్పత్తిని చల్లబరచరాదు.

రసాయన మిశ్రమం:

జాంతన్ గమ్ (థిక్నర్) 0.14% భా/భా	
అట్టాపుల్ గైట్ క్లే (థిక్నర్)	0.9% భా/భా
1,2-బెంజిసోథియాజోల్-3-వన్ (20% పరిష్కారంగా) (సంరక్షక)	0.18% భా/భా
పాలీ డైమిథైల్ సిలోక్సేన్ (యాంటీఫోమ్ ఏజెంట్)	0.43% భా/భా
సిట్రిక్ యాసిడ్ (బఫర్స్)	0.91% భా/భా
ఫాస్పోరిక్ ఆమ్లం ద్రావణం (బఫర్స్)	1.0% భా/భా
డి-గ్లూకో పైరనోస్ ఒలిగో మెరిక్ సజల ద్రావణం	18.18% భా/భా
సి 9 - సి 11 ఆల్కైల్ గ్లైకోసైడ్లు (సహాయక) నీరు (ద్రావకం)	క్యు ఎస్ .% భా/భా
మెసోట్రియోన్ స.ప..	2.27% భా/భా
అట్రాజిన్ స.ప..	22.7% భా/భా
యాక్రిలిక్ గ్రాఫ్ట్ కోపాలిమర్ సొల్యూషన్ (డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్)	1.82% భా/భా
ఐసోట్రిడెకనాల్-8-ఎథాక్సిలేట్ (డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్)	1.82% భా/భా
1,2-ప్రొపనెడియోల్ (యాంటీఫ్రీజ్)	4.55% భా/భా
టెట్రా సోడియం డై ఫాస్ఫేట్ (స్టెబిలైజింగ్ ఏజెంట్)	0.03% భా/భా
మొత్తం	100% భా/భా

హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే తప్ప, మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

SIRI ASTRA

Mesotrione 2.27%+Atrazine 22.7% SC

(Selective Herbicide)

సిరి అస్త్ర

మెసోట్రియోన్ 2.27% + అట్రాజిన్ 22.7% ఎస్ సి

(ఎంపికచేయబడ్డ కలుపునాశిని)

सिरी अस्त्र

मिजोट्राइन २.२७% + एट्राजीन २२.७% एस.सी.

(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

ಸಿರಿ ಅಸ್ತ್ರ

ಮೆಸೊಟ್ರಿಯೋನ್ 2.27%+ ಅಟ್ರಾಜಿನ್ 22.7% ಎಸ್ ಸಿ

(ಆಯ್ದ ಕಳೆನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

खतरा అపాయము
DANGER
BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg. No.: CIR-340302/2024-Mesotrione + Atrazine (SC) (455)-168

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

सिरी अस्त्र

मेसोट्रिओन 2.27% + अट्राजीन 22.7% एस सी

(निवडक तणनाशक)

मेसोट्रिओन 2.27% व/व + अट्राजीन 22.7% व/व एस सी हे मका आणि उसातील गवत, रुंद पानांचे तण आणि बियांच्या नियंत्रणासाठी शिफारस केलेले निवडक तणनाशक आहे. **सावधगिरीची विधाने:** 1. लेबले आणि पत्रकांवर सदस्यता घेतलेल्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही हेतूसाठी वापरली जाऊ नये. 2. उत्पादन मासे आणि जलचरांसाठी अत्यंत विषारी आहे, त्याचा वापर मत्स्यपालनाजवळ टाळला जाऊ शकतो. 3. उत्पादन त्वचा संवेदनाक्षम आहे, दीर्घकाळापर्यंत किंवा वारंवार त्वचेच्या संपर्कामुळे एलर्जीची प्रतिक्रिया होऊ शकते.

शिफारसी :

पीक	कीट काचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.त.	संरचना (%)	प्रतिक्षा सौम्थकरण पासन (ली/हे)	अवधिशेवटच्या फवारणी ते कापणी (दिवस)
मका	ट्रायन्थेमा एसपीपी. सायपरस एसपीपी. डिजिटारिया सॅन्गुइनालिस इचिनोक्लोआ डॅक्टिलोकटेनियम इजिप्टियम एसपीपी	875	3500	500	42
ऊस	ट्रायन्थेमा एसपीपी. अमरानथास व्हिरीडीस, इचिनॉयलॉव कोलोनम डीजी टेरिया सांगुणलीस , सायपरस रोटनडस डॅक्टिलोकटेनियम इजिप्टियम	875	3500	500	190

वापरण्याची पद्धत : –

वापरण्याची वेळ :

खबरदारी: स्प्रे द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाक भांडी वापरू नका. स्प्रे द्रावण ढवळण्यासाठी लाकडी काठी वापरा. त्वचा, डोळे, तोंड आणि कपड्यांचा संपर्क टाळा. धुके, बाष्प किंवा स्प्रे धुके श्वास घेणे टाळा. उत्पादन हाताळताना त्वचेचा संपर्क टाळण्यासाठी संरक्षणात्मक कपडे (फुल स्लीव्ह शर्ट आणि पँट), रासायनिक प्रतिरोधक हातमोजे घाला. उत्पादन लागू करताना खाऊ नका, पिऊ नका किंवा धूम्रपान करू नका. साबणाने आणि भरपूर पाण्याने हात धुवा आणि काम संपल्यानंतर कपडे बदला. तणनाशकाने हवा आणि पाणी दूषित होण्यापासून टाळा. तसेच दूषित कपडे पुन्हा वापरण्यापूर्वी धुवा. नव्याने उपचार केलेल्या भागात चराई करू नये आणि उपचार केलेले क्षेत्र कोरडे होईपर्यंत सर्व पशुधन बाहेर ठेवावे. हे उत्पादन इतर कोणत्याही रसायनासह (टँक–मिक्स) लावू नये. तोंडाने नोजल उडवू नका. तणावाखाली पिकांवर फवारणी करू नका. कोणतीही अस्वस्थता आढळल्यास, काम थांबवा, प्रथमोपचार उपायांचे अनुसरण करा आणि ताबडतोब डॉक्टरांना कॉल करा. सांडलेले उत्पादन पुन्हा वापरले जाऊ नये. सांडलेले साहित्य पूर्णपणे गोळा करा आणि सुरक्षित जागी पुरून टाका. सांडलेली जागा भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा. रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे. विल्हेवाट लावण्याआधी रिकाम्या डब्याला तीन वेळा स्वच्छ धुवा आणि वापरण्यापूर्वी स्प्रे टाकीमध्ये स्वच्छ धुवा. अन्नपदार्थ ठेवण्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी रिकाम्या कंटेनरचा पुन्हा वापर करू नका विषबाधाची लक्षणेरू डोळे, त्वचा आणि श्वसनमार्गावर जळजळ होऊ शकते, उत्पादन त्वचा संवेदनाक्षम आहे त्यामुळे त्वचेची एलर्जी होऊ शकते आणि इतर गैर–विशिष्ट लक्षणे अपेक्षित असू शकतात कारण श्वासोच्छवास, मळमळ, उलट्या, अतिसार, डोकेदुखी आणि गोंधळ.

प्रथमोपचार: 1. विषबाधा किंवा कोणत्याही अस्वस्थतेचा संशय असल्यास. ताबडतोब काम थांबवा आणि डॉक्टरांना कॉल करा. डॉक्टरांना लेबल दाखवा. बाधित व्यक्तीला धोक्याच्या क्षेत्रातून हवेशीर खोलीत किंवा ताजी हवेत हलवा. जर सेवन केले असेल तररू बेशुद्ध रुग्णाला तोंडाने काहीही देऊ नका आणि कधीही उलट्या करू नका. ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. श्वास घेतल्यासरू रुग्णाला ताजी हवेत घेऊन जा आणि शरीराच्या तापमानाची काळजी घ्या. जर रुग्णाला श्वास घेता येत नसेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्या, शक्यतो तोंडी श्वास घ्या. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. त्वचेशी संपर्क झाल्यासरू शरीराचे प्रभावित भाग उदा. बोट, नखे इत्यादी साबणाने आणि पाण्याने धुवावेत. सर्व दूषित कपडे वेगळे केले पाहिजेत आणि वापरण्यापूर्वी साबण आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवावेत. त्वचेची जळजळ कायम राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. डोळ्यांच्या संपर्कात आल्यासरू कमीतकमी 15 मिनिटे भरपूर पाण्याने हलक्या हाताने स्वच्छ धुवा. वेदना, चिडचिड, लालसरपणा किंवा फोटोफोबिया कायम राहिल्यास नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

फायटोटॉक्सिसिटी:

उतारा: कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाहीय लक्षणात्मक थेरपी लागू करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट लावणे: 1. पर्यावरणीय किंवा जल प्रदूषण रोखण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि वॉशिंगची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावणे हे उत्पादक, कीटकनाशकांचे सूत्रकार आणि ऑपरेटर यांचे कर्तव्य असेल. 2. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. 3. संकुल तोडून वस्तीपासून दूर पुरले जावे.

स्ओरेज अटी: 1. तणनाशक असलेली पॅकेजेस घट्ट बंद करावीत, मूळ कंटेनरमध्ये वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारात साठवून ठेवली पाहिजेत किंवा इतर वस्तू विशेषतरू अन्न आणि पशुखाद्य साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा आवारात ठेवल्या पाहिजेत किंवा त्याखालील वेगळ्या अल्मिरात ठेवल्या पाहिजेत. कुलूप आणि चावी, मुले, अनधिकृत व्यक्ती आणि प्राणी यांच्यापासून दूर. 2. तणनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा आवार चांगले बांधलेले, कोरडे, चांगले प्रज्वलित आणि हवेशीर असावेत आणि बाष्पाने दूषित होऊ नये म्हणून पुरेशा आकाराचे असावेत. थेट सूर्यप्रकाशापासून दूर ठेवा. 3. उत्पादन गोठवू देऊ नका.

रासायनिक रचना :

झेंथन गम (थिकनर)	0.14% व/व
अट्टापुल गिट क्ले (थिकनर)	0.9% व/व
1,2–बेंझिसोथियाझोल–3–वन (20: द्रावण म्हणून)(संरक्षक)	0.18% व/व
पॉली डायमिथाइल सिलोक्सेन (अँटीफोम एजंट)	0.43% व/व
सायट्रिक एसिड (बफर्स)	0.91% व/व
फॉस्फोरिक एसिड द्रावण (बफर्स)	1.0% व/व
डी–ग्लूको पायरानोज ऑलिगो मेरिकचे जलीय द्रावण	18.18% व/व
सि9–सि11 अल्काइल ग्लायकोसाइड्स (सहायक)	
पाणी (विद्रावक)	पुरेसे प्रमाण% व/व
मेसोट्रिओन स घ	2.27% व/व
अट्राझिन स घ	22.7% व/व
एक्रेलिक ग्राफ्ट कॉपॉलिमर सोल्यूशन (डिस्पर्सिंग एजंट)	1.82% व/व
प्वजतपकमबंदवस–8–मजीव•लसंजम (डिस्पर्सिंग एजंट)	1.82% व/व
1,2–प्रोपॅनेडिओल (अँटीफ्रीझ)	4.55% व/व
टेट्रा सोडियम डाय फॉस्फेट (स्टेबिलायझिंग एजंट)	0.0% व/व
एकूण	100% व/व

खबरदारी: या लेबलध्पत्रकावर नमूद केल्याशिवाय इतर पिकांवर वापरू नये.

ಸಿರಿ ಅಸ್ತ್ರ

ಮೆಸೊಟ್ರಿಯೋನ್ 2.27% + ಅಟ್ರಜೋನ್ 22.7% ಎಸ್ ಸಿ

(ಆಯ್ದ ಕಳೆನಾಶಕ)

ಮೆಸೊಟ್ರಿಯೋನ್ 2.27% ತೂ/ತೂ + ಅಟ್ರಜಿನ್ 22.7% ತೂ/ತೂ ಎಸ್ ಸಿ ಇದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಳು, ಅಗಲವಾದ ಎಲೆಗಳ ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಡ್ಜ್‌ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಆಯ್ದ ನಂತರದ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು: 1. ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು. 2. ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನು ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಜಲಕೃಷಿಯ ಬಳಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. 3. ಉತ್ಪನ್ನವು ಸ್ಕಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸರ್ ಆಗಿದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವು ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು:

ಬೆಳೆಗಳು	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ	ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಘಟಕಾಂಶ ಪದಾರ್ಥ	ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಲಿ	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುದ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಕೋನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಖಟಾವಿಗೆ ಅಂತರ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಮೆಕ್ಕೆ	ಜೋಳದ ಟ್ರಿಯಾಂಥೆಮಾ ಎಸ್ಪಿಪಿ. ಸೈಪರಸ್ ಎಸ್ಪಿಪಿ. ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಸಾಂಗ್ವಿನಾಲಿಸ್ ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಡಾಕ್ಟಿಲೋಕ್ಟೇನಿಯಮ್ ಈಜಿಪ್ಟಿಯಮ್	875	3500	500	42
ಕಬ್ಬು	ಟ್ರಿಯಾಂಥೆಮಾ ಎಸ್ಪಿಪಿ. ಅಮರಂತಸ್ ವಿರಿಡಿಸ್ ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೊಲೊನಾ ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಸಾಂಗಿನಾಲಿಸ್ ಸೈಪರಸ್ ರೋಟಂಡಸ್ ಡಾಕ್ಟಿಲೋಕ್ಟೇನಿಯಮ್ ಈಜಿಪ್ಟಿಯಮ್	875	3500	500	190

ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: –

ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ –

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ಮರದ ಕೋಲನ್ನು ಬಳಸಿ. ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣು, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಂಜು, ಆವಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜಿನ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಚರ್ಮ, ಮುಖವಾಡ, ಕನ್ನಡಕಗಳು, ಟೋಪಿ ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು (ಪೂರ್ಣ ತೋಳಿನ ಅಂಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು), ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿರೋಧಕ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿ. ಕಳೆನಾಶಕದಿಂದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಜಲಮೂಲಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮರುಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶವು ಒಣಗುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ (ಟ್ಯಾಂಕ್–ಮಿಶ್ರಣ)ಅನ್ವಯಿಸಬಾರದು. ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಊದಬೇಡಿ. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಚೆಲ್ಲಿದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಚೆಲ್ಲಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ. ಚೆಲ್ಲಿದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಧಾರಕವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ಪ್ರೇ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ರಿನ್ಸೇಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಣ್ಣುಗಳು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟಾಗಬಹುದು, ಉತ್ಪನ್ನವು ಚರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಲ್ಲದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಸಿರಾಟ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಶಂಕೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ. ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ತೋರಿಸಿ. ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಾಯದ ವಲಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಕೋಣೆಗೆ ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಸರಿಸಿ. ಸೇವಿಸಿದರೆ: ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ರೋಗಿಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ: ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಗಿಯು ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ, ಮೇಲಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ದೇಹದ ಬಾಧಿತ ಭಾಗಗಳು ಉದಾ. ಬೆರಳುಗಳು, ಉಗುರುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಫೋಟೋಫೋಬಿಯಾ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: –

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ; ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ನ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ತಯಾರಕರು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸೂತ್ರದಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು–ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1.ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಮೂಲ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ, ಮಕ್ಕಳು, ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ದೂರ. 2. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಒಣಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆವಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 3. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಬೇಡಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಜಾಂತನ್ ಗಮ್ (ದಪ್ಪವಾಗಿಸುವಿಕೆ)	0.14% ತೂ/ತೂ
ಅಟ್ಟಪುಲ್ ಗೈಟ್ ಕ್ಲೇ (ದಪ್ಪಕ)	0.9% ತೂ/ತೂ
1,2–ಬೆಂಜಿಸೋಥಿಯಾಜೋಲ್–3–ಒಂದು (20% ಪರಿಹಾರವಾಗಿ)(ಸಂರಕ್ಷಕ)	0.18% ತೂ/ತೂ
ಪಾಲಿ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್ (ಆಂಟಿಫೋಮ್ ಏಜೆಂಟ್)	0.43% ತೂ/ತೂ
ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ (ಬಫರ್ಸ್)	0.91% ತೂ/ತೂ
ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ದ್ರಾವಣ (ಬಫರ್ಸ್)	1.0% ತೂ/ತೂ
ಡಿ–ಗ್ಲುಕೋ ಪೈರನೋಸ್ ಆಲಿಗೋ ಮೆರಿಕ್ ನಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣ	18.18% ತೂ/ತೂ
ಸಿ9–ಸಿ11 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್‌ಗಳು (ಸಹಾಯಕ)	
ನೀರು (ದ್ರಾವಕ)	ಕ್ಯೂ ಎಸ್ % ತೂ/ತೂ
ಮೆಸೊಟ್ರಿಯೋನ್ ಸ ಘ	2.27% ತೂ/ತೂ
ಅಟ್ರಾಜಿನ್ ಸ ಘ	22.7% ತೂ/ತೂ
ಸಿಕ್ರಿಲಿಕ್ ನಾಟಿ ಕೋಪೋಲಿಮರ್ ಪರಿಹಾರ (ಪ್ರಸರಣ ಏಜೆಂಟ್)	1.82% ತೂ/ತೂ
ಐಸೊಟ್ರಿಡೆಕಾನಾಲ್–8–ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ (ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್)	1.82% ತೂ/ತೂ
1,2–ಪ್ರೊಪಾನೆಡಿಯೋಲ್ (ಆಂಟಿಫ್ರೀಜ್)	4.55% ತೂ/ತೂ
ಟೆಟ್ರಾ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್)	0.03% ತೂ/ತೂ
ಒಟ್ಟು	100% ತೂ/ತೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

சிறி அஸ்திர

மெசோட்ரியோன் 2.27% + அட்ராசின் 22.7% SC

(தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட களைக்கொல்லி)

மைஸ் ஸ்டார்

மெசோட்ரியோன் 2.27% + அட்ராசின் 22.7% SC **(தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட களைக்கொல்லி)**

மெசோட்ரியோன் 2.27% w/w + அட்ராசின் 22.7% w/w SC என்பது மக்காச்சோளம் மற்றும் கரும்பில் உள்ள புற்கள், அகன்ற இலை களைகள் மற்றும் செம்புகளைக் கட்டுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படும் ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட களைக்கொல்லியாகும்.

எச்சரிக்கை அறிக்கைகள்: 1. லேபிள்கள் மற்றும் துண்டுப் பிரசுரங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டவை தவிர வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்தக்கூடாது. 2. இந்த களைக்கொல்லியானது மீன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு மிகவும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது, அதன் பயன்பாடு மீன்வளர்ப்புக்கு அருகில் தவிர்க்கப்படவேண்டும். 3. இந்த களைக்கொல்லியானது தோல் உணர்திறன், நீண்ட அல்லது அடிக்கடி தோல் தொடர்பு ஒவ்வாமை எதிர்வினைகளை ஏற்படுத்தும்.

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பொதுவான மருந்தின் பெயர்	மருந்தின் அளவு AL (gm)	உருவாக்கம் ml)	தண்ணீரில் நீர்த்துதல்	ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்கு பிறகு மீண்டும் நுழைவு மணி (நாட்கள்)	அறுவடைக்கு கடைசி தெளிப்புக்கு இடையே காத்திருக்கும் காலம் (நேரம்)
சோளம்	ட்ரையந்தெமா எஸ்பிபி சைபரஸ் எஃபிபி, டிஜிடேரியா சங்குயினலிஸ் எக்கினோக் னோவா எஸ்பிபி, டாக்டி லோக்டீனியம் ஏஜிப்டியம்	875	3500	500	42	–
கரும்பு	ட்ரையந்தெமாஎஸ்பிபி சங்குயினஸிஸ் சைபரஸ் ரோட்டுண்டஸ் டாக்டிலோக்டீனியம் ஏஜிப்டியம்	875	3500	500	190	–

விண்ணப்பிக்கும் நேரம்: அதிகாலை நேரத்தில் மருந்தினை தெளிக்கவோ, தூவவோ வேண்டும். **முன்னெச்சரிக்கை:** தோல், கண்கள், வாய் மற்றும் ஆடைகளுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். மூடுபனி, நீராவி அல்லது ஸ்ப்ரே மூடுபனி போன்றவற்றை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். தயாரிப்பைக் கையாளும் போது, தோல், முகமூடி, கண்ணாடி, தொப்பி மற்றும் பூட்ஸ் ஆகியவற்றுடன் தொடர்பைத் தவிர்க்க பாதுகாப்பு ஆடைகள் (முழு கை சட்டை மற்றும் பேன்ட்), இரசாயன எதிர்ப்பு கை கையுறைகளை அணியவும். தயாரிப்பைப் பயன்படுத்தும்போது சாப்பிடவோ, குடிக்கவோ அல்லது புகைபிடிக்கவோ கூடாது. சோப்பு மற்றும் நிறைய தண்ணீர் கொண்டு கைகளை கழுவி, வேலை முடிந்ததும் உடைகளை மாற்றவும். களைக்கொல்லியால் காற்று மற்றும் நீர்நிலைகளை மாசுபடுத்துவதைத் தவிர்க்கவும். அசுத்தமான துணிகளை மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு கழுவவும். புதிதாக சிகிச்சையளிக்கப்பட்ட பகுதியில் கால்நடைகளை மேய்க்கக்கூடாது மற்றும் அனைத்து கால்நடைகளும் சிகிச்சையளிக்கப்பட்ட பகுதி வறண்டு போகும் வரை கால்நடைகளை அங்கே செல்வதை தவிர்க்கப்பட வேண்டும். இந்த தயாரிப்பை வேறு எந்த இரசாயனத்துடனும் (டேங்க்–கலவை) பயன்படுத்தக்கூடாது. வாயால் முனை ஊதாதீர்கள். மன அழுத்தத்தில் பயிர்களுக்கு தெளிக்க வேண்டாம். ஏதேனும் அசௌகரியம் ஏற்பட்டால், வேலையை நிறுத்தி, முதலுதவி நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்றி, உடனடியாக மருத்துவரை அழைக்கவும். சிந்தப்பட்ட பொருளை மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது.

30°C **ஓரளவு வெப்பநிலையில் சேமிக்க வேண்டும்.**

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: கண்கள், தோல் மற்றும் சுவாசக் குழாயில் எரிச்சல் ஏற்படலாம், தயாரிப்பு தோல் உணர்திறன், எனவே இது தோல் ஒவ்வாமை மற்றும் பிற குறிப்பிட்ட அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தலாம், சுவாசம், குமட்டல், வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, தலைவலி மற்றும் குாப்பம்.

முதலுதவி: விஷம் அல்லது ஏதேனும் உடல்நலக்குறைவு சந்தேகப்பட்டால். உடனடியாக வேலையை நிறுத்தி மருத்துவரை அழைக்கவும்.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை; அறிகுறி சிகிச்சையைப் பயன்படுத்துங்கள்.

மெசோட்ரியோன் 2.27% அட்ராசின் 22.7% –மைஸ் ஸ்டார்

வேதியியல் கலவை:

சாந்தன் கம் (குடிப்பாக்கி)	0.14% w/w
அட்டாபுல்கிட் களிமண் (குடிப்பாக்கி)	0.9% w/w
1,2–பென்சிசோதியாசோல்–3–ஒன் (20% தீர்வு) (பாதுகாப்பானது)	0.18% w/w
பாலிடிமெதில்சிலோக்சேன் (ஆன்டிஃபோம் ஏஜென்ட்)	0.43% w/w
சிட்ரிக் அமிலம் (பஃபர்ஸ்)	0.91% w/w
பாஸ்போரிக் அமிலக் கரைசல் (பஃபர்ஸ்)	1.0% w/w
டி–குளுக்கோபிரானோஸ் ஒலிகோமெரிக் அக்வஸ் கரைசல்	18.18% w/w
C9-C11 அல்கைல்கிளைகோசைடுகள் (துணை)	
நீர் (கரைப்பான்)	Q.S.% w/w
மெசோட்ரியோன் ஏ.ஐ.	2.27% w/w
அட்ராசின் ஏ.ஐ.	22.7% w/w
அக்ரிலிக் கிராஃப்ட் கோபாலிமர் கரைசல் (சிதறல் முகவர்)	1.82% w/w
ஐசோட்ரிடெகனால்–8–எத்தாக்சிலேட் (சிதறல் முகவர்)	1.82% w/w
1,2–புரோபனெடியோல் (ஆண்டிஃபிரீஸ்)	4.55% w/w
டெட்ராசோடியம் டைபாஸ்பேட் (நிலைப்படுத்தும் முகவர்)	0.03% w/w
மொத்தம்	100% w/w

எச்சரிக்கை: பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது அவரது லேபிள் / துண்டுப்பிரசுரம் குறிப்பிடப்பட்டதைத் தவிர.

SIRI ASTRA

Mesotrione 2.27%+Atrazine 22.7% SC

(Selective Herbicide)

సిరి అస్త్ర

మెసోట్రియోన్ 2.27% + అట్రాజిన్ 22.7% ఎస్ సి

(ఎంపికచేయబడ్డ కలుపునాశిని)

सिरी अस्त्र

मिजोट्राइन २.२७% + एट्राजीन २२.७% एस.सी.

(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

ಸಿರಿ ಅಸ್ತ್ರ

ಮೆಸೊಟ್ರಿಯೋನ್ 2.27%+ ಅಟ್ರಾಜಿನ್ 22.7% ಎಸ್ ಸಿ

(ಆಯ್ದ ಕಳೆನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg. No.: CIR-340302/2024-Mesotrione + Atrazine (SC) (455)-168

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE