CHLORANTRANILIPROLE 4.3% w/w + ABAMECTIN 1.7% w/w SC (Insecticide)

Chlorantraniliprole 4.3%w/w + abamectin 1.7%w/w SC is a broad spectrum combination insecticide providing long lasting and rapid knockdown efficacy against Thrips, Mites and Fruit borer in Chilli crop.

Recommendation :

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage/HA A.I. (g)	Dosage/HA Formulation (g)	Dilution in water (Litre)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Chilli	Thrips,Mites & Fruit borer	37.5	625	500	5	-

Direction of Use : Measure out required quantity of the product and mix well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer. First spray is recommended at the time of pest initiation stage (Economic Threshold Level). Repeat 1-2 sprays depending upon the pest severity. Do not spray during the hot hours of the day if the foliage is wet or if rain is imminent. Do not overdose by over lapping applications or by exceeding or lowering the recommended dose. IRAC Group code: 28 (Chlorantraniliprole) and 6 (Abamectin) Mode of Action: Ryanodine Receptor Modular (Chlorantraniliprole) and GABA (Gamma Amino Butyric Acid)agonist (Abamectin) Chemical Subgroup: Anthranilic Diamides (Chlorantraniliprole) and Avermectins (Abamectin)Resistance Management: Because resistance development cannot be predicted, the use of this product should confirm to sound resistance management strategies established for the crop and use area. The period insect pests are controlled with ryanodine receptor modulator should not exceed 50% of a crop period. Do not use this product in rotation with other ryanodine receptor modulator/anthrilic diamides and avermectins. Avoid treading consecutive generations of the pest with same product. It is highly recommended to have a rotation with approved insecticide of different mode of action.

Time of Application: -

Precaution : Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of fog and vapors. Wear impermeable hand gloves, long sleeves, shirts, long trousers, face shield, goggles and boots to avoid contact with the skin and prevent any splashes in to the eyes. While handling and application of the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticides. Also wash the contaminated clothes. If any disposition occurs, stop work, follow first aid measures and call a physician. Spray strictly with the wind to prevent prolonged or repeated exposure to the spray mist. "Abamectin molecule is highly toxic to fish aquatic invertebrates, birds and bees. Thus the product containing the molecule may be avoided near aquaculture and during active foraging period of bees. This product is toxic to bees and birds. Do not allow spray drift into flowering hedges or flowering crops in the vicinity of the treatment area. "Do not spray during active bee-foraging period of the day/" Do not spray on flowering crops and mulch flowering ground crops in orchard immediately before treatment. This product is toxic to aquatic organisms, Fish and Crustaceans. Do not contaminate soil, stagnant or running water by disposal of waste. Minimize spray drift to off crop water areas. Do not contaminate water used for irrigation or domestic purpose or water areas such as flowing or stagant water by the disposal of product waste. Newly treated areas must not be grazed and all the livestock is to be kept out. Split product must not be re-used. Re-entry Period: do not enter treated areas for 12 hours unless protective clothing is worm. Spillage and Leakage: Remove heavily contaminated soil layer and bury in a safe place. Rinse spill area with plenty of water. Spilt product must not be re-used.

Symptoms Of Poisoning : Rash, urticarial, pruritus, ederna, headache, dizziness, somnolence, asthenia, nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea and mild tachycardia, etc.

First Aid : 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. If swallowed, repeatedly administer medicinal charcoal in plenty of water. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photobophia persists, consult eye specialist

Phytotoxicity : -

Antidote : Treat symptomatically. No specific antidote is known. Consider administration of activated charcoal and a laxative.

Disposal Of Used Container : 1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation. 4. Do not re-use empty containers for any other purpose.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticide should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles or food, feed or shall be kept in separate almirahs under lock and key away from children and animals. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

Chemical Composition :

Chlorantraniliprole a.i.	4.30 % w/w
Abamectin a.i.	1.70 % w/w
Tristyryl phenol polyethoxy ester phosphate	1.84 % w/w
Tristyryl phenol with 16 moles EO	1.84 % w/w
Poly oxy ethylene-sorbitan mono-oleate	8.00 % w/w
Magnesium aluminium silicate dispersion	2.00 % w/w
Hetero polysaccharides	0.19 % w/w
1, 2-benzisothiazol-3-one	0.25 % w/w
DL-propanediol-(1,2)	11.69 % w/w
Poly dimethyl siloxane	0.29 % w/w
Potassium hydroxide	0.08 % w/w
Sodium hydroxide	0.003 % w/w
Water	Q.S. %
Total	100 % w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

क्लोरेनट्रेनिलिप्रोल ४.३% + एबामेक्टिन १.७% एस. सी. भा/भा (कीटनाशक)

क्लोरेनट्रेनिलिप्रोल ४.३% भार/भार + एबामेक्टिन १.८% भार/भार एस.सी. एक बहुउपयोगी कीटनाशक मिश्रण है जो कि मिर्च की फसल में लगने वाले चुरदा, धुन एवं फल भेदक को लम्बी अवधि तक एवं तीव्रता से मार गिराने की क्रियाशीलता रखता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (मि.लि)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
मिर्च	चुरदा, धुन, फल भेदक	३७.५	६२५	५००	५	-

उपयोग के लिये दिशा - निर्देश : उत्पाद की लिखित मात्रा लिजिए और उसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाइए निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिला ले तथा किसी भी योग्या स्प्रेयर से पूरी फसल में प्रयोग कीजिये पहला स्प्रे कीट की प्रारंभिक अवस्थी पर करें तदोपरान्त यदि कीटों का प्रकोप ज्यादा है तो १ या २ स्प्रे दोबारा कर सकते है। आइरेक ग्रूप कोड: २८ (क्लोरेनट्रेनिलिप्रोल) और (एबामेक्टिन) कार्यविधि: रयानोडिन रिसेप्टर मोडुलेटर) क्लोरेनट्रेनिलिप्रोल) और गाबा (गामा एमिनो बयीटेरिक ऐसिड) ऐगोनिस्ट (एबामेक्टिन) रासायनिक समूह : थ्रेथेनिलिक डाइएमाडज)क्लोरेनट्रेनिलिप्रोल) और एवरमेक्टिन (एबामेक्टिन) प्रतिरोधक प्रबंधन: प्रतिरोध तविकास का पहले से अन्दाजा नही लगा सकने की वजह से इस कीटनाशक के फसलों में प्रयोग प्रतिरोधक प्रबंधन की युक्तियों के अनुसार ही होना चाहिए। रायनोडोन रिसिपटर मोडयुलेटर द्वारा कीटों के नियंत्रण का अंतराल फसल की अवधि के ५०% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस कीटनाशक को अन्य रायनोडोन रिसिपटर माडयुलेटर एवं एबरमेक्टिन ग्रूप के कीटनाशकों के कमानुवर्तन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कीटों की एक के बाद एक पीढियों पर इस कीटनाशक का छिडकाव नही करें। इस कीटनाशक के छिडकाव के बाद किसी दूसरी तरह से कार्य करने वाले अनुमोदत कीटनाशक का प्रयोग करने की संस्तुति दी जाती है । अतिसंवेनशील कीटों एवं उन के जीवन क विभिन्न चरणों पर ही कीटनाशक का स्प्र करने चाहिए ।

प्रयोग का समय : —

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : स्प्रे तैयार करने के लिए खाना बनाने वाले बरतनों का इस्तेमाल न करें स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकडी का प्रयोग करें त्वचा आँख और मुँह को कीटनाशक के सम्पर्क से बचाये तथा श्वास द्वारा अंदर जाने से रोके। सुरक्षात्मक कपडे जैसे कि अभेद्य दस्तानों पूरी अस्तीन की कमीज एवं पूरी पैंट नकाब चश्मा और जूते आदि पहन कर ही सिका इस्तेमाल एवं छिडकाव करें कीटनाशक का प्रयोग करते समय खाना पीना और धूम्रपान करना नही चाहिए। प्रति दिन प्रयोग के बाद कीटनाशी से प्रभावित हाथों को अच्छी तरह धो ले और कपडा बदल लें। हवा एवं पानी के स्त्रोतों को कीटनाशक से दूषित होने से बचायें दूषित कपडों को अच्छी तरह धो ले । यदि विषाक्तता का संदिद्ध हो तो तुरन्त काम रोककर फिजिशयन को बुलायें एवं प्रथमिक उपचार दें हवा के बहने की दिशा में स्प्रे न करें इससे स्प्रे न करें इससे स्प्रे वाष्प को बार बार समपर्क से आने से बचा जा सकता है । एबामेक्टिन तत्व मछलियों अकरोरुकी जलीय जीवों पक्षियों एवं मधुमक्खियों के लिये अत्यधिक विषक्ता है अतः उत्पाद जिस में यह तत्व हो उसका उपयोग जलीय कृषि में एवं मधुमक्खियों की सक्रिय अवस्था के दौरान नही करें । यह उत्पाद मधुमक्खियों एवं पक्षियों के लिए विषाक्त है उपचारित क्षेत्र के नजदीकी फूलवाली फसलें खरपतवार एवं झाडियों को हवा द्वारा फैलने वाले छिडकाव नहीं करें फसलों की पुष्पा वस्था में एवं बागों में मल्चिंग करने के ठीक पहले छिडकाव न करें । यह उत्पाद जलीय जीवों मछलियों एवं क्रसटेशियन्सस के लिए विषाक्ता है इसके निस्तारण के बाद मृदा में ठहरे हुए और बहते पानी को प्रदूषित नहीं करे स्प्रे के बहाव को अन्य फसल एवं जल स्त्रोंत से बचायें कृषि एव घरेलू इस्तेमाल हेतु पानी जैस बहगते हुए अथवा रूके हुए पानी को इस तउतपाद से प्रदूषित नही करें । नयी जगहों पर छिडकाव करने के उपरान्त ऐसी जगहों से दूर रखें छलके हुए उतपाद को दोबार इस्तेमाल न करें। पुनः प्रवेश अन्तकराल: इस्तेरमाल किये जाने वाले खेतों में १२ घण्टे से पहले सुरक्षात्मक क कपडे पहने बिना नही जायें । छलकने या लीक होने पर : ज्यादता दूषित मिट्टी की सतह को हटा कर एवं सुरक्षित जगह दबा दे छलके हुए पदार्थ को इकट्ठा करे एवं सुरक्षित जगह गाढ दें छलके हुए स्थान को खूब पानी से अच्छी तरह धों ले छलके हुए उत्पाद को दोबारा प्रयोग न करें।

विष के लक्षण : वकत्ता , पित्ती, खुजली, फुलाब, सिरदर्द, चक्कर आना, उनींदापन, शिथिलता, मिचली, उल्टी, उदर मांस पेशीयों में दर्द, अतिसार हृदय की धडकन में असामान्य तेजी इत्यादि हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. निगल जाने पर :- यदि पीडित होश में हो एवं सक्रिय हो तो मुँह को पानी से साफ करें एव। या २ गिलास पानी पिलाये बेहोशी की अवस्था में मुँह द्वारा कुछ भी न खिलायें कई बार निगल जाने पर पानी में मेडिसिन चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें उल्टी कराने की कोशिश न करें जब तक की डॉक्टर द्वारा आवश्यकता न बताई जाये। २ श्वास द्वारा अन्दर जाने पर: पीडित को खुली हवा में ले जाए एव शरीर का तापमान नियंत्रण करें यदि पीडित को श्वास लेने में परेशानी हो तो कृत्रिम श्वसन देवे एव डॉक्टर से सम्पर्क करें । ३. त्वचा के सम्पर्क में आने पर: शरीर के सक्रमीत भाग एवं अंगुलियों एवं नाखुन को पानी एव साबुन से साफ करें यदि पीडित को दर्द त्वचा पर लाल रेशें या बेचैनी महसूस हो तो डॉक्टर से तुरन्त सम्पर्क करें संक्रमित कपडों को अलग रखें एवं पुनः प्रयोग से पहले साबुन एवं पानी से अच्छी तरह साफ करें । ४. आँखों के दूषित होने पर: अत्यधिक पानी से १५ मिनट तक साफ करें यदि दर्द लाल जलन एवं दृष्टिदोष महसूस हो तो तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें।

पौधविशाक्तता : –

विष नाशक : लक्षणानुसार इलाज करें इसका कोई निश्चित विषनाशक नहीं है ऐक्टिवेटिड चारकोल एवं लैक्सेटटिव दिया जा सकता है।

खाली डिब्बों का निपटारा : पर्यावरण प्रदूषण बचाने के लिए डिबों बचा हुआ घोल पदार्थ मशानों की धुलाई और काली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें । २. उपयोग किए गए डिब्बों /पैकेटों को बेंसे ही बाहर नहीं छोड देना चाहिए इस प्रकार उनके प्रकार उनके दोबारा उपयोग को रोका जा सकता है । ३. पैकेटों डिब्बों को तोड-मोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए। ४. इस्तेमाल के बाद खाली डिबों को दोबारा इस्तेमाल नहीं करें।

संग्रहण की शर्ते : कीटनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों या इमारतें से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से ताला बन्द अलमारियों में बच्चों तथा पशुओं की पहुंच से दीर रखना चाहि। २. कीटनाशक के संग्रहण हेतुउपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारते मजबूत सूखी प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि वाष्प से प्रदूषण न हो सके।

रसायनिक संरचना :

क्लोरेनट्रेनिलिप्रोल स.त.	४.३०% भा/भा
एबामेक्टिन स.त.	१.७०% भा/भा
ट्रिसटायराइलफिनोल पोलिइथाक्सिएस्टर फॉसफेट.	१.८४% भा/भा
ट्रिसटायराइलफिनोल १६ इ.ओ. मोल सहित	१.८४% भा/भा
पालीआक्सीइथिलीन सारबिटान मोनो-ओलिएट.	८.००% भा/भा
मैग्निशयम एल्यमिनियम सिलीकेट	२.००% भा/भा
हेटेरा पोलिसैकोराइड	०.१९% भा/भा
१,२- बैन्जिसोथैयाजोल-३- वन	०.२५% भा/भा
डी एल-प्रोपेनडायल-(१,२).	११.६९% भा/भा
पोलीडायमिथाइल सिलोग्रेरन	०.२९% भा/भा
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड.	०.०८% भा/भा
सोडियम हाइड्रोक्साइड.	०.००३% भा/भा
पानी	पर्याप्त मात्रा %
कुल	१००% भार/भार

चेतावनी: इस लेबल/हस्त पत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें ।

క్లోరంట్రానిలిప్రోల్ 4.3% భా/భా + అబామెక్టిన్ 1.7% భా/భా ఎస్ సి (కీటకనాశిని)

క్లోరంట్రానిలిప్రోల్ 4.3% భా/భా + అబామెక్టిన్ 1.7% భా/భా ఎస్ సి అనేది మిరప పంటలోని తామర పురుగులు, నల్లి మరియు కాయతొలుచుపురుగులను అరికట్టు విస్తృత సత్వర చర్యతో దీర్ఘ కాలం పనిచేయు కీటకనాశిని.

సిఫారసు :

పంట ప్రవేశం	కీటకాల సాధారణ నామం	మోతాదు /హె స.మ. (గ్రా)	సూత్రీకరణ (మిలి)	నీటి పరిమాణం (లీటరు)	చివరి పిచికారీల మధ్య విరామం (రోజులలో)	మరల పిచికారీ తడుపరి (గంటలలో)
మిరప	తామర పురుగులు, నల్లి మరియు కాయ తొలుచు పురుగులు	37.5	625	500	5	-

ఉపయోగించుటకు సూచన : ఉత్పత్తిని అవసరమైన పరిమాణంలో తీసుకొని మరియు కొట్టి మొత్తంలో నీటితో బాగా కలపండి. సరైన స్ప్రేయర్‌తో పంట మొత్తం కలిసేలా పిచికారీ చేయాలి. మిగిలిన నీటిని కలిపి, తెగులు ప్రారంభ దశలో (ఎకనామిక్ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్) మొదటి పిచికారీ చేయాలి. తెగులు తీవ్రతను బట్టి 1-2 పిచికారీలను పునరావృతం చేయండి. ఆకులు తడిగా ఉన్నా లేదా వర్షం వచ్చే సమయాల్లో పిచికారీ చేయవద్దు. అధికంగా పిచికారీ చేయటం లేదా లేదా సిఫార్సు చేసిన మోతాదును మించి లేదా తగ్గించడం ద్వారా అధిక మోతాదు తీసుకోవద్దు.

ఐఆర్‌ఎసి (గ్రూప్ కోడ్: 28 (క్లోరంట్రానిలిప్రోల్) మరియు 6 (అబామెక్టిన్) చర్య విధానం: రైనాయిడ్ రిసెప్టర్ మాడ్యులర్ (క్లోరంట్రానిలిప్రోల్) మరియు గామా అమినో బ్యూట్రిక్ యాసిడ్ అగోనిస్ట్ (అబామెక్టిన్) రసాయన సబ్‌గ్రూప్: ఆంత్రానిలిక్ డయామిడెస్ (క్లోరంట్రానిలిప్రోల్కిన్): నిరోధక అభివృద్ధిని అంచనా వేయలేనందున, ఈ ఉత్పత్తి ఉపయోగం పంట మరియు ఎనియోగ ప్రాంతం కోసం ఏర్పాటు చేయబడిన కాలువ్యాప్తి నిరోధించేలా వ్యూహాలను నిర్ధారించాలి. క్రిమి తెగుళ్లు రైనోడిన్ రిసెప్టర్ మాడ్యులేటర్‌తో నియంత్రించబడతాయి, పంట కాలంలో 50% మించకూడదు. ఈ ఉత్పత్తిని ఇతర రియానాయిడ్ రిసెప్టర్ మాడ్యులేటర్/అంథ్రిలిక్ డయామైడ్‌లు మరియు అవర్‌మెక్టిన్‌లతో రొటేషన్‌లో ఉపయోగించవద్దు. ఒకే ఉత్పత్తిని తెగులు వరుస తరాలకు ఉపయోగించరాదు. ఎవిధ రకాల చర్యల ఆమోదించబడిన మందులను మార్చాలని సిఫార్సు చేయబడినది.

ఉపయోగించు సమయం:-

ముందు జాగ్రత్త: పిచికారీ ద్రావణాన్ని సిద్ధం చేయడానికి వంట పాత్రలను ఉపయోగించవద్దు. పిచికారీ ద్రావణాన్ని కలపడానికి కర్రను ఉపయోగించండి. చర్మం, కళ్ళు మరియు దుస్తులకు అంటనీయరాదు. పొగమంచు మరియు ఆవిరి పీల్చరాదు. చర్మంనకు అంటనీయరాదు మరియు కళ్లలో మందు చిందనీయకుండా చేతి తొడుగులు, పొడుగు చేతుబుగల చొక్కాలు, పొడవాటి ప్యాంటు, ముఖకవచం, కళ్ళజోడు మరియు బూట్లు ధరించండి. మందును ఉపయోగించునపుడు మరియు పిచికారీ చేయునపుడు తినుట, త్రాగుట లేదా పొగత్రాగుట వంటివి చేయరాదు. నీళ్ళు మరియు పుష్కలమైన నీటితో నీళ్ళుతో చేతులు కడుక్కోండి మరియు పని ముగిసిన తర్వాత దుస్తులు మార్చుకోండి. కీటకనాశినితో గాలి మరియు నీటి వనరులను కలుషితం చేయరాదు. కలుషిత దుస్తులను శుభ్రపరచుకోవాలి. ఏదైనా స్థానభ్రంశం సంభవించినట్లయితే, పనిని ఆపండి, ప్రథమ చికిత్స చర్యలను అనుసరించండి మరియు వైద్యున్ని పిలవండి. పిచికారీ ద్రావణం దీర్ఘకాలం లేదా పదేపదే బహిర్గతం కాకుండా నిరోధించడానికి గాలి పీచే దిశలోనే పిచికారీ చేయండి. "అబామెక్టిన్ అణువు చేపల జల జలశకేరుకాలు, పక్షులు మరియు తేనెటీగలకు అత్యంత విషపూరితమైనది. అందువల్ల చేపల సేద్యం దగ్గర మరియు తేనెటీగలు చురుకుగా తిరిగే సమయంలో ఉత్పత్తిని ఉపయోగించరాదు. ఈ ఉత్పత్తి తేనెటీగలు మరియు పక్షులకు విషపూరితమైనది. పిచికారీ ప్రాంతానికి సమీపంలోని పుష్పించే పొదలు లేదా పుష్పించే పంటలలోకి మందును అనుమతించవద్దు. ఈ ఉత్పత్తి జలచరాలు, చేపలు మరియు క్రస్టేసియన్లకు విషపూరితం. వ్యర్థాలను పారబోసి నేల, లేదా ప్రవహించే నీటిని కలుషితం చేయవద్దు. పంట నీటి ప్రాంతాలలో మందు బిందువులను పడనీయ రాదు. సీటిపారుదల లేదా గృహ అవసరాల కోసం ఉపయోగించే నీటిని లేదా ఉత్పత్తి వ్యర్థాలను పారవేయడం ద్వారా ప్రవహించే లేదా నిలిచివున్నా నీటి ప్రాంతాలను కలుషితం చేయవద్దు. కొత్తగా శుద్ధి చేయబడిన ప్రాంతాలలో పశువులను మేపకూడదు మరియు అన్ని పశువులను బయట ఉంచాలి. చిందిన ఉత్పత్తిని మళ్లీ ఉపయోగించకూడదు. పునః ప్రవేశం : రక్షిత దుస్తులు ఉంటే తప్ప 12 గంటల పాటు చికిత్స చేయబడిన ప్రదేశాలలో ప్రవేశించవద్దు. చిందటం మరియు లీకేజ్: భారీగా కలుషితమైన మట్టి పొరను తొలగించి, సురక్షితమైన స్థలంలో పాతిపెట్టండి. చిందిన ప్రాంతాన్ని పుష్కలంగా నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. చిందిన ఉత్పత్తిని తిరిగి ఉపయోగించకూడదు.

విష లక్షణాలు: దద్దుర్లు, చర్మవాపు, దురద, చర్మంలో నీరుచేరుట, తలనొప్పి, మగత, చర్మ సున్నితత్వం, చర్మం వాపు, విశారం, వాంతులు, కడుపు నొప్పి, అతిసారం మరియు గుండె వేగంగా కొట్టుకోవటం వంటివి సంభవించవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స : 1. మింగినచో: వ్యక్తి స్పృహలో మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటే, నీటితో నోటిని కడుక్కోండి మరియు 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు త్రాగడానికి ఇవ్వండి. అసంస్కార స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి ఎప్పుడూ నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వకండి. మింగినట్లయితే, పుష్కలంగా నీటిలో ఔషధ బొగ్గును మరల మరల ఇవ్వండి వైద్యున్ని పిలవండి. వైద్యున్ని సలహా మేరకు తప్ప వాంతికి ప్రేరేపించరాదు. 2. పీల్చినట్లయితే: రోగిని తాజా గాలిలోకి తీసుకెళ్లండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. రోగి శ్వాస తీసుకోకున్నను లేదా శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే, కృత్రిమ శ్వాసను ఇవ్వండి, ముఖ్యంగా నోటి నుండి నోటి ద్వారా అందించండి. వైద్యున్ని సంప్రదించండి. 3. చర్మము కలుషితమైనచో: శరీర ప్రభావిత భాగాలను సబ్బుతో మరియు వెంట్రుకలు మరియు వేలుగోళ్ల కింద పుష్కలంగా నీటితో బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. నొప్పి, ఎరుపు లేదా చికాకు కొనసాగితే, వైద్యున్ని సంప్రదించండి. కలుషిత దుస్తులను వేరుచేసి, మరల ఉపయోగించే ముందు సబ్బు మరియు నీటితో విడిగా కడగాలి. 4. కళ్ళు కలుషితమైనచో: కనీసం 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలమైన నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. నొప్పి, చికాకు, ఎరుపు లేదా ఫొటోఫోబియా కొనసాగితే, కంటి నిపుణుని సంప్రదించండి.

విషతుల్యత : -

విరుగుడు: రోగలక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి. నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. ఔషధ బొగ్గును మరియు భేది మందును ఇవ్వవచ్చు.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ వినష్ట : 1. తయారీదార్లు, హార్డ్‌లేటర్లు మరియు ఆపరేటర్లు ప్యాకేజీలను, మిగిలిపోయిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రావణాను పర్యావరణం మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా వినర్జించాలి. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించడానికి వీలులేకుండా బయట పారవేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను వెరగ్గొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ: 1. నిల్వ చేయు ప్యాకేజీలను వేర్వేరు గదులలో లేదా ప్రాంగణాలలో ఇతర పదార్థాలకు దూరంగా వేర్వేరు అలమారాలలో తాళం వేసి వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి భద్రపరచుకోవలెను. 2. నిల్వచేయు గదులు పొడిగా, చల్లగా, గాలి వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో, కలుషిత ఆవిరిని నిరోధించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

క్లోరంట్రానిలిప్రోల్ స.వ.	4.30 % భా/భా
అబామెక్టిన్ స.వ.	1.70 % భా/భా
ట్రిస్టైరెల్ ఫినాల్ పాలిఇథాక్సీ ఈస్టర్ ఫాస్ఫేట్	1.84 % భా/భా
16 మోల్స్ ఇ.ఓ తో ట్రిస్టైరెల్ ఫినాల్	1.84 % భా/భా
పాలీ ఆక్సీ ఇథిలీన్-సార్బిటాన్ మోనో-ఒలేట్	8.00 % భా/భా
మెగ్నీషియం అల్యూమినియం సిలికేట్ వ్యాప్తి	2.00 % భా/భా
హెటెరో పాలిసాకరైడ్లు	0.19 % భా/భా
1, 2-బెంజిసోథియాజోల్-3-వన్	0.25 % భా/భా
డి ఎల్ -ప్రొపేన్ డయోల్ -(1,2)	11.69 % భా/భా
పాలీ డైమిథైల్ సిలోక్సేన్	0.29 % భా/భా
పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్	0.08 % భా/భా
సోడియం హైడ్రాక్సైడ్	0.003 % భా/భా
నీరు	క్యు ఎస్ %
మొత్తం	100 % భా/భా

హెచ్చరిక : ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో పేర్కొన్న పంటలపై తప్ప, మిగతా పంటలపై ఉపయోగించరాదు.

Amish CROP SCIENCES

SIRITRON

Chlorantraniliprole 4.3% w/w + Abamectin 1.7% w/w SC (Insecticide)

సిరిట్రాన్

క్లోరంట్రానిలిప్రోల్ 4.3% భా/భా + అబామెక్టిన్ 1.7% భా/భా ఎస్.సి.(కీటకనాశిని)

सिरट्रान

क्लोरेनट्रेनिलिप्रोल ४.३% + एबामेक्टिन १.७% एस. सी. भा/भा (कीटनाशक)

ஸிரிட்ரான்

க்ளோரன்ட்ரானிலிப்ரோல் 4.3% தூ/தூ + அபாமெக்டின் 1.7% தூ/தூ எஸ் சி (கீடநாசக)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

மக்களிகி சிகதன்தி தூரவிடி.

DANGER BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.:CIR-247877/2023-CHLORANTRANILIPROLE + ABAMECTIN (SC) (442)-104

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

क्लोरॉट्रानिलिप्रोल ४.३%व/व+अबॅमेक्टिन १.७%व/व एस सी

(कीटकनाशक)

क्लोरॉट्रानिलिप्रोल ४.३% व/व + अबॅमेक्टिन १.७%व/व एस सी हे ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉम्बिनेशन कीटकनाशक आहे जे मिरची पिकातील थ्रीप्स, माइट्स आणि फ्रूट बोरर विरुद्ध दीर्घकाळ टिकणारे आणि जलद नॉकडाउन परिणामकारकता प्रदान करते.

शिफारस :

पीक	कीट काचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.तै. (ग्राम)	प्रतिक्षा संरचना (ग्रा.)	अवशिष्टवत्या सीमाकरण पासन (लिटर)	फवारणी ते कापणी (दिवसों)
मरची	थ्रिप्स, माइट्स आणि फळ बोअरर	37.5	625	500	5

वापरण्याची पद्धत : उत्पादनाची आवश्यक मात्रा मोजा आणि थोड्या प्रमाणात पाण्यात चांगले मिसळा. योग्य फवारणी यंत्राच्या साह्याने पिकाच्या संपूर्ण कव्हरेजसाठी नख आंदोलनासह नमूद केल्यानुसार उर्वरित पाणी घाला. कीड सुरू होण्याच्या टप्प्यावर (आर्थिक उंबरठा पातळी) पहिल्या फवारणीची शिफारस केली जाते. किडीच्या तीव्रतेनुसार 1–2 फवारण्या करा. जर पर्णसंभार ओलाव असेल किंवा पाऊस जवळ असेल तर दिवसाच्या उष्णतेच्या वेळी फवारणी करू नका. ओव्हर लॅपिंग एप्लिकेशन्सहाय किंवा शिफारस केलेल्या डोसपेक्षा जास्त किंवा कमी करून जास्त प्रमाणात घेऊ नका. ए.आय गट कोडरू 28 (क्लोरॅन्ट्रानिलप्रोल) आणि 6 (अॅबॅमेक्टिन) कृतीची पद्धतरू रायनोइडन रिसेप्टर मॉड्यूलर (क्लोरॅन्ट्रानिलप्रोल) आणि ळ.ढ.1 (गामा एमिनो ब्युटीरिक एसिड) एगोनिस्ट (अॅबॅमेक्टिन) रासायनिक उपसमूहरू अँथ्रानिलिक डायमाइड्स (क्लोरॅन्ट्रानिलप्रोल) आणि एवीमेक्टिन व्यवस्थापन (क्लोरॅन्ट्रानिलप्रोल) : प्रतिकार विकासाचा अंदाज बांधता येत नसल्यामुळे, या उत्पादनाच्या वापराने पीक आणि वापर क्षेत्रासाठी स्थापन केलेल्या ध्वनी प्रतिरोध व्यवस्थापन धोरणांची पुष्टी केली पाहिजे. पीक कालावधीच्या 50: पेक्षा जास्त नसावेत. हे उत्पादन इतर रायनोइडन रिसेप्टर मॉड्युलेटरऱ्अँथ्रिलिक डायमाइड्स आणि ॲव्हरमेक्टिन-ससह रोटेशनमध्ये वापरू नका. एकाच उत्पादनासह कीटकांच्या सलग पिढ्या तुडवणे टाळा. वेगवेगळ्या पद्धतीच्या कृतीची मान्यताप्राप्त कीटकनाशकासह फिरविणे अत्यंत शिफारसीय आहे.

वापरण्याची वेळ –

खबरदारी : स्प्रे द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नका. फवारणीचे द्रावण ढवळण्यासाठी स्टिक वापरा. त्वचा, डोळे आणि कपड्यांशी संपर्क टाळा. धुके आणि बाष्पांचा इनहेलेशन टाळा. अभेद्य हातमोजे, लांब बाही, शर्ट, लांब पायघोळ, फेस शील्ड, गॉगल्स आणि बूट वापरा जेणेकरून त्वचेचा संपर्क टाळण्यासाठी आणि डोळ्यांवर कोणतेही शिंपडे पडू नयेत. उत्पादनाची हाताळणी आणि अर्ज करताना. उत्पादन लागू करताना खाऊ नका, पिऊ नका किंवा धूम्रपान करू नका. साबणाने साबणाने आणि भरपूर पाण्याने हात धुवा आणि काम संपल्यानंतर कपडे बदला. कीटकनाशकांसह हवा आणि पाण्याचे स्रोत दूषित होण्यापासून टाळा. तसेच दूषित कपडे धुवा. कोणतीही प्रवृत्ती आढळल्यास, काम थांबवा, प्रथमोपचार उपायांचे अनुसरण करा आणि डॉक्टरांना कॉल करा. स्प्रे धुकेचा दीर्घकाळ किंवा वारंवार संपर्क टाळण्यासाठी वाऱ्यावर काटकोनपणे फवारणी करा. 'अबॅमेक्टिन रेणू मासे जलीय अपृष्ठवंशी, पक्षी आणि मधमाश्या यांच्यासाठी अत्यंत विषारी आहे. अशा प्रकारे रेणू असलेले उत्पादन मत्स्यपालनजवळ आणि मधमाशांच्या सक्रिय चारा कालावधीत टाळले जाऊ शकते. हे उत्पादन मधमाश्या आणि पक्ष्यांसाठी विषारी आहे. उपचार क्षेत्राच्या परिसरातील फुलांच्या हेजेस किंवा फुलांच्या पिकांमध्ये स्प्रे जाऊ देऊ नका. "दिवसाच्या सक्रिय मधमाशी—चारण्याच्या कालावधीत फवारणी करू नकाः उपचारापूर्वी तावडतोब बागेतील फुलांच्या किंवा आणि आच्छादनाच्या फुलांच्या जमिनीवर फवारणी करू नका. हे उत्पादन जलीय जीव, मासे आणि क्रस्टेशियन-ससारी विषारी आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावून माती, साचलेले किंवा वाहणारे पाणी दूषित करू नका. फवारणी पिकाच्या पाण्यापासून दूर असलेल्या भागात कमीत कमी करा. उत्पादनाच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावून सिंचन किंवा घरगुती कारणासाठी वापरलेले पाणी किंवा वाहणारे किंवा साचलेले पाणी यांसारख्या पाण्याचे क्षेत्र दूषित करू नका. नवीन उपचार केलेल्या भागात चराई करू नये आणि सर्व पशुधन बाहेर ठेवले पाहिजे. स्प्लिट उत्पादन पुन्हा वापरले जाऊ नये. शी–ऱ्ंट्री कालावधीरू संरक्षक कपडे जंत नसल्यास 12 तास उपचार केलेल्या भागात प्रवेश करू नका. गळती आणि गळतीरू मोठ्या प्रमाणावर दूषित मातीचा थर काढून टाका आणि सुरक्षित ठिकाणी पुरा. गळती क्षेत्र भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा. सांडलेले उत्पादन पुन्हा वापरले जाऊ नये

विषबाधाची लक्षणे : पुरळ, नतजपवंतपंस, चतनतपजने, मकमतर्द, डोकेदुखी, चक्कर येणे, तंद्री, अस्थिनिया, मळमळ, उलट्या, ओटीपोटात दुखणे, अतिसार आणि सौम्य टाकीकार्डिया इ.

प्रथमोपचार : 1. सेवन केले असल्यासरू जर व्यक्ती जागरूक आणि सतर्क असेल, तर पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा आणि 1 किंवा 2 ग्लास पाणी प्या. बेशुद्ध माणसाला तोंडाने काहीही देऊ नका. जर गिळले असेल तर, वारंवार भरपूर पाण्याचा औषधी कोळसा द्या. डॉक्टरांना बोलवा. उपचिषत डॉक्टरांच्या इच्छेशिवाय आणि तोपर्यंत उलट्या होऊ देऊ नका. 2. स्वतः घेतल्यासरू रुग्णाला ताजी हवेत घेऊन जा आणि शरीराच्या तापमानाची काळजी घ्या. जर रुग्णाला श्वास घेता येत नसेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्या, शक्यतो तोंडी श्वास द्या. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. 3. त्वचेशी संपर्क झाल्यासरू केस आणि नखांसह शरीराचा प्रभावित भाग साबणाने आणि भरपूर पाण्याने पूर्णपणे धुवा. वेदना, लालसरपणा किंवा चिडचिड कायम राहिल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे वेगळे केले पाहिजेत आणि वापरण्यापूर्वी साबण आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवावेत. 4. डोळ्यांच्या संपर्काला आल्यासरू कमीतकमी 15 मिनिटे भरपूर पाण्याने हलक्या हाताने स्वच्छ धुवा. वेदना, चिडचिड, लालसरपणा किंवा फोटोफोबिया कायम राहिल्यास नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

फायटोटॉक्सिसिटी :

उत्तरा: लक्षणात्मक उपचार करा. कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही. सक्रिय चारकोल आणि रेचक वापरण्याचा विचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट : 1. मशिन आणि कंटेनरमधील पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि वॉशिंगची पर्यावरण आणि जल प्रदूषण टाळण्यासाठी सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावावी. 2. वापरलेले पॅकेज त्याच्या पुनर्वापर टाळण्यासाठी बहोरे सोडले जाऊ नये. 3. पॅकेजेस लोडला जाव्यात आणि निवासस्थानापासून दूर पुरल्या जातील. 4. इतर कोणत्याही कारणासाठी रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरू नका.

स्थोरेज अटी : 1. कीटकनाशक असलेली पॅकेजेस मूळ कंटेनरमध्ये वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारात साठवून देवली पाहिजेत ज्या खोल्या किंवा आवारात इतर वस्तू, विशेषतरू वस्तू किंवा अन्न, खाद्य साठवण्यासाठी वापरल्या जातात किंवा लॉक आणि चावीच्या खाली वेगळ्या अलमिरामध्ये ठेवल्या पाहिजेत. मुले आणि प्राणी पासून. 2. कीटकनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा आवारात बांधलेले, कोरडे, चांगले प्रकाशित आणि हवेशीर असावेत आणि व्होपुरचे दूषित होऊ नये म्हणून पुरेशा आकाराचे असावेत.

रासायनिक रचना

क्लोरॉट्रानिलिप्रोल ˙स घ	4.30 % व/व
अबॅमेक्टिन स घ	1.70 % व/व
ट्रिस्टायरिल फिनॉल पॉलीथॉक्सी एस्टर फॉस्फेट	1.84 % व/व
ट्रिस्टायरिल फिनॉल 16 उवसमे म्ढ	1.84 % व/व
पॉली ऑक्सी इथिलीन–सॉर्बिटन मोनो–ओलिट	8.00 % व/व
मॅग्नेशियम ॲल्युमिनियम सिलिकेट फेलाव	2.00 % व/व
हेटेरो पॉलिसेकेराइड्स	0.19 % व/व
1, 2–बॅझिसोथियाझोल–3–एक	0.25 % व/व
क्र–चतवचंदमकपवस–(1,2)	11.69% व/व
पॉली डायमिथाइल सिलोक्सेन	0.29% व/व
पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड.	0.08% व/व
सोडियम हायड्रॉक्साइड.	0.003 % व/व
पाणी	क्यू एस %
एकूण	100% व/व

खबरदारी : या लेबल/पत्रकावर नमूद केल्याशिवाय इतर पिकांवर वापरू नये

क्लोरंट्रानिलिप्रोल 4.3%तू/तू+अबामेक्टिन 1.7%तू/तू एस्सि

(कीटनाशक)

क्लोरंट्रानिलिप्रोल 4.3%तू/तू+ अबामेक्टिन 1.7%तू/तू एस्सि एंटाळजे मैणसिनकाय ळेवेयल्लि थ्रैप्स्, मैट्स् मत्तु काय कोरेयुव कीटगळ विरुद्ध दीर्घावधियु मत्तु क्षिप्रवागि नाकौडौन् परिणामकारितेवनुम् ऒदगिसुव विशाल स्पेक्ट्रम् संयोजनेयं कीटनाशकवागिदे.

शिफारसु:

बेळेगळु	रोगद सामान्य	प्रमाण प्रति हेक्टेरगॆ ग्रॆंथ्रकांश (ग्रा.)	शिलीन्द्र नाशकद प्रमाण (ऎइ.ऐ.)	निरिनल्लि ऎरेयुव प्रमाण (ऎलीटर्)	कोनेयिय ऎरेयुव मत्तु ऎरेयुव अन्तर (दिनगळल्लि)
मैणसिनकाय	थ्रैप्स्,मैट्स् हुळगळु मत्तु काय कोरेयुवं कीट	37.5	625	500	5
मिळगाय	तिरिप्स्, प्रॊशॆसिकॆ मात्रॊरु	37.5	625	500	5 -

पळुव तॊंबॆयॊळगॆ

बळकॆय विधान: ऎरॆयुवद अगत्यविद्दंतॆ प्रमाणवन्नु ळॆयॆयॊळु मत्तु स्वल्प प्रमाणद निरिनॊंदिगॆ चॆन्नागि विऱुव मॆडॆयॊळु मत्तु क्षिप्रवागि मत्तु काय कोरॆयुवंतॆ कीटगळ विरुद्ध दीर्घावधियु मत्तु क्षिप्रवागि नाकौडौन् परिणामकारितेवनुम् ऒदगिसुव विशाल स्पेक्ट्रम् संयोजनेयं कीटनाशकवागिदॆ. ऎरॆयुव कीट तॆगॆदुबिद्दरॆ अथवा मुंदॆयॆ ऎरॆयुव प्रमाणवन्नु हॆचॆदु कॊळ्ळबेडि. ऒवरॊ लॅप्पिंगॊळ् अप्लिकेशन्सॊळ् मूलॆयॆ अथवा शिफारसु माडुवुदक्कॆ दोसॆगळ् अन्नु मीरुवुदु अथवा कडिमॆ माडुवुदु मूलॆयॆ ऎरॆयुव प्रमाणवन्नु हॆंदॆदुकॊळ्ळबेडि. ४४३०० गुळ्ळॆ कोडॆ: 28 (क्लोरंट्रानिलिप्रोल्) मत्तु 6 (अबामेक्टिन्) क्रियॆयॆय मोदलॆ: ऱियॊनॊडॆन् रिसॆप्टर् माड्यूलर् (क्लोरंट्रानिलिप्रोल्) मत्तु ळ.ढ.0 (गामा ॲमिनॊ ब्युटीरिक एसिड्) एगोनिस्ट् (अबॆमॆक्टिन्) रासायनिक उपसमूहॊरु अँथ्रानिलिक डायमाइड्स (क्लोरॆन्ट्रानिलप्रोल्) आणि एवीमॆक्टिन व्यवस्थापन (क्लोरॆन्ट्रानिलप्रोल्) : प्रतिकार विकासाचा अंदाज बांधता येत नसल्यामुळे, या उत्पादनाच्या वापराने पीक आणि वापर क्षेत्रासाठी स्थापन केलेल्या ध्वनी प्रतिरोध व्यवस्थापन धोरणांची पुष्टी केली पाहिजे. पीक कालावधीच्या 50: पेक्षा जास्त नसावेत. हे उत्पादन इतर रायनोइडन रिसेप्टर मॉड्युलेटरऱ्अँथ्रिलिक डायमाइड्स आणि ॲव्हरमेक्टिन-ससह रोटेशनमध्ये वापरू नका. एकाच उत्पादनासह कीटकांच्या सलग पिढ्या तुडवणे टाळा. वेगवेगळ्या पद्धतीच्या कृतीची मान्यताप्राप्त कीटकनाशकासह फिरविणे अत्यंत शिफारसीय आहे.

वापरण्याची वेळ –

खबरदारी : स्प्रे द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नका. फवारणीचे द्रावण ढवळण्यासाठी स्टिक वापरा. त्वचा, डोळे आणि कपड्यांशी संपर्क टाळा. धुके आणि बाष्पांचा इनहेलेशन टाळा. अभेद्य हातमोजे, लांब बाही, शर्ट, लांब पायघोळ, फेस शील्ड, गॉगल्स आणि बूट वापरा जेणेकरून त्वचेचा संपर्क टाळण्यासाठी आणि डोळ्यांवर कोणतेही शिंपडे पडू नयेत. उत्पादनाची हाताळणी आणि अर्ज करताना. उत्पादन लागू करताना खाऊ नका, पिऊ नका किंवा धूम्रपान करू नका. साबणाने साबणाने आणि भरपूर पाण्याने हात धुवा आणि काम संपल्यानंतर कपडे बदला. कीटकनाशकांसह हवा आणि पाण्याचे स्रोत दूषित होण्यापासून टाळा. तसेच दूषित कपडे धुवा. कोणतीही प्रवृत्ती आढळल्यास, काम थांबवा, प्रथमोपचार उपायांचे अनुसरण करा आणि डॉक्टरांना कॉल करा. स्प्रे धुकेचा दीर्घकाळ किंवा वारंवार संपर्क टाळण्यासाठी वाऱ्यावर काटकोनपणे फवारणी करा. 'अबॅमेक्टिन रेणू मासे जलीय अपृष्ठवंशी, पक्षी आणि मधमाश्या यांच्यासाठी अत्यंत विषारी आहे. अशा प्रकारे रेणू असलेले उत्पादन मत्स्यपालनजवळ आणि मधमाशांच्या सक्रिय चारा कालावधीत टाळले जाऊ शकते. हे उत्पादन मधमाश्या आणि पक्ष्यांसाठी विषारी आहे. उपचार क्षेत्राच्या परिसरातील फुलांच्या हेजेस किंवा फुलांच्या पिकांमध्ये स्प्रे जाऊ देऊ नका. "दिवसाच्या सक्रिय मधमाशी—चारण्याच्या कालावधीत फवारणी करू नकाः उपचारापूर्वी तावडतोब बागेतील फुलांच्या किंवा आणि आच्छादनाच्या फुलांच्या जमिनीवर फवारणी करू नका. हे उत्पादन जलीय जीव, मासे आणि क्रस्टेशियन-ससारी विषारी आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावून माती, साचलेले किंवा वाहणारे पाणी दूषित करू नका. फवारणी पिकाच्या पाण्यापासून दूर असलेल्या भागात कमीत कमी करा. उत्पादनाच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावून सिंचन किंवा घरगुती कारणासाठी वापरलेले पाणी किंवा वाहणारे किंवा साचलेले पाणी यांसारख्या पाण्याचे क्षेत्र दूषित करू नका. नवीन उपचार केलेल्या भागात चराई करू नये आणि सर्व पशुधन बाहेर ठेवले पाहिजे. स्प्लिट उत्पादन पुन्हा वापरले जाऊ नये. शी–ऱ्ंट्री कालावधीरू संरक्षक कपडे जंत नसल्यास 12 तास उपचार केलेल्या भागात प्रवेश करू नका. गळती आणि गळतीरू मोठ्या प्रमाणावर दूषित मातीचा थर काढून टाका आणि सुरक्षित ठिकाणी पुरा. गळती क्षेत्र भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा. सांडलेले उत्पादन पुन्हा वापरले जाऊ नये

विषबाधाची लक्षणे : पुरळ, नतजपवंतपंस, चतनतपजने, मकमतर्द, डोकेदुखी, चक्कर येणे, तंद्री, अस्थिनिया, मळमळ, उलट्या, ओटीपोटात दुखणे, अतिसार आणि सौम्य टाकीकार्डिया इ.

प्रथमोपचार : 1. सेवन केले असल्यासरू जर व्यक्ती जागरूक आणि सतर्क असेल, तर पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा आणि 1 किंवा 2 ग्लास पाणी प्या. बेशुद्ध माणसाला तोंडाने काहीही देऊ नका. जर गिळले असेल तर, वारंवार भरपूर पाण्याचा औषधी कोळसा द्या. डॉक्टरांना बोलवा. उपचिषत डॉक्टरांच्या इच्छेशिवाय आणि तोपर्यंत उलट्या होऊ देऊ नका. 2. स्वतः घेतल्यासरू रुग्णाला ताजी हवेत घेऊन जा आणि शरीराच्या तापमानाची काळजी घ्या. जर रुग्णाला श्वास घेता येत नसेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्या, शक्यतो तोंडी श्वास द्या. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. 3. त्वचेशी संपर्क झाल्यासरू केस आणि नखांसह शरीराचा प्रभावित भाग साबणाने आणि भरपूर पाण्याने पूर्णपणे धुवा. वेदना, लालसरपणा किंवा चिडचिड कायम राहिल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे वेगळे केले पाहिजेत आणि वापरण्यापूर्वी साबण आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवावेत. 4. डोळ्यांच्या संपर्काला आल्यासरू कमीतकमी 15 मिनिटे भरपूर पाण्याने हलक्या हाताने स्वच्छ धुवा. वेदना, चिडचिड, लालसरपणा किंवा फोटोफोबिया कायम राहिल्यास नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

फायटोटॉक्सिसिटी :

उत्तरा: लक्षणात्मक उपचार करा. कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही. सक्रिय चारकोल आणि रेचक वापरण्याचा विचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट : 1. मशिन आणि कंटेनरमधील पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि वॉशिंगची पर्यावरण आणि जल प्रदूषण टाळण्यासाठी सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावावी. 2. वापरलेले पॅकेज त्याच्या पुनर्वापर टाळण्यासाठी बहोरे सोडले जाऊ नये. 3. पॅकेजेस लोडला जाव्यात आणि निवासस्थानापासून दूर पुरल्या जातील. 4. इतर कोणत्याही कारणासाठी रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरू नका.

स्थोरेज अटी : 1. कीटकनाशक असलेली पॅकेजेस मूळ कंटेनरमध्ये वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारात साठवून देवली पाहिजेत ज्या खोल्या किंवा आवारात इतर वस्तू, विशेषतरू वस्तू किंवा अन्न, खाद्य साठवण्यासाठी वापरल्या जातात किंवा लॉक आणि चावीच्या खाली वेगळ्या अलमिरामध्ये ठेवल्या पाहिजेत. मुले आणि प्राणी पासून. 2. कीटकनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा आवारात बांधलेले, कोरडे, चांगले प्रकाशित आणि हवेशीर असावेत आणि व्होपुरचे दूषित होऊ नये म्हणून पुरेशा आकाराचे असावेत.

रासायनिक रचना

क्लोरॉट्रानिलिप्रोल ˙स घ	4.30 % तू/तू
अबॅमेक्टिन स घ	1.70 % तू/तू
ट्रिस्टायरिल फिनॉल पॉलीथॉक्सी एस्टर फॉस्फेट	1.84 % तू/तू
ट्रिस्टायरिल फिनॉल 16 उवसमे म्ढ	1.84 % तू/तू
पॉली ऑक्सी इथिलीन–सॉर्बिटन मोनो–ओलिट	8.00 % तू/तू
मॅग्नेशियम ॲल्युमिनियम सिलिकेट फेलाव	2.00 % तू/तू
हेटेरो पॉलिसेकेराइड्स	0.19 % तू/तू
1, 2–बॅझिसोथियाझोल–3–एक	0.25 % तू/तू
क्र–चतवचंदमकपवस–(1,2)	11.69 % तू/तू
पॉली डायमिथाइल सिलोक्सेन	0.29 % तू/तू
पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड.	0.08 % तू/तू
सोडियम हायड्रॉक्साइड.	0.003 % तू/तू
पाणी	क्यू एस %
एकूण	100 % तू/तू

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

ಕ್ಲೋರೆನ್ಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 4.3% ಮಾ/ಮಾ + ಅಬಾಮೆಕ್ಟಿನ್ 1.7% ಮಾ/ಮಾ ಎಸ್‌ಸಿ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಕ್ಲೋರೆನ್ಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 4.3% ಮಾ/ಮಾ + ಅಬಾಮೆಕ್ಟಿನ್ 1.7% ಮಾ/ಮಾ ಎಸ್‌ಸಿ ಎಂಬುದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೈಪ್ಸ್, ಮೈಟ್ಸ್ ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ನಾಕ್‌ಡೌನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆಗಳು	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ	ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಘಟಕಾಂಶ ಪದಾರ್ಥ (ಕೆ.ಜಿ.)	ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ (ಎಇಐಎ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಕಟಾವಿಗೆ ಅಂತರ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಥ್ರೈಪ್ಸ್,ಮೈಟ್ಸ್ ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೀಟ	37.5	625	500	5
ಮಿಳಗಾಯಿ	ತಿರಿಪ್ಸ್, ಪ್ರಶೆಸಿಕಲ್ ಮಾತ್ರರು	37.5	625	500	5 -

ಪಳುವು ತೊಂಬೆಯಾಗಿ

ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: ಉತ್ತಮವಾದ ಆಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳೊದಿಗೆ ಶಿಲೀಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದೋಲನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮೊದಲು ಸಂಪರ್ಕಗೆಯನ್ನು, ಕೀಟ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿ ಮಟ್ಟ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೀಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 1–2 ಸ್ಪ್ರೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಎಲೆಗಳು ತೇವವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಳೆಯ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ದಿನದ ಬಿಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಮೀರುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸಂಖಂಂ ಗುಪ್ಪಾ ಕೋಡ್: 28 (ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲ್ಲೋಲ್) ಮತ್ತು 6 (ಅಬಾಮೆಕ್ಟಿನ್) ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೋಡ್: ರಿಯಾನೋಡೈನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ (ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲ್ಲೋಲ್) ಮತ್ತು ಬಂಂ (ಗಾಮಾ ಅಮಿನೋ ಬ್ಯೂಟಿರಿಕ್ ಆಸಿಡ್) ಅಗೊನಿಸ್ಟ್ (ಅಬಾಮೆಕ್ಟಿನ್) ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಪಸಂಯೂಹ: ಆಂಥ್ರಾನಿಲಿಕ್ ಡೈಮೈಡ್ಸ್ (ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲ್ಲೋಲ್) : ಪ್ರತಿರೋಧದ ವಿಕಸನೀಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಳಕೆಯು ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅವಧಿಯ ಕೀಟ ಕೀಟಗಳನ್ನು ರೈನೋಡೈನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಳೆ ಅವಧಿಯ 50% ಮೀರಬಾರದು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಇತರ ರಿಯಾನೋಡೈನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್/ಆಂಥ್ರಲಿಕ್ ಡೈಮೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವೆರ್ಮೆಕ್ಟಿನ್‌ಗಳಿಂದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಕೀಟದ ಸತತ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ತುಳಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರಮದ ಕ್ರಮದ ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ:– –

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ಕೋಲು ಬಳಸಿ. ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಮಂಜು ಮತ್ತು ಆವಿಗಳ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅಭೇದ್ಯ ಕೈ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಉದ್ದನೆಯ ಕೋಟುಗಳು, ಶರ್ಟ್‌ಗಳು, ಉದ್ದವಾದ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಮುಖದ ಗುರಾಣಿಗಳು, ಕನ್ನಡಕಗಳು ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ, ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನದ೿, ಕುಡಿಯದ೿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದ೿. ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಇತ್ಯರ್ಥ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವು