

Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। ఉపయోగమును ముందు ఇతరపత్రము కచ్చితమున చదవండి.

SIRITRON - CHLORANTRANILIPROLE 4.3% w/w + ABAMECTIN 1.7% w/w SC
(Insecticide)

Chemical Composition: Chlorantraniliprole a.i. 4.30% w/w. Abamectin a.i. 1.70% w/w. Tristyrylphenol polyethoxyester phosphate 1.84% w/w. Tristyrylphenol with 16 moles EO 1.84% w/w. Polyoxyethylene-sorbitan mono-oleate 8.00% w/w. Magnesium aluminum silicate dispersion 2.00% w/w. Heteropolysaccharides 0.19% w/w. 1, 2-benzisothiazol-3-one 0.25% w/w. DL-propranolol-(1,2) 11.69% w/w. Polydimethyl siloxane 0.29% w/w. Potassium hydroxide 0.08% w/w. Sodium hydroxide 0.003% w/w. Water Q.S..

Direction of Use: Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** Please read enclosed leaflet before use. **Antidote:** Treat symptomatically. No specific antidote is known. Consider administration of activated charcoal and a laxative. **First Aid:** 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. If swallowed, repeatedly administer medicinal charcoal in plenty of water. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist. **Symptoms:** Rash, urticarial, pruritus, edema, headache, dizziness, somnolence, asthenia, nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea and mild tachycardia, etc. **Recommendations:** Chlorantraniliprole 4.3% + abamectin 1.7% SC is a broad spectrum combination insecticide providing long lasting and rapid knockdown efficacy against Thrips, mites and fruit borer in Chili crop. **Caution:** "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

సీరిట్రాన్ - క్లోరెన్ట్రెనిలిప్రోల్ 4.3% + ఎబామెక్టిన్ 1.7% एस. सी. भा/भा
(कीटनाशक)


रासायनिक संरचना: क्लोरेन्ट्रेनिलिप्रोल् स.त. 4.30% भा/भा. एबामेक्टीन् स. त. 1.70% भा/भा. ट्रिस्टायराइल फिनोल् पोलिड्रिथाक्सिएस्टर फॉस्फेट 1.84% भा/भा. ट्रिस्टायराइलफिनोल् 16 इ. ओ. मोल् सहित 1.84% भा/भा. पालीआक्सोडिथिलीन् सारबिटांन् मोनो-ओलिफेट 8.00% भा/भा. मैग्निशियम एल्युमिनियु ननियम सिलीकेट 2.00% भा/भा. हेटेरा पोलिसैकोराइड 0.19% भा/भा. 1,2-बैन्जिसोर्थेयाजोल्-3-वन 0.25% भा/भा. डी एल - प्रोपेनडायल - (1,2) 11.69% भा/भा. पोलोडायमिथाइल् सिलोग्जेन् 0.29% भा/भा. पोटशियम हाइड्रॉक्साइड 0.08% भा/भा. सोडियम हाइड्रॉक्साइड 0.003% भा/भा. पानी पर्याप्तयां मात्रा%. कुल 100% w/w.

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **विष नाशक:** लक्षणानुसार इलाज करें इसका कोई निश्चित विषनाशक नहीं है। **प्रेक्टिकल चिकित्सा:** 1. निगल जाने पर: यदि पीड़ित होश में हो एवं सक्रिय हो तो मुँह को पानी से साफ करें एवं 1 या 2 गिलास पानी पिलाये बेहोशी की अवस्था में मुँह द्वारा कुछ भी न खिलायें कई बार निगल जाने पर पानी में मेंडिसिन चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें, तुर्न्त डॉक्टर से सम्पर्क करें उल्टी कराने की कोशिश न करें जब तक की डॉक्टर द्वारा आवश्यकता न बताई जाये। 2. श्वास द्वारा अन्दर जाने पर: पीड़ित को खुली हवा में ले जाए एवं शरीर का तापमान नियंत्रण करें यदि पीड़ित को श्वास लेने में परेशानी हो तो कुत्रिम श्वासन देवे एवं डॉक्टर से सम्पर्क करें। 3. त्वचा के सम्पर्क में आने पर: शरीर के संक्रमित भाग एवं अंगुलियों एवं नाखुन को पानी एवं साबुन से साफ करें यदि पीड़ित को दर्द त्वचा पर लाल रेशें या बैचैनी महसूस हो तो डॉक्टर से तुर्न्त सम्पर्क करें संक्रमित कपड़ों को अलग रखें एवं पुनः प्रयोग से पहले साबुन एवं पानी से अच्छी तरह साफ करें। 4. आँखों के दूषित होने पर: अत्यधिक पानी से 15 मिनट तक साफ करें यदि दर्द लाल जलन एवं दृष्टिदोष महसूस हो तो तुर्न्त डॉक्टर से सम्पर्क करें। **लक्षण:** चकत्ता, पित्ती, खुजली, फुलाव, सिरदर्द, चककर आना, उर्नीदापन, शिथिलता, मिचली, उल्टी, उदर मांस पेशियों में दर्द, अतिसार हृदय की धडकन में असामान्य तेजी इत्यादि हो सकते हैं। **उपयोग:** क्लोरेन्ट्रेनिलिप्रोल् 4.3% + एबामेक्टीन् 1.8% एस.सी. एक बहुउपयोगी कीटनाशक मिश्रण है जो कि मिच के फसल में लगने वाले चुरदा, धुन एवं फल भेदक को लम्बी अवधि तक एवं तीव्रता से मार गिराने की क्रियाशीलता रखता है। **निर्माता:** अंग्रेजी में लिखे अनुसार. **आयात कर्ता का उत्पादन परिसर:** अंग्रेजी में लिखे अनुसार.



SIRITRON CHLORANTRANILIPROLE 4.3% w/w + ABAMECTIN 1.7% w/w SC

Insecticide



Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.

1L

Manufactured & Marketed by:

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,

Survey No.: 172, Udumalpadu (VIII),

Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.)-518 222,

Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :

अमिश क्राप साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड,

सर्वे नंबर: १७२, उडुमुलापाडु (गाम), डोन (मंडल),

नंदयाल (जिल्ला) ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact:
"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855;
Email: customercare@amishcropsciences.com Office : Agrisal House,
8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500049, Telangana.
उपरोक्ता शिकायती-फीडबैक के लिए कस्टमर केयर सेंटर उपयोग करें या कॉल पर उपलब्ध है।
+91 ७०७५० ६८८५५, ई-मेल: customercare@amishcropsciences.com



**EMPTY PACKAGES/CONTAINERS
SHOULD BE DESTROYED/AFTER USE**
For Agricultural Use Only

Regn. No / रजि. नं. ७. ५०. : **CIR-247877/2023-CHLORANTRANILIPROLE +ABAMECTIN (SC)
(442)-104**

Mfg.Lic.No./ : **KNL/49/COMM/PM/2018/5281**

उत्पादक लायसेंस नं.
పూర్వపాత్రం 49/2018/5281

Net Content : **1 Litre**

उत्पत्त्य सामग्री १००० घनसे.मी.
ఉత్పత్తి సామగ్రి 1000 లీటర్లు

Batch No : **1 Litre**

बैच नं. १००० से.मी.

Mfg.Date : **1 Litre**

उत्पादन तिथि: १००० से.मी.

Exp.Date : **1 Litre**

निष्पत्तयावधि होने का तिथि:

Exp.Date : **1 Litre**

Max. Retail Price ₹ : **1 Litre**

अधिकतम खुदरा मूल्य

₹ १००० (Inclusive of all taxes)

(सभी करों सहित)

(१००० रुपये १००० रुपये तक)

Unit Sale Price ₹ : **1 Litre**

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।



For Agricultural Use Only