SIRONA - Thiophanate Methyl 70% WP
(Systemic Fungicide)

Chemical Composition : Thiophanate Methyl Tech (Based on 94% w/w a.i.) ... 74.46% w/w, Precipitated silica ... 17.54% w/w, Sticking Agent (Glue)... 2.00% w/w, Suspending agent (CMC) ... 2.00% w/w, Wetting Agent (Alkyl aryl sulphonate) - IDET -10) ... 2.00% w/w, Dispersing Agent (Alkyl naphthyl sulphonate) Tamol - DN ... 2.00% w/w, Total ... 100.00% w/w. **Direction of Use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4.Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No Specific anti-dote is known. Treat symptomatically. **First Aid :** Please see enclosed leaflet. **Symptoms :** Please see enclosed leaflet. **Recommendations :** It is recommended to control powdery mildew of papaya and cucurbits, fusarium wilt of pigeon pea, brown rust and leaf blight of wheat, ring rot of tomato, anthracnose of bottle guard, scab of apple. **Caution : "Not to be used on crops other than specified on this Label / Leaflet".**

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (Vill), Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.) - 518 222, Andhra Pradesh, INDIA.
उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमिश क्राप साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड,
सर्वे नंबर : १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), डोन (मंडल), नंद्याल (जिल्ला) - ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855, Email:** customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House**, 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतो–फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: customercare@amishcropsciences.com

Keep out of reach of children.
बच्चों की पहुंच से दूर रखें.
सावधान
எச்சரிக்கை
ಎಚ್ಚರಿಕೆ హెచ్చరిక
CAUTION
ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಿರಿ

Regn.No./रजि नं./రి.నం.	:	CIR-133705/2016-Thiophanate Methyl (WP) (356)-174
Mfg.Lic.No/उत्पादक लायसैंस.न./ మాన్యుఫాక్చరింగ్ లైసెన్సు నం.	:	KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Net Weight कुल भार/నికర బరువు	:	**1 Kg**
Batch No. बैच नं./బ్యాచ్ నెం.	:	
Mfg.Date उत्पादन तिथि/తయారి తేది.	:	
Exp.Date निष्प्रभावी होने का तिथि: గడువు తేది :	:	
Max. Retail.Price ₹ (Inclusive of all taxes) अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ (सभी करों सहित) గరిష్ఠ అమ్మకపు ధర ₹ (అన్ని రకాల పన్నులు కలుపుకొని)	:	
Unit Sale Price ₹	:	

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

For Agricultural Use Only

Amish™
CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

SIRONA

Thiophanate Methyl 70% WP

Systemic Fungicide

Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.

Net Weight:
1 Kg

Read enclosed leaflet before use. **उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े ।** ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి. ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. உபயோகிக்குமுன், இணைக்கப்பட்டுள்ள சிற்றேட்டை தயவுசெய்து படிக்கவும்.

सिरोना - थायोफैनेट मिथाइल ७० प्रतिशत घुलनशील पाउडर
(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

रसायनिक संरचनः थायोफैनेट मिथाइल टेक्निकल (भारानुसार ९४% स.त. पर आधारित) ... ७४.४६% भार/भार, प्रेसीपिटेटेड सिलिका....१७.५४%भार/भार, स्टिकिंग एजेन्ट (ग्लू)...२.०० %भार/भार, सस्पेंडिंग एजेंट (सी.एम.सी) ...२.००% भार/भार, वेटिग एजेंट (एल्काइ पराइल सल्फोनेट) - आई डी ई टी ... १०...२.००% भार / भार, डिस्पर्सिग एजेंट (एल्काइल नेफथाइलसल्फोनेट) टामोल-डीएन... २.००% भार / भार, कुल ... १००.००% भार/भार । **उपयोग के लिये निर्देशः** उपयोग से पहले संलगन लीफलेट पढ़े। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियांः** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें । २. मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचाएं । ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचाएं । हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं । ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें । **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नही है । लक्षणानुसार इलाज करें । **प्राथमिक चिकित्साः** कृप्या संलग्न लीफलेट देखें। **लक्षण :** कृप्या संलग्न लीफलेट देखें । **उपयोगः** इस फंफूदीनाशक का उपयोग पठता, खीरा जाति के चूर्णी फंफूदी, और अरहैर के म्लानि, गेहूँ के भूरा किट्ट और पत्ती का अंगमारी, टमाटर के मुंदरी विगलन, लौकी के आसिता रोग, अंगूर में चूर्ण आसिता रोग, फल विलगन और सेब का पामा रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता है । **चेतावनी : इस लेबला/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोई भी फसल पर इसका उपयोग न करें ।**

సిరోనా - థయోఫనేట్ మిథైల్ 70% డబ్ల్యు పి - (అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని)

రసాయన మిశ్రమం: థయోఫనేట్ మిథైల్ టెక్నికల్ (94% భా/భా స.ప.స్వచ్ఛత) ... 74.46 % భా/భా, ప్రిసిపిటేటెడ్ సిలికా... 17.54 % భా/భా, స్టికింగ్ ఏజెంట్ (గ్లూ) ... 2.00 % భా/భా, సస్పెండింగ్ ఏజెంట్ (సిఎంసి) ... 2.00 % భా/భా, వెట్టింగ్ ఏజెంట్ (అల్కిల్ అరిల్ సల్ఫోనేట్) (ఐడిఇటి-10) ... 2.00 % భా/భా, డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్ (అల్కిల్ నాఫ్తల్ సల్ఫోనేట్) తామోల్ డిఎన్ ... 2.00 % భా/భా, మొత్తం ... 100.00 భా/భా. **ఉపయోగించుటకు సూచన:** ఉపయోగించుటకు ముందు దయచేసి జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి. **ముందు జాగ్రత్తలు :** 1. మందును ఆహారపదార్ధములు, ఖాళీ ఆహార పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసాలకు దూరంగా ఉంచండి. 2. మందును ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 3. మందును పీల్చరాదు. గాలి వాలుగ పిచికారి చేయండి. 4. కలుషిత దుస్తులు మరియు చర్మమును బాగా శుభ్రపరచుకొనవలెను. 5. పిచికారి చేయునపుడు పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట వంటివి చేయరాదు. 6. మందు ద్రావణం కలుపునపుడు మరియు పిచికారి చేయునపుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులు ధరించండి. **విరుగుడు :** నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి. **ప్రథమ చికిత్స:** దయచేసి జతపరచిన కరపత్రమును చూడండి. **విష లక్షణాలు:** దయచేసి జతపరచిన కరపత్రమును చూడండి. **సిఫారసులు:** బొప్పాయి, దోస పంటలను ఆశించే బూడిద తెగులు, కందిపైరులోని కొమ్మ ఎండు తెగులు, యాపిల్‌ను ఆశించే స్కాబ్ మచ్చ తెగులు, గోధుమను ఆశించే కుంకుమ తెగులు, ఎండుతెగులు, టమోటాలను సోకే రింగ్‌రాట్, సొరకాయను ఆశించే పక్షికన్ను తెగులు, మరియు ద్రాక్షను ఆశించే బూడిద తెగులు, పక్షికన్ను తెగులు మరియు తుప్పు తెగుళ్ళను నివారిస్తుంది. **హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపై తప్ప, మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.**

ಸಿರೋನಾ – ಥಿಯೋಫನೇಟ್ ಮೀಥೈಲ್ 70% ಡಬ್ಲ್ಯೂ .ಪಿ
(ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಥಿಯೋಫನೇಟ್ ಮೀಥೈಲ್ ಟೆಕ್ (94% ತೂ/ತೂ ಸ ಘ ಆಧರಿಸಿ) ... 74.46% ತೂ/ತೂ, ಅವಕ್ಷೇಪಿತ ಸಿಲಿಕಾ ... 17.54% ತೂ/ತೂ, ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಏಜೆಂಟ್ (ಗ್ಲೂ)... 2.00% ತೂ/ತೂ, ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ (ಸಿ ಎಂ ಸಿ) ... 2.00% ತೂ/ತೂ, ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್) – ಐ ಡಿ ಇ ಟಿ –10) ... 2.00% ತೂ/ತೂ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಆಲ್ಕೈಲ್ ನಾಫ್ಥೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್) ಟ್ಯಾಮೋಲ್ – ಡಿ ಏನ್ ... 2.00% ತೂ/ತೂ, ಒಟ್ಟು ... 100.00% ತೂ/ತೂ. **ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ:** ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. **ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:** 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜನ್ನು ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 4.ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಂಟಿಡೋಟ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:** ದಯವಿಟ್ಟು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ. **ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು:** ದಯವಿಟ್ಟು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ. **ಶಿಫಾರಸುಗಳು :** ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಪಾರಿವಾಳದ ಫ್ಯುಸಾರಿಯಮ್ ವಿಲ್ಟ್, ಗೋಧಿಯ ಕಂದು ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಕೊಳೆತ, ಟೊಮೆಟೊದ ಉಂಗುರ ಕೊಳೆತ, ಬಾಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್, ಸೇಬಿನ ಹುರುಪು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ : "ಈ ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು**".