Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరిచిన కరపత్రమును చదవండి. ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. உபயோகிக்குமுன், இணைக்கப்பட்டுள்ள சிற்றேட்டை தயவுசெய்து படிக்கவும்.

STANDUP - Fipronil 4% + Acetamiprid 4% SC for indigenous manufacture (Insecticide)

Chemical composition : Fipronil a.i... 4.00% w/w, Acetamiprid a.i... 4.00% w/w, Stabilizers : Sunflower oil... 5.00% w/w, Emulsifier : Blend of modified polyethanoxy ether and of sulfated anionic surfactant... 8.00% w/w, Sticking/stabilizing agent : Formaldehyde... 0.50% w/w, Anti foaming agent : Silicon defoamer... 0.20% w/w, Solvent : Water... Q.S.%, Total... 100% w/w. **Direction Of Use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** Protective clothing should be worn while mixing and spraying. Wash contaminated clothes and body part after application. Avoid inhalation. Do not smoke, drink, eat and chew anything during application. **Antidote :** No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy. **First Aid :** Skin contact : Wash material of the skin in flowing water or shower with soap. Irritation, pain & redness persists, consult a physician immediately. Eye contact : Immediately flush with sufficient amount of water for atleast 15 minutes. If irritation pain & redness persists, consult a physical immediately. Inhalation : Remove the victim to fresh air and keep him warm and quiet. If not breathing, or breathing is difficult give mouth to mouth respiration or give oxygen. Get medical attention immediately. Indigestion : Do not induce vomiting unless told to by doctor. Do not give anything to an unconscious person. Rinse mouth with water, if patient is conscious and alert give 1-2 glass of water to drink. Get medical attention immediately. **Symptoms :** Please read enclosed leaflet before use. **Recommendations :** It should be applied as foliar spray for the control of aphids, jassids and whiteflies as soon as they appear on the cotton crop. **Caution : "Not to be used on crops other than specified on this label / Leaflet."**

स्टांडप - फिप्रोनिल ४% + एसीटामिप्रिड ४% एस.सी. केवल स्वदेशी उत्पादन के लिए (कीटनाशक)

रासायनिक संरचना : फिप्रोनिल स.त. ... ४.००% भार/भार, एसीटामिप्रिड स.त. ... ४.००% भार/भार, स्टेबिलायजर सनफ्लोवर ऑयल... ५.००% भार/भार, इमुल्सिफायर ब्लेंड ऑफ मोडिफाइड पोलीइथोनोक्सी ईथर एंव सल्फेटेड अनआयोनिक सरफेक्टेन्टस... ८.००% भार/भार, स्टिकिंग / स्टेब्लाइजिंग एजेंट फार्मल्डिहाइड... ०.५०% भार/भार, एंन्टी फोमिंग एजेंट सिलिकान डिफामर... ०.२०% भार/भार, सोल्वेंट पानी... पर्याप्त मात्रा %, कुल... १००% भार/भार। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** छिडकाव व मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर ढकने वाले वस्त्र पहन लें। छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो व शरीर को अच्छी तरह से धो ले। इस कीटनाशक को छिडकाव व मिलाते समय सांस द्वारा अंदर लेने व त्वचा से लगने से बचें। छिड़काव करते समय खाना पीना धूम्रपान करना व तम्बाकू चबाना नही करें। **विष नाशक :** कोई विशेष विषनाशक नही है, लक्षणो के अनुसार ईलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** त्वचा : त्वचा के संपर्क में आने पर तुरंत लगातर पानी या फब्बारे से साबुन के साथ धो लें। अगर खुजलाहट दर्द या त्वचा पर लाली में वृद्धि हो तो तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क करें। आँख को तुरन्त पानी की पर्याप्त मात्रा से कम से कम १५ मिनट तक धो लें। अगर खुजलाहट, दर्द या त्वचा पर लाली में वृद्धि डॉक्टर से सम्पर्क करें। सूघंना : सूघंने पर रोगी का खुली हवा में ले जायवे उसे गरम व शान्त स्थान पर रखें। अगर श्वसन नही चल रही हो या संस लेने में तकलीफ हो तो मुंह से मुंह के द्वारा श्वसन क्रिया करेया आक्सीजन दें। तुरन्त डॉक्टरी सहायता लें। निगलनाः बिना डॉक्टर की सलाह के उल्टी न करायें। अचेत रोगी को कुछ न दे। मुंह को पानी से धो दें, अगर रोगी सचेत व सतर्क है तो उसे १-२ गिलास पानी पिलाये। तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क करें। **लक्षण :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढें। **उपयोग :** इसका उपयोग कीटों जैसे एफिड, जैसिड एंव सफेद मक्खी जैसे ही कपास की फसल में प्रकट हो, वैसे ही रोकथाम के लिये इसका उपयोग किया जाता है। **सावधानी : लेबल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।**

Amish CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

STANDUP

Fipronil 4% + Acetamiprid 4% SC

for indigenous manufacture

Insecticide

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.

Net Content :
1 Litre

స్టాండప్ - ఫిప్రోనిల్ 4% + ఎసిటామిప్రిడ్ 4% ఎస్.సి. స్వదేశీ తయారీకి (కీటకనాశిని)

రసాయన మిశ్రమం : ఫిప్రోనిల్ స.ప. ... 4.00% భా/భా, ఎసిటామిప్రిడ్ స.ప. ... 4.00% భా/భా, స్థెబిలైజర్లు : సన్‌ఫ్లవర్ ఆయిల్... 5.00% భా/భా, ఎమల్సిఫైయర్: బ్లెండ్ ఆఫ్ మోడీఫైయిడ్ పాలీఇథానాక్సి ఈథర్ మరియు సల్ఫేటెడ్ అనఆయానిక్ సర్ఫెక్టెంట్ ... 8.00% భా/భా, స్టిక్కింగ్/స్థెబిలైజింగ్ ఏజెంట్ : ఫార్మాల్డిహైడ్... 0.50% భా/భా, యాంటీ ఫోమింగ్ ఏజెంట్ : సిలికాన్ డీఫోమర్... 0.20% భా/భా, ద్రావకం : నీరు... క్యూ.ఎస్.%, మొత్తం... 100% భా/భా. **ఉపయోగించుటకు సూచనలు :** దయచేసి ఉపయోగించే ముందు జతపరిచిన కరపత్రాన్ని చదవండి. **ముందుజాగ్రత్తలు :** కలుషనపుడు మరియు పిచికారీ చేయునపుడు సురక్షిత దుస్తులు ధరించాలి. పిచికారీ తదుపరి కలుషిత దుస్తులు మరియు ప్రభావిత శరీర భాగాల్ని బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. మందును పీల్చరాదు. పిచికారీ సమయంలో ధూమపానం చేయుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నమలుట వంటివి చేయరాదు. **విరుగుడు :** నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగలక్షణాలను చికిత్స చేయండి. **ప్రథమ చికిత్స :** చర్మం కలుషితమైనచో, ప్రవహించే నీటిలో లేదా షవర్‌లో బాత్‌తో సబ్బుతో చర్మంను బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. ఇంకను చికాకు, నొప్పి మరియు ఎరుపు ఉన్నట్లయితే, వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి. కళ్ళు కలుషితమైనచో, పుష్కలమైన నీటితో కనీసం 15 నిమిషాల పాటు కళ్ళను ధారగా కడగాలి. ఇంకనూ చికాకు నొప్పి మరియు ఎరుపు ఉన్నట్లయితే వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి. పీల్చినచో, రోగిని తాజా గాలిలోనికి తరలించి, శరీర ఉష్ణోగ్రతను గమనించండి. శ్వాస తీసుకోకపోయిన లేదా శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే నోటి నుండి నోటికి శ్వాస ఇవ్వండి లేదా ఆక్సిజన్ ఇవ్వండి. వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోండి. వైద్యుని సలహా మేరకు తప్ప వాంతి చేయించరాదు. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వరాదు. నోటిని నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి, రోగి స్పృహలో ఉంటే మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటే 1-2 గ్లాసుల నీరు త్రాగడానికి ఇవ్వండి. వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోండి. **విషలక్షణాలు :** దయచేసి ఉపయోగించే ముందు జతపరిచిన కరపత్రాన్ని చదవండి. **సిఫార్సులు :** ప్రత్తి పంటను ఆశించు పేనుబంక, పచ్చదోమలు మరియు తెల్లదోమలు కనిపించిన వెంటనే వాటి నివారణకు అకులపై పిచికారీ చేయాలి. **హెచ్చరిక :** **ఈ లేబుల్ / కరపత్రంపై పేర్కొన్న పంటలపై తప్ప, ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు.**

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.) - 518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.
उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमिश क्राप साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड,
सर्वे नंबर : १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), डोन (मंडल),
नंद्याल (जिल्ला) - ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact :
"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855,
Email: customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House,**
8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतें-सीधेमेल के लिए: कस्टम केयर मैनेजर उपभोक्ता को या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेल: customercare@amishcropsciences.com

For Agricultural Use Only

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Regn.No / रजि.नं./ನೋ.:
CIR-167665/2019-Fipronil+ Acetamiprid (SC) (408)-2955

Mfg.Lic.No./ उत्पादक लायसेंस. नं. / ಮಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಂ.:
KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Net Content / उतशुद्ध सामग्री / నికర పరిమాణము :
1 Litre

Batch No / बैच नं. / బ్యాచ్ నం. :

Mfg.Date / उत्पादन तिथि / తయారు తేదీ. :

Exp.Date / निष्प्रभावी होने का तिथि: / గడువు తేదీ: :

Max.Retail.Price ₹ / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ / గరిష్ట అమ్మకపు ధర: (Inclusive of all taxes) (सभी करों सहित) (అన్ని రకాల పన్నులు కలుపుకొని) :

Unit Sale Price ₹ :

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।