

TEMBRON

Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। ఉపయోగము ముందు ఉపయోగము కుదిరినది. உபயோகముக்கு முன்பு, இலக்கைகளைப் பற்றிய உபயோகமுக்கு படிக்கவும்.

TEMBRON - Tembotrione 34.4% w/w SC (Selective Herbicide)

Chemical Composition : Tembotrione (Active ingredients)... 34.40% w/w, Alcohols, C 13-15, ethoxylated (Emulsifer)... 1.00% w/w, Isoxadifen-ethyl (Safening agent)... 17.20% w/w, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one3 (2H)-isothiazolone, 2-methyl (Preservatives)... 0.20% w/w, Poly {oxy(dimethylsilylene)} (antifoaming agent)... 0.20% w/w, 1,2-Propanediol (Antifreeze)... 5.00% w/w, 2-Propenoic acid, 2-methyl-polymer with α-methyl-α-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl) and methyl 2-methyl-2-propenoate, graft copolymer (Dispersing agent).... 3.00% w/w, Polyalkylene glycol ether (Dispersing agent) 1.00% w/w, Xanthan gum (Thickener)...0.18% w/w, Demineralised Water (Solvent).... Q.S.%, Total 100% w/w. **Direction of Use :** Please read the enclosed leaflets before use. **Precautions:** Avoid contact with product. Wear personal protective equipment, while working with the product. Keep away from source of ignition. Keep away from food, drink & animal feeding stuff and also out of reach of children. Remove soiled clothing immediately and clean thoroughly before using again clothing immediately after work. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **FirstAid :** If inhaled, move to fresh air. If person is not breathing, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. If ingested, rinse out mouth and give water in small sips to drink. Do not induce vomiting unless directed to do so by a physician. If in skin, take off contaminated clothing and shoes immediately. Wash off with soap and water. If symptoms persist, call a physician. If in eyes, remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes. Hold eye open and rinse with water for 15-20 minutes. **Symptoms :** Headache, Vomiting, Nausea. **Recommendations:** Tembotrione 34.4% w/w SC is a selective herbicide recommended for use along with surfactant for control of broadleaf and grassy weeds in Maize. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/Leaflet.**

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulaipadu (VIII),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.) - 518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

खतरा
अपराध
உபயோக அபாயம்
DANGER

Keep out of reach of children.
பாதுகாக்க வேண்டும்
பாதுகாக்க வேண்டும்
பாதுகாக்க வேண்டும்

In Case of any Consumer Complaints Contact :
"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855,
Email: customercare@amishcropsociences.com Office : Agrilcal House,
6-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 040, Telangana.
उपयोग विवरण- बीबीडी डी डी अवर किर फीज सब्जों को न खाए व खाए।
+91 70750 68855, ईमेल: customercare@amishcropsociences.com

Regn.No / रजि नं.डि.नं. : **CIR - 263587/2023 - Tembotrione (SC) (444) - 97**
Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसीस नं. : **KNL/49/COMM/PM/2018/5281**
Net Content : **115 ml + 400 ml Surfactant**
उपयुक्त एकाई किलोग्राम :
Batch No :
डिज नं. :
Mfg Date :
उत्पादन तिथि :
Exp.Date :
मिळ्यापणी होणे का तिथि :
Max.Retail.Price ₹ :
अधिकतम विक्रीचा मूल्य ₹ :
Inclusive of all taxes
(समी करों सहित)
Unit Sale Price ₹ :

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE **For Agricultural Use Only**



TEMBRON Tembotrione 34.4% w/w SC

Selective Herbicide



Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.

Net Content :
**115 ml +
400 ml
Surfactant**

टेम्ब्रॉन - टेम्बोट्रायन ३४.४% भार/भार चुलनशील सांद्रण केवल च्चदेशी उपयदन के लिए (चयनात्मक खरपतवारनाशक)

रासायनिक संयोजन : टेम्बोट्रायन सक्रिय तत्व...३४.४०% भार/भार, अल्कोहोल, सी १३-१५, इथोसिलेटेड (इमलिसिफायर) ... १.००% भार/भार, आयसोसाइजिन - इथाईल (सेफनींग एजेंट)... १७.२०% भार/भार, १,२ - बेइसोथायझोल - ३ (२ एच) - वन३ (२एच)-आयसोथायझोलोन,२-मिथाईल (मिसरवेटिव)...०.२०%भार/भार, पोलि (ओक्सि (डाइमिथाईलसायलिलिन) (एंफिफोमिंग एजेंट)...०.२०%भार/भार, १,२-प्रोपेनडायोल (एंटीफ्रीज)...५.००%भार/भार, २-प्रोपेनोइक एसिड, २-मिथाइल-पोलिमर विथ-ए-मिथाईल-ए-हायड्रोरोक्सीपॉलि (ओक्सि-१,२-इथेनडायल) और मिथाईल २-मिथाइल-२-प्रोपेनोएट, ग्राफ्ट कोपोलिमर (डिस्पर्सिंग एजेंट)...३.००%भार/भार, पोलिअल्कलिन ग्लायकोल इथर (डिस्पर्सिंग एजेंट)... १.००%भार/भार, इंधन गम (थिकनर)... ०.१८ %भार/भार, डिमिनेरलाइज्ड वाटर (सॉल्वेंट) ... पर्याप्त मात्रा %, कुल... १००%भार/भार। **उपयोग के लिए दिश-निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानीयाँ:** खरपतवारनाशक के साथ अनवश्यक संपर्क से बचें। इस्तेमाल करते समय सुरक्षा सामन परिधान करें। ज्वल स्त्रेत से दूर रहें। खरपतवारनाशक को खाद्य पदार्थ, पीने के पदार्थ, पशुआहार तथा बच्चों की पहुँच से दूर रहें। मैंले तथा इस्तेमाल किए हुए कपड़े तुरन्त निकाल दें तथा दुबारा इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोएं। त्वचा, आँख और कपड़ों से संपर्क न होने दें। काम पूरा होने पर हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। **विनिवारक:** कोई विशेष विनिवारक नहीं है। **लक्षणनुसार इलाज करें।** **प्राथमिक चिकित्सा:** खरपतवारनाशक स्वास व्वारा अन्दर गया हो तो, मरीज को खुली हवा में ले जाए। स्वास रुकने पर मुँह से कृत्रिम श्वासोच्छ्वास दें। खरपतवारनाशक घट में जाने पर मुँह को धीरे और धीरे घुंटे से पिलाएं। डॉक्टर की सलाह लेने पर हिं व्यक्ती को उल्टी करवाएं। बेहोश व्यक्ती को मुँह द्वारा कुछ न दें। यदि कपड़ों और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और त्वचा को साबुन और मरपूर पानी से धोएं। आँखों में जाने पर, पहले ५ मिनट कोटेस्ट लेंस उतार ले और आँखें खुली रखकर पानी से १५-२० मिनट तक धोएं। **लक्षण:** सिरदर्द, भित्ती, उल्टी। **उपयोग :** टेम्बोट्रायन ३४.४% भार/भार चुलनशील सांद्रण यह चुनिंदा खरपतवारनाशक हैं जिसका सिफिरीश मक्के के फसल में अनेगाले चौड़े पत्तेवाले और खरपतवार के नियंत्रण के लिए सरफैक्टेंट के साथ किया जाता है। **निर्माता :** अंग्रेजी में लिखे गये अनुसार। **आयात कर्ता का उपायदन परिसर :** अंग्रेजी में लिखे गये अनुसार।**सावधानी :** इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

डिप्लोम - डिप्लोमेट 34.4% भार/भार च्चदेशी (चयनात्मक खरपतवारनाशक)

उपायदन च्चक्षुमः डिप्लोमेट (चक्षुमः च्चक्षुमः) ... 34.40% भार/भार, अल्कोहल, सी 13-15, इथोसिलेटेड (इमलिसिफायर)... 1.00% (भार/भार), इथोसिलेटेड - इथो (चक्षुमः च्चक्षुमः) ... 17.20% (भार/भार), 1,2-बेइसोथायझोल-3 (2एच)-वन 3 (2एच)-आयसोथायझोलोन, 2-मिथाईल (चक्षुमः च्चक्षुमः) ... 0.20% (भार/भार), पोलि (चक्षुमः च्चक्षुमः) (चक्षुमः च्चक्षुमः) (चक्षुमः च्चक्षुमः) ... 0.20% (भार/भार), 1,2-प्रोपेनडायोल (चक्षुमः च्चक्षुमः) ... 5.00% (भार/भार), 2-प्रोपेनोइक एसिड, 2-मिथाईल-पोलिमर विथ-ए-मिथाईल-ए-हायड्रोरोक्सीपॉलि (ओक्सि-१,२-इथेनडायल) और मिथाईल २-मिथाईल-२-प्रोपेनोएट, ग्राफ्ट कोपोलिमर (डिस्पर्सिंग एजेंट)... ३.००% (भार/भार), पोलिअल्कलिन ग्लायकोल इथर (डिस्पर्सिंग एजेंट)... १.००% (भार/भार), इंधन गम (थिकनर)... ०.१८% (भार/भार), डिमिनेरलाइज्ड वाटर (सॉल्वेंट)... ०.१८% (भार/भार), डिमिनेरलाइज्ड वाटर (सॉल्वेंट) ... पर्याप्त मात्रा %, कुल... १००% (भार/भार)। **उपयोग के लिए दिश-निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानीयाँ:** खरपतवारनाशक के साथ अनवश्यक संपर्क से बचें। इस्तेमाल करते समय सुरक्षा सामन परिधान करें। ज्वल स्त्रेत से दूर रहें। खरपतवारनाशक को खाद्य पदार्थ, पीने के पदार्थ, पशुआहार तथा बच्चों की पहुँच से दूर रहें। मैंले तथा इस्तेमाल किए हुए कपड़े तुरन्त निकाल दें तथा दुबारा इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोएं। त्वचा, आँख और कपड़ों से संपर्क न होने दें। काम पूरा होने पर हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। **विनिवारक:** कोई विशेष विनिवारक नहीं है। **लक्षणनुसार इलाज करें।** **प्राथमिक चिकित्सा:** खरपतवारनाशक स्वास व्वारा अन्दर गया हो तो, मरीज को खुली हवा में ले जाए। स्वास रुकने पर मुँह से कृत्रिम श्वासोच्छ्वास दें। खरपतवारनाशक घट में जाने पर मुँह को धीरे और धीरे घुंटे से पिलाएं। डॉक्टर की सलाह लेने पर हिं व्यक्ती को उल्टी करवाएं। बेहोश व्यक्ती को मुँह द्वारा कुछ न दें। यदि कपड़ों और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और त्वचा को साबुन और मरपूर पानी से धोएं। आँखों में जाने पर, पहले ५ मिनट कोटेस्ट लेंस उतार ले और आँखें खुली रखकर पानी से १५-२० मिनट तक धोएं। **लक्षण:** सिरदर्द, भित्ती, उल्टी। **उपयोग :** टेम्बोट्रायन ३४.४% भार/भार चुलनशील सांद्रण यह चुनिंदा खरपतवारनाशक हैं जिसका सिफिरीश मक्के के फसल में अनेगाले चौड़े पत्तेवाले और खरपतवार के नियंत्रण के लिए सरफैक्टेंट के साथ किया जाता है। **निर्माता :** अंग्रेजी में लिखे गये अनुसार। **आयात कर्ता का उपायदन परिसर :** अंग्रेजी में लिखे गये अनुसार।**सावधानी :** इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।



TEMBRON Tembotrione 34.4% w/w SC

Selective Herbicide



Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.

Net Content :
**115 ml +
400 ml
Surfactant**