TEMBRON

Tembotrione 34.4% W/W SC

(Selective Herbicide)

Tembotrione 34.4% w/w SC contains 344 g of Tembotrione active ingredient per kg of formulation, which is equal to 420 g of Tembotrione active ingredient per litre of formulation.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (L)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In hours)
		AI (g)	Formulation (ml)			
Maize	Enchinochloa sp.., Trianthema portulacastrum, Bracharia sp.	120	286	500	55	

Direction of Use: Tembotrione 34.4% w/w SC is a post-emergence herbicide recommended for use along with surfactant for control of broadleaf and grassy weeds in Maize. Tembotrione 34.4% w/w SC formulation is recommended for use with surfactant @1000 ml/ha.

Time of Application :

Maize: Tembotrione 34.4% w/w SC can be applied with knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle at 3-5 leaf stage of weeds.

Precautions: Avoid contact with product. Wear personal protective equipment, while working with the product. Keep away from source of ignition. Keep away from food, drink & animal feeding stuff and also out of reach of children. Remove soiled clothing immediately and clean thoroughly before using again clothing, immediately after work.

Symptoms of Poisoning: Headache, Vomiting, Nausea.

First Aid : If inhaled, move to fresh air. If person is not breathing, then give artificial respiration, preferably mouth to mouth if possible. If ingested, rinse out mouth and give water in small sips to drink. Do not induce vomiting unless directed to do so by a physician. If in skin, take off contaminated clothing and shoes immediately. Wash off with soap and water. If symptoms persist, call a physician. If in eyes, remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes. Hold eye open and rinse with water for 15-20 minutes.

Phytotoxicity :

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of empty containers: 1. The packages shall be broken and buried away from habitation or incineration. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages or surplus material and washing should be disposed off in safe manner so to prevent environment and water pollution.

Storage Conditions: 1. The packages containing the herbicides shall be stored in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of herbicides. 2. The rooms or premises meant for storing the herbicides shall be well built, well lit, dry, well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour/air.

Chemical Composition:

Tembotrione (Active ingredient)	34.40% w/w
Alcohols, C13-15, ethoxylated (Emulsifier)	1.00% w/w
Isoxadifen-ethyl (Safening agent)	17.20% w/w
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one	0.20% w/w
3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl (Preservatives)	
Poly [oxy (dimethylsiylene)] (Antifoaming agent)	0.20% w/w
1,2-Propanediol (Antifreeze)	5.00% w/w
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with a-methyl-a-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl) and methyl 2-methyl-2-propenoate, graft copolymer (Dispersing agent)	3.00% w/w
Polyalkylene glycol ether (Dispersing agent)	1.00% w/w
Xanthan gum (Thickener)	0.18% w/w
Demineralised Water (Solvent)	Q.S.%
Total	100 % w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

टेमब्रान

टेम्बोट्रायन ३४.४% भार/भार घुलनशील सांद्रण

केवल स्वदेशी उत्पादन के लिए (चुनिंदा खरपतवारनाशक)

टेम्बोट्रायन ३४.४% भार/भार घुलनशील सांद्रण में ३४४ ग्राम टेम्बोट्रायन सक्रिय तत्व समाविष्ट है, जो ४२० ग्राम टेम्बोट्रायन सक्रिय तत्व प्रति लिटर फार्मुलेशन के समान है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (मि.ली)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
संवाकी, चौपत्ती, बाँसवठ,	संवाकी, चौपत्ती, बाँसवठ,	१२०	२८३	५००	५५	

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश : टेम्बोट्रायन ३४.४% भार/भार घुलनशील सांद्रण यह चुनिंदा खरपतवारनाशक हैं जिसका उपयोग खरपतवार के उगने के बाद मक्के के पसल मे चौड़े पत्तेवाले खरपतवार और घासमय खरपतवार के नियंत्रण के लिए सरफेक्टंट के साथ किया जाता हैं। टेम्बोट्रायन ३४.४% भार/भार घुलनशील सांद्रण का प्रयोग सरफेक्टंट १००० मिली/हेक्टर के साथ करें।

उपयोग का समय : मक्के : टेम्बोट्रायन ३४.४% भार/भार घुलनशील सांद्रण का प्रयोग फ्लड़जेट नोझलवाले नैपसेक स्पेयर से करें, जब खरपतवार ३-५ पत्ते स्थिती में हो।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानीयाँ: खरपतवारनाशक के साथ अनावश्यक संपर्क से बचें। इस्तेमाल करते समय सुरक्षा साधन परिधान करें। ज्वल स्त्रेत से दुर रखें। खरपतवारनाशक को खास पदार्थ, पीने के पदार्थ, पशुआहार तथा बचों की पहुँच से दुर रखें। मेले तथा इस्तेमाल किए हुए कपड़े तुरन्त निकाल दे तथा दुबारा इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोइए। त्वचा, आँख और कपड़ो से संपर्क न होने दें। काम पूरा होने पर हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें।

विष के लक्षण: सिरदर्द, मितली, उल्टी।

प्राथमिक चिकित्सा : खरपतवारनाशक श्वास व्दारा अन्दर गया हो तो, मरीज को खुली हवा में ले जाए। श्वास रुकने पर मुंह से कृत्रिम श्वासोच्छ्वास दे। खरपतवारनाशक पेट में जाने पर मुंह को धोए और पानि घुंट से पिलाए। डॉक्टर की सलाह लेने पर हि व्यक्ती को उल्टी करवाएं। बहोश व्यक्ती को मुंह व्दारा कुछ न दे। यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दे आहर त्वचा को साबुन और भरपूर पानी से धोए। आँखों में जाने पर, पहले ५ मिनट कॉटेक्ट लेंस उतार ले और आँखे खुली रखकर पानी से १५-२० मिनट तक धोइए।

पौधविशाक्तात :

विष नाशक : कोई विशेष विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली ड़िब्बों का निपटारा: १. खाली ड़िब्बों को जानवरों तथा इन्सान के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाड़ दीजीए या ईनसिनरेटर में जला दें। २. खाली ड़िब्बों को बाहर न रखिए ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सकें। ३. ड़िब्बों, बचे हुए खरपतवारनाशक तथा धोवन को सावधानी से एक तरफ फेंके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें: १. खरपतवारनाशक के ड़िब्बों का अलग कमरे या परिसर में, जा`के दुसरी चीजों के भड़ारण हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले कमरों या परिसरों से दूर हो, में किया चाना चाहिए अथवा अल्मारियों में ताला लगाकर रखा जाना चाहिए। २. खरपतवारनाशक के भड़ारण हेतु बने कमरे या परिसर अच्छि तरह बने हुए, अच्छि रोशनीदार, सूखे, पर्याप्त हवादार एवं पर्याप्त बड़े होने चाहिए ताकि बाष्प/हवा के साथ प्रदूषण की स्थिती उत्पन्न न हो।

रासायनिक संरचना:

टेम्बोट्रायन सक्रिय तत्व	३४.४०% भार/भार
अल्कोहोल, सी १३ - १५, इथोक्सिलेटेड (इमल्सिफायर)	१.००% भार/भार
आयसोक्साड़िफेन - इथाईल (सेफर्नीग एजंट)	१७.२०% भार/भार
१,२ - बेंझिसोथायझोल - ३,(२ एच) - वन ३(२ एच) - आयसोथायझोलोन, २-मिथाईल (प्रिसरवेटिव)	०.२०% भार/भार
पोलि (ओक्सि (डायमिथाईलसायलिलिन)) (एंटिफोमिंग एजंट)	०.२०% भार/भार
१,२-प्रोपेनडायोल (एंटिफ्रिज)	५.००% भार/भार
२-प्रोपेनोइक एसिड, २-मिथाइल-पोलिमर विथ ए-मिथाईल-ए-हायड्रोरोक्सीपोलि (ओक्सि-१,२-इथेनड़ायल) और मिथाईल २-मिथाइल-२- प्रोपेनाएट, ग्राफ्ट कोपोलिमर (डिस्परसिंग एजंट)	३.००% भार/भार
पोलिअल्कलिन ग्लोयकोल इथर (ड़िस्परसिंग एजंट)	१.००% भार/भार
झेंथम गम (थिकनर):	०.१८% भार/भार
ड़िमिनरलायज़्ड़ पानी (सॉल्वेट)	पर्याप्त मात्रा%
कूल	१०० % भार/भार

सावधानी : इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

టెంబ్రాన్

టెంబోట్రయోన్ 34.4% భా/భా ఎస్‌సి

(ఎంపికచేయబడ్డ కలుపునాశిని)

టెంబోట్రయోన్ 34.4% భా/భా ఎస్‌సి ఒక కిలోగ్రాం సూత్రీకరణకు 344 గ్రాముల టెంబోట్రయోన్ సక్రియ పదార్థంగా కలదు. అది ఒక లీటరు సూత్రీకరణలో 420 గ్రాముల టెంబోట్రయోన్ మూలపదార్థమునకు సమానం.

సిఫారసులు

పంటలు	కలుపుల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె. స.వ. (గ్రా)	సూత్రీకరణ (మిలీ)	నీటి పరిమాణం (లీ)	చివరి పిచికారి నుండి పైరు కోత మధ్య విరామ సమయం (రోజులు)	పునఃప్రవేశం ప్రతి పిచికారీ తదుపరి (గంటలు)
మొక్కజొన్న	ఉద జాతి క్రుయాంతిమ పొర్యుల కొఝ్ఝం పెరాగడ్డి జాతి	120	286	500	55	

ఉపయోగించుటకు సూచన : టెంబోట్రయోన్ 34.4% భా/భా ఎస్‌సి మొక్కజొన్న పైరును ఆశించు వెడల్పాకు మరియు గడ్డిజాతి కలుపులను అరికట్టుటకు సిఫారసు చేయబడిన పోస్ట్ ఎమర్జన్స్ కలుపునాశిని. టెంబోట్రయోన్ 34.4% భా/భా ఎస్‌సి సూత్రీకరణను సర్ఫక్టెంట్‌తో కలిపి హెక్టారుకు 1000 మి.లీ చొప్పున కలుపులను అరికట్టుటకు కలుపుమొక్కల ఆకులు పూర్తిగా తడిచేలా పిచికారీ చేయాలి.

ఉపయోగించు సమయం: మొక్కజొన్న: టెంబోట్రయోన్ 34.4% భా/భా ఎస్‌సి ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజిల్ బిగించిన నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్‌తో కలుపుమొక్కలు 3-5 ఆకుల దశలో ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయాలి.

ముందుజాగ్రత్తలు: ఉత్పాదనను అంటుకొనరాదు. దీనిని ఉపయోగించునపుడు వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరమును ధరించాలి. మండే వస్తువులకు, ఆహారం, పానీయం, పశుగ్రాసం మరియు పిల్లలకు అందనంత దూరంలో ఉంచాలి. పిచికారీ తదుపరి కలుషిత దుస్తులను వెంటనే తొలగించి మరల ఉపయోగించుటకు ముందుగానే శుభ్రపరచుకోవాలి.

విష లక్షణాలు: తలనొప్పి, వాంతులు, వికారం వంటివి సంభవించవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స : పీల్చినచో, ప్రభావిత వ్యక్తిని తాజా గాలిలోనికి తరలించండి. వ్యక్తి శ్వాసించనిచో వెంటనే నోటి నుండి నోటికి కృత్రిమ శ్వాసను అందించండి. మింగినచో, ముఖము బాగా శుభ్రపరచి, నీటిని కొద్ది కొద్దిగా త్రాగించండి. వైద్యుని సలహా మేరకు తప్ప వాంతి చేయించరాదు. చర్మమునకు అంటినచో, కలుషిత దుస్తులు మరియు బూట్లను వెంటనే తొలగించాలి. సబ్బు మరియు నీటితో బాగా శుభ్రపరచాలి. ఇంకను విషలక్షణములు కనబడినచో వైద్యుని పిలవండి. కళ్ళలో పడినచో, కాంటక్ట్‌లెన్స్‌లు ఉన్నచో తొలగించండి. 5 ని॥ల తదుపరి కళ్ళను తెరచి ఉంచి నీటితో 15-20 ని॥లపాటు శుభ్రపరచండి.

విషతుల్యత : -

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగ లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఖాళీ కంటెయినర్‌ల విసర్జన: 1. ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా నేలలో పాతిపెట్టాలి.2.ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ ఉపయోగించకుండా నిరోధించుటకు ప్యాకేజీలను బయట వదిలివేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన పదార్థం లేదా యంత్రాల నుండి కడిగిన నీటిని పర్యావరణం మరియు నీరు కాలుష్యం చెందకుండా సురక్షితంగా విసర్జించాలి.

నిల్వ షరతులు : 1 కలుపునాశిని ప్యాకేజీలను ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణాలు, ఇతర పదార్థాలు నిల్వచేయు గదులకు దూరంగా ప్రత్యేక అల్మరీలలో కలుపునాశిని పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి భద్రపరచాలి. 2. కలుపునాశినిని నిల్వచేయు గదులు లేదా ప్రాంగణములు బాగా పొడిగా, గాలి వెలుతురు వచ్చేలా, సరియగు కొలతలతో, కలుషిత ఆవిరి/గాలిని నిరోధించేలా బాగా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

టెంబోట్రయోన్ (సక్రియ పదార్థం)	34.40% భా/భా
ఆల్కహాల్ సి13-15, ఇథాక్సిలేటెడ్ (ఎమల్సిఫయర్)	1.00% భా/భా
ఐసోక్సాడిఫెన్-ఇథైల్ (సాఫనింగ్ ఏజెంట్)	17.20% భా/భా
1,2-బెంజిసోథయాజోల్-3 (2హెచ్)-ఒన్ 3 (2హెచ్)-ఐసోథయాజోలోన్, 2-మిథైల్ (ప్రిజర్వేటివ్‌లు)	0.20% భా/భా
పాలి (ఆక్సి (డైమిథైల్‌సిలీన్)) (యాంటీఫోమింగ్ ఏజెంట్)	0.20% భా/భా
1,2-ప్రొపెన్ డయోల్ (యాంటీఫ్రీజ్)	5.00% భా/భా
2,- ప్రొపెనాయిక్ ఆసిడ్, 2- మిథైల్-పాలిమర్ విత్ ఎ-మిథైల్-ఎ-హైడ్రోక్సి పాలి (ఆక్సి-1,2-ఇథేన్ డిల్) మరియు మిథైల్ 2-మిథైల్-2-ప్రొపినేట్ గ్రాఫ్ట్ కోపాలిమర్ (డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్)	3.00% భా/భా
పాలిఅల్కిలీన్ గ్లైకోల్ ఈథర్ (డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్)	1.00% భా/భా
జాంథన్ గమ్ (థిక్నర్)	0.18% భా/భా
డీమినరలైజ్డ్ వాటర్ (సాల్వెంట్)	క్యు.ఎస్
మొత్తం	100% భా/భా

హెచ్చరిక: లేబుల్/కరపత్రంలో సూచించిన పంటలపై తప్ప, ఇతర పంటలపై ఉపయోగించరాదు

Amish CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

TEMBRON

Tembotrione 34.4% w/w SC

(Selective Herbicide)

टेम्ब्रान

टेम्बोट्रायन ३४.४% भार/भार घुलनशील सांद्रण

केवल स्वदेशी उत्पादन के लिए (चयनात्मक खरपतवारनाशक)

టెంబ్రాన్

టెంబోట్రయోన్ 34.4% భా/భా ఎస్ సి

(ఎంపికచేయబడ్డ కలుపునాశిని)

ಟೆಂಬ್ರಾನ್

ಟೆಂಬೊಟ್ರಿಯೋನ್ 34.4% ಭೂ/ಭೂ ಎಸ್ ಸಿ

(ಆಯ್ದ ಸಸ್ಯನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Keep out of reach of children
खतरा
DANGER
Blue

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

उपयोगिचुटकु मुंदु लेबिलॅनु मरियु करपत्रमुनु जाग्रत्तगा चदुवव्वलयुनु.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by:

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :

अमिश क्राप साइनसेस प्राइवेट लिमिटेड,
सर्वे नंबर : १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), डोन (मंडल),
नंद्याल (जिल्ला) - ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact :
"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855,
Email: customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House,**
8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतों-फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg. No.: CIR-321254/2023-Tembotrione (SC) (446)-267

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

ಟೆಂಬ್ರಾನ್

ಟೆಂಬೊಟ್ರಿಯೊನ್ 34.4% ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು ಎಸ್‌ಸಿ
(ಆಯ್ದ ಸಸ್ಯನಾಶಕ)

ಟೆಂಬ್ರೊಟ್ರಿಯೊನ್ 34.4% ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು ಎಸ್‌ಸಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ 344 ಗ್ರಾಂ ಟೆಂಬೊಟ್ರಿಯೊನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಮನಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಸೂತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ 420 ಗ್ರಾಂ ಟೆಂಬೊಟೊಯೊನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೊಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಎಐ (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿಲೀ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಿಕೆ (ಲೀ)	ಕಳೆದ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕಟಾವಿನ ನಡುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಪ್ರತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಮರು-ಪ್ರವೇಶ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)
ಜೋಳ	ಎಕಿನೊಕ್ಲೊವಾ ಎಸ್‌ಪಿ., ಟ್ರಿಯಾಂಥಮಾ ಪೊರ್ಚುಲಾಕಾಸ್ಟ್ರಮ್, ಬ್ಯಾಕೇರಿಯಾ ಎಸ್‌ಪಿ	120	286	500	55	

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಟೆಂಬೊಟ್ರಿಯೋನ್ 34.4% ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು ಎಸ್‌ಸಿ ಇದು ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಫಕ್ಟಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪೂರ್ವ ಹೊರಹುಮ್ಮುವಿಕೆಯ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಟೆಂಬೊಟ್ರಿಯೋನ್ 34.4% ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು ಎಸ್‌ಸಿ ಸೂತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 1000 ಮಿಲೀ ಪ್ರಂಎಇದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫಕ್ಟಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಯ: ಜೋಳ: ಟೆಂಬೊಟ್ರಿಯೋನ್ 34.4% ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು ಎಸ್‌ಸಿ ಅನ್ನು ಕಳೆಗಳು 3–5 ಎಲೆಗಳಿರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಝಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಬೀಕಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ. ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತಲುಪಬಹುದಾದಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿಗಿರಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಲುಶಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆಯು ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಮನಃ ಬಳಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ವಿಷಕಾರಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತಲೆನೋವು, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತೋದ್ರೇಕ

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಇದರ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರದಿರಿಸಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಸುಂಗಲಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗುಟುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡಿ. ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. ಚರ್ಮವು ಕಲುಶಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಕಲುಶಿತಗೊಂಡಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನನ್ನು ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಶಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣನ್ನು 15–20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತ ತೆರೆದು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಿತ್ವ:

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧವು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಡಬ್ಬಿಯ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಸೆದುಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಸಸ್ಯನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಬೀರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಲ್ಮಾರದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು. 2. ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಬರುವಂತಿರಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಆವಿ/ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಲುಶಿತತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಟೆಂಬೊಟ್ರಿಯೋನ್ (ಸಕ್ರಿಯ ಒಳಾಂಶಗಳು)	34.40 % ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು
ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್‌ಗಳು, ಸಿ 13–15, ಈಥಾಕ್ಸೈಲೇಟೆಡ್ (ಎಮುಲಿಫೈಯರ್)	1.00 % ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು
ಐಸೊಕ್ಸಾಡಿಫೆನ್–ಈಥೈಲ್ (ಸೇಫನಿಂಗ್ ಎಜಂಟ್)	17.20 % ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು
1,2–ಬೆಂಝಿಸೊಥಿಯಾಝೋಲ್–3 (2ಹೆಚ್)–ಎನ್3 (2ಹೆಚ್)–ಐಸೊಥಿಯಾಝೋಲೋನ್, 2–ಮೀಥೈಲ್ (ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು)	0.20 % ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು
ಪಾಲಿ [(ಆಕ್ಸಿ(ಡಿಮಿಥೈಲಿಸಿಲ್ಯಲೀನ್)] (ಆ್ಯಂಟಿಫೋಮಿಂಗ್ ಎಜಂಟ್)	0.20 % ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು
1, 2–ಪ್ರೊಪೇನೆಡಿಯೋಲ್ (ಆ್ಯಂಟಿಫ್ರೀಝ್)	5.00 % ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು
2, –ಪ್ರೊಪೆನೊಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ 2–ಮೀಥೈಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೀಥೈಲ್–ಪಾಲಿಮರ್–ಎ–ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸಿಪಾಲ್ಯಲೈಆಕ್ಸಿ–1, 2– ಈಥೆನೆಡೈಲ್ಬಿಸ್(ಕ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೀಥೈಲ್ 2–ಮೀಥೈಲ್–2–ಪ್ರೊಪೆನೊಯೇಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊಪಾಲಿಮರ್ (ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಎಜಂಟ್)	3.00 % ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು
ಪಾಲಿಆಲ್ಕೈಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೊಲ್ ಈಥರ್ (ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಎಜಂಟ್)	1.00 % ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು
ಕ್ಸಾಂಥನ್ ಗಮ್ (ಥಿಕನರ್)	0.18 % ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು
ಡಿಮಿನರಲೈಜ್ಡ್ ವಾಟರ್ (ದ್ರಾವಣ)	ಕ್ಯೂಎಸ್. %
ಒಟ್ಟು	100 % ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆ: ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಲೀ–ಫ್ಲೆಟ್–ಗಳ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ.

टेम्ब्रान

टेंबोट्रिओन 34.4% व/व एस. सी.
(निवडक तणनाशक)

टेंबोट्रिओन ३४.४% व/व एससी मध्ये आहे ३४४ ग्रॅम टेंबोट्रिओन क्रियाशील घटक सूत्रीकरणाच्या प्रति किलोमध्ये, जे सूत्रीकरणाच्या दर लीटर सूत्रीकरणमध्ये ४२० ग्रॅम टेंबोट्रिओन एवढे आहे.

शिफारस:

पीक (पिके)	किडीचे सामान्य नाव	मात्रा / हे क्रि.घ. (ग्रॅम)	सूत्रीकरण (मिली)	पाण्यामधील विरलन (ली)	मागील फवारणी ते कापणीदरम्यानचा प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
मका	एंकिनोक्लोआ स्पी., ट्रायॲथेमा पोर्ट्युलाकेस्ट्रम, ब्रॅकारिया स्पी.	120	286	500	55	

वापरासाठीच्या सूचना: टेंबोट्रिओन ३४.४% व/व एससी हे मक्यामधील मोठ्या पानांच्या आणि गवताच्या तणांवरील नियंत्रणासाठी प्रादुर्भावपश्चात पृष्ठसक्रियकासह वापरासाठी शिफारस केले जाणारे तणनाशक आहे. टेंबोट्रिओन ३४.४% व/व एससी सूत्रीकरणाची शिफारस पृष्ठसक्रियकासह १०० मिली / हे दराने वापरावे अशी शिफारस केली जाते.

वापराची वेळ: मका : तणांना ३–५ पाने आलेल्या अवस्थेत टेंबोट्रिओन ३४.४ % व/व एससी फ्लॅट फॅन नोझल बसवलेल्या नॅपसॅक स्प्रेयरसह वापरले जाऊ शकते.

खबरदारी: उत्पादनाशी संपर्क होऊ देणे टाळा. उत्पादनासह काम करताना वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे घाला. ज्वलनाच्या स्रोतांपासून दूर ठेवा. अन्नपदार्थ, पेये आणि पशुखाद्यापासून दूर ठेवा तसेच मुलांच्या हाती लागू देऊ नका. खराब झालेले कपडे लगेचच काढा आणि पुन्हा वापरण्यापूर्वी स्वच्छ धुवून घ्या. कामानंतर कपडे लगेच बदला.

विषबाधेची लक्षणे: डोकेदुखी, उलटी, मळमळ.

प्रथमोपचार: श्वासावाटे आत गेल्यास, मोकळ्या हवेत न्या. जर माणूस श्वास घेत नसेल, तर कृत्रिम श्वसन द्या, शक्य असल्यास तोंडाने तोंडामध्ये श्वास द्या. तोंडावाटे आत गेल्यास, चूळ टाका आणि पाण्याचे छोटे घोट प्यायला द्या. डॉक्टरांनी सांगितल्याशिवाय उलट्या काढू नका. त्वचेवर पडल्यास, दूषित कपडे आणि शूज लगेच काढा. साबणाने व पाण्याने धुवून काढा. लक्षणे कायम राहिली, तर डॉक्टरांना बोलवा. डोळ्यांत गेल्यास, पहिल्या ५ मिनिटांनंतर कॉंटॅक्ट लेन्सेस असतील तर काढा. डोळे उघडे ठेवा आणि १५–२० मिनिटे पाण्याने धुवा.

वनस्पतीविषजन्यता:

उतारा: कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट : १. पॅकेजेस मोडावीत आणि वसतीपासून दूर नेऊन पुरावीत किंवा जाळावीत. २. वापरलेल्या पॅकेजेसचा पुन्हा वापर होऊ नये म्हणून ती बाहेर सोडून देऊ नये. ३. पॅकेजेस किंवा उर्वरित पदार्थ आणि धुवणे ह्यांची सुरक्षित पद्धतीने, पर्यावरणाचे व पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही अशा रीतीने विल्हेवाट लावावी.

साठवणीच्या अटी: १. तणनाशके असलेली पॅकेजेस, तणनाशकांच्या प्रमाणानुसार व स्वरूपानुसार इतर वस्तू साठवायच्या खोल्यांपासून किंवा वास्तूंपासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा वास्तूंमध्ये साठवावीत, किंवा वेगळ्या कपाटामध्ये कुलुपबंद करून ठेवावीत. २. तणनाशके साठवण्यासाठीच्या खोल्या किंवा वास्तू सुबद्ध, सुप्रकाशित, कोरड्या, हवेशीर आणि वाफेत / हवेत मिसळणे टाळण्यासाठी पुरेशा मोजमापाच्या असाव्यात.

रासायनिक संरचना:

टेंबोट्रिओन (क्रियाशील घटक)	34.40 %व/व
मद्य, सी 13–15 इथॉक्झायलेटेड (इम्ल्सिफायर)	1.00 %व/व
आयसोझोडिफेन–इथाइल (सेफनिंग एजंट)	17.20 %व/व
1,2 – बेन्झिसोथायाझोल – 3 (2एच) – वन3 (2एच) – आयसोथायाझोलोन, 2–मिथाइल (प्रीझर्व्हेटिव्ह्ज)	0.20 %व/व
पॉली [(ऑक्सी(डिमिथाइलसिलिलीन)] (ॲंटिफोमिंग एजंट)	0.20 %व/व
1,2 – प्रोपेनेडिऑल (ॲंटिफ्रीझ)	5.00 %व/व
2,–प्रोपेनोइक ॲसिड, 2–मिथाइल–पॉलीमर सह अ–मिथाइल–अ–हायड्रॉक्सीपॉली (ऑक्सी–1,2–इथेनडाइल) आणि मिथाइल 2–मिथाइल–2–प्रोपेनोएट ग्राफ्ट कोपॉलीमर (डिस्पर्सिंग एजंट)	3.00 %व/व
पॉलीअल्कलाइन ग्लायकोल एथर (डिस्पर्सिंग एजंट)	1.00 %व/व
झँथान गम (थिकनर)	0.18 %व/व
खनिज काढलेले पाणी (द्रावक)	पूरक %
एकूण	**100% व/व**

सावधान: या लेबल/माहिती पत्रकावर निर्देश केलेल्या पीकांव्यतिरिक्त अन्य पीकांवर उपयोग करू नये.

டெம்பரான்

டெம்பொடிரையோன் 34.4% எ/எ எஸ்சி
(தேர்ந்நிலை களைக்கொல்லி)

டெம்பொடிரையோன் 34.4% எ/எ எஸ்சி ஒரு கிலோ தயாரிப்பில் 344 கிராம் டெம்பொடிரையோன் செயல்படும் வீரியப் பொருள் அடங்கியிருக்கும். இது ஒரு லிட்டர் தயாரிப்பில் 420 கிராம் டெம்பொடிரையோன் வீரியப் பொருள் அடங்கியிருப்பதற்குச் சமமாகும்.

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பூச்சிகளின் பொதுப்பெயர்	மருந்தளவு/ஹெக். ஏ.இ. (கிராம்)	தயாரிப்பு (மிலி)	கரைத்தல் நீரில் (லிட்.)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடை வரை காத்திருக்கும் காலம் (நாட்களில்)	ஒவ்வொரு தெளிப்பிற்குப் பிறகு நடமாட இடைவெளி (மணி நேரம்)
மக்காச்சோளம்	எகினோக்ளோவா எஸ்பி., டிரையந்திமா போர்டுலாகாஸ்ட்ரம், பிராசாரியா எஸ்.பி.	120	286	500	55	

பயன்படுத்தும் விதம்: மக்காச்சோளப் பயிரில் அகன்ற இலைக் களைகள் மற்றும் புற்களை முளைவிட்டிருக்கும் சமயத்தில் கட்டுப்படுத்த டெம்பொடிரையோன் 34.4% எ/எ எஸ்சி தயாரிப்பு பொருளுடன் சர்ஃபக்டன்டையும் சேர்த்து பயன்படுத்த வேண்டும். டெம்பொடிரையோன் 34.4% எ/எ எஸ்சி மருந்துடன் 1000 மிலி/ஹெக்டேர் வீதம் சர்ஃபக்டன்டையும் சேர்த்து தெளிக்க வேண்டும்.

பயன்படுத்தும் காலம்: மக்காச்சோளம்: டெம்பொடிரையோன் 34.4% எ/எ எஸ்சி மருந்தை நாப்சாக் ஸ்பிரயரில் தட்டை விசிரி சுழற்றி முனை பொருத்தி களைகளில் 3-5 இலைகள் தோன்றியிருக்கும் சமயத்தில் தெளிக்க வேண்டும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: மருந்து சருமத்தில் படுவதைத் தடுக்கவும். மருந்தைக் கையாளும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடையை அணிந்திருக்க வேண்டும். தீப்பற்றும் இடங்களிலிருந்து விலக்கி வைக்க வேண்டும். உணவுப் பண்டங்கள், குடிநீர் மற்றும் விலங்கு தீவனங்களிலிருந்து விலக்கியும் குழந்தைகளுக்கு எட்டாத இடத்திலும் வைத்திருக்க வேண்டும். மாசடைந்த ஆடைகளை உடனே கழற்றி துவைத்து சுத்தம் செய்த பிறகே அவற்றை மறுபடியும் பயன்படுத்த வேண்டும்.

நச்சுபட்டஅறிகுறிகள்: தலைவலி, வாந்தி, குமட்டல் தோன்றலாம்.

முதலுதவி: மருந்து காற்றைச் சுவாசித்திருந்தால், நோயாளியை சுத்தமான காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லவும். நோயாளியால் சுவாசிக்க முடியவில்லை என்றால், செயற்கை சுவாசம் அளிக்க வேண்டும், வாயில் வாய் வைத்து ஊதி சுவாசம் அளிப்பது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. மருந்தை விழுங்கியிருந்தால், வாயை நன்றாகக் கொப்பளித்து சுத்தம் செய்துகொண்ட பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீரைக் குடிக்கக் கொடுக்க வேண்டும். மருத்துவர் குறிப்பிட்டு சொல்லாத வரை வாந்தி எடுக்க தூண்டக் கூடாது. மருந்து சருமத்தில் பட்டிருந்தால், மாசடைந்த ஆடைகளையும் காலணிகளையும் உடனே கழற்றிவிட வேண்டும். மாசடைந்த சரும பகுதியை சோப்பு போட்டு தண்ணீரில் ந சுத்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும். அறிகுறிகள் தொடர்ந்திருந்தால், மருத்துவ உதவியைப் பெறவும். மருந்து கண்களில் தெளித்திருந்தால், கான்டாக்ட் லென்ஸைக் கழற்றி (ஒருவேளை அணிந்து கொண்டிருந்தால்) ஆரம்ப 5 நிமிட நேரத்திற்கு கண்களைத் திறந்து வைத்துக்கொண்டு தண்ணீரை அறைந்து சுத்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும். இமைகளைத் திறந்து கண்களில் தண்ணீரைத் தெளித்து 15-20 நிமிட நேரத்திற்குச் சுத்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும்.

தாவர நச்சு:

நச்சுமுறிவு: குறிப்பிட்ட ந எதுவுமில்லை. அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.

காலி பாத்திரங்களை அகற்றுதல்: 1. கொள்கலன்களை உடைத்து உயிர்கள் நடமாட்டமில்லாத இடத்தில் புதைத்துவிட வேண்டும். 2. காலி டப்பாக்கள் மறுஉபயோகம் ஆகும் வகையில் வெளியில் விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3. பேக்கேஜுகள் அல்லது கருவிகளை அலம்பிய நீரை பாதுகாப்பான முறையில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர்நிலைகளுக்கு மாசு ஏற்படாத விதத்தில் அல்லது காற்றை மாசுபடுத்தாதவாறு அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

சேமித்து வைக்கும் வரையறைகள்: 1. களைக்கொல்லி மருந்துள்ள கொள்கலன்களை தனி அறைகளில் அல்லது கட்டிடத்தில் மற்ற பொருள்களைச் சேமித்து வைக்கும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களிலிருந்து விலக்கி அல்லது பூட்டு சாவியுள்ள அலமாரிகளில், களைக்கொல்லி மருந்தின் தன்மை மற்றும் அளவுகளைப் பொருத்து சேமித்து வைக்க வேண்டும். 2. இவ்வாறு சேமித்து வைக்கப்படும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்கள் நன்றாகக் கட்டப்பட்டவையாகவும், உலர்ந்து நல்ல பிரகாசமும் காற்றோட்டமும் உள்ளதாகவும், நல்ல நீள அகலத்துடன் மருந்து காற்று சுத்தமான காற்றுடன் கலந்து மாசுபடுத்தாத விதமாகவும் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயனச் சேர்க்கை:

டெம்பொடிரையோன் (ஆக்டிவ் இன்கிரிடியன்ட்)	34.40 % எ/எ
அல்கஹால்ஸ், சி 13-15, இதோக்ஸைலேடெட் (எமுல்ஸிஃபையர்)	1.00 % எ/எ
ஐசோக்ஸாடிஃபென் -இதைல் (சாஃபனிங் ஏஜன்ட்)	17.20 % எ/எ
1,2-பென்ஜிசோதியாஜோல்-3(2எச்) - ஏன்3(2எச்) - ஐசோதியாஜோலோன், 2-மிதைல் (பிரிசர்வேடிவ்ஸ்)	0.20 % எ/எ
பாலி [(ஆக்ஸி(டிமிதைல்சிலைலின்)] (ஆன்டிஃபோமிங் ஏஜன்ட்)	0.20 % எ/எ
1,2-புரொபனடியோல் (ஆன்டிஃபிரீஸ்)	5.00 % எ/எ
2,-புரொபினோயிக் ஆசிட், 2- மிதைல்-பாலிமர் வித் அ-மிதைல்-ஏ-ஹைட்ராக்ஸிபாலி (ஆக்ஸி-1,2,-இதனிடைல்) அண்ட் மிதைல் 2-மிதைல்-2-புரொபினோயேட் கிராஃப்ட் கோபாலிமர் (டிஸ்பர்சிங் ஏஜன்ட்)	3.00 % எ/எ
பாலிஅல்கலின் கிளைகோல் இதர் (டிஸ்பர்சிங் ஏஜன்ட்)	1.00 % எ/எ
க்ஸாந்தன் கம்(திக்கனர்)	0.18 % எ/எ
டிமினரலைஸ்டு வாட்டர் (சால்வன்ட்)	Q.S. %
மொத்தம்	100 % எ/எ

கவனிக்கவும்: இந்த லேபில்/கையேட்டில் சொல்லப்பட்டிருப் போல் அல்லாமல் வேறு பயிர்கள் மீது இதை உபயோகிக்கக் கூடாது

Amish CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

TEMBRON
Tembotrione 34.4% w/w SC
(Selective Herbicide)

ಟೆಂಬ್ರಾನ್
ಟೆಂಬೊಟ್ರಿಯೋನ್ 34.4% ಭಾ/ಭಾ ಎಸ್ ಸಿ
(ಎಂಪಿಕಚೆಯಬಡ್ಡ ಕಲುಪುನಾಶಿನಿ)

टेम्ब्रान
टेम्बोट्रायन ३४.४% भार/भार घुलनशील सांद्रण
केवल स्वदेशी उत्पादन के लिए (चयनात्मक खरपतवारनाशक)

ટેંબ્રાન્
ટેંબોટ્રિયોન્ 34.4% ઘ/ઘ એસ્ સિ
(આયુદ સસ્યનાશક)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Keep out of reach of children
खतरा
DANGER
Blue

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ಉಪಯೋಗಿಂಚುಟಕು ಮುಂದು ಲೆಬಿಲಿನು ಮರಿಯು ಕರಪತ್ರಮುನು ಜಾಗ್ರತ್ತಗಾ ಚದುವವಲಯುನು.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमिश क्राप साइनसेस प्राइवेट लिमिटेड,
सर्वे नंबर : १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), डोन (मंडल),
नंद्याल (जिल्ला) - ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855, Email:** customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House**, 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतों-फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg. No.: CIR-321254/2023-Tembotrione (SC) (446)-267
FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE