Topramezone 336 g/l (w/v) SC
(Herbicide)

Topramezone 336 g/l w/v SC is a selective post-emergence herbicide recommended for the control of grasses and broad leaved weeds in Maize.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Formulation (ml)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Maize	Elusine indica, Digitaria sanguinalis, Dactyloctenium aegyptiun, Echinocloa spp, Chloris barbata Parthenium hysterophorus, Digera arvensis, Amaranthus viridis, Physalis minima, Alternanthera sessilis, Convolvulus arvensis, Celotia argentea	25.2 to 33.6 g a.i/ha+ MSO adjuvant @ 2 ml/l of water	75 to 100 ml + MSO adjuvant @ 2 ml/l of water	375	83	-

Direction Of Use : Topramezone 336 g/l w/v SC is an early post emergence herbicide to be applied when weeds are in 2 – 3 leaf stage along with MSO adjuvant @ 2.0 ml / litre of water.

Time of Application:

Precautions : 1. Protective clothing should be worn while mixing and spraying. 2. Wash contaminated clothes and body part after application. 3. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat & chew anything during application. 4. Pregnant women should avoid contact with Topramezone formulations

Symptoms Of Poisoning: The early symptoms may be any combination of Nausea, vomiting, Sleeplessness, Dyspnoea, Headache, Eye and skin irritation may occur.

First Aid : If swallowed - 1. Call doctor immediately for treatment advice. 2. Do not induce vomiting unless told to do so by a doctor. 3. Do not give any liquid to the person. 4. Do not give anything to an unconscious person. If in eyes - 1. Hold eyes open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. 2. Call doctor for treatment advice. If on skin or clothing- 1. Take off contaminated clothing. 2. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. 3. Call doctor for treatment advice. If inhaled - 1. Move person to fresh air. 2. If person is not breathing then give artificial respiration preferably by mouth to mouth, if possible. 3. Call doctor for further treatment advice.

Phytotoxicity

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container : 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides, and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing the herbicides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

Chemical Composition :

1 Water Solvent	q.s % gm/l
2 Topramezone Active ingredient	336 % gm/l
3 1,2-propylene glycol Adjuvant	70.0 % g/l
4 Adduct of ethylene oxide to polypropylene glycol Adjuvant	30.0 % gm/l
5 Sodium salt of a condensation product of phenolsulfonet, urea, phenol and formaldehyde Adjuvant	20.0 % gm/l
6 Polydimethylsiloxane in aqueous emulsion Adjuvant	5.0 % gm/l
7 Polysaccharide Adjuvant	3.0 % gm/l
8 1,2-benzisothiazolin-3-one plus 2-methyl-4-isothiazolin-3-one Adjuvant	2.0 % gm/l
Total	% null

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

टोपरामिजोन 333 ग्राम/लीटर (भार/आयतन) एस.सी.
(खरपतवारनाशक)

टोपरामि जोन ३३३ ग्राम/लीटर (भार/आयतन) एस.सी. एक चयनात्मक उद्धभ बाद खरपतवारनाशक है जिसकी सिफारिश मकई में आने वाले घास और चौडी पत्ती वाले खरपतवार के नि यंत्रण के लि ए की जाती है।

उपयोग:

फ़सल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मि .ली.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के अन्त रालके (दि न)	पुन: प्रवेश की अवधि छिडकाव प्रत्येक बाद बीच (घंटे)
मकई	इलूसाइन इंडि का (सुनहरी घास), डी जीट रि या संगुइनेलीस (चि न्या री), डकटी लोक्टिनम एजीपीटी सि यम (मकडा), ऐकि नोकलोआ स्पे . (सवा), पार्थीनि यम हायसटरोफारस (गाजर घास), डा यग्रा अर्वनीस (कुं जरू), अमरथेंस विरडिस(चौलाई), क्लो रिस बारबट्टा (फिं गर घास), पिसालिस मिनीमा (रसभरी), अल्ट रननथेरा सेसलि स (रेशमकांटा), कॉनवोल्यू लस अर्वनीस (हिरणखुरी), सेलोटि या अरजेटी या (सफे द मुर्ग)	२५.२ से ३३.६ ग्राम ए आई /हेक्टर + एमओ एस ओ ऐडजूवांट @ २ मि .ली./ लीटर पानी	७५ से १०० मि . ली. + एम एस ऐडजूवांट @ २ मि .ली./ लीटर पानी	३७५	८३	-

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश : टोपरामिजोन ३३३ ग्राम/लीटर (भार/आयतन) एस.सी. एक खरपतवार ले उगने के बाद तुरंत इस्ते माल करने वाला खरपतवारनाशक है जो खरपतवार के २-३ पत्ती अवस्था में एम एस ओ ऐडजूवांट (आउटराइट) २.० मि . ली./लीटर पानी के मात्रा के साथ इस्ते माल करते है।

प्रयोग का समय :

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : (१) छि डकाव का मिश्रण करते समय और छिडकाव करते समय शरीर के पुरे ढकने वाले वस्त्र पहने। (२) छिडकाव के बाद गंदे कपडें और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। (३) स्प्रे के धुएं को सवाष्ण में ना लें। छिडकाव के दौरान धुम्रपान न करें, कुछना पियें, खाएं या चबाएं। (४) गर्भवती सित्रियों टो परानिजों से बने किसी भी पदार्थ के संपर्क में न आने दें।

विष के लक्षण : जीमचलना, उल्टी आना, अनि द्रा, सिरदर्द, दु:स्व रता और आंख और त्वचा में जलन हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. निगले जाने पर :- मरी ज सजग हो तो मुहं पानी से धोये और १-२ गिलास पानी पिये तुरंत डॉक्टर को बुलाएँ डॉक्टर की सलाह बि ना उल्टी न कराएँ। २. सूंघलेने पर :- मरीज को ताजी हवा में ले जाएँ उसके शरीर के तापमान का ख्या ल रखें। ३. त्वचा के संपर्क में आने पर :- साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। ४. आँखों के संपर्क में आने पर :- पानी से हलके से १५ मि नट तक धोएं।

पौधवि शाक्त ता: -

विषनाशक : कोई विशिस्ट विषनिवारण नहीं है मरीज का उपचार लक्षणानुशार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. यह कीटनाशकों के उत्पा दकों , फ़ॉर्मूलेटर्स तथा ऑपरेटर्स का डिब्बों या बची हुई सामग्रीयों और धोवन का नि पटा न सुरक्षित तरी केसे करे ताकि वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। २. खाली डिब्बों को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल न हो। ३. डि ब्बों को तोडफोड कर रि हायशी बस्ती से दूर जमीन में गाड दिया जाना चाहिए।

संग्रहण की शर्त : ५. खरपतवार युक्त पैकजों को अन्य वस्तु ओ खासकर खाद्य पदार्थ रखने के लि ए प्रयुक्त कमरों या आहातों से दूर अलग कमरों या आहातों में रखना चाहिए या उसे मात्रा और खरपतवारनाशक के स्वरुप के आधार पर अलग अलमाररी में तालाबंद करके रखना चाहिए। (२) खरपतवारनाशक के भंडारण हेतु प्रयुक्त कमरे या आहाते सुप्रकाशि त, हवादार, सुनिर्मित और खुले हुए होने चाहि ए ताकि वाष्प से संदुष्ण टला जा सके।

रासायनि क संरचना :

१ पानी विलायक	टड% भा/भा
२ टो परामिझोन सक्रिय घटक	३३६% भा/भा
३ १, २ - प्रोपिलिनग्ला इकोल सहायक	७0.00% भा/भा
४ एडक्ट ऑफ इथाइलि न ओक्सा इड से पोलि प्रोपिलिन ग्ला इकोल सहायक	३0.00% भा/भा
५ फि नोलसल्फो नेट, युरीआ, फिनोल और फोरमालडी हाईड के संक्षेपित उत्पाद का सोडीयम साल्ट सहायक	२0.00% भा/भा
६ जलयुक्त इमल्शन में पोलिडाईमिथाइलसिलोक्सेन सहायक	
७ पोलि सैकराइड सहायक	५.00% भा/भा
८ १, २ - बेन्झीसोथिआजोलिन-३-वन प्लस २-	३.00% भा/भा
मिथाईल-४ आइसोथि आजोलिन-३-वन सहायक	२.00% भा/भा
११ एकूण	१00.00% भा/भा

चेतावनी : इस लेबल-हस्तपत्रिका मे दी गई फसलों के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

టోప్రమేజోన్ 336 జి/ఎల్ (డబ్ల్యు/వి) ఎస్‌సి
(కలుపునాశిని)

టోప్రమేజోన్ 336 జి/ఎల్ (డబ్ల్యు/వి) ఎస్‌సి అనేది మొక్కజొన్నలో గడ్డి మరియు విశాలమైన ఆకులతో కూడిన కలుపు మొక్కల నియంత్రణకు సిఫార్సు చేయబడిన ఒక ఎంపిక చేసిన పోస్ట్-ఎమర్జెన్స్ కలుపునాశిని.

సిఫార్సులు:

పంట	సాధారణ తెగులు పేరు	మోతాదు / హెక్టారు స.ప. (గ్రా)	ద్రావణం (మి.లీ.)	మిశ్రమ నీరు (లీటరు)	చివరి పిచికారీ నుండి పంటకోతలమధ్య విరామ సమయం (రోజు)	
మొక్కజొన్న	ఎలుసిన్ ఇండికా, డిజిటేరియా సాంగునాలిస్, డాక్టోలోక్టెనియం ఈజిప్టియన్, ఎచినోక్లోవ ఎజాజూ%, క్లోరిస్ బార్బాటా పార్థీనియం హిస్టెరోఫోరస్, డిగెరా అర్వెన్సిస్, అమరంథస్ విరిడిస్, ఫిసాలిస్ మినిమా, ఆల్టర్నాంథెర సెసిలిస్, కన్వోల్వులస్ అర్వెన్సిస్, సెలోటియా అర్జెంటీయా	25.2 నుండి 33.6 గ్రాస.ప./హె. + ఎం.ఎస్‌ఓ సహాయక ఏ సహాయకుడు ఏ 2 2% మిలీ/లీ నీరు	75 నుండి 100 మిలీ + ఎంఎస్‌ఓ %మిలీ/లీ నీరు	375	83	-

ఉపయోగించుటకు సూచనలు : టోప్రమేజోన్ 336 జి/ఎల్ (డబ్ల్యు/వి) ఎస్‌సి అనేది కలుపు మొక్కలు 2 - 3 ఆకు దశలో ఉన్నప్పుడు, ఎంఎస్‌ఓ సహాయక ఏ 2.0 % మిలీ/లీ లీటరు నీటికి కలిపి వాడవలసిన ప్రారంభ కలుపునాశిని.

దరఖాస్తు సమయం:

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. మిక్సింగ్ మరియు స్ప్రే చేసేటప్పుడు రక్షణ దుస్తులను ధరించాలి. 2. దరఖాస్తు తర్వాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాన్ని కడగాలి. 3. పీల్చడం మానుకోండి, స్మోక్ చేయవద్దు, త్రాగకూడదు, తినకూడదు, నమలకూడదు. 4. గర్భిణీ స్త్రీలు టాప్రామెజోన్ సూత్రీకరణలనుదూరంగా ఉంచాలి

విషం యొక్క లక్షణాలు: ప్రారంభ లక్షణాలు వికారం, వాంతులు, నిద్రలేమి, డిస్ప్నియా, తలనొప్పి, కళ్ళు మరియు చర్మం చికాకు సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : మింగితే - 1. చికిత్స సలహా కోసం వెంటనే వైద్యుడిని పిలవండి. 2. డాక్టర్ చెబితే తప్ప వాంతులు వచ్చేలా చేయవద్దు. 3. వ్యక్తికి ఎలాంటి ద్రవం ఇవ్వవద్దు. 4. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి ఏమీ ఇవ్వవద్దు. కళ్లలో ఉంటే - 1. కళ్ళు తెరిచి పట్టుకుని, 15-20 నిమిషాల పాటు నీళ్లతో నెమ్మదిగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. 2. చికిత్స సలహా కోసం వైద్యుడిని పిలవండి. చర్మం లేదా దుస్తులపై ఉంటే- 1. కలుషితమైన దుస్తులను తీసివేయండి. 2. 15-20 నిమిషాల పాటు పుష్కలంగా నీటితో వెంటనే చర్మాన్ని శుభ్రం చేసుకోండి. 3. చికిత్స సలహా కోసం వైద్యుడిని పిలవండి. పీల్చినట్లయితే - 1. వ్యక్తిని తాజా గాలికి తరలించండి. 2. ఒక వ్యక్తి శ్వాస తీసుకోనట్లయితే, వీలైతే కృత్రిమ శ్వాసక్రియను నోటి నుండి నోటి ద్వారా అందించండి. 3. తదుపరి చికిత్స సలహా కోసం వైద్యుడిని పిలవండి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ:

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగలక్షణంగా చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్‌ను పారవేయడం: 1. పర్యావరణ లేదా నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు పదార్థాలను పారవేయడం మరియు సురక్షితమైన పద్ధతిలో కడగడం తయారీదారులు, పురుగుమందుల ఫార్ములేటర్లు మరియు ఆపరేటర్ల విధి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించకుండా నిరోధించడానికి వాటిని బయట ఉంచకూడదు. 3. ప్యాకేజీలు విచ్ఛిన్నం చేయబడాలి మరియు నివాసం నుండి దూరంగా పాతిపెట్టబడతాయి.

నిల్వ పరిస్థితులు: 1. కలుపు సంహారకాలను కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీలను ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణంలో అసలు కంటైనర్‌లలో నిల్వ చేయాలి లేదా ఇతర వస్తువులను ప్రత్యేకించి ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణాలకు దూరంగా ఉండాలి లేదా తాళం వేసి ప్రత్యేక అల్మిరాలలో ఉంచాలి. 2. కలుపునాశినిని నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిర్మించబడి, పొడిగా, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ మరియు ఆవిరితో కలుషితం కాకుండా ఉండటానికి తగినంత పరిమాణంలో ఉండాలి.

రసాయనమిశ్రమం:

1 నీటి ద్రావకం	క్యుయస్% గ్రా/లీ.
2 టోప్రమెజోన్ క్రియాశీల పదార్థం	336 % గ్రా/లీ.
3 1,2-ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్ అడ్జువాంట్	70.0% గ్రా/లీ.
4 ఇథిలీన్ ఆక్సైడ్‌ను పాలీప్రొపైలిన్‌కు జోడించడం గ్లైకాల్ అడ్జువాంట్	30.0% గ్రా/లీ.
5 సంగ్రహణ ఉత్పత్తి యొక్క సోడియం ఉప్పు ఫినాల్‌సల్ఫోనెట్, యూరియా, ఫినాల్ మరియు ఫార్మాల్డిహైడ్‌సహాయక	20.0% గ్రా/లీ.
6 పాలీడైమిథైల్‌సిలోక్సేన్ సజల ఎమల్షన్‌లో అడ్జువాంట్	5.0% గ్రా/లీ.
7 పాలిశాకరైడ్ అడ్జువాంట్	3.0% గ్రా/లీ.
8 1,2-బెంజిసోథియాజోలిన్-3-వన్ ప్లస్ 2-మిథైల్-4-ఐసోథియాజోలిన్-3-వన్ అడ్జువాంట్	2.0 % గ్రా/లీ.
మొత్తం	% శూన్యం

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

Amish CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

TOPAXO
Topramezone 336 g/l (w/v) SC
(Herbicide)
टोपाक्सो
टोपरामिजोन 333 ग्राम/लीटर (भार/आयतन) एस.सी.
(खरपतवारनाशक)
టోపాక్సో
టోప్రమేజోన్ 336 జి/ఎల్ (డబ్ల్యు/వి) ఎస్‌సి
(కలుపునాశిని)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROPSCIENCES PVT. LTD.
Sy.No.171&172, Udumulapadu (Village),(Town), Dhone (Mandal), Nandyal Dt. AP., INDIA.

उपदक और विपणनकर्ता:
अमीश क्रॉप साइंसेंस प्राइवेट लिमिटेड
सर्वे.नंबर १७१ और १७२, उद्दुमुलापाड्ड (गांव),(नगर), धोने (मंडल), कुरनूल जिला। एपी, भारत।

In case of any Consumer Complaints Contact : **Manage-Customer Care " Cell No. : +91 70750 68855,** Email: Customercare@gamishcropsciences.com. Office: Agrisol House, 8-518/21, Allwyn Cross Roads,Miyapur, Hyderabad-500 049. Telangana. उपभोक्ता शिकायतो-फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है। +९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: Customercare@gamishcropsciences.com

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Mfg. Lic.No.:KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.:CIR-321256/2023-Topramezone (SC) (446)-153

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

ଟପ୍ରାମଜେ ।ନ୍ 336 ଗ୍ରାମ/ଲି (w/v) SC

(ତୃଣନାଶକ)

ଟପ୍ରାମଜେ ।ନ୍ 336 ଗ୍ରାମ/ଲି w/v SC ହେଉଛି ଏକ ଚୟନିତ ଉତ୍ପତ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୃଣନାଶକ ଯାହାକୁ ମକାରେ ଘାସ ଏବଂ ଚଉଡା ପତ୍ର ଥିବା ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି।

ସୁପାରିଶ:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Formulation (ml)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
ମକା	ଇଲୁସିନ୍ ଇଣ୍ଡିକା, ଡିଜିଟାରିଆ ସାନଗୁଏନାଲିସ୍, Dactyloctenium ଇଜିପ୍ଟିଅନ୍, ଇଚିନେ ।କ୍ଲ spp, କ୍ଲେ ।ରିସ୍ ବାରବାଟା। ପାର୍ଟନେିୟମ୍ ହିଷ୍ଟରେଫେ ।ରସ୍, ଡିଜିରା ଆର୍ଭନେସିସ୍, ଅମରାନଥସ୍ ଭାଇରିଡିସ୍, ଫିଜାଲିସ୍। ମିନିମା, ବିକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ସସେିଲିସ୍, Convolvulus arvensis, ସଲେ ।ଟିଆ ଆର୍ଜଣ୍ଟେିୟା।	25.2 ରୁ 33.6g a.i / ha + MSO adjuvant @ 2 ମିଲି / l ପାଣି	75 ରୁ 100 ମିଲି + MSO। adjuvant @ 2। ml / l ପାଣି।	375	83	-

ବ୍ୟବହାରର ଦିଗ: ଟେ ।ପ୍ରାମଜେ ।ନ 336 g / l w / v SC ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପେ ।ଷ୍ଟ ଆବିର୍ଭାବ ହରବାଇସିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ତୃଣକ 2 - 3 ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ MSO ଆଡଭ୍ୟୁଜାଣ୍ଟ @ 2.0 ମିଲି / ଲିଟର ପାଣି ସହିତ ପ୍ରୟେ ।ଗ କରାଯାଏ।

ପ୍ରୟେ ।ଗ ସମୟ:

ସତର୍କତା: କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉତ୍ପାଦର ଚର୍ମ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ଏଡାନ୍ତୁ, କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଏବଂ ସିଞ୍ଚନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଗ୍ଲେ ।ଭ୍ସ ଏବଂ ଢାଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସିଞ୍ଚନ କରିବା ସମୟରେ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧୂମପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁହୁଡ଼ି ସିଞ୍ଚନ ଏଡାନ୍ତୁ। ଖାଲି ହାତରେ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟକେ ସିଞ୍ଚନ ପରେ ହାତ ଏବଂ ଶରୀରର ଖେ ।ଲା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଏବଂ ସାବୁନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧେ ।ଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖେ ।ଲା ବଲ୍ରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଫେ ।ଟେ ।ଟକ୍ସିସିଟି: ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଫାଇଟେ ।ଟାକ୍ସିସିଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ।

ସୁସଙ୍ଗତତା: ଏହା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ କୀଟନାଶକ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ। ତଥାପି, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୀଟନାଶକ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷାରୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ଏଡାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।

ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ: ବିଷାକ୍ତତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଦୁର୍ବଳତା, ଝାଳ, ବାନ୍ତି, ସମ୍ଭବତଃ ବାନ୍ତି ଏବଂ ଛାତିରେ ଟୋଣ ହେବା।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା: ଯଦି କୀଟନାଶକ ଗିଳି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚେତ ଥିବା ସମୟରେ କେବେବି ନୁହେଁ। ପେଟ ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲଭେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଖାଲି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ 300 ମିଟର ଉଷ୍ଣମ ପାଣିରେ ସକ୍ରିୟ ଚାରିକେ ।ଣ (2 ଅଂଶ), ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ (1 ଅଂଶ) ଏବଂ ଟାଉଇକ୍ ଏସିଡ୍ (1 ଅଂଶ) ଯୁକ୍ତ "ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆଣ୍ଟିଡେ ।ଟ୍" ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। ରେ ।ଗୀର ତାଜା ପବନ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ ଉତ୍ପାଦ ଲେବେଲ୍ କିମ୍ବା ଲିଫଲେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ।

ଚିକିତ୍ସା: ଲକ୍ଷଣ (ଲାଳ) ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଟ୍ରେ ।ପିନ୍ ସଲଫେଟ୍ (2 ରୁ 4 ମିଗ୍ରା ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ) ଏବଂ 1 ରୁ 2 ଗ୍ରାମ PAM (2pyridine-2-aldoxime-N-methyl-iodine) ର ଶିରାଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟେ ।ଗ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ। ମର୍ଫିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍କାସନ: 1. ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରେ ।କିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ପାତ୍ରରୁ ଧେ ।ଇବା ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟରେ ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ। 2. ପୁନଃବ୍ୟବହାରକୁ ରେ ।କିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ଛାଡି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। 3. ପ୍ୟାକେଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ପେ ।ତି ଦିଆଯିବ।

ସଂରକ୍ଷଣ: କୀଟନାଶକ ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ବିଶେଷକରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କେ ।ଠରୀ କିମ୍ବା ପରିସରଠାରୁ ଦୂରରେ ପୃଥକ କେ ।ଠରୀ କିମ୍ବା ପରିସରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ କିମ୍ବା କୀଟନାଶକର ପରିମାଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପୃଥକ ଆଲମିରାରେ ତାଲା ଏବଂ ଚାବି ତଳେ ରଖାଯିବ। କୀଟନାଶକ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେ ।ଠରୀ କିମ୍ବା ପରିସର ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ, ବାୟୁଚାଳିତ, ଭଲ ଆଲେ ।କିତ ଏବଂ ବାୟୁଚଳିତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ହେବ।

ରାସାୟନିକ ଗଠନ:

କ୍ଲେ ।ରପାଇରିଫସ୍ ଟେକ୍। (94% a.i ଉପରେ ଆଧାରିତ)	17.0212% w/w
ଆଲଫାସିପରମଥ୍ରେିନ୍ ଟେକ୍। (୯୫% ବିଶୁଦ୍ଧତା)	୧.୦୫୨୬% w/w
ଏମଲସିଫାୟାର: ଆଲକାଇଲ-ଫିନାଇଲ ଇଥେ ।କ୍ସିଲେଟ୍ ଏବଂ ଆଲକାଇଲର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଲୁଣର ମିଶ୍ରଣ - ବଞ୍ଜେିନ-ସଲଫେ ।ନେଟ୍	୭.୦୦୦% w/w
ସଲଭଣ୍ଟେ: ଆରେ ।ମାକ୍ସ	୭୪.୯୨୬୨% w/w
ମେ ।ଟ	୧୦୦.୦୦୦% w/w

ସତର୍କତା: "ଏହି ଲେବେଲ୍ / ପତ୍ରିକାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ"।

டோப்ரா மீசோன் 336 g/l (w/v) SC

(களைக்கொல்லி)

டோப்ரா மீசோன் 336 g/l w/v SC என்பது மக்காச்சோளத்தில் புற்கள் மற்றும் அகன்ற இலைகளைக் கொண்ட களைகளைக் கட்டுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிந்தைய எழுச்சி களைக்கொல்லி ஆகும்.

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பொதுவான பெயர் பூச்சிகள்	அளவு/எச்ஏ கடைசி ஆல் (கிலோ)	ஃபார்முலேஷன (லிட்டர்கள்)	நீர்த்த (லிட்டர்) இடையே தண்ணீரில்	காத்திருப்பு காலம் அறுவடைக்கு தெளிக்கவும் (நாள்)	
மக்காச்சோளம்	எலுசின் இண்டிகா, Digitaria sanguinalis, g Dactylo ctenium எகிப்து, எக்கினோக்ளோவா எஸ்பிபி, குளோரிஸ் பார்படா பார்த்தீனியம் ஹிஸ்டரோபோரஸ், டிகெரா அர்வென்சிஸ், அமராந்தஸ் விரிடிஸ், பிசலிஸ் மினிமா, ஆல்டர்னாந்தெரா செசிலிஸ், கன்வோல்வலஸ் அர்வென்சிஸ், செலோடியா அர்ஜெண்டியா	25.2 முதல் 33.6 a.i/ha+ MSO adjuvant @ 2 மிலி/லி தண்ணீர்	75 முதல் 100 மிலி + MSO adjuvant @ 2 மிலி/லி தண்ணீர்	375	83	-

பயன்படுத்தும் திசை: டோப்ரா மீசோன் 336 g/l w/v SC என்பது களைகள் 2 – 3 இலை நிலையில் இருக்கும்போது, MSO துணை @ 2.0 மிலி / லிட்டர் தண்ணீருடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய ஆரம்பகால களைக்கொல்லியாகும்.

விண்ணப்பிக்கும் நேரம்:

முன்னெச்சரிக்கைகள் : 1. கலவை மற்றும் தெளிக்கும் போது பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணிய வேண்டும். 2. அசுத்தமான ஆடைகள் மற்றும் உடல் பாகத்தை பயன்பாட்டிற்கு பிறகு கழுவவும். 3. மூச்சை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும், புகைபிடிக்க வேண்டாம், குடிக்க வேண்டாம், சாப்பிடவும் & மெல்லவும் வேண்டாம். 4. கர்ப்பிணிப் பெண்கள் Topramezone கலவைகளுடன் தொடர்பைத் தவிர்க்க வேண்டும்

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: ஆரம்ப அறிகுறிகள் குமட்டல், வாந்தி, னக்கமின்மை, மூச்சுத்திணறல், தலைவலி, கண் மற்றும் தோல் எரிச்சல் ஆகியவற்றின் கலவையாக இருக்கலாம்.

முதலுதவி : விழுங்கினால் - 1. சிகிச்சை ஆலோசனைக்கு உடனடியாக மருத்துவரை அழைக்கவும். 2. ஒரு மருத்துவர் சொன்னால் ஒழிய வாந்தி எடுக்க வேண்டாம். 3. நபருக்கு எந்த திரவத்தையும் கொடுக்க வேண்டாம். 4. சுயநினைவற்றவருக்கு எதையும் கொடுக்காதீர்கள். கண்களில் இருந்தால் - 1. கண்களைத் திறந்து 15-20 நிமிடங்களுக்கு மெதுவாகவும் மெதுவாகவும் தண்ணீரில் கழுவவும். 2. சிகிச்சை ஆலோசனைக்கு மருத்துவரை அழைக்கவும். தோல் அல்லது ஆடையில் இருந்தால் - 1. அசுத்தமான ஆடைகளை அகற்றவும். 2. 15-20 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான தண்ணீரில் தோலை உடனடியாக துவைக்கவும். 3. சிகிச்சை ஆலோசனைக்கு மருத்துவரை அழைக்கவும். உள்ளிழுத்தால் - 1. நபரை புதிய காற்றுக்கு நகர்த்தவும். 2. ஒரு நபர் சுவாசிக்கவில்லை என்றால், முடிந்தால், செயற்கை சுவாசத்தை வாயிலிருந்து வாய் மூலம் வழங்குவது நல்லது. 3. மேலதிக சிகிச்சை ஆலோசனைக்கு மருத்துவரை அழைக்கவும்.

பைட்டோடாக்சிசிட்டி

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை. அறிகுறி சிகிச்சை.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல் : 1. சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்கும் வகையில் பொதிகள் அல்லது உபரிப் பொருட்களை அப்புறப்படுத்துவது மற்றும் பாதுகாப்பான முறையில் கழுவுவது உற்பத்தியாளர்கள், பூச்சிக்கொல்லிகளை உருவாக்குபவர்கள் மற்றும் ஆபரேட்டர்களின் கடமையாகும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க அவற்றை வெளியே விடக்கூடாது. 3. பொட்டலங்கள் உடைக்கப்பட்டு, குடியிருப்பில் இருந்து புதைக்கப்பட வேண்டும்.

சேமிப்பக நிபந்தனைகள்: 1. களைக்கொல்லிகள் அடங்கிய பொதிகள் அசல் கொள்கலன்களில் தனித்தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக்கப்படும் அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் இருந்து மற்ற பொருட்களை குறிப்பாக உணவுப் பொருட்களை சேமித்து வைக்க வேண்டும் அல்லது பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் தனி அல்மிராக்களில் வைக்கப்பட வேண்டும். 2. களைக்கொல்லியை சேமித்து வைப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், உலர்ந்ததாகவும், நன்கு வெளிச்சமாகவும், காற்றோட்டமாகவும், நீராவியால் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க போதுமான அளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை:

1 நீர் கரைப்பான்	q.s % gm/l
2 Topramezone செயலில் உள்ள மூலப்பொருள்	336 % gm/l
3 1,2-புரோப்பிலீன் கிளைகோல் துணை	70.0 % g/l
4 பாலிப்ரொப்பிலீனுடன் எத்திலீன் ஆக்சைடு சேர்க்கை கிளைகோல் துணை	30.0 % gm/l
5 ஒரு ஒடுக்கப் பொருளின் சோடியம் உப்புபீனால்சல்ஃபோனெட், யூரியா, பீனால் மற்றும் ஃபார்மால்டிஹைடு துணை	20.0 % gm/l
6 பாலிடிமெதில்சிலோக்சேன் அக்வஸ் குழம்பில் துணை	5.0 % gm/l
7 பாலிசாக்கரைடு துணை	3.0 % gm/l
8 1,2-பென்சிசோதியாசோலின்-3-ஒன் பிளஸ் 2-மெத்தில்-4-isothiazolin-3-ஒன்று துணை	2.0 % gm/l
மொத்த	% பூஜ்யம்

எச்சரிக்கை: "இந்த லேபிள்/துண்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர வேறு பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது".

ಟೋಪ್ರಮೆಜೋನ್336 g/l (w/v) SC

(ಕಳೆನಾಶಕ)

ಟೋಪ್ರಮೆಜೋನ್ 336 g/l w/v SC ಎಂಬುದು ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಎಲೆಗಳಿರುವ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಆಯ್ದ ನಂತರದ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರ	ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ (1 ಲೀ-ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಸ.ಘ. (ಕಿಲೋದಲ್ಲಿ)	ಫಾರ್ಮು ಲೇಶನ್ (ಕಿಲೋದಲ್ಲಿ)	ನೀರು (1ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಿಕೆ ಬೆಳೆನಬೇಕಾದ ಕೊಯಿನ ಪಡುವ ಕಾಯಿಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ	ಎಲುಸಿನ್ ಇಂಡಿಕಾ, ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಸಾಂಗ್ವಿನಾಲಿಸ್, ಆಚಿಭಿಣಥಿಟಅ ಭಿಣಜಟಿಣಟಚಿ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್, ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಎಸ್ಪಿಪಿ, ಕ್ಲೋರಿಸ್ ಬಾರ್ಬಟಾ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ ಹಿಸ್ಟರೋಫೋರಸ್, ಡಿಗೆರಾ ಅರ್ವೆನ್ಸಿಸ್, ಅಮರಂತಸ್ ವಿರಿಡಿಸ್, ಫಿಸಾಲಿಸ್ ಮಿನಿಮಾ, ಆಲ್ಟರ್ನಾಂಥೆರಾ ಸೆಸಿಲಿಸ್, ಕನ್ವಾಲ್ವುಲಸ್ ಅರ್ವೆನ್ಸಿಸ್, ಸೆಲೋಟಿಯಾ ಅರ್ಜೆಂಟೀಯಾ	25.2 ರಿಂದ 33.6 g a.i/ha+ MSO adjuvant @ 2 ಮಿಲಿ/ಲೀ ನೀರಿನ	75 ರಿಂದ 100 ಮಿಲಿ + MSO adjuvant @ 2 ಮಿಲಿ/ಲೀ ನೀರು	375	83	–

ಬಳಕೆಯ ದಿಕ್ಕು: ಟೊಪ್ರಮೆಝೋನ್ 336 g/l w/v SC ಇದು ಕಳೆಗಳು 2 – 3 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ MSO ಸಹಾಯಕ @ 2.0 ಮಿಲಿ/ಲಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾದ ಆರಂಭಿಕ ನಂತರದ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ:

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ:

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : 1. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. 2. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 4. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಟೊಪ್ರಮೆಝೋನ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಆರಂಭಿಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಡಿಸ್ನಿಯಾ, ತಲೆನೋವು, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ನುಂಗಿದರೆ – 1. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. 2. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳದ ಹೊರತು ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. 3. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದ್ರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. 4. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ – 1. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 15–20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 2. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ– 1. ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. 2. 15–20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ – 1. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಸರಿಸಿ. 2. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ನೀಡಿ. 3. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ನ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ತಯಾರಕರು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸೂತ್ರದಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು–ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಸಸ್ಯನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಶುಷ್ಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆವಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

1 ನೀರಿನ ದ್ರಾವಕ	q.s % gm/l
2 ಟೋಪ್ರಮೆಜೋನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ	336 % gm/l
3 1,2–ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಅಡ್ಜುವಂಟ್	70.0 % gm/l
4 ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಪ್ರೊಪಿಲೀನ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಅಡ್ಜುವಂಟ್	30.0 % gm/l
5 ಘನೀಕರಣ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು ಫೀನಾಲ್ಸಲ್ಫೋನೇಟ್, ಯೂರಿಯಾ, ಫೀನಾಲ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್‌ಸಹಾಯಕ	20.0 % gm/l
6 ಪಾಲಿಡಿಮಿಥೈಲ್ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್ ಜಲೀಯ ಎಮಲ್ಷನ್ ಸಹಾಯಕ 5.0	% gm/l
7 ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಡ್ಜುವಂಟ್	3.0 % gm/l
8 1,2–ಬೆಂಜಿಸೋಥಿಯಾಜೋಲಿನ್–3–ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ 2–ಮೀಥೈಲ್–4–ಐಸೊಥಿಯಾಜೋಲಿನ್–3–ಒಂದು ಸಹಾಯಕ	2.0 % gm/l
ಒಟ್ಟು	% ಶೂನ್ಯ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : "ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು"

Amish CROPSCIENCES *Innovation starts with Amish*

TOPAXO

Topramezone 336 g/l (w/v) SC

(Herbicide)

टोपाक्सो

टोपरामिजोन 333 ग्राम/लीटर (भार/आयतन) एस.सी.

(खरपतवारनाशक)

టోపాక్సో

టోప్రమేజోన్ 336 జి/ఎల్ (డబ్ల్యు/వి) ఎస్‌సి

(కలుపునాశిని)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROPSCIENCES PVT. LTD.
Sy.No.171&172, Udumulapadu (Village),(Town), Dhone (Mandal), Nandyal Dt. AP., INDIA.

उपदक और विपणनकर्ता:
अमीश क्रॉप साइंसेंस प्राइवेट लिमिटेड
सर्वे.नंबर १७१ और १७२, उद्दुमुलापाडु (गांव),(नगर), धोने (मंडल), कुरनूल जिला। एपी, भारत।

In case of any Consumer Complaints Contact : **Manage-Customer Care " Cell No. : +91 70750 68855,** Email: Customercare@gamishcropsciences.com. Office: Agrisol House, 8-518/21, Allwyn Cross Roads,Miyapur, Hyderabad-500 049. Telangana.
उपभोक्ता शिकायतो-फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है। +९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: Customercare@gamishcropsciences.com

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Mfg. Lic.No.:KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.:CIR-321256/2023-Topramezone (SC) (446)-153

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।