Pymetrozine 50% WG
(Insecticide)

Pymetrozine 50% WG is a systematic insecticides and recommended for the control of Brown plant hopper in Rice crop. Foliar pest not directly hit by the spray are also controlled by Pymetrozine 50% WG pest stop feeding and die gradually after coming in contact with its spray.

Caution : Pymetrozine 50% WG is not be used on crops other than specified in this leaflet.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Formulation (ml)	Dilution in water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Day)	Re-entry after each Application (in Hours)
Rice	Brown plant hopper	150	300	500	19	-

Direction of Use: Measure the required quantity of insecticides and mix it in small quantity of water and gradually add the rest of the water to prepare solution. Apply with knapsack sprayer when pest appears on the crop and repeat if necessary as per pest incidence. Maximum two sprays to be given starting first spray at initial pest infestation reaching Economic Threshould Level (ETL).

Time of Application: When used as per the recommendations given below Pymetrozine 50% WG provide control of Brown plant hopper in Rice crop.

Precautions : Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with Skin, Eye and clothing. Avoid inhalation of fog and vapor. Wear hand gloves and boot while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hand with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticide also wash the contaminated clothes.

Symptoms of Poisoning: Acute systemic toxicity in unlikely unless large amounts have been ingested. The symptom of of poisoning may be irritation of eyes, skin and respiratory tract, hypoactivity, lacrimation, dypsea, soft stool, red stained urine, tremors, hypothemic to touch, erythema etc.

First Aid: Remove affected person to a well ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. 1. In case of skin contact : Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. 2. In case of eye contact : Rinse eyes with clean water for several minutes. 3. In case of Ingestion : Get the attention of the medial doctor immediately. Note : Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse the mouth with water and give one or two glass of water to drink if conscious and alert.

Phytotoxicity:

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used container: 1. The Packages shall be broken and buried away from habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages or surplus material and washing should be disposed of in safe manner so as to prevent environment or water pollution.

Storage Conditions: 1. Packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the room or premises use for storing the other articles or shall be kept in separate almarihs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides. 2. The room or the premises meant for storing the insecticide, shall be well built, well lit, ventilated and sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Pymetrozine a.i.	50.00 % w/w
Lignosulfonic acid sodium salt	10.00% w/w
Mixture of isomers of dibutylnaphathalene sulfonic acid and sodium salt	05.00% w/w
Polydimethysiloxane (Antifoaming agent)	00.20% w/w
Sodium Sulphate (Carrier)	05.00% w/w
Urea, polymer with formaldehyde	10.00% w/w
Silicum oxide	Q.S. %
Total	100 % w/w

Caution : "Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet".

పైమెట్రొజిన్ 50% డబ్ల్యుజి
(కీటకనాశిని)

పైమెట్రొజిన్ 50% డబ్ల్యుజి వరి పంటను ఆశించు బూడిదరంగు సుడిదోమలను ప్రభావవంతంగా అరికట్టు అంతర్వాహిక కీటకనాశిని. పిచికారీ తదుపరి కీటకాలపై మందుపడకున్ననూ దాని ప్రభావంతో అవి ఆహారం గ్రహించడం మాని నెమ్మదిగా చనిపోతాయి.

హెచ్చరిక : పైమెట్రోజిన్ 50% డబ్ల్యుజి ని కరపత్రంలో పేర్కొనబడిన పంటలపై తప్ప ఇతర పంటలపై ఉపయోగించరాదు.

సిఫారసులు:

పంట	కీటకాల సాధారణ నామము (గంటలు)	మోతాదు / హె స.వ. (గ్రా)	సూత్రీకరణ (మిలీ)	నీటి పరిమాణం (లీటరు)	చివరి పిచికారి నుండి పంట కోత మధ్య విరామం (రోజులు)	పిచికారీ తదుపరి మరల ప్రవేశం (గంటలు)
వరి	బూడిదరంగు సుడిదోమ	150	300	500	19	-

ఉపయోగించుటకు సూచన : కీటకనాశినిని అవసరమైన పరిమాణంలో కొద్దిపాటి నీటిలో కలిపి తర్వాత మిగిలిన నీటిని కలిపి పిచికారీ ద్రావణం సిద్ధంచేసుకొనండి. పంటపై కీటకాలు కనబడిన వెంటనే పిచికారీ చేయాలి. కీటకాల దాడి తీవ్రతను బట్టి అవసరమైనచో మరల పిచికారీ చేయాలి. గరిష్టంగా 2 పిచికారీలు మించరాదు. మొదటి పిచికారీ కీటకాలు కనబడిన వెంటనే ఆర్థిక స్థోమత స్థాయిని (ఇటిఎల్) దాటిన వెంటనే పిచికారీ చేయాలి.

పిచికారి సమయం : వరిపంటను ఆశించు బూడిదరంగు దోమలను అరికట్టుటకు పైమెట్రొజిన్ 50% డబ్ల్యుజి ని ఉపయోగించవలెను.

ముందు జాగ్రత్తలు : మందు ద్రావణాన్ని తయారు చేయడానికి వంటపాత్రలను ఉపయోగించవద్దు. ద్రావణాన్ని కలియతిప్పుటకు కర్రను ఉపయోగించండి. చర్మం, కళ్ళు మరియు దుస్తులకు అంటనీయరాదు. మందు పొగమంచు మరియు ఆవిరిని పీల్చరాదు. ఉపయోగించునపుడు చేతి తొడుగులు మరియు బూట్లు ధరించండి. ఉపయోగించునపుడు తినుట, త్రాగుట లేదా పొగ త్రాగుట వంటివి చేయరాదు. చేతులను సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో శుభ్రపరచుకొని పని ముగిసిన తర్వాత వెంటనే దుస్తులను మార్చుకొనండి. గాలి మరియు నీట వనరులను కీటకనాశినితో కలుషితం చేయరాదు, కలుషిత దుస్తులను శుభ్రపరచుకొనండి.

విషలక్షణములు : పెద్దమొత్తంలో మింగితే తప్ప విషలక్షణాలు కానరావు. కళ్ళు చర్మము మరియు గొంతునాళాల్లో చిరాకు, నిరాశ, కన్నీరు కార్చుట, శ్వాసలో ఇబ్బంది, మెత్తని మలం, ఎర్రమూత్రం, వణుకు, శరీరం చల్లబడుట, చర్మము ఎర్రబడుట వంటివి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : ప్రభావిత వ్యక్తిని గాలి ప్రాంతంలోనికి లేదా తాజా గాలి లోనికి తరలించి శరీరం చల్లబడకుండా రక్షించండి. 1. చర్మమునకు అంటినచో: కలుషితమైన దుస్తులు తొలగించి, ప్రభావిత భాగాలను సబ్బు మరియు నీటితో బాగా శుభ్రపరచుకొనండి. 2. కళ్ళలో పడినచో: శుభ్రమైన నీటితో కొద్ది నిమిషాల పాటు కళ్ళను ధారగా కడగండి. 3. మింగినచో: వెంటనే వైద్య సలహా పొందండి. గమనిక: అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి వాంతి చేయించరాదు లేదా నోటి ద్వారా ఏమి ఇవ్వరాదు. ముఖమును బాగా శుభ్రపరచి, రోగి అప్రమత్తంగా ఉన్నచో త్రాగుటకు ఒకటి లేదా రెండు గ్లాసుల నీరు ఇవ్వండి

విషతుల్యత : --

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. లక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఖాళీ కంటైనర్ల విసర్జన : 1. ఖాళీకంటైనర్లను పగులగొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించే విధంగా బయట వదిలివేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన మందు ద్రావణమును, పర్యావరణం లేదా నీట వనరులకు దూరంగా కలుషితం కాని రీతిలో సురక్షితంగా విసర్జించవలెను.

నిల్వ పరతులు : 1. కీటకనాశిని ప్యాకేజీలను నిల్వచేయుటకు వేరు గదులు లేదా ప్రాంతాలు ఇతర పదార్థాలనుండి వేరువేరు అల్మారాలలో వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి భద్రపరచుకొనవలెను. 2. కీటకనాశినిని నిల్వ చేయుటకు ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంతాలు బాగా గాలి, వెలుతురు మరియు మందు ఆవిరిని నిరోధించేలా కలుషితం కాని రీతిలో సరియగు కొలతలతో నిర్మించబడినవిగా ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము :

పైమెట్రొజిన్ స.ప	50.00% భా/భా
లిగ్నోసల్ఫోనిక్ ఆమ్లం, సోడియం సాల్ట్	10.00% భా/భా
డైబుటిల్ నాఫ్థలిన్ సల్ఫోనిక్ ఆమ్లం, సోడియం సాల్ట్ ఐసోమర్ల మిశ్రమం	05.00% భా/భా
పాలిడైమెథి సైలోక్సెన్ (ఆంటిఫోమింగ్ ఏజెంట్)	00.20% భా/భా
సోడియం సల్ఫేట్ (క్యారియర్)	05.00% భా/భా
యూరియా, పాలిమర్ విత్ ఫార్మల్డిహైడ్	10.00% భా/భా
సిలికం ఆక్సైడ్	క్యు.ఎస్%
మొత్తం	100% భా/భా

హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపై తప్ప మిగతా పైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

पाईमेट्रोजिन ५०% डब्ल्यू.जी.
(कीटनाशक)

पाईमेट्रोजिन ५०% डब्ल्यू.जी. एक अंतरप्रवाही कीटनाशक है । पाईमेट्रोजिन ५०% डब्ल्यू.जी की सिफारिश धान में आने वाले भूरा पत्ती टिड्डा के नियंत्रण के लिए की जाती है । जो किट इस कीटनाशक के सीधे संपर्क आते यह उन को भी रोकता है । कीट स्प्रे के संपर्क मैं आते ही खाना बंद कर देते है और कुच्छ दिन में मर जाते है ।

सावधान : पाईमेट्रोजिन ५०% डब्ल्यू.जी का इस्तेमाल इस लीफलेट (पर्चा) में दर्शायी गई फसलों के अलावा किन्ही और फसलों में नही करना चाहिये ।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुन:प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिडकाव के बाद (घंटे)
धान	भूरा पत्ती टिड्डा	१५०	३००	५००	१९	-

उपयोग के लिए निर्देश: कीटनाशक की निर्यादित मात्रा को थोड़े पानी मे घोल लें अच्छे से घुलने पर बाकी पानी मिला लिजीये। कीटनाशक का इस्तेमाल किट के दिखाई देने के तुरंत बाद और उसके बाद यदि आवश्यकता हो दोबारा स्प्रे करके मौजूदगी के आधार पर नेप्सेक स्प्रयेर से करें। अधिकतम दो स्प्रे का छिड़काव करें । प्रथम छिड़काव कीट का प्रकोप शुरू होने पर एवं अधिक हानि के स्तर हैं (ई.टी.एल.) की अवस्था पहुचने पर करें ।

प्रयोग का समय: निचे दिये गये सिफारिशों के अनुशार पाईमेट्रोजिन ५०% डब्ल्यू.जी का इस्तेमाल करने में धान में आने वाले भूरा पत्ती टिड्डा का नियंत्रण किया जा सकता है ।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: स्प्रे तैयार करने के लिए खाना बनाने वाले बर्तनों का इस्तेमाल न करें । स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें । त्वचा आंख और मुहं में कीटनाशक के संपर्क से बचायें तथा साँस द्वारा अंदर जाने से रोकें । सुरक्षात्मक कपड़े जैसे की एप्रन, दस्ताने, नकाब और बूट आदि पहन कर ही इसका इस्तेमाल करें । कीटनाशक का प्रयोग करते समय खाना, पीना व धुम्रपान नहीं करना चाहिये। प्रतिदिन प्रयोग के बाद कीटनाशक से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो लें और कपड़े बदल लें दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धो लें।

विष के लक्षण: जब तक ज्यादा मात्रा शरीर के अंदर न जाये तब तक तीक्ष्ण सर्वांगी विषाक्तता असंभव है विषाक्तता के निम्न लक्षण हो सकते है आँखों, त्वचा या साँस के नली में जलन, क्रियाशीलता कम होना, कमजोरी, आंसू आना, साँस लेने में कठिनाई, ढीला मल आना, लाल मूत्र होना, कंपकपी आना, छूने पर ठंडा लगना, त्वचा पर लाल दाने होना इत्यादि ।

प्राथमिक चिकित्सा: प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से दूर हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाये और तापमान से बचायें । १. त्वचा में लगने पर : प्रदूषित कपडों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबून और पानी मे अच्छी तरह धोएं । २. ऑखों में चले जाने पर : ऑखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाईए । ३. निगल जाने पर : तुरन्त डॉक्टर को बुलाइये ।

सूचना : यदि मरीज बेहोश हो तो, मुँह से कुछ न दें । उल्टी कराने की कोशिश न करें । मुह को पानी से छपछपायें और अक्षर सतर्कव होश में हो ती एक या दो ग्लास पानी पीने को दें ।

पौधविशाक्तता : ...

विष नाशक: कोई विशेष उपचार नहीं हैं । लक्षणानुसार ईलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: १. खाली डिब्बों को जानवरों तथा इन्सानों के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाढ दें । २.खाली डिब्बों को बाहर न रखें ताकि दोबारा इस्तेमाल न हो सके । ३. डिब्बों, बचा हुआ कीटनाशक, तथा सफाईवाले अन्य पदार्थों को सावधानी से एक तरफ फेंके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो ।

संग्रहण की शर्तें: १. कीटनाशक के डिब्बों को अलग कमरों में रखिये तथा अन्य पदार्थ की रखने वाली जगह से दूर रखिये । कीटनाशक के वजन तथा फैलाव के हिसाब से अलग तालाबंद अलमारी में रखें। २. कीटनाशक रखने वाला कमरा या जगह सुखी रोशनदान तथा बडे आकार वाली होनी चाहिए ताकि वाष्प से दूषित न रहे ।

रासायनिक संरचना:

पाईमेट्रोजिन स.त.	५०.०० भार/भार
लिग्नोस्ल्फोनिक एसिड सोडियम साल्ट	१०.०० भार/भार
डाईब्युटाइलनेफथलीन स्ल्फोनिक एसिड सोडियम लवण के आयसोमर का मिश्रण	०५.०० भार/भार
पोलीडाइमिथालईलसाईलोगजेन (एंटीफोमिंग एजेंट)	००.२० भार/भार
सोडियम सलफेट (सहायक)	०५.०० भार/भार
यूरिया, फोरमेलडीहाईड का पोलीमर	१०.०० भार/भार
सिलिसीयम ऑकसाईड	पर्याप्त मात्रा%
योग	१०० भार/भार

सावधानी: लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

Amish®
CROPSCIENCES
Innovation starts with Amish

Tremendous Pymetrozine 50% WG
(Insecticide)
ట్రెమిన్‌డోస్
పైమెట్రోజిన్ 50% డబ్ల్యుజి
(కీటకనాశిని)
ट्रेमिनडोस
पाईमेट्रोजिन ५०% डब्ल्यू.जी.
(कीटकनाशक)
ಟ್ರೆಮೆನ್ಡೋಸ್
ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిలను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमीश काप साइनसेस प्राइवेट लिमिटेड
सर्व नंब : १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), धोन (मंडल), नंध्याल (जिल्ला) - ५१८ २२२ आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855, Email:** customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House**, 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतो-फीडबैक के लिए: कंस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ईमेल: customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg.No.: CIR-194345/2021-PYMETROZINE (WG) (442)-218
FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

पायमेट्रोझिन ५०% डब्ल्यूजी
(कीटकनाशक)

पायमेट्रोझिन ५०% डब्ल्यूजी एक पद्धतशीर कीटकनाशक आहे आणि तांदूळ पिकातील तपकिरी वनस्पती हॉपरच्या नियंत्रणासाठी शिफारस केली जाते. फवारणीचा थेट परिणाम न होणारी पानेदार कीटक देखील पायमेट्रोझिन ५०% डब्ल्यूजी कीटक बंद करून नियंत्रित करतात आणि मरतात. हळूहळू त्याच्या फवारणीच्या संपर्कात आल्यानंतर. खबरदारी: या पत्रकात नमूद केल्याशिवाय इतर पिकांवर पायमेट्रोझिन ५०% डब्ल्यूजी वापरली जात नाही.

शिफारस:

पीक(ते)	सामान्य नाव कीटक	डोस/एकर अल (ग्राम)	डायल्यूशन फॉर्म्युलेशनची फवारणी (मिली)	डायल्यूशन फवारणी (लिटर)	प्रतिक्षा कालावधी शेवटच्या नंतरच्या काढणीसाठी पाणी (दिवसात)	पुनर्प्राप्ती दरम्यान (तासात)
तांदूळ	ब्राउनप्लांट हॉपर	१५०	३००	५००	१९	–

वापरण्याची दिशा:

आवश्यक प्रमाणात कीटकनाशके मोजा आणि थोड्या प्रमाणात पाण्यात मिसळा आणि हळूहळू उर्वरित मिसळा. द्रावण तयार करण्यासाठी पाणी. पिकावर कीड दिसू लागल्यावर नॅपसॅक फवारणी यंत्राने लावा आणि कीटकांच्या प्रादुर्भावानुसार आवश्यक असल्यास पुनरावृत्ती करा. सुरुवातीच्या कीटकांच्या प्रादुर्भावावर पहिली फवारणी सुरू करून जास्तीत जास्त दोन फवारण्या कराव्यात. इकॉनॉमिक थ्रेशोल्ड लेव्हल (ईटीएल) पर्यंत पोहोचणारे स्टेशन.

अर्ज करण्याची वेळ: पायमेट्रोझिन ५०% डब्ल्यूजी खाली दिलेल्या शिफारशींनुसार वापरल्यास तांदूळ पिकामध्ये ब्राउन प्लांट हॉपरवर नियंत्रण मिळते.

खबरदारी: स्प्रे सोल्यूशन तयार करण्यासाठी स्वयंपाक भांडी वापरू नका. ढवळण्यासाठी स्टिक वापरा. उपाय.त्वचा, डोळे आणि कपड्यांशी संपर्क टाळा.धुके आणि बाष्प श्वास घेणे टाळा.उत्पादन हाताळताना हातमोजे आणि बूट घाला.उत्पादन लावताना खाऊ नका, पिऊ नका पिऊ नका किंवा धुम्रपान करू नका. साबणाने आणि भरपूर पाण्याने हात धुवा आणि नंतर कपडे बदला. काम संपले आहे. कीटकनाशकाने हवा आणि पाणी दूषित होण्यापासून टाळा तसेच दूषित कपडे धुवा.

विषबाधाची लक्षणे: मोठ्या प्रमाणात सेवन केल्याशिवाय तीव्र प्रणालीगत विषाक्तता संभव नाही. विषबाधाचे लक्षण डोळे, त्वचा आणि श्वसनमार्गाची जळजळ, हायपोॲक्टिव्हिटी, लॅक्रिमेशन, डिस्पिया, मऊ मल, लाल डाग लघवी, थरथरणे, स्पर्श करण्यासाठी हायपोथेमिया, इरिथेमिया इत्यादी असू शकतात.

प्रथमोपचार: बाधित व्यक्तीला हवेशीर भागात काढा किंवा ताजी हवा आणि थंड होण्यापासून त्याचे संरक्षण करा. १. त्वचेशी संपर्क झाल्यास : दूषित कपडे काढून टाका आणि शरीराचे प्रभावित भाग साबणाने आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवा. २. डोळ्यांच्या संपर्कात आल्यास: काही मिनिटे डोळे स्वच्छपाण्याने स्वच्छ धुवा. ३. अंतर्ग्रहण झाल्यास: ताबडतोब डॉक्टरांचे लक्ष वेधून घ्या. टीप: उलट्या होऊ देऊ नका किंवा बेशुद्ध व्यक्तीला तोंडाने काहीही देऊ नका. तोंड पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि सचेतन आणि सतर्क असल्यास एक किंवा दोन ग्लास पाणी प्या.

पोधविशाक्तता:

उतारा : कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: १. पॅकेजेस तोडल्या जाव्यात आणि वस्तीपासून दूर गाडल्या जातील. २. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. ३. पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि वॉशिंगची सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावली पाहिजे जेणेकरून पर्यावरण किंवा जल प्रदूषण टाळता येईल.

स्टोरेज अटी: १. कीटकनाशक असलेली पॅकेजेस खोली किंवा परिसरापासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारात संग्रहित केली जावीत किंवा इतर वस्तू साठवण्यासाठी वापरल्या जातील किंवा कीटकनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरूप यावर अवलंबून लॉक आणि चावीच्या खाली स्वतंत्र अलमारीमध्ये ठेवावे. २. कीटकनाशके साठवण्यासाठी खोली किंवा परिसर, चांगले बांधलेले, चांगले प्रकाशित, हवेशीर आणि बाष्पाने दूषित होऊ नये म्हणून पुरेसे आकारमान असावे.

रासायनिक सह रचना :

पायमेट्रोझिन ए.आइ.	५०.०० % व/व
लिग्नोसल्फोनिक ऍसिड सोडियम मीठ	१०.०० % व/व
डायब्युटाइल नॅफॅथलीन सल्फोनिक ऍसिड सोडियम सॉल्ट	०५.०० % व/व
पॉलीडिमेथी सिलोक्सेन (ॲंटीफोमिंग एजंट)	००.२० % व/व
सोडियम सल्फेट (कॅरिअर)	०५.०० % व/व
यूरिया, फॉर्मल्डीसह पॉलिमरचे मिश्रण.	१०.०० % व/व
सिलिकम ऑक्साइड सह पॉलिमर	क्यु.एस.%
एकूण	१०० % व/व

चेतावणी : 'या लेबल/पत्रकावर नमूद केल्याशिवाय इतर पिकांवर वापरू नये.

ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪ್ರೇನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯದ ಎಲೆಗಳ ಕೀಟವನ್ನು ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ಕೀಟವು ಆಹಾರ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಿಂಪರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್(ಗ್ರಾಂ)/ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿಲೀ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀ.)	ಒಂದಿನ ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ ಫಸಲೂರೋಯ್ಯುವಿಕೆ ನಡುವಿನ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)	ಮರಳ ಪ್ರವೇಶ (ಗಂ)
ಭತ್ತ	ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್	150	300	500	19	–

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಸೇರಿಸಿ. ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಸಂಭವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು (ETL) ತಲುಪುವ ಆರಂಭಿಕ ಕೀಟ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಸಿಂಪಡಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಯ: ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ಕೋಲು ಬಳಸಿ. ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಂಜು ಮತ್ತು ಆವಿಯ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕದಿಂದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಜಲಮೂಲಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸದ ಹೊರತು ತೀವ್ರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಷತ್ವವು ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ. ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಹೈಪೋಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮೇಷನ್, ಡಿಪ್ಸಿಯಾ, ಮೃದುವಾದ ಮಲ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರ, ನಡುಕ, ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಹೈಪೋಥೆಮಿಕ್, ಎರಿಥೆಮಾ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ಗಿಂದ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ. 1. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ : ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಪೀಡಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 2. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ : ಹಲವಾರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಸೇವನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ : ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ವೈದ್ಯರ ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರವಿದ್ದರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಿ.

ಫೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ:

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ.–

ಬಳಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು-ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಕೀಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. . 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆವಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ ಎ ಐ	50.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು	10.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಡಿಬ್ಯುಟೈಲ್ನಾಫ್ಥಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪಿನ ಐಸೋಮರ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣ	05.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಪಾಲಿಡಿಮೆಥಿಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್ (ಆಂಟಿಫೋಮಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್)	00.20% ತೂಕ/ತೂಕ
ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ (ವಾಹಕ)	05.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಯೂರಿಯಾ, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಜೊತೆ ಪಾಲಿಮರ್	10.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಸಿಲಿಕಂ ಆಕ್ಸೈಡ್	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್. %
ಒಟ್ಟು	100% ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : "ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು".

பைமெட்ரோசைன் 50% டபிள்யூ ஜி
(பூச்சிக்கொல்லி)

பைமெட்ரோசின் 50% டபிள்யூ ஜி என்பது ஒரு முறையான பூச்சிக்கொல்லி மற்றும் நெல் பயிரில் பிரவுன் பிளாண்ட் ஹாப்பரை கட்டுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. தெளிப்பினால் நேரடியாகத் தாக்கப்படாத இலைப் பூச்சிகளும் பைமெட்ரோசைன் 50% டபிள்யூ ஜி பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன, மேலும் அதன் தெளிப்புடன் தொடர்பு கொண்ட பிறகு படிப்படியாக இறக்கின்றன.

எச்சரிக்கை : பைமெட்ரோசின் 50% டபிள்யூ ஜி இந்த துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தப்படாது.

பரிந்துரைகள் :

பயிர்(கள்)	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	அளவு /ஹெக்டேர் ஏ.ஐ. (கிராம்)	ஃபார்முலேஷன் (மிலி)	கடைசி அறுவடை குறைத்தல் (லிட்டர்)	தண்ணீரில் ஸ்ப்ரேயிலிருந்து வரைக்குமான காத்திருப்பு (நாட்களில்)
பருத்தி	பிரவுன் பிளாண்ட் ஹாப்பர்	150	300	500	19 -

பயன்படுத்தும் திசை: தேவையான அளவு பூச்சிக்கொல்லிகளை அளந்து, அதை சிறிய அளவில் தண்ணீரில் கலந்து, படிப்படியாக மீதமுள்ள தண்ணீரைச் சேர்த்து கரைசல் தயாரிக்கவும். பயிரில் பூச்சி தோன்றும் போது நாப்சாக் தெளிப்பான் மூலம் தெளிக்கவும், தேவைப்பட்டால் பூச்சி தாக்குதலின் படி மீண்டும் செய்யவும். பொருளாதார வரம்பு மட்டத்தை (ETL) அடையும் ஆரம்ப பூச்சித் தாக்குதலின் போது முதல் தெளிப்பதில் இருந்து அதிகபட்சமாக இரண்டு தெளிப்புகளை வழங்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் நேரம்: கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பரிந்துரைகளின் படி பயன்படுத்தப்படும் பைமெட்ரோசைன் 50% WG நெற்பயிரில் பிரவுன் பிளாண்ட் ஹாப்பரை கட்டுப்படுத்துகிறது.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: ஸ்ப்ரே கரைசலை தயாரிக்க சமையல் பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். தெளிப்பு கரைசலை கிளறுவதற்கு குச்சியைப் பயன்படுத்தவும். தோல், கண் மற்றும் ஆடைகளுடன் தொடர்பைத் தவிர்க்கவும். மூடுபனி மற்றும் நீராவி உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். தயாரிப்பைக் கையாளும் போது கையுறைகள் மற்றும் பூட் அணியவும். தயாரிப்பைப் பயன்படுத்தும்போது சாப்பிடவோ, குடிக்கவோ அல்லது புகைபிடிக்கவோ கூடாது. சோப்பு மற்றும் நிறைய தண்ணீர் கொண்டு கைகளை கழுவி, வேலை முடிந்ததும் உடைகளை மாற்றவும். பூச்சிக்கொல்லி மூலம் காற்று மற்றும் நீர்நிலைகளை மாசுபடுத்துவதைத் தவிர்க்கவும், அசுத்தமான துணிகளைக் கழுவவும்.

நச்சுத்தன்மையின் அறிகுறிகள்: அதிக அளவு உட்கொண்டால் தவிர, கடுமையான முறையான நச்சுத்தன்மை சாத்தியமில்லை. விஷத்தின் அறிகுறியாக கண் எரிச்சல், தோல் மற்றும் சுவாசக் குழாயின் எரிச்சல், ஹைபோஆக்டிவிட்டி, லாக்ரிமேஷன், டிப்சியா, மென்மையான மலம், சிவப்பு நிற சிறுநீர், நடுக்கம், தொடுவதற்கு ஹைபோதெமிக், எரித்மா போன்றவை இருக்கலாம்.

முதலுதவி: பாதிக்கப்பட்ட நபரை நன்கு காற்றோட்டமான பகுதிக்கு அல்லது புதிய காற்றுக்கு அகற்றி, குளிர்ச்சியிலிருந்து அவரைப் பாதுகாக்கவும். 1. தோல் தொடர்பு ஏற்பட்டால் : அசுத்தமான ஆடைகளை அகற்றி, உடலின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை சோப்பு மற்றும் தண்ணீருடன் நன்கு கழுவவும். 2. கண் தொடர்பு ஏற்பட்டால் : பல நிமிடங்களுக்கு சுத்தமான தண்ணீரில் கண்களை துவைக்கவும். 3. உட்கொண்டால் : உடனடியாக நடுநிலை மருத்துவரின் கவனத்தை பெறவும். குறிப்பு: மயக்கமடைந்த நபருக்கு வாந்தியெடுத்த தூண்டாதீர்கள் அல்லது வாயால் எதையும் கொடுக்காதீர்கள். உங்கள் வாயை தண்ணீரில் கழுவவும், உணர்வு மற்றும் விழிப்புடன் இருந்தால், ஒன்று அல்லது இரண்டு கிளாஸ் தண்ணீரைக் குடிக்கவும்.

பைட்டோடாக்சிசிட்டி:

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை. அறிகுறியுடன் விண்ணப்பிக்கவும்.-

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல்: 1. தொகுப்புகள் உடைக்கப்பட்டு, வசிக்கும் இடத்திலிருந்து புதைக்கப்பட வேண்டும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க அவற்றை வெளியே விடக்கூடாது. 3. சுற்றுச்சூழலையோ அல்லது நீர் மாசுபாட்டையோ தடுக்கும் வகையில் பொதிகள் அல்லது உபரி பொருட்கள் மற்றும் கழுவுதல் ஆகியவை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

சேமிப்பு நிலைமைகள்: 1. பூச்சிக்கொல்லி உள்ள பொட்டலங்கள் அறை அல்லது வளாகத்திலிருந்து தனி அறைகள் அல்லது வளாகத்தில் சேமிக்கப்படும் அல்லது மற்ற பொருட்களை சேமிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் அல்லது பூச்சிக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் தனி அலமாரிகளில் வைக்கப்படும். . 2. பூச்சிக்கொல்லியை சேமித்து வைப்பதற்கான அறை அல்லது வளாகம், நன்கு கட்டப்பட்டு, நன்கு வெளிச்சம், காற்றோட்டம் மற்றும் நீராவியால் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க போதுமான அளவு இருக்க வேண்டும்.

இரசாயன கூட்டு நிலை:

பைமெட்ரோசின் ஏ.ஐ.	50.00 % எ/எ
லிக்னோசல்போனிக் அமிலம் சோடியம் உப்பு	10.00% எ/எ
டைபுடில்னாபதலீன் சல்போனிக் அமிலம் சோடியம் உப்பு ஐசோமர்களின் கலவை	05.00% எ/எ
பாலிடிமெதிசிலோக்சேன் (ஆன்டிஃபோமிங் ஏஜெண்ட்)	00.20% எ/எ
சோடியம் சல்பேட் (கேரியர்)	05.00% எ/எ
யூரியா, ஃபார்ம்ரால்டிஹைடு உடன் பாலிமர் சிலிக்கம் ஆக்சைடு	10.00% எ/எ
மொத்தம்	கே.எஸ். % 100% எ/எ

எச்சரிக்கை : "இந்த லேபிள்/துண்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர வேறு பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது".

Amish® CROPSCIENCES
Innovation starts with Amish

Tremendous Pymetrozine 50% WG (Insecticide)
ట్రెమిన్‌డోస్ పైమెట్రోజిన్ 50% డబ్ల్యూజి (కీటకనాశిని)
ट्रेमिनडोस पाईमेट्रोजिन ५०% डब्ल्यू.जी.
(कीटकनाशक)
ಟ್ರೆಮೆನ್ಡೋಸ್ ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిలను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमीश काप साइनसेस प्राइवेट लिमिटेड
सर्व नंब : १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), धोन (मंडल),
नंध्याल (जिल्ला) - ५१८ २२२ आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855, Email:** customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House**, 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतों–फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ईमेल: customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg.No.: CIR-194345/2021-PYMETROZINE (WG) (442)-218

FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE