Read enclosed leaflet before use. **उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े।** ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి. ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. உபயோகிக்குமுன், இணைக்கப்பட்டுள்ள சிற்றேட்டை தயவுசெய்து படிக்கவும்.

TREMENDOUS - Pymetrozine 50% WG (Insecticide)

Chemical composition : Pymetrozine a.i.... 50.00% w/w, Lignosulfonic acid sodium salt...10.00% w/w, Mixture of isomers of dibutylnaphthalene sulfonic acid sodium salt...05.00% w/w, Polydimethy siloxane (Antifoaming agent)... 00.20% w/w, Sodium Sulphate (Carrier)... 05.00% w/w, Urea, polymer with formaldehyde... 10.00% w/w, Silicum oxide... Q.S.%, Total... 100.000% w/w. **Direction of Use :** Measure the required quantity of insecticides and mix it in small quantity of water and gradually add the rest of the water to prepare solution. Apply with knapsack sprayer when pest appears on the crop and repeat if necessary as per pest incidence. Maximum two sprays to be given starting first spray at initial pest infestation reaching economic threshould level (ETL). **Dosage : - Pre Harvesting Period : - Re - Entry : - Precautions :** Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eye and clothing. Avoid inhalation of fog and vapor. Wear hand gloves and boot while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hand with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticide also wash the contaminated clothes. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid :** Remove affected person to a well ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. 1. In case of skin contact : Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. 2. In case of eye contact : rinse eyes with clean water for several minutes. 3. In case of ingestion : Get the attention of the medical doctor immediately. Note : Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse the mouth with water and give one or two glass of water to drink if conscious and alert. **Symptoms :** Acute systemic toxicity in unlikely unless large amounts have been ingested. The symptom of poisoning may be irritation of eyes, skin and respiratory tract, hypoactivity, lacrimation, dypsea, soft stool, red stained urine, tremors, hypothemic to touch, erythema etc. **Recommendations :** Pymetrozine 50% wg is a systematic insecticides and recommended for the control of brown plant hopper in rice crop. Foliar pest not directly hit by the spray are also controlled by Pymetrozine 50% WG pest stop feeding and die gradually after coming in contact with its spray. Caution : Pymetrozine 50% WG is not to be used on crops other than specified in this leaflet. **Caution : "Not to be used on crops other than specified on this label / Leaflet."**

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Amish® CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

TREMENDOUS
Pymetrozine 50% WG

Insecticide

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.

Net Weight:
1 Kg

ट्रेमेनडोस - पाईमेट्रोजिन ५०% डब्लू. जी. (कीटनाशक)

रासायनिक संरचना : पाईमेट्रोजिन स.त. ... ५०.००% भा/भा, लिग्नोसल्फोनिक एसिड सोडियम साल्ट... १०.००% भा/भा, डाईब्युटाइलनेफथलीन रल्फोनिक एसिड सोडियम लवण के आयसोमर का मिश्रण... ०५.००% भा/भा, पोलीडाईमिथाईलसाईलोगजेन (एंटीफोमिंग एजेंट)... ००.२०% भा/भा, सोडियम सलफेट (सहायक)... ०५.००% भा/भा, यूरिया, फोरमेलडीहाईड का पोलीमर... १०.००% भा/भा, सिलिसीयम ऑकसाईड...पर्याप्त मात्रा % , कुल... १००% भा/भा। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश :** कीटनाशक की निर्यादित मात्रा को थोड़े पानी मे घोल लें अच्छे से घुलने पर बाकी पानी मिला लिजीये। कीटनाशक का इस्तेमाल किट के दिखाई देने के तुरंत बाद और उसके बाद यदि आवश्यकता हो दोबारा स्प्रे करके मौजूदगी के आधार पर नेप्सेक स्प्रयेर से करें। अधिकतम दो स्प्रे का छिड़काव करें। प्रथम छिड़काव कीट का प्रकोप शुरु होने पर एवं अधिक हानि के स्तर हैं (ई. टी. एल.) की अवस्था पहुचने पर करें। **खुराक : - पीएचआई : - पुन : प्रवेश : - प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** स्प्रे तैयार करने के लिए खाना बनाने वाले वर्तनों का इस्तेमाल न करें। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा, आंख और मुहं में कीटनाशक के संपर्क से बचायें तथा सॉस द्वारा अंदर जाने से रोकें। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे की एप्रन, दस्ताने, नकाब और बूट आदि पहन कर ही इसका इस्तेमाल करें। कीटनाशक का प्रयोग करते समय खाना, पीना व धुम्रपान नहीं करना चाहिये। प्रतिदिन प्रयोग के बाद कीटनाशक से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो लें और कपड़े बदल लें दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धो लें। **विष नाशक :** कोई विशेष उपचार नहीं है। लक्षणानुसार ईलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** १. प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से दूर हवादार कमरे या खुली हवा में ले जायें और तापमान से बचायें। १. त्वचा में लगने पर: प्रदूषित कपडों को उतार दें तथा शरीर को प्रभावित हिस्सों को बुलाईये। **सूचना:** यदि मरीज बेहोश हो तो, मुँह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें। मुह को पानी से छपछपायें और अक्षर सतर्कय होश में हो तो एक या दो ग्लास पानी पीने को दें। **लक्षण :** जब तक ज्यादा मात्रा में शरीर के अंदर न जाये तब तक तीक्ष्ण सर्वांगी विषाक्तता असभव है विषाक्तता के निम्न लक्षण हो सकते है आँखों, त्वचा या सॉस के नली में जलन, क्रियाशीलता कम होना, कमजोरी,आंसू आना, सॉस लेने में कठिनाई, ढीला मल आना, लाल मूत्र होना, कंपकपी आना, छूने पर ठंडा लगना, त्वचा पर लाल दाने होना इत्यादि। **उपयोग :** पाईमेट्रोजिन ५०% डब्ल्यू . जी. एक अंतरप्रवाही कीटनाशक है। पाईमेट्रोजिन ५०% डब्ल्यू . जी. की सिफारिश धान में आने वाले भूरा पत्ती टिड्डा के नियंत्रण के लिए की जाती है। जो किट इस कीटनाशक के सीधे संपर्क में नहीं जाते यह उन को भी रोकता है। कीट स्प्रे के संपर्क में आते ही खाना बंद कर देते है ओर कुछ दिन में मर जाते है। **सावधान :** पाईमेट्रोजिन ५०% डब्ल्यू . जी. का इस्तेमाल सि लीफलेट (पर्चा) में दर्शायी गई फसलों के अलावा किन्ही ओर फसलों में नही करना चाहिये। **सावधानी : लेवल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।**

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.) - 518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमिश क्राप साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड,
सर्वे नंबर : १७२, उदुमुलापाडु (ग्राम), धोन (मंडल),
नंद्याल (जिल्ला) - ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact :
"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855,
Email: customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House,**
8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतों-कीजैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेल: customercare@amishcropsciences.com

Keep out of reach of children. बच्चों की पहुंच से दूर रखें
खतरा ಅಪಾಯ ಅಪಾಯ DANGER
Read label before use. उपयोग से पहले लेबल पढ़ें

For Agricultural Use Only

Reg.No / पंजी. क्र.सं. : CIR-194345/2021-PYMETROZINE (WG) (432)-67
Mfg.Lic.No :
Net Weight : KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Batch No :
Mfg.Date :
Exp.Date :
Max.Retail.Price ₹ :
(Inclusive of all taxes)
Unit Sale Price ₹ :

1 Kg