Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಿ.

VIBRANZ - Novaluron 5.25% + Emamectin Benzoate 0.9% w/w SC

(Insecticide)

Chemical Composition :1. Novaluron 5.25 % w/w. **2.** Emamectin Benzoate 0.9 % w/w. **3.** Ammonium salt of Polyarylphenyl ether sulphate 2.0 % w/w. **4.** Tristearyl phenol ethylene oxide 7.0 % w/w. **5.** Polyethylene glycol 10. 0 % w/w. **6.** Dimethyl sulfoxide 7.85 % w/w. **7.** Ethylene oxide propylene oxide block copolymer 4.39 % w/w **8.** 1,2 benzisothiazoline-3- one 0.05 % w/w. **9.** Polyalkoxane 1.0 % w/w. **10.** Xanthan gum 0.3 % w/w. **11.** Water Q.S. %. **Total** 100 % w/w.

Direction Of Use : Take the measured quantity of insecticide novaluron 5.25%+ emamectin benzoate 0.9% w/w sc and add to it a small quantity of water. stir thoroughly using a stick or rod and then add remaining quantity of water. stir well to form final spray solution. Time of application: Spray to be initiated, when pests population reaches economic threshold level (etl). Number of application: 3 sprays are required at an interval of 10 days depending upon the pests infestation. Application techniques: Foliar application. Instruction for mixing: Thoroughly mix the recommended quantity of pesticide into the water volume recommended for unit area. Crops stage for applications: Vegetative stage and at the time of incidence at the pests above economic threshold level (etl) Plant protection equipment: Knapsack sprayer. Nozzle type: Hollow cone nozzle. Dosage: Please refer the above table. Pre-harvest interval: Please refer the above table. Weather conditions: Do not spray during winding conditions. Soil: light to heavy soil. **Precautions :** 1. During spraying wear suitable respiratory equipment. 2. Wear protective clothing like suitable gloves, chemical resistant boots and safety goggle. 3. Spray only leeward direction to prevent drift on to the body. 4. Do not eat, drink, chew or smoke or handle food while spraying. 5. Wash contaminated skin and clothes after use. 6. Avoid contact with skin and eye. **Antidote :** Treat symptomatically and give supportive therapy. **First Aid :** In case of inhalation move victim to fresh air. Consult a doctor in the event of any complaints. If skin is contaminated remove affected clothing and wash all exposed skin soap and water, followed by warm water rinse. Consult a doctor in the event of any complaints. If eye are affected , wash off with plenty of water for 15 minutes. If pain persists, consult, an eye specialist. Wash thoroughly after handling. If swallowed do not induce vomiting, wash out mouth with plenty of water. Never give anything by mouth to an unconscious person. Consult a doctor in the event of any complaints. **Symptoms :** Redness of eye, tear may occur. **Recommendations :** Novaluron 5.25%+ Emamectin benzoate 0.9% w/w SC is a suspension concentration containing Novaluron 5.25%(a.i) and Emamectin benzoate 0.9%(a.i) in the formulation. It is used for the control of diamond back moth (dbm) & tobacco caterpillar on Cabbage, gram pod borers & tobacco caterpillar in Chilli & gram pod borers in redgram and stem borer in Rice.

Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

वैबिंज - नोवाल्युरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेन्जोएट 0.9% w/w सस्पेंशन कन्सेंट्रेट

(कीटनाशक)

रासायनिक संरचना : 1. नोवाल्युरॉन 5.25 % w/w. **2.** इमामेक्टिन बेन्जोएट 0.9% w/w. **3.** अमोनियम सॉल्ट ऑफ पॉलिआरायलफेनिलायल इथर सल्फेट 2.0 % w/w. **4.** ट्रायस्टेए रायल फेनोल एथिलिन ऑक्साइड 7.0% w/w. **5.** पॉलीथेन ग्लाय्कोल 10.0% w/w. **6.** डायमिथाइल सल्फो क्साइड 7.85% w/w. **7.** एथिलीन ऑक्साइडप्रोपेलिन ऑक्साइडब्लॉक कॉपोलिमर 4.39 % w/w. **8.** 1,2 बेंजिसोथियाज़ोलिन -3- ऑन 0.05 % w/w. **9.** पोलीऐल्कोक्सेन 1.0 % w/w. **10.** ज़ेन्थन गम 0.3 % w/w. **11.** पानी पर्याप्त मात्रा % **कुल** 100% w/w **प्रयोग के लिए दिशा-निर्देश :** नोवाल्युरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेन्जोएट 0.9% w/w कन्सेंट्रेट एक की उपयुक्त मात्रा लेकर एक छोटी मात्रा पानी में मिलाइए। छड़ी या रॉड से अच्छी तरह से हिलाइए और अब में पानी की शेष मात्रा मिलाइए। मिश्रण रोल बनाने के लिए अच्छी से हिलाइए। छड़कर का समय: जब कीट संख्या पहुँचे, उस स्तिति में आवश्यक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल (ईटीएल) तक पहुँचेंगे। छड़कर की संख्या: 3 छड़ दो हफ्ते के अन्तर पर। छड़ का टैक्नीक के अनुसार पर आवश्यक है। इस्तेमाल की तकनीक: पत्ते पर उपयोग। मिश्रण के लिए निर्देश: इकाई क्षेत्र के लिए सीफारसमत की मिश्रणीय की नई मात्रा को अच्छी तरह से पानी की मात्रा के मिलाएं। इस्तेमाल के लिए फसल चरण:- क्यान्टी चरण और आर्थिकमिति इकोनॉमिक स्तर के ऊपर कीट होने के समय। पौध सुरक्षा यंत्र: नैपसैक स्प्रेयर। नोजल क्वाइप: खोखला कोन का नोजल । दर: दर की मात्रा ऊपर दिए गए पत्र क्रम की भाँति। क्रमोपरि पूर्व में कटाइ अन्तराल क्रम दिए गए क्रम की भाँति। मौसम की स्थिति: रेत हल्ल की स्थिति के दौरान स्प्रेयरिंग करने से बचें। स्थिति: हल्की से भारी मिट्टी। **सावधानियाँ के लिए सावधानियां :** 1. मिश्रण के दौरान उपयुक्त श्वसन उपकरण पहनें। 2. उपयुक्त सुरक्षात्मक कपड़े जैसे की दस्ताने, रासायनिक प्रतिरोधी जूते और सुरक्षा चश्मे पहन ले। 3. स्प्रेयर हवा के प्रवाह की तरफ ही स्प्रेयर किजाए करे व ही स्प्रेयरए दिशा में, इससे स्प्रेय दिशाहवा की वजह से बह जाने से बचे। 4. मिश्रणकर के दौरान खाना, पीना, चबाना, धूम्रपान नहीं करें। 5. उपयोग के बाद प्रदूषित त्वचा और कपड़ों को धो डालें। 6. त्वचा और आँखों के संपर्क सम्पर्क से बचें। **विषाक्तता :** लक्षणानुसार इलाज करें और सहायक उपचार दीजिए। **प्राथमिक चिकित्सा :** सांस दूषणा अगर गला से प्रभावित व्यक्ति को ताजी हवा में लाएं। दूषण सॉस्पर्श को कुशलता: त्वचा पर लगने के चुटिए (के कपड़ों को उतार दें और प्रभावित हिस्से को साबुन से धोकी से अच्छी तरह धो दें। अंखों में पड़े उसे पर अच्छी को उपचार पानी से 15 मिनट तक प्रभावित आंख धुएँ बाद भी जो उपचार तब डॉक्टर की सलाह लें। त्वचा के संपर्क में आने पर डॉक्टर की सलाह लें। मिलाकर पर अच्छी तरह से धो लें। निगलने पर उल्टी करने के कोशिश न करें। मुंह को पानी से धुंए दो। यदि अचेत व्यक्ति हो तो मुंह के मुख के रे उपचारी औषधि को कुछ भी न खिलाएं। **लक्षण :** आँखों का लाल होना, आंसू आ जाना है। **उपचार :** नोवाल्युरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेन्जोएट 0.9% w/w कन्सेंट्रेट एक में एक ऐसा बना कन्सेन्ट्रेट है, जिसकी सक्रिय तत्व नोवाल्युरॉन 5.25% (a.i.) और इमामेक्टिन बेन्जोएट 0.9% (a.i.) है इसका **प्रयोग :** कपासपत्ते पर डायमंड बैक मोथ (डी बी एम) और तंबाको केटरपिलर, चिली पर चना पॉड बोरर और तंबाको केटरपिलर, अरहर पर चना पॉड बोरर और धान पर स्टॉमस बोरर। **चेतावनी :** अंकोटी से जिसे अनुसार **अनुसार बचाने का उपयुक्त परिचय :** अंकोटी से जिसे अनुसार.

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (VIII),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.)-518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact "Manager-Customer Care" Call No.: +91 72758 68855, Email: customercare@amishcropsciences.com **Office :** Agrisol House, 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Moosapet, Hyderabad-500045, Telangana. उपभोक्ता शिकायतों-नोटिफाई के लिए कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल या उपरोक्त ई-मेल पर संपर्क करें।

For Agricultural Use Only

Regn. No / रजि. नं. ए. क्रो. : **CIR-194359/2021-Indoxacarb (SC) (432)-873**

Mfg.Lic.No./ उत्पादक लायसेंस. नं. कर्नाटक/तेलंगाना/ दिल्ली/ ओ. : **KNL/49/COMM/PM/2018/5281**

Nat Content / : **250 ml**

उत्पादित सामग्री विषय विवरणमा :

Batch No :

बैच नं. / ಬ್ಯಾಚ್ ನಂ

Mfg.Date :

उत्पादन तिथि/ತಯಾರಿಕೆ ದಿನಾಂಕ

Exp.Date :

शिल्पप्रावधी होने का तिथि: ಗುಣಮಟ್ಟ ಅವಧಿ:

Max. Retail Price ₹ :

अधिकतम खुदरा मूल्य ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ

(Inclusive of all taxes)

(सभी करों सहित)

(ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)

Unit Sale Price ₹ :

उत्पादक और विपणनकर्ता :

अमिश क्राप साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड,

सर्वे नंबर: १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), डोन (मंडल), नंद्याल (जिल्ला) ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. छाँह, सूखा जगह में रखें। गर्मी और खुले जों से दूर रखें।

For Agricultural Use Only

VIBRANZ

Novaluron 5.25% + Emamectin Benzoate 0.9% w/w SC

Insecticide

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.

Net Content : 250 ml