

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP (Systemic and Contact Fungicide)

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP is very effective protective and curative fungicide. It successfully control of blast disease of paddy crop.

Recommendation:

Crop (s)	Common Name of Pest	Dosage/HA	Dilution in Water	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Paddy	Blast	563	750	750
				57

Time of application : The product should be sprayed immediately on appearance of disease symptoms. As per recommendation, mix the pesticides and water at right dosage and spray. Before spraying the pesticides, it's suspension should be mixed well by a wooden stick.

Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Caution for workers/users: While using fungicide workers/users must wear full protective clothing like long sleeved shirt, long paint, chemical resistant gloves, shoes, goggles, hat and mask. PREGNANT WOMEN SHOULD AVOID CONTACT WITH CARBENDAZIM FORMULATIONS.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Symptoms of Poisoning : Sweating, Headache, Lethargy, Coughing, Sneezing, Itching, Nausea, Vomiting may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minuted. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container : Packages or surplus materials and washings from the machines and containers shall be disposed off in such a manner so as to prevent environmental or water pollution. The used packages should not be left outside to prevent their re-use. Packages should be buried away from habitation and source of water.

Storage Conditions : 1. The package containing fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicides. 2. The rooms or premises means for storing fungicides shall be well built, dry well-lit and ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition :

Carbendazim Technical (based on 98% w/w a.i.)	12.250% w/w
Mancozeb Technical (based on 85% w/w a.i.)	74.120% w/w
Sodium salt of Alkyl Aryl Sulfonate	2.000% w/w
Sodium salt of Alkyl Naphthyl Sulfonate	2.000% w/w
Kaolin	9.630% w/w
Total	100.000% w/w

CAUTION : "Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

కార్బెండాజిమ్ 12% + మాంకోజెబ్ 63% డబ్బుల్ పి (అంతర్భావిక మరియు స్పర్శపర్యలుగల శీలీంధ్రనాశిని)

కార్బెండాజిమ్ 12%+ మాంకోజెబ్ 63% డబ్బుల్ పి అంతర్భావిక మరియు స్పర్శపర్యలుగల నివారణ మరియు నియంత్రించు శీలీంధ్రనాశిని. వరి పైరును ఆశించు అగ్నితెగులును సమర్థవంతంగా అరికట్టును.

నిపాఠములు:

పైరు	కలుపుల పాఠావసరముగా పిలవబడు	మోతాదు / నాణ్యతకు నిర్దిష్టముగా పాఠావసరముగా (గ్రా)	నాణ్యతకరణ పదార్థములు (గ్రా)	కరిగించుటకు సిద్ధము (టె.)	వివిధ స్త్రీలు సుండ్ కేశాలను పరకు చేసి పుండాల్గున సమయము(రోజులు)
వరి	అగ్నితెగులు	563	750	750	57

ఉపయోగించు సమయం: తెగులు లేదా తెగులు లక్షణములు కనబడిన వెంటనే సరియగు మోతాదులో నీరు మరియు కీటకనాశినులు అవసరమైనచో కలిపి పిచికారీ చేయాలి. ద్రావణం తయారుచేయడానికి మందులను కర్రతో బాగా కలపాలి. **ముందు జాగ్రత్తలు :** 1. మందు ద్రావణమును ఆహార పదార్థములు, భాళి ఆహార పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసములకు దూరంగా ఉంచండి. 2. మందును ముఖం, కళ్ళు మరియు చర్మంనకు అంటనీయరాదు. 3. మందు ద్రావణమును పీల్చురాదు. గాలి వాటముగా మందును పిచికారి చేయండి. 4. కలుపిత దుస్తులు మరియు శరీర భాగములను పిచికారి తర్వాత బాగా శుభ్రపరుచుకోవలెను. 5. పిచికారి చేయునపుడు పాగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైనా నమలుట వంటివి చేయరాదు. 6. మందు ద్రావణమును కలుపునపుడు మరియు పిచికారి చేయునపుడు సురక్షిత దుస్తులను ధరించవలెను.

ఉపయోగించువారికి సూచనలు : సురక్షిత దుస్తులైన పొడవాలి చేతుల చొక్కా, పొడుగుకాళ్ళ ప్యాంటు, రబ్బరు చేతి తొడుగులు, బూట్లు, కళ్ళజోడు, టోపి మరియు ముఖకవచము వంటివి ధరించాలి. గర్భిణీ స్త్రీలు ఈ కార్బెండాజిమ్ సూత్రీకరణకు దూరంగా ఉండవలెను.

విషతుల్యత : సూచించబడిన మోతాదులో పొలంలో వాడినచో హానికరం కాదు.

విషలక్షణాలు : అధిక చెమటలు, తలనొప్పి, బద్దకము, దగ్గు, తుమ్ములు, దురదలు, వాంతులు వచ్చేలా ఉండటం మరియు వాంతులు వంటి లక్షణాలులు కనబడుచున్నను.

ప్రధమ చికిత్స : 1. మింగినట్లయితే గొంతు వెనుక భాగమును ప్రేరేపించి ద్రవం పూర్తిగా బయటకు వచ్చేంతవరకు వాంతి చేయించండి. అపసౌకర్య స్థితిలోని వ్యక్తికి వాంతి చేయించరాదు. 2. చర్మానికి, దుస్తులకు అంటినచో, కలుపిత శరీరభాగాలను, దుస్తులను పుష్టులమైన నీరు మరియు నబ్బుతో శుభ్రపరచుకోవాలి . 3. కళ్ళలో పడినచో, కళ్ళను సెల్ఫ్ / శుభ్రమైన నీటితో 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు ధారగా కడగాలి. 4. మందును పీల్చినచో, రోగిని తాజా గాలిలోనికి తరలించాలి.

విరుగుడు : నిర్దిష్ట విరుగుడు ఏమీలేదు. రోగిలక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయవలెను.

భాళి కంట్రైన్ విసర్జన : ప్యాక్టీజీలను లేదా మిగిలిపోయిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవాలను పర్యావరణం మరియు నీరు కలుపితం కాకుండా సురక్షితంగా విసర్జించాలి. వాడిన ప్యాక్టీజీలను మరల ఉపయోగించడానికి వీలులేకుండా బయట పారవేయరాదు. ప్యాక్టీజీలను విరగ్గట్టి జనావాసాలకు మరియు నీటివనరులకు దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిలబః 1. నిలబః చేయు శీలీంధ్రనాశిని ప్యాక్టీజీలను వేర్వేరు గదులలో లేదా ప్రాంగణాలలో ఇతర పదార్థాలకు దూరంగా వేర్వేరు అలమరాలలో తాళం వేసి వాటి నిల్వరణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి భద్రపరచుకోవలెను. 2. నిలబఃచేయు గదులు పొడిగా, చల్లగా, గాలి వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో, కలుపిత ఆవిరిని నిరోధించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమ :

కార్బెండాజిమ్ టెక్నికల్ (98% భా/భా స.ప.)	12.250% భా/భా
మాంకోజెబ్ టెక్నికల్ (85% భా/భా స.ప.)	74.120% భా/భా
సోడియం సాల్ట్ ఆల్కైల్ ఎస్టర్ సల్ఫోనేట్	2.000% భా/భా
సోడియం సాల్ట్ ఆల్కైల్ నాఫ్థైల్ సల్ఫోనేట్	2.000% భా/భా
కావోలిన్	9.630% భా/భా
మొత్తం	100.000% భా/భా

పాద్యురిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపై తప్ప మిగతా పైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

కార్బెండాజిమ్ 12% + మేంకోజెబ్ 63% ప్రతిశత + మేంకోజెబ్ 63% ప్రతిశత ఘులనశీల చూర్ణ (అంతప్రవాహి एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

కార్బెండాజిమ్ 12% + మేంకోజెబ్ 63% ప్రతి ఘులనశీల చూర్ణ ఒక అత్యంత ప్రభావశాలి రక్షక ఎవమ్ సాధ్య ఫ్లూనాశక హే। यह प्रभावशाली तरीके से धान पर लगने वाले सहसामारी के नियंत्रित करता है।

उपयोग :

फसल कीट के नाम	मात्रा हेटेअर मात्रा स.त. (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लिटर)	आखिरी फसल काटने के बीच का अन्तर(दिन)
धान सहसामारी	५६३	७५०	७५०	५७

छिड़काव का समय : इस फफूंदनाशक का प्रयोग रोग के लक्षण दिखने पर तुरन्त छिड़काव करें। निर्देश अनुसार फफूंदनाशक एवम् पानी का अचित मात्रा में मिश्रण कर के छिड़काव करें। एक हेक्टर में ५०० से १००० लिटर पानी का प्रयोग करें। दवा के छिड़काव से पहले, इसके घोल को अच्छि तरह एक लकड़ी द्वारा मिला ले। पीठ पर लादने वाले छिड़काव कारक यन्त्र तथा उच्च आयतन वाले छिड़काव यन्त्र को प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री, के खाली बर्तनों और पशुओं के घारे से दूर रखें। २.मुंह, आँखों, त्वचा को सम्पर्क से बचाये। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्तर जाने से बचाये। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धुप्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने। ७. गम्बती महिलाओं को काबेनडाजिम की संरचना के स्पर्श से दूर रहना चाहिए। कामगारों और उपयोग कर्ताओं के लिए चेतावनी - फफूंदीनाशक से काम करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े जैसे पूरी बाजू की कमीज लम्बी पैंट, जूते, चश्मा, मुखौटा, टोप, रसायन रोधी दस्ताने पहनने चाहिए।

पौधविशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं हैं।

विष के लक्षण: पसीना, सिरदर्द, आलस्य, खांसी, छींक, खुजली, मितली, उल्टी हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निजाल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके करायाँ क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायाँ। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दे और दूषित त्वचा को काफ़ी मात्रा में साबून और पानी से धोएं। ३. यदि आँखें दूषित हो जाये तो उनको काफ़ी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विषनाशक : कोई विशेष विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. फफूंदीनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य हैं खाली डिब्बों या पात्रों को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। २. खाली डिब्बों को बाहर न रशिए ताकि दुबार इस्तेमाल न हो सकें ३. डिब्बों या बची हुई फफूंदनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार कि करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें : १. फफूंदीनाशक रखे हुए डिब्बों आदि ऐसे कमरे या अन्त वस्तुओं के रखे जनाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी में ताला कुन्नी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखे। २. जिस कमरे या आलमारी में फफूंदनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाश युक्त हवादार तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए जिससे कि फफूंदनाशक के भाप से प्रदूषण होने का डर न हो।

रासायनिक संरचना:

कार्बेन्डाजिम टैक्निकल (९८ स.त.)	१२.२५०% भार/भार
मैन्कोजेब टैक्निकल (८५ स.त.)	७४.१२०% भार/भार
सोडियम सॉल्ट एल्काईल एराइल सल्फोनेट	२.०००% भार/भार
सोडियम सॉल्ट एल्काईल नेफ्थाइल सल्फोनेट	२.०००% भार/भार
केआलिन	८.६३०% भार/भार
योग	१००.०००% भार/भार

चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल

पर इसका उपयोग न करें।



CAPELLA

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP (Systemic and Contact Fungicide)

కాపెల్లా

కార్బెండాజిమ్ 12% + మాంకోజెబ్ 63% డబ్బుల్ పి (అంతర్భావిక మరియు స్పర్శపర్యలుగల శీలీంధ్రనాశిని)

कापेल्ला

कारबेन्डाज़िम १२% + मैन्कोज़ेब ६३% घुलनशील पाउडर (अंतप्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

కాపెల్లా

కార్బెండాజిమ్ 12% + మాంకోజెబ్ 63% డబ్బుల్ పి (అంతర్భావిక మరియు స్పర్శపర్యలుగల శీలీంధ్రనాశిని)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

मुಕ್ಕुಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబుల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्वी पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, UduMulapadu (Vill), Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222 Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact, "Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451, Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg. No.: CIR-207486/2022-Carbendazim + Mancozeb (WP) (440)-925

FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



