Lambda Cyhalothrin 5% EC
(Insecticide)

Lambda Cyhalothrin 5% EC is a Contact and Systemic Insecticide.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage / Ha A.I. (gm)	Formulation (ml)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period from last Spray to Harvest (in days)
Red-gram	Pod borer, Pod fly	20-25	400-500	400-600	15
Mango	Hoppers	0.0025-0.005%	0.50-1.00 ml/tree		7
Cotton	Bollworms	15-25	300-500	400-600	21
	Jassids	15-25	300-500	400-600	21
	Thrips	15-25	300-500	400-600	21
Chikpea	Pod borer	25	500	300-400	6
Tomato	Fruit Borer	15	300	400-600	4
Rice	Leaf Folder Stem Borer, Green Leaf Hopper Gall Midge, Thrips, BPH, WBPH, Whorl Maggot	12.5	250	400-600	15
Onion	Thrips	15	300	300-400	5
Brinjal	Shoot & Fruit Borer	15	300	400-600	4
Okra/ Bhindi	Jassid, Shoot Borer	15	300	300-400	4
Chilli	Thrips, Mite	15	300	400-600	5
Ground-nut	Thrips, Leaf hopper, Leaf minor	10-15	200-300	400-500	10

Direction of use :

Plant Protection Equipment : Bucket sprayer, Rocking sprayer, Stirrup pump sprayer (Single and double barrel), knapsack sprayer, foot sprayer, wheel barrow sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery or ASPEE HTP Power sprayer .

Precaution: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff container and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew, smoke anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of poisoning : Nervousness, anxiety, tremor, convulsions, skin allergies, sneezing, running nose and stiffness of nose may occur.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

First Aid : 1. If swallowed, do not induce vomiting or give liquid. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote: No specific antidote is known, Treat symptomatically. Antihistamines may be given to control allergies.

Disposal of used Container: 1. Used packages or surplus materials and washings of the insecticides and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Package shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The package containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly article of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well lit, well built, dry, cool, ventilated and of sufficient demensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Lambda Cyhalothrin a.i.	5.00% w/w
Emulsifiers : Creslox AE 4 (Mixture of Calcium salt of alkyl benzene Sulphonate 20%, Alkyl phenol ethoxylate 57% and Solvents (methanol, Isobutanol and Aromex 23%)	7.00% w/w
Creslox AE 5 (Mixture of Calcium salt of Alkyl benzene Sulphonate 36%, Alkyl phenol ethoxylate 34% and Solvents (methanol, Isobutanol and Aromex 30%)	3.00% w/w
Solvent (Aromax)	Q.S.
Total	100.000% w/w

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

లాంబ్డా-సైహలోథ్రిన్ 5% ఇ.సి.
(కీటకనాశిని)

లాంబ్డా-సైహలోథ్రిన్ 5% ఇ.సి. స్పర్శ మరియు అంతర్వాహిక చర్యలుగల కీటకనాశిని.

సిఫారసు :

పైర్లు	కీటకాల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె. స.ప. (గ్రా.)	సూత్రీకరణ (మిలీ)	నీటి పరిమాణం (లీటరు)	చివరి పిచికారి నుండి పంట కోత మధ్య విరామం (రోజులు)
కంది	కాయ తొల్చుపురుగు కాండంఈగ	20-25	400-500	400-600	15
మామిడి	తేనెమంచు పురుగులు	0.0025-0.005%	0.50-1.00 మిలీ/చెట్టు		7
ప్రత్తి	కాయతొల్చుపురుగులు	15-25	300-500	400-600	21
	పచ్చదోమ	15-25	300-500	400-600	21
	తామర పురుగు	15-25	300-500	400-600	21
శనగ	కాయ తొల్చుపురుగు	25	500	300-400	6
టమోట	కాయతొల్చుపురుగు	15	300	400-600	4
వరి	ఆకుచుట్టు పురుగు, కాండంతొల్చుపురుగు పచ్చదోమ, ఉల్లికోడు తామరపురుగులు సుడిదోమ, తెల్లవీపుగల సుడిదోమ, వరి నల్లి	12.5	250	400-600	15
ఉల్లి	తామరపురుగులు	15	300	300-400	5
వంగ	కొమ్మ మరియు కాయతొలుచుపురుగు	15	300	400-600	4
బెండ	పచ్చదోమ, కొమ్మ తొల్చుపురుగు	15	300	300-400	4
మిరప	తామరపురుగులు, నల్లి	15	300	400-600	5
వేరుశనగ	తామరపురుగులు, పచ్చదోమ, ఆకుతొల్చుపురుగు	10-15	200-300	400-500	10

ఉపయోగించుటకు సూచన:

సస్యరక్షణ యంత్ర పరికరం : బకెట్ స్ప్రేయర్, రాకింగ్ స్ప్రేయర్, స్టిరప్ పంప్ స్ప్రేయర్ (సింగిల్ మరియు డబుల్ బ్యారెల్), నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, వీల్‌బారో స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌స్యాక్ బ్యాటరీ లేదా ఆస్పీ హెచ్.టి.పి. పవర్ స్ప్రేయరు.

ముందు జాగ్రత్త: 1. ఆహారపదార్థాలకు, ఖాళీ ఆహారపాత్రలకు మరియు పశుగ్రాసాలకు దూరంగా ఉంచాలి. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 3. మందు తుంపరలను పీల్చకండి. గాలి వీచే దిశలోనే పిచికారీ చేయాలి. 4. కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను సబ్బు మరియు నీటితో బాగా శుభ్రపరచుకోవలెను. 5. పిచికారీ చేయునపుడు పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట, మరియు ఏదైన నమలుట వంటివి చేయరాదు. 6. ద్రావణం కలుపునపుడు మరియు పిచికారీ చేయునపుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులు ధరించండి.

విషతుల్యత : సిఫార్సుల మేరకు పొలంలో ఉపయోగించిన యెడల హానికరం కాదు.

విషలక్షణాలు: మింగినచో భయం, ఆందోళన, వణుకు, మూర్ఛలు, చర్మ అలర్జీ, తుమ్ములు, ముక్కు కారుట మరియు ముక్కు గట్టిపడుట వంటివి సంభవించవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మింగినచో, వాంతి చేయించరాదు లేదా ఏ ద్రవమునూ ఇవ్వకండి. 2. దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైనచో, దుస్తులను తొలగించి, కలుషిత చర్మమును పుష్కలమైన నీరు మరియు సబ్బుతో శుభ్రపరచుకొనండి. 3. కళ్ళలో పడినపుడు సెలైన్/శుభ్రమైన నీటితో 10-15 నిముషాల పాటు ధారగా కళ్ళను కడగాలి. 4. పీల్చినచో : రోగిని తాజా గాలి లోనికి తరలించండి.

విరుగుడు: ప్రత్యేకమైన విరుగుడు తెలియదు. విషలక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి. అలర్జీల నియంత్రణకు యాంటిహిస్టమైన్లను ఇవ్వండి.

ఖాళీ కంటైనర్ల విసర్జన : 1. ఉపయోగించన ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన పదార్థము మరియు కీటకనాశినులను కడిగిన నీరు మరియు కంటైనర్‌ను వాతావరణం మరియు నీటివనరులు కలుషితం కాని విధంగా విసర్జించాలి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ ఉపయోగించేందుకు వీలు కాకుండా బయట వదలివేయరాదు. 3. ఉపయోగించిన కంటైనర్లను పగులగొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా సురక్షితమైన ప్రాంతంలో వాతావరణం మరియు నీటివనరులు కలుషితం కాని విధంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ షరతులు : 1. కీటకనాశిని గల ప్యాకేజీలను ప్రత్యేకమైన గదులు లేదా ప్రాంతంలో ఇతర సరకులు ప్రత్యేకంగా ఆహార పదార్థాలు నిల్వచేయు గదులకు దూరంగా ప్రత్యేకమైన అల్మరాల్లో వాటి ప్రభావం, స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి వుంచాలి. 2. కీటకనాశిని నిల్వచేయు గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా గాలి, వెలుతురు, పొడిగా, చల్లగా సరియగు కొలతలతో కీటకనాశినుల ఆవిరిని నిరోధించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

లాంబ్డా-సైహలోథ్రిన్ స.ప.	5.00% భా/భా
ఎమల్సిఫయర్లు : క్రెస్‌లాక్స్ ఎఇ 4 (మిక్చర్ ఆఫ్ కాల్షియం సాల్ట్ ఆఫ్ అల్కిల్ బెంజిన్ సల్ఫొనేట్ 20%, అల్కిల్ ఫినాల్ ఇథాక్సిలేట్ 57% మరియు సాల్వెంట్లు (మెథనాల్, ఐసోబుటనాల్ మరియు ఆరోమెక్స్ 23%)	7.00% భా/భా
ఎమల్సిఫయర్లు : క్రెస్‌లాక్స్ ఎఇ 5 (మిక్చర్ ఆఫ్ కాల్షియం సాల్ట్ ఆఫ్ అల్కిల్ బెంజిన్ సల్ఫొనేట్ 36%, అల్కిల్ ఫినాల్ ఇథాక్సిలేట్ 34% మరియు సాల్వెంట్లు (మెథనాల్, ఐసోబుటనాల్ మరియు ఆరోమెక్స్ 30%)	3.00% భా/భా
సాల్వెంట్ (ఆరోమాక్స్)	క్యూ.ఎస్
మొత్తం	100.000% భా/భా

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపై తప్ప,
[illegible]

लैम्बडासायहैलोथ्रीन ५ प्रतिशत ई.सी.
(कीटनाशक)

लैम्बडासायहैलोथ्रीन ५% ई.सी. स्पर्श और पेट में असर करने वाला कीटनाशक हैं।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टर मात्रा स.तत्व. (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (लि.)	अंतिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों मे)
अरहर	फली छेदक, फली मक्खी	२०-२५	४०-५००	४००-६००	१५
आम	टिड्डों	०.००२५-०.००५ प्रतिशत	०.५०-१.००मिली/लीटर		७
कपास	डोडे की सुंडिया	१५-२५	३००-६००	४००-६००	२१
	तेला	१५-२५	३००-६००	४००-६००	२१
	चुरदा	१५-२५	३००-६००	४००-६००	२१
चना	फली छेदक,	२५	५००	३००-४००	६
टमाटर	फल छेदक	१५	३००	४००-६००	४
धान	पत्ता मोड़क,तना छेदक हरा पत्ती का टिड्डा, गाल मिज, हिस्पा, भूरा पौध टिड्डा, सफेद पीठ वाला टिड्डा, मैगटा	१२.५	२५०	४००-६००	१५
याज	चुरदा	१५	३००	३००-४००	५
बैंगन	प्ररोह एवं फल छेदक	१५	३००	४००-६००	४
भिन्डी	चुरदा, प्ररोह छेदक	१५	३००	३००-४००	४
मिर्च	चुरदा, धुन	१५	३००	४००-६००	५
मूंगफली	चुरदा, पत्ता फुदका, सुरंगी कीट	१०-१५	२००-३००	४००-५००	१०

उपयोग के लिये निर्देश:

उपयोग में आने वाले यंत्र: नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस.पी.ई.ई.-एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया : १. खाधसामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे छिडकाव करें । ४. छिडकाव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

पौध विशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं हैं।

विष के लछण: घबराहट, परेशानी, कंपकंपी, झटके (मिरगी), त्वचा की ऐलर्जिक, छींक आना, नाक बहना, और जलन हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगला जाये तो उल्टी न करायें या कोई पदार्थ मुंह द्वारा न दें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडे उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन-साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही हैं। लक्षणानुसार इलाज करें। एलर्जी के लिए एन्टोहिस्टेमिल्स दिए जा सकते हैं।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य हैं कि डिब्बों या पात्रों को तोडफोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिये। २. प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोडें। ३. डिब्बो या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी विषैला न हो।

संग्रहण की शर्ते : १. कीटनाशक के डिब्बों का संग्रहण अलग कमरे या स्थान पर अन्य वस्तुओ विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिये या कीटनाशक की मात्रा और सभ्भाव पर निर्भर करते हुए इसका संग्रहण अलग अलमारी मे ताला-चाबी लगाकर करे। २. कीटनाशक के डिब्बों का संग्रहण कक्ष या रोशनदारी, मजबूत, शुष्क, ठंडा, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौडाई का होना चाहिये। जिससे वाष्प द्वारा प्रदूषण नही हो।

रासायनिक संघटन :

लैम्बडासायहैलोथ्रीन स.त.	५.००% भार/भार
सरफेटिन्ट-क्रिसलोक्स ए ई.४ (२०% एल्काइल बेन्जेन सल्फोनेट का कैलशियम साल्ट, ५७% अल्काइल फेनोल इथोक्सीलेट तथा विलायक (मेथानोल, इसोबुटानोल व ऐरोमेक्स २३%)	७.००% भार/भार
क्रिसलोक्स ए ई. ५ (३६% एल्काइल बेन्जेन सल्फोनेट का कैलशियम साल्ट, ३४% अल्काइल फेनोल इथोक्सीलेट तथा विलायक (मेथानोल, इसोबुटानोल व ऐरोमेक्स ३०%)	३.००% भार/भार
सोलवेंट ऐरोमेक्स	पर्याप्त मात्रा
योग	१००.०००% भार/भार

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें।

LAMBIX 5
Lambda Cyhalothrin 5% EC
(Insecticide)

లాంబిక్స్ 5
లాంబ్డా-సైహలోథ్రిన్ 5% ఇ.సి.
(కీటకనాశిని)

लाम्बीक्स ५
लैम्बडासायहैलोथ्रीन ५% ई.सी.
(कीटनाशक)

ಲಾಂಬಿಕ್ಸ್ 5
ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸೈಹಲೊಥ್ರಿನ್ 5% ಇ.ಸಿ.
(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD
Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg. No.: CIBRC no:CIR-130797/2015-Lambdacyhalothrin (EC) (354) - 289

FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

लैम्बडासायहैलोथ्रीन ५ प्रतिशत ई.सी.

(कीटकनाशक)

लैम्बडासायहैलोथ्रीन ५% इसी हे संपर्क आणि प्रणालीगत कीटकनाशक आहे.

शिफारसी:

पीक(चे)	सामान्य नाव कीटक	डोस / हेक्टर र.ळ. पाण्यात (सा)	फॉर्म्युला ंिळेप (मिली)	शेवटच्या कापणी (लिटर)	प्रतीक्षा कालावधी फवारणीपासून पातळ करणे करण्यासाठी (दिवस)
कापूस	बोंडअळी जस्सीड्स, थ्रीप्स	१५-२५	३००-५००	४००-६००	२१
तांदळाची	पाने फोल्डर	१२.५	२५०	४००-६००	१५
	स्टेम बोअरर, गॅल मिज हिस्पा, बीपीएच, ग्रीन लीफ हॉपर थइझक व्होर्ल मॅगॉट वांगी अंकुर आणि फ्रूट बोरर	१५	३००	४००-६००	४
टोमॅटो	फ्रूट बोरर	१५	३००	४००-६००	४
आंबा	हॉपर्स	०.००२५-०.००५%	०.५०-१.०० मिली/झाड		७
हरभरा	बोंडअळी	२५	५००	३००-४००	६
भेंडी/ जस्सिद,	शूटबोअर	१५	३००	३००-४००	४
रेडग्राम	पॉड बोअरर, शेंगा माशी	२०-२५	४००-५००	४००-६००	१५
मिरची	थ्रिप्स, माइट	१५	३००	४००-६००	५
	भुईमूग थ्रिप्स, पान हॉपर, लीफ किरकोळ	१०-१५	२००-३००	४००-५००	१०
कांदा	थ्रिप्स	१५	३००	३००-४००	५

वापरण्याची दिशा:

वनस्पती संरक्षण उपकरणे : बकेट स्प्रेअर, रॉकिंग स्प्रेअर, स्टिरप पंप स्प्रेअर (सिंगल आणि डबल बॅरल), नॅपसॅक स्प्रेअर, फूट स्प्रेअर, व्हील बॅरो स्प्रेअर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेअर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेअर किंवा एएसपीईई एचटीपी पॉवर स्प्रेअर.

खबरदारी: १. अन्नपदार्थ, रिकामे अन्नपदार्थ आणि प्राण्यांच्या अन्नापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. ३. स्प्रे मिस्ट इनहेलेशन टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करावी. ४. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे काही भाग पूर्णपणे धुवा. ५. फवारणी करताना धुम्रपान, पिणे, खाणे आणि चघळणे, काहीही धूम्रपान करू नका. ६. मिश्रण आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घाला.

फायटोटॉक्सिसिटी : फाईल केलेल्या शिफारसीनुसार वापरल्यास उत्पादन फायटोटॉक्सिक नसते.

विषबाधाची लक्षणे : घबराहट, चिंता, थरकाप, आकुंचन, त्वचेची ऍलर्जी, शिंका येणे, नाक वाहणे आणि नाक कडक होणे.

प्रथमोपचार: १. गिळल्यास, उलट्या होऊ देऊ नका किंवा द्रव देऊ नका. २. कपडे आणि त्वचा दूषित असल्यास, कपडे काढून टाका आणि दूषित त्वचा भरपूर प्रमाणात साबण आणि पाण्याने धुवा. ३. डोळे दूषित असल्यास, १० ते १५ मिनिटे भरपूर खारट/स्वच्छपाण्याने धुवा. ४. श्वास घेतल्यास, रुग्णाला ताजी हवेत काढा.

उतारा: कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही, लक्षणात्मक उपचार करा. ऍलर्जी नियंत्रित करण्यासाठी अँटीहिस्टामाइन्स दिली जाऊ शकतात.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: १. वापरलेल्या पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि कीटकनाशके आणि कंटेनरची धुलाई सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावली जावी जेणेकरून पर्यावरण किंवा जल प्रदूषण टाळता येईल. २. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. ३. पॅकेजेस तोडल्या जातील आणि वस्तीपासून दूर पुरल्या जातील.

स्टोरेज : १. साहित्य असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू, विशेषत: अन्नपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जार्णाया खोल्या किंवा आवारापासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारात संग्रहित केल्या पाहिजेत किंवा त्यांच्या प्रमाण आणि स्वरूपानुसार लॉक आणि चावीच्या खाली वेगळ्या अलमिरामध्ये ठेवल्या पाहिजेत. साहित्य. २. कीटकनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा परिसर चांगल्या प्रकारे बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवेशीर आणि बाष्पाने दूषित होऊ नयेत म्हणून पुरेशा खोल्या असतील.

रासायनिक रचना :

लमडा सायहॅलोथ्रिन	५.००% व/व
इमल्सीफायर्स: क्रेस्लॉक्स	
अए ४ (७.००% व/व. मिश्रण	
अल्काइल बेंझिन सल्फोनेटचे कॅल्शियम मीठ २०%,	
अल्काइल फिनॉल इथॉक्सिलेट ५७% आणि	
सॉल्व्हेंट्स (मिथेनॉल, आयसोब्युटॅनॉल आणि अरोमेक्स २३%)	
क्रेस्लॉक्स	
अए ५ (कॅल्शियम मिठाचे मिश्रण	३.००% व/व
अल्काइल बेंझिन सल्फोनेट ३६%,	
अल्काइल फिनॉल इथॉक्सिलेट ३४% आणि	
सॉल्व्हेंट्स (मिथेनॉल, आयसोब्युटॅनॉल आणि ॲरोमेक्स ३०%)	
दिवाळखोर (अरोमॅक्स)	ट.ड.%
एकूण	१००.००% व/व

खबरदारी: या लेबल/पत्रकावर नमूद केल्याखेरीज इतर पिकांवर वापरू नये.

ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸೈಹಲೊಥ್ರಿನ್ 5% ಇ.ಸಿ.

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಲಾಂಬಡಾ ಸೈಲೊಥ್ರಿನ್ 5% ಇ.ಸಿ.ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಹರಡುವ ಕೀಟನಾಶಕ .

ಸಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು :

ಪೈರು	ರೋಗದ ಹೆಸರು	ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮೂಲ ಪದಾರ್ಥ ಗ್ರಾಂ.	ಸೂಚಿಸಿದ ಶೀಲಿಂದ್ರನಾಶಕ ಗ್ರಾಂ.	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಲೀ.	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಯ (ದಿನಗಳು)
ನೆಲಗಡಲೆ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಎಲೋ ಹಾಪರ್, ಲೀಪ್‌ಮೈನರ್	10-15	200-300	400-500	10
ಮಾಮಿಡಿ	ಹಾಪರ್ಸ್	0.0025-0.005%	0.50-1.00 ಮಿಲೀ/ಮರ		7
ಹತ್ತಿ	ಕಾಯಿಕೊರಕ ಹುಳು ಎಲೆಸುರಂಗ ಕೀಟ ಹತ್ತಿ ತಿಗಣೆ ನಾಸಿ ಕೆಂಪು ತಿಗಣೆ	15-25	300-500	400-600	21
ಕಡಲೆ	ಕಾಯಿಕೊರಕ ಹುಳು	25	500	300-400	6
ಟಮೋಟ	ಕಾಯಿಕೊರಕ ಹುಳು ಕಾಯಿಹುಳುಕು ಹುಳು	15.0	300	400-600	4
ಭತ್ತ	ಎಲೆಯ ಮೈಟ್ಸ್ ನುಸಿ ಕಂದು ಜಿಗಿಹುಳು ಕಾಂಡಕೊರಕ ಹುಳು ಹಸಿರು ದೊಮೆ,ಎಲೆ ಸುರುಳಿಹುಳು ಹಸಿರು ಜಿಗಿಹುಳು	12.5	250	400-600	15
ಈರುಳ್ಳಿ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್	15	300	300-400	5
ಬದನೆ	ಕಾಯಿಕೊರಕ ಹುಳು ಎಲೆಸುರುಳಿ ಹುಳು	15.0	300	400-600	4
ಬೆಂಡಿ	ಜಾಸಿಡ್, ಕಾಂಡಕೊರಕ	15	300	300-400	4
ಮಣಸಿನ ಕಾಯಿ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ	15	300	400-600	5

ಬಳಕೆಯ ದಿಕ್ಕು:

ಸಿಂಪರಣೆ ಪರಿಕರಗಳು : ಕೈ ಪಂಪು, ಕಾಲುಗಳಿಂದ ತುಳಿಯುವ ಪಂಪು, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ ಪಂಪ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್, ಆಸ್ಪೆ ಪವರ ಪಂಪ್.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳು : 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ, ಪಶು ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಖ, ಬೆಂಕಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.2. ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ, ಚರ್ಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. 3.ಸ್ಪ್ರೆ ಮಂಜನ್ನು ಇನ್ಹಲೇಶನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 4. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿಕಿ. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಮಾಡಬಾರದು. 6. ರಬ್ಬರ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ, ಬೂಟುಗಳು, ಕೈ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಾಳಿಸು, ದೇಹದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಪೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷದಲಕ್ಷಣಗಳು: ನರ, ಆಂತಕ, ನಡುಕ, ಸೆಳೆತ, ಚರ್ಮದ ಆಲರ್ಜಿ, ಸೀನುವಿಕೆ, ಮೂಗು ಹರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಮೂಗು ಬಿಗಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ನುಂಗಿದರೆ, ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಥವಾ ದ್ರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು/ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ. 4. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ವೈದ್ಯೋಪಚಾರ : ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಲರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಪರಿಸಿರ ಆಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಆಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಯ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು-ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಜನವಸತಿಯಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣೆ: 1. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಆಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಕೋಣೆಗಳು ಆಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಪೂರವನ್ನು ಆವಲಂಬಿಸಿ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಕೀ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಸ್ತು. 2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಆಥವಾ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಚೀನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿ,ಲಾಗಿದೆ, ಶುಷ್ಕ, ತಂಪಾಗಿರುವ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆವಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಲಾಂಬಡಾ ಸೈಲೊತ್ರಿನ್	5.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಎಮ್‌ಲ್ಸಿ ಫೈರ್ : (ಕ್ಸಪಲಾರ್ಸೆ ಎ.ಇ.-4)	
ಅಲ್ಕೊನ್ರಿ ಬೆಂಜನ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್‌ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಷರತೆ 20% ಮತ್ತು	
ಅಲ್ಕೊಲ್ ಫಿನಾಲ್ ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಡ್ 57%	
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಷಾರತೆ ಮಿಶ್ರಣವು	
(ಮಿಥನಾಲ್ ವಿನೋಬ್ಯಾಟಿನಾಲ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 23%	7.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಕ್ರಿಸೊಲಾಕ್ಸ್ ಎ.ಇ.-5	
ಅಲ್ಕೊನ್ರಿ ಬೆಂಜನ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್‌ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಷರತೆ 36% ಮತ್ತು	
ಅಲ್ಕೊಲ್ ಫಿನಾಲ್ ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 34%	
ಮತ್ತು ಆರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 30%	3.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ (ಆರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್)	ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ
ಮತ್ತು	100.000% ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

லாம்டா சைஹாலோத்ரின் 5% இசி

(பூச்சிக்கொல்லி)

லாம்டா சைஹாலோத்ரின் 5% இசி ஒரு தொடர்பு மற்றும் முறையான பூச்சிக்கொல்லியாகும்.

பரிந்துரைகள்:

பயிர்(கள்)	பொதுவான பூச்சியின்	பெயர் அளவு / ஹெக்டேர் a.i.	ஃபார்முலா - (கிராம்) tion (மிலி)	காத்திருக்கும் கடைசி அறுவடைக்கு (லிட்டர்)	காலம் நீர்த்துதல் தெளிப்பிலிருந்து தண்ணீரில் (நாட்கள்)
பருத்தி	காய்ப்புழுக்கள் ஜாசிட்ஸ், த்ரிப்ஸ்	15-25	300-500	400-600	21
அரிசி	இலைக் கோப்புறை தண்டு துளைப்பான், பித்தப்பை ஹிஸ்பா, BPH, பச்சை இலை துள்ளல் WBPH, வோர்ல் மேகோட்	12.5 250	400-600	15	
பிரிஞ்சி ஷூட் & பழ	துளைப்பான்	15	300	400-600	4
தக்காளி	பழ துளைப்பான்	15	300	400-600	4
மேங்கோ	ஹாப்பர்ஸ்		0.0025-0.50-1.00 0.005%	மிலி/மரம்	7
கடலைப்பரு-ப்புழு	காய் துளைப்பான்	25	500	300-400	6
ஒக்ரா/ ஜாசிட்,	ஷூட் துளைப்பான்	15	300	300-400	4
ரெட்கிராம் காய்	துளைப்பான், காய் ஈ	20-25	400-500	400-600	15
மிளகாய்	த்ரிப்ஸ், மைட்	15	300	400-600	5
நிலக்கடலை	த்ரிப்ஸ், இலை தொப்பி, இலை சிறியது	10-15	200-300	400-500	10
வெங்காய	த்ரிப்ஸ்	15	300	300-400	5

பயன்பாட்டின் திசை:

தாவர பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்: பக்கெட் தெளிப்பான், ராக்கிங் தெளிப்பான், ஸ்டிரப் பம்ப் தெளிப்பான் (ஒற்றை மற்றும் இரட்டை பீப்பாய்), நாப்சாக் தெளிப்பான், கால் தெளிப்பான், வீல் பேரோ தெளிப்பான், சுருக்க நாப்சாக் தெளிப்பான், சுருக்க நாப்சாக் பேட்டரி தெளிப்பான் அல்லது ASPEE HTP பவர் ஸ்ப்ரேயர்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப் பொருட்கள், வெற்று உணவுப் பொருட்கள் கொள்கலன் மற்றும் விலங்குகளின் உணவு ஆகியவற்றிலிருந்து விலக்கி வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரே மிஸ்ட்டை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசையில் தெளிக்கவும். 4. தெளித்த பிறகு அசுத்தமான ஆடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு துவைக்கவும். 5. தெளிக்கும் போது புகைபிடிக்காதீர்கள், குடிக்காதீர்கள், சாப்பிடுங்கள் மற்றும் மெல்லாதீர்கள், புகைபிடிக்காதீர்கள். 6. கலவை மற்றும் தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள்.

பைட்டோடாக்சிசிட்டி: தாக்கல் செய்யப்பட்ட பரிந்துரையின்படி பயன்படுத்தப்படும் போது தயாரிப்பு பைட்டோடாக்ஸிக் அல்ல.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: நரம்புத் தளர்ச்சி, பதட்டம், நடுக்கம், வலிப்பு, தோல் ஒவ்வாமை, தும்மல், மூக்கு ஒழுகுதல் மற்றும் மூக்கு விறைப்பு போன்றவை ஏற்படலாம்.

முதலுதவி : 1. விழுங்கினால், வாந்தியை தூண்டவோ அல்லது திரவத்தை கொடுக்கவோ கூடாது. 2. ஆடை மற்றும் தோல் மாசுபட்டிருந்தால், துணிகளை அகற்றி, அசுத்தமான தோலை ஏராளமான சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவவும். 3. கண்கள் மாசுபட்டிருந்தால், 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான உப்பு/சுத்தமான தண்ணீரில் கழுவவும். 4. உள்ளிழுத்தால், நோயாளியை புதிய காற்றுக்கு அகற்றவும்.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை, அறிகுறி சிகிச்சை. ஒவ்வாமையைக் கட்டுப்படுத்த ஆண்டிஹிஸ்டமின்கள் கொடுக்கப்படலாம்.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல்: 1. பயன்படுத்திய பொதிகள் அல்லது உபரி பொருட்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் கொள்கலனின் கழுவுதல் ஆகியவை சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்கும் வகையில் பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும். 2. பயன்படுத்திய பொட்டலத்தை மீண்டும் பயன்படுத்துவதை தடுக்க வெளியில் விடக்கூடாது. 3. தொகுப்புகள் உடைக்கப்பட்டு மக்கள் வசிக்கும் இடத்திலிருந்து புதைக்கப்பட வேண்டும்.

சேமிப்பு: 1. பொருள் கொண்ட பொதிகள், மற்ற பொருட்கள் குறிப்பாக உணவுப் பொருட்களை சேமிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் இருந்து தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக்கப்படும் அல்லது அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் தனி அல்மிராக்களில் வைக்கப்படும். பொருள். 2. பூச்சிக்கொல்லிகளை சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், உலர்ந்ததாகவும், குளிர்ச்சியாகவும், காற்றோட்டமாகவும், நீராவியால் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க போதுமான தடுப்புக்காவலாகவும் இருக்க வேண்டும்.

ரயூாயனக் கலவை:

லேம்ப்டா யைூஹலோத்ரின் ய.i.	5.000மூ றுஂஹ்று
(100மூ றுஂஹ்று பியு+ரிட்டி அடிப்படையில்)	
எமல்யூஂைபயHகள்	
கிரஸ்லாக்ஸ் ஏஇ 4	
(ஆல்கைல் சல்பொனேட் 20மூ கேல்யூியம் உப்பு கலவை	
ஆல்கைல் பெனால் எத்தாக்யூிலேட் 57மூ மற்றும் கரைப்பான்கள்	
(மெத்தனால்>ஐஸோபூட்டனால் மற்றும்	
அரோமெக்ஸ் 23மூ)	7.000மூ றுஂஹ்று
கிரஸ்லாக்ஸ் ஏஇ 5	
(ஆல்கைல் பென்யூீன் சல்பொனேட் 36மூ கேல்யூியம் உப்பு கலவை	
ஆல்கைல் பெனால் எத்தாக்யூிலேட் 34மூ மற்றும் கரைப்பான்கள்	
(மெத்தனால்>ஐஸோபூட்டனால்	
மற்றும் அரோமெக்ஸ் 30மூ)	03.000மூ றுஂஹ்று
கரைப்பான் (ஊ-ஐஓ)	ஞ.ளு.
மொத்தம்	100.000மூ றுஂஹ்று

எஙிசஷீக்ஷைஹுப்: இஹைக்கப் பட்டுள்ள துஹஹப்டு ஹிர"ரஹிஹிஹிசஷ் குறஹிப்ஹிடப்பட்டுள்ள படுஹிதலுசஷ். ஹிற பசஷிஹிசஷீகள் சஷபுது பயன்படுஹிதக் சஃஸஹப்பது.

Amish CROP SCIENCES

LAMBIX 5

Lambda Cyhalothrin 5% EC

(Insecticide)

లాంబిక్స్ 5

లాంబ్డా-సైహలోథ్రిన్ 5% ఇ.సి.

(కీటకనాశిని)

लाम्बीक्स ५

लैम्बडासायहैलोथ्रीन ५% ई.सी.

(कीटनाशक)

ಲಾಂಬಿಕ್ಸ್ 5

ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸೈಹಲೊಥ್ರಿನ್ 5% ಇ.ಸಿ.

(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg. No.: CIBRC no:CIR-130797/2015-Lambdacyhalothrin (EC) (354) - 289

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE