



पाइरीथायोवेक सोडियम १० प्रतिशत ई सी (तणनाशक)

पाइरीथायावेक-सोडीयम १0% ईसी हे एक तणनाशक आहे ज्यामध्ये इतर संबंधित घटकांसह १0% भार/भार सक्रिय घटक पायरीथीबॅक-सोडीयम असते. कापूस पिकातील मोठ्या प्रमाणात तणांच्या नियंत्रणासाठी याचा उपयोग होतो.

पीक	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा	अन्तिम छिडकाव
	स.तत्व	संरचना	पानी की तथा फसल काटने के
	(ग्रा)	(मि.ली.)	मात्रा
			(लीटर)
			(दिवस)

कापूस	टुंगबेळी सरी. (संली),	६२१-६१	६११-६१०	१००	१६०
नासियम	सेनोपोडीयम सरी. (बहुग्रा),				
	डावबेरा सरी. (मैकडा)				
	अनंरकस सरी. सेनोपियम अनंरक				

वापरण्यासाठी निर्देशः पायरिथिओबॅक सोडियम १0% ईसी मोजून घ्या, थोड पाणी मिसळा, चांगले मिसळा आणि नंतर उर्वरित पाणी जोराने ढवळत मिसळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करू नका. कापाशीतील तणांच्या नियंत्रणासाठी पेरणीनंतर ३-५ दिवसांनी पाइरीथायोवेक सोडियम १0% ईसी हे तणनाशक म्हणून वापरावे. इतर कोणत्याही तणनाशकाप्रमाणेच, चांगल्या परिणामांसाठी जमिनीत पुरेसा ओलावा आणि तणनाशक द्रावणाची थंड परिस्थितीत फवारणी करणे आवश्यक आहे. गरम हवामान आणि ओलावा तणावाच्या परिस्थितीत पायरिथिओबॅक-सोडियम ईसी फवास नका. तण नियंत्रणाचे प्रमाण आणि कालावधी माती आणि आर्द्रतेवर अवलंबून असतो.

वापरण्याची वेळः उगवण-पूर्व : पेरणीनंतर ३-५ दिवसांनी (ब्राह्म ओलावा स्थितीमध्ये)

फवारणीसाठी उपकरणः नॅपसॅक स्प्रेयर, नॅपसॅक पॉवर स्प्रेयर, मोटरवर चालणारा नॅपसॅक स्प्रेयर कम डस्टर, कॉम्पेशन नॅपसॅक स्प्रेयर, कॉम्पेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेयर, व्हील बरो स्प्रेयर आणि एचटीपी पॉवर स्प्रेयर.

खबरदारीः हुंगणे आणि त्वचा आणि डोळ्यांशी संपर्क टाळा आणि स्लेष्मल त्वचा. सुरक्षात्मक कपडे, रबरी मोचे, गॉगल्स, नाकाचा मुखवटा इ. फवारणी करताना वापरा. हाताळताना तंबाखू चढवू नका, खाऊ नका किंवा पिकू नका. प्रदूषित त्वचा आणि कपडे वापरानंतर धुवून टाका. इतर कोणत्याही कारणासाठी कंटेनर वापरू नका. रिकामे कंटेनर्स वापरल्यानंतर नष्ट करा.

विषबाधेची लक्षणेः डोळ्यांची आणि त्वचेची जळजळ होऊ शकते, संपर्कात आसताना, डोळे लाल होणे, अश्रू येणे, नाकाची जळजळ, 'चासो'च्छवासाचा त्रास, कंप आणि समन्वयाचा अभाव ही लक्षणे देखील होऊ शकतात.

प्रथमोपचारः किडनाशक हुंगणे, रुग्णाला ताज्या हवेत न्या. त्वचा आणि डोळे दूषित झाल्यावर भरपूर पाण्याने धुवा. जर गिळते असेल तर भरपूर दूध, अंड्याचा पांढरा भाग किंवा सिलिन्डरने द्रावण घ्या आणि डॉक्टरांशी संपर्क साधा. उलटी करवू नका जोपर्यंत डॉक्टरांनी सल्ला दिला नाही.

वनस्पतींसाठी विषकारकातः

प्रतिउपचारः कोणताही विशिष्ट प्रतिउपाय उपलब्ध नाही, लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

वापरलेल्या कंटेनरची विन्लेवातः १. तणनाशकाचे निर्माता, फॉर्म्युलेटर्स आणि ऑपरेटर्स यांनी पाकिटे किंवा शिल्लक साहित्य आणि धुवणवां पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावे जेणेकरून पर्यावरण किंवा पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही. २. वापरलेली पाकिटे उघेऊनच टाकू नयेत म्हणजे त्यांचा पुनर्वापर होणार नाही. ३. पाकिटे तोडावीत आणि वस्तीपासून दूर पुरून टाकावीत.

साठवणीच्या अटीः १. तणनाशके असलेले पॅकेज इतर वस्तू, विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी खोल्या किंवा परिसरापासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारात साठवले जावे किंवा तणनाशकाचे प्रमाण आणि स्वराूप यावर अवलंबून कुलूपबंद अक्स्थेत स्वतंत्र कपाटांमध्ये ठेवावे. २. तणनाशके साठवणीसाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारती चांगल्या बांधलेल्या, थंड, हवेशीर, कोरड्या आणि पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात म्हणजे वाफेसोबत प्रदूषण होणार नाही.

पाइरीथायोवेक सोडियम स.घ.	१0.00% व/व
लॉरील अल्कोहोल आणि ऑक्टाइल फिनाॅल	२१.०0% व/व
यांचे इमल्सीफायर्स इथॉक्सिलेटेड मिश्रण	पुरेसे प्रमाण% व/व
खनिजह्लित पाणी	१00% व/व
एकूण	

इसारा:- हे लेबल/पुसिकेत नमूद मेक्याबेरीसह अन्य पिकांचर वाचा वापर करू नये.

ಪೈರಿಥಯೋಬಾಕ್ ಸೋಡಿಯಂ 10% ಇ ಸಿ (ಕಳನಾಶಕ)

ಪೈರಿಥಯೋಬಾಕ್- ಸೋಡಿಯಂ 10% ಇಸಿ ತೂ/ತೂ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶ ಪೈರಿಥಯೋಬಾಕ್ - ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿರು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವಾಸ್ಯತೆ:					
ಬೆಳೆ	ಕಟಿಗಳ (ಗಳ)	ಹೋರೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸ.ಘ (ಗ್ರಾಮ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿಲಿ)	ನಿರಂಧ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ (ಲೀಟರ್)	ಮಿಂದಿ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಬಳಕೆ ಕೊಡುವಿಕೆ ಸಮಯ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)
ಹತ್ತಿ ಗಾಸು-ಯಮ್	ಛುಂದಂಪಮ ಎಕ್ಸಿ.ಸಿ. 62.5-75	625-750	500	160	ಪ್ರತಿ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನಿರಂಧ್ರತೆಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. (ಬಿಸ್ಕೂಟ್, ಪುಟ್ಟ ಕಾಡು ಹೆಣ್ಣು, ಕೆಂಪುಗಿಳಿ) ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಸಿ.ಸಿ. ಕೊಡಲು. ಅನಿರಂಧ್ರತೆ

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೈರಿಥಯೋಬಾಕ್ - ಸೋಡಿಯಂ 10% ಇಸಿ ಅನ್ನು ಕೆಲವುಕೊಡಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡೆದುಕುಳ್ಳ ಉದರ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಗಾಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಸಂಪಡಿಸದಿರಿ. ಪೈರಿಥಯೋಬಾಕ್ - ಸೋಡಿಯಂ 10% ಇಸಿ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಿತ್ತನೆಯ 3-5 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೊಳಕೆ ಘರ್ಷ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿ ಸಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಇತರ ಸಸ್ಯನಾಶಕಗಳಂತೆ, ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ತೇವಾಂಶವನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಬಿಸಿಯಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಕುಡ್ಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೈರಿಥಯೋಬಾಕ್ - ಸೋಡಿಯಂ 10% ಇಸಿ ಅನ್ನು ಸಂಪಡಿಸದಿರಿ. ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿಷ್ಣುರ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯುಪಸವ ಸಮಯ: ಮೊಳಕೆ-ಘರ್ಷ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 3-5 ದಿನಗಳ ನಂತರ (ಭಾವಸಲಾದ ತೇವಾಂಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಸಸ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಉಪಕರಣಗಳು: ಸ್ಟಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಸ್ಟಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಮೋಟಾರ್‌ಡ್ರೈ ಸ್ಟಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಕಮ್ ಡೆಸ್ಪರ್, ಕಂಪ್ರೆಷ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಬ್ಯಾಟಲೆ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ.ಸಿ.ಪಿ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಂಕಳಿತೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಫ್ಲಾಕ್-ಪ್ಲಾಸ್ಟ್) ಇದು ಸ್ಪ್ರೇ ವ್ಯಾಪಕೊಂದಿಗೆ ಕರೇಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ಏಕರೂಪದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಏಕಪಡಿಸುತ್ತದೆ. **ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:** ಉಸಿರೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಲಾರದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಸಂಪರ್ಕಿತ ಮಾದವಾಗ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಏಪ್ರಾನ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಮುಂತಾದ ರಕ್ಷಕ ಉಡುಗಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸೇವನೆ, ತಂಪಾಕು ಜಗಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೆಲಸದ ಬಳಿಕ ಕೊಳಕಾದ ಕ್ಷುಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಡಿ. ಪಾಲಿಯಾದ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ.

ವಿಷವೇರಿದ ಬಳಕೆಗಳು: ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ನಡುಕ, ಅಸಮಸ್ತತೆಯ ಕೊಡು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಮುಂಚಿತ ಅಪಾರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಲು ಸಾಕಾಗ ಬಿಟ್ಟು, ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ನೀರೊಂದಿಗೆ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಂದಿಗಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಹಾಲು ಕಿದಿಯು, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಅಲೆಸಿನ್ ಡ್ರಾಪ್‌ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೋದರೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರಿ.

ಪೈಯೋಬಾಕ್ಸಿಸಿ:-

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಜ್ಞವಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚೆಕ್ಸ್ ನೀಡಿ. **ಬಳಸಿದ ಕಂಟೇನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ:** 1. ಸ್ಟಾಕೇಜ್ ಗಳನ್ನು, ಪಾಕೆ ಉಳಿದಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿಷ್ಟ್ ನೀರದ ತೊಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬರಿಸರ ವಾಲಿಸ್ಸಿ. ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾರ್ಲಿಸ್ಸ ಉಂಟಾದರೆ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ತಯಾರೇತು. ಮಿಶ್ರಣಕಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. 2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸ್ಟಾಕೇಜ್ ಗಳು ಮರು-ಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲಾರದು. 3. ಸ್ಟಾಕೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರದಿ ಪ್ರದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಸಂಗಿತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಿದು ಹಾಕಬೇಕು.

ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಸಸ್ಯನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾಕೇಜ್ ಗಳು ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಅವರದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಡ್‌ಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 2. ಸಸ್ಯನಾಶಕಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಅವರರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಗಾಂ-ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂತಿರುವ ಹಾಗೂ ಎದೆಯ ಕಠಿಣವೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಉದ್ದಗಲ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ದಾಸಾಯಿಜ ಸಮಿಶ್ರಣ:

ಪೈರಿಥಯೋಬಾಕ್ ಸ.ಘ	10.00% ತೂ/ತೂ
ೇಂಸ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೈಲ್ ಫೀನಾಲ್ ಸ ಎಮುಲ್ಸೈಯರ್‌ಗಳು	
ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳು:	25.00% ತೂ/ತೂ
ಡಿಮನರೆಡ್ಸಸ್ ಅತ್ಯು	ಕ್ಲೂ ಎಸ್ ತೂ/ತೂ.
ಜಿಟ್ಟು:	100 % ತೂ/ತೂ
ಜಿಟ್ಟು:-	
ಜಿಟ್ಟು:- ೫ ಲೀಟರ್/ಛುಟ್ಟುಹಲ್ಲಿ ೪೬೨ಸುಮ ಬೆಳೆಗಾರ್ತು ಹೊರಹಾಕಬಿ. ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.	

ಐಫರಿಥಿಯೋಬೇಕ್ - ಟೋಫುಮ್ 10% ಿ ಸಿ (ಕಣಾಣಕೊಕಾಂವಿ)

ಐಫರಿಥಿಯೋಬೇಕ್ - ಟೋಫುಮ್ 10% ಿ ಸಿ ಂಗು ಕಣಾಣಕೊಕಾಂವಿಬಾಕುಂ. ಇತ್ರು 10% ಿ/ಿ ಆಕ್ಟಿಫುಲಿ ಆಕ್ರಕಕಕ್ರುಣು ಐಫರಿಥಿಯೋಬೇಕ್ - ಟೋಫುಪ್ತುತ್ರುಂ ಪಿಗು ತೊಡ್ಗುಪ್ತಯ ಆಕ್ರಕಕಕ್ರುಣುಕಣಾ ಂಕಾಣ್ರುಂಱ್ತು. ಇತ್ರು ಪುಕ್ರತ್ತಿ ಪರಿಗಿಲಿ ಿಗ್ರಾಱುಱಾಣಾ ಕಣಾಣಕಣಾ ಕು್ರುಪುಕ್ರತ್ತ ಪುಯೋಕಿಕಕ್ಪುಕ್ರಿಗ್ತು.

ಫಿರಿತ್ತುಣಕಣಃ :

ಫಿರಿತ್ತುಣಕಣಃ ಪರಿ(ಕಾಿ)	ಪ್ರಕೀರ್ಣಿಂ ಪಿಗ್ತು ಪುಂಪಿಣಾ	ಅಗುಲ / ಡ್ರೊಪ್ಸ್ ಡು್.	ಫೀಗ್ಲಿಫ್ರೊಣ್ ಗಿಗ್ತು	ಫಾಣ್ಣಿಂ ಗಿಗ್ತು	ಕಾಂಪಿ ಸಿಗ್ಲಿಗ್ಲಿಕ್ರಿಗ್ತು ಅಗುಲಾಂ. ಕಾಣ್ಣಿತ್ತುಱಾಣಾ (ಫು್ಲಕಾಂವಿ)
ಪುಕ್ರತ್ತಿ ಕೊಕಿಪಿಯೆ	ಒಣ್ಣಾಪ್ತುಣಾ sp. (ಕಾಿ)ಒಿ	62.5-75	625-750	ಗುಣ್ಣುತಲೆ (ಮಿ)	500 160
	ಒಣ್ಣಾಫುಯುಪಾ sp. (ಪುಕ್ತುಕಾಂವಿ)				
	ಒಣ್ಣಾ sp. (ಒಣ್ಲಾಣಾಣ)				
	ಅಗುಣ್ಣುತಲೆ sp. ಕಾಿಗಿಗ್ಲಿಗ್ಲಿಗ್ಲಿ ಅಗ್ಲಿಫ್ರೊಣ್ಫುಯಾ				

ಉಯೋಗಿಪತ್ತಿಗಣಾ ಖುಕಾಕ್ರಿ ಧ್ವಿಣಿಕಣಃ ಅಣಾಁವಿಪಿಪ್ಪುಡ ಅಗುಲ -ಐಫರಿಥಿಯೋಬೇಕ್ - ಟೋಫುಮ್ 10% ಿ ಸಿ -ಗ್ತು ಂಗ್ತುತುಕಿ ಂಕಾಣ್ಱಾಣುಂ, ಂಗು ಕಿಗ್ತು ಅಗುಲ ತಣ್ಣೆಣ್ಣಿಗ್ರುಂ ಕಾಣ್ತು , ನ್ನಣ್ಣಾಕ ಕಾಕುಕಿ, ಲಿಣ್ ಂಗ್ತುಕಿಪ ತಣ್ಣೆಣ್ಣಿಣ್ ಗೇರ್ಲಿಗ್ತು, ಖುಗುಁಕಾ ಕಾಕುಕುಗುಂ, ಕಾಣ್ಣಿ ಁಕು ಕಿಣುಕಾಪಿಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಗ್ಲಿ ಟೋಪುಕಿ ಕುಡ್ಗಾತು. ಐಫರಿಥಿಯೋಬೇಕ್ - ಟೋಫುಮ್ 10% ಿ ಸಿ - ಪುಕ್ರತ್ತಿಪಿ ಪರಿಗಿಲಿ ಕಣಾಣಕಣಾ ಕು್ರುಪುಪ್ರುಕ್ರತ್ತ ಗುಣಾಂಪಿಪತ್ತಿಗು ಗುಣ್ಣತುಪ ಕಣಾಣಕೊಕಾಂವಿಫಾಕ ಁಣ್ಣತಕಣಾ ಁಣ್ಣತಕುಡ್ 3-5 ಗ್ರುಡ್ಕುಣ್ತುಕ್ರುಪಿ ಗಿಗ್ತುಕು ಒಪುಯೋಕಿಕಕ್ ಲೋಣ್ರುಂ. ಲೋಗು ಿಗ್ತೆಣ್ಣುಂ ಕಣಾಣಕೊಕಾಂವಿಁಯಾ ಒಗ್ತುಗ್ತುತಲಣಾ , ಁಕಿಕ್ಸಿಗ್ತುಗ್ತು ಪಾಣ್ಕಕಣಾಂಪಿ ಒಗ್ತು, ಒಗ್ತುಫುಯಾಣ ಁಣ್ ಿಗ್ಲಿಕೇರಿಫು ಗ್ತುಗ್ತುಂ ಕುಱಾಣ ನಿಣೂಁಕಾಣಿಲಿ ಕಣಾಣಕೊಕಾಂವಿ ಿಗ್ಲಿಫುಕಣಾ ತೊಣಿಪಿಪ್ತು ಅಁಕಿಪಿಫಾಗ್ತುಂ. ಐಫರಿಥಿಯೋಬೇಕ್ - ಟೋಫುಮ್ 10% ಿ ಸಿ - ಗ್ತು ಒ್ತುಱಾಣ ಁಾಣಿಣೂ ಗ್ತುಗ್ತುಂ ಿಗ್ಲಿಕೇರಿಫು ಅಗ್ರುತ್ತ ನಿಣೂಁಕಾಣಿಣ್ ಕಿಗ್ಲಿ ತೊಣಿಕ್ಕಕ್ ಕುಡ್ಗಾತು.

ಉಯೋಗಿಕ್ರುಪಿ ಕಾಣುಂ: 1. ಟೋಗ್ಣಿಗುಗ್ತುಱ್ - ಗುಣಾಣ್ತಲೆ : ಁಣ್ಣತತ್ತಲೆ 3-5 ಗ್ರುಡ್ಕುಣ್ತುಕ್ರುಪಿ ಲಿಣ್ಣಿಣ್ (ಕ್ರುತುತುಗ್ತು ಿಗ್ಲಿಕೇರಿಫು ನಿಣೂಁಕಾಣಿಲಿ) 2. ಸಿಗ್ಲಿಗ್ಲಿ ಟೋಪುಕಾಪಿಲಿ ಒಪುಯೋಕಿಕಕ್ಪುಡುಂ ಒಕಾಣಾಣುಂಕಣಃ ಧ್ವೆಗ್ಲಿಕೇಕ್ ಸಿಗ್ಲಿಗ್ಲಿಫು, ಧ್ವೆಗ್ಲಿಕೇಕ್ ಪಾಿ ಸಿಗ್ಲಿಗ್ಲಿಫು, ಫೊಡ್ಡ್ಡ್ಗಾಣುಂ ಧ್ವಿಫುಕುಪ್ಪುಡುಂ ಧ್ವೆಗ್ಲಿಕೇಕ್ ಸಿಗ್ಲಿಗ್ಲಿಫು ಗ್ತುಗ್ತುಂ ಡ್ಲೆಸ್ಟರ್, ಕುಪಿಗ್ಲಿಗ್ಲಿಫುಕ್ ಧ್ವೆಗ್ಲಿಕೇಕ್ ಸಿಗ್ಲಿಗ್ಲಿಫು, ಕುಪಿಗ್ಲಿಫುಣ್ ಧ್ವೆಗ್ಲಿಕೇಕ್ ಒಪ್ಡ್ಲಿಗ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಗ್ಲಿಫು, ಁಕಿ ಒಗ್ಲಿಫೋ ಸಿಗ್ಲಿಗ್ಲಿಫು ಗ್ತುಗ್ತುಂ HTP ಪಾಿ ಸಿಗ್ಲಿಗ್ಲಿಫು. ಒಗ್ತುಗ್ತುತಲಣಾ ಧ್ವೆಗ್ಲಿಕೇಕಣ್ (ಸಿಗ್ಲಿಫೋ್ ಸಿಗ್ಲಿಫೋ) ಒಗ್ತುಗ್ತುತಲೆಪ್ ಲೋಣ್ರುಂ. ಇತ್ರು ಸಿಗ್ಲಿಗ್ಲಿ ಕಣ್ಗ ಕಣ್ಣಾಣ್ ಁಣ್ಱಾಣ್ ಕುಕುಪ್ಪುಡುಂ ಪಗ್ಲಿಪಿಲಿ ಕಿಗ್ಗಾಕ ತೊಣಿಕ್ಕುಪ್ಪುಕಣ್ತು ಂಗ್ತುತಿಪಿಕ್ರಿತ ಲೋಣ್ರುಂ.

ಗುಣ್ಣಂಕೇಶ್ವರಿಕಣಕಣಃ ಗುಣ್ಣಿಁಣ್ಣತುಗ್ತು, ಕಣ್ಣಂಕಣ್, ಕ್ರಗುಮ್ ಗ್ತುಗ್ತುಂ ಕಣಿ ಕಣ್ಣುಕಣಿಲಿ ಪಗ್ಲಿಁಣ್ಣತ ತಲಗ್ಲಿಕ್ಕಕುಗುಂ, ಪ್ರುಕ್ಶಿಕಿಕೊಕಾಂವಿಁಯಾ ಒಪುಯೋಕಿಕಕ್ಪುಡುಂ ಕಾಕುಪುಣ್ಣಾಣ್, ಪ್ರು್ಲೆಂ ಗ್ತುಗ್ತುಂ ತೊಗ್ಲಾಪಿಕಣಾ ಅಣ್ಣಿಫುಡುಂ, ಡಿಁಕುಲಿಫೋ ಅಣ್ಣುಕುಕು ಪಿಕ್ರುಕ್ಕ್ಲಿಫೋ ಕುಡ್ಗಾತು. ಒಪುಯೋಗಿತ್ತಿ ಲಿಣ್ಣಿಣ್, ಕಣ್ಣುಪ್ಪುಡ್ ಕ್ರಗುಮ್ ಗ್ತುಗ್ತುಂ ತುಣಿಣ್ಕಣಾ ಕಪ್ಪುಫುಡುಂ, ಪ್ರುಕ್ಶಿಕಿಕೊಕಾಂವಿ ಂಕಾಣ್ಕಾಣಿಣ್ಕಣಾ ಲೋಗು ಂಗ್ತು ತೊಣೂಁಕುಣ್ತುಕಿಕೊಣ್ಣುಂ ಒಪುಯೋಕಿಕಕ್ ಲೋಣ್ಱುಡುಂ. ಒಪುಯೋಗಿತ್ತಿ ಲಿಣ್ಣಿಣ್ ಕಾಁಲಿ ಕೊಣ್ಣುಕಣ್ಕಣಾ ಁಡುಕ್ಕಕುಗುಂ.

ಗ್ರುಕ ಅಗ್ಲಿಗ್ತುಣಿಕಣಃ ಕಣ್ಣಂಕಣ್ ಗ್ತುಗ್ತುಂ ಕ್ರಗು ಂಗ್ಲಿಕೇಕ್ ಁಣ್ಱುಡ್ಕಾಕಾಣುಂ. ಪಗ್ಲಿಁಣ್ಣತು ಕಣ್ಣಂಕಣಿಲಿ ಕಿಁಪಿಪ್ಪು, ಗ್ಲಿ ಖಗ್ಲಿಫುಲಿ ಫೋಣ್ಣಣ್ಣ ಁಣ್ಱುಡ್ಕಾಕಾಣುಂ. ಗ್ರುಕ್ಶಿಕಿಲಿ ಂಗ್ಲಿಕ್ಸಲೆ, ಕುಁಕಾಪಿಪ್ಪುಟಿಲಿ ಕಿಗ್ಗಾಁಮ್, ಗ್ರುಕ್ಶಿಕುಮ್ ಗ್ತುಗ್ತುಂ ಇಣ್ಣಂಕುಁಣಿಣ್ಣ ಫೋಣ್ಣಣ್ಣಣ್ಣುಁಮ್ ಁಣ್ಱುಡ್ಕಾಕಾಣುಂ.

ಗುತಣ್ಣುತಲಿ: ಗುಕಣ್ಗ್ಗಿತ್ತಿಗ್ತುಣ್ಣಾಣುಂ, ಕುಪಿಗ್ಲಿಫುಣ್ಣಾಕ ಕಾಣ್ಣಿ ಁಕು ಇಡ್ತುತ್ರುಕ್ರುಕ್ ಧ್ವೆಗ್ಗಾಫಾಣಿಣ್ಣಯಾ ಅಪಿಗ್ತುಪಿಪ್ರುಕ್ತುತಲಿಁ, ಕ್ರಗುಮ್ ಗ್ತುಗ್ತುಂ ಕಣ್ಣಂಕಣ್ ಕಾಣ್ಕುಕ್ಪಿಪ್ಪುಟಿಲಿ, ನಿಣ್ಣುತು ತಣ್ಣೆಣ್ಣಿ ಁಿಪ್ಡ್ ಕಣ್ಣಂಕಣಾಣ್ ಕಪ್ಪುಁಮ್, ಁಿಗ್ತುಫುಕಿಗ್ಗಿತ್ತುಣ್ಣಾಣುಂ, ನಿಣ್ಣುತು ಪಾ್ ಗ್ರುಡ್ಡ ಲೋಣ್ಣಿಣಾ ಅಣ್ಣುತು ಡ್ರೊಁಡ್ಫುಣ್ ಕಣ್ಣಣ್ಣಣೂ ಕ್ರುಕ್ಕ್ಕುಕುಮ್ ಗ್ತುಗ್ತುಂ ಗುಕ್ರತ್ತಿಫುಣ್ಣಾ ತೊಡ್ಗುಪ್ಪು ಕೊಣ್ಱಾಣ್ಱು. ಗುಕ್ರತ್ತುಱುಂ ಅಗ್ಲಿಁಣ್ಣುತ್ರುತಲಿಁಪಿಪ್ಪು, ಖಾಣ್ಗ್ಲಿ ಂಗ್ಲಿಕಕ್ ತುಣ್ಣಡ್ ಲೋಣ್ಱುಡುಂ.

ತುಗುಲ ಗ್ರುಕ :

ಁಿಫುಗ್ಲಿಫು: ಂಗ್ತು ಕ್ರುಗ್ಲಿಪಿಪ್ಪಿಡ್ ಁಿಫುಗ್ಲಿಫುಮ್ ಇಣ್ಣುಁಣು, ಅಗ್ಲಿಗ್ತುಣ್ಕುಣ್ಣಂಕೇಶ್ವ ಪಿಕಿಕೇಶ್ವಾಪಿಕಿಕಕುಗುಂ.

ಉಯೋಗಿಕುಪ್ಪಿಡ್ ಕೊಣ್ಣಂಕಣ್ಕಣಾ ಅಣ್ಣುಪಿಗ್ತುತಲೆ: 1. ಕಾಣ್ಣಂಕ್ರೂಪುಲಿ ಅಣ್ಣುತು ತಣ್ಣೆಣ್ಣಿ ಾಕುಪ್ಗ್ತುಣ್ಣತು ತಲಗ್ಲಿಕ್ಕಕು, ಕಾಁಲಿ ಕೊಣ್ಣುಕಣ್ಕಣ್ ಅಣ್ಣುತು ಅಗ್ಲಿಕುಪಿಪ್ಪು ಪ್ರುಕ್ಶಿಕಿಕೊಕಾಂವಿಁಯಾ ಸಿಗ್ಲಿಗ್ಲಿ ಗ್ತುಗ್ತುಂ ಒಕಾಣ್ಣಾಣ್ಕಣಾ ಕಪ್ಪುಁಫು ಗ್ಲಿ ಫೋಣ್ಣಣ್ಣಣ್ಣಾ ಫುತುಕುಪಿಫಾಣಾ ಗುಣ್ಣುಗಿಲಿ ಅಪಿಗ್ತುಫುಕ್ತುತಲಿಫು ತುಫಾಿಗ್ಲಿಫಾಣ್ಣಿಣ್, ಕಣಾಣಕೊಕಾಂವಿ ಒುಗ್ಗುಗ್ಲಿಫೋಡ್ಫಿಣ್ಣಿಣ್ ಗ್ತುಗ್ತುಂ ಇಣ್ಣುಕ್ರುಪುಗಿಣ್ ಕುಡ್ಣುಫಾಗ್ತುಂ. 2. ಒಪುಯೋಗಿತ್ತಿ ಪಿಕ್ರುಕೇಡ್ಣಾಣ್ಕಣ್ ಂಗ್ಲಿಫು ಒಪುಯೋಗಿಕುಪ್ಪುಒಣ್ಣತು ತಲಗ್ಲಿಕ್ಕಕು, ಅಣ್ಣಣ್ಣಾ ಲೋಣಿಫು ಁಿಪ್ಡ್ ಕುಣ್ಣುಕುಕ್ ಕುಡ್ಗಾತು. 3. ಕಾಁಲಿ ಕೊಣ್ಣುಕಣ್ಕಣಾ ಁಡುತ್ರುತು, ಁಣಿಗ್ತು ಗ್ರುಡ್ಡ್ಡ್ಗುಣ್ಣಿಣ್ ಇಡ್ಕುಕಣಿಗಿಗ್ತುಗ್ತು ಲೋಗು ತೊಣೂಁಕಾಪುಕಣ್ಣತುಕುಗುಂ.

ಫೋಪಿ ಗ್ಲಿಗ್ತುತಣಕಣಃ: 1. ಕಣಾಣಕೊಕಾಂವಿಁಯಾ ಕೊಣ್ಣಣ್ಣಿಣ್ಣಿಣ್ ಪಿಕ್ರುಕೇಡ್ಣಾಣ್, ಗಿಗ್ಲಿ ಒಗ್ತುಗ್ರುಡ್ಕಣಾ, ಕ್ರುಗ್ಲಿಫುಕ ಁಣ್ಣುಁ ಒಗ್ತುಗ್ರುಡ್ಕಣಾ ಣಾಣ್ಗ್ಗಿತ್ತಿಕ್ರುಕ್ರು ಅಣ್ಣಣ್ಣಿಣ್ಣಿಗ್ತುಗ್ತು ತುಫಾಗಾಕ ತಣಿ ಅಣ್ಣಣ್ಣು ಅಣ್ಣುತು ಖಾಣ್ಕುಕಣ್ಣಿಲಿ ಫೋಪಿಕುಪ್ಪಿಡ್ ಲೋಣ್ಣಿಣ್ ಅಣ್ಣುತು ಕಣಾಣಕೊಕಾಂವಿಲಿಁಣ್ ಅಗುಲ ಗ್ತುಗ್ತುಂ ತಣ್ಣಣ್ಣಾಣುಂ ಒಗ್ತುಗ್ತುತು ಪ್ರು್ಪುಫು ತಣಿ ಅಁಫಾಣಿಗಣ್ಣಿಲಿ ಫೋಪಿಕುಪ್ಪಿಡ್ ಲೋಣ್ಣಿಣ್. 2. ಪ್ರುಕ್ಶಿಕಿಕೊಕಾಂವಿ ಅಁಫಿಫು.ಣ್ ಕಾಣ್ತು ಾಕು ಪಗ್ಲಿಁಣ್ಣತು ತಲಗ್ಲಿಕ್ಕಕು, ಅಣ್ಣಣ್ಣಾ ಫೋಪಿಕು ಒಪುಯೋಗಿಕುಪ್ಪುಡುಂ ಅಣ್ಣಣ್ಣು ಅಣ್ಣುತು ಖಾಣ್ಕುಕಣ್ಣ್ ಗ್ತುಗ್ತು ಕುಡ್ಪಿಪ್ಪಿಡ್ತಾಗಾ, ಁಣ್ಣಿಗ್ತು, ಗ್ರುಲಿ ಲೋಣ್ಣಿಣ್ ಸೇಕ್ರಂಣ್ಣಣ್ಣಾಗಾಕುಗುಂ, ಕಾಣ್ಣಿಗ್ತುಫುಕುಪ್ಪಿಡ್, ಫೋಪಿಫು ಅಣ್ಣುಕಣ್ಣಿಣ್ಣು ಇಣ್ಣುಕ್ಕ ಲೋಣ್ಣಿಣ್.

ಕಿಗ್ರಾಣಾಣ ಕಾಣ್ಣಾಣ: ಐಫರಿಥಿಯೋಬೇಕ್ - ಟೋಫುಮ್ ಡು್.	10.00% ಿ/ಿ
ಕ್ರುಫುಂಪಾಕಿಕಣ್ ಖಾಿಗಿಲಿ ಆಕ್ಸಿಕಣ್ಣಾಂಲಿ ಗ್ತುಗ್ತುಂ ಆಕ್ಕುಣುಂ	
ಪೋಣಿಣ್	25.00% ಿ/ಿ
ಛ್ತುತಗ್ಲಿಕಿಲೋಪ್ಪಿಡ್ ಕಾಣ್ಣಾಣ್ಣಾಣ್ ಛ್ತುಗ್ರಾಣಾಣಾಣ್ಫಿಡ್ ತಣ್ಣೆಣ್ಣಿ	ಕ್ಯುಁಫಾಲ್ಸು% ಿ/ಿ
ಒೊತ್ತಿಗ್ತು	100% ಿ/ಿ

ಕೇಶ್ವರಿಕಣಃ ಇತ್ತಿ ಲೋಣಿ / ಕಿಗ್ಲಿಫುಲಿ ಕ್ರುಗ್ಲಿಪಿಪ್ಪಿಡ್ ಪಿಗ್ಲಿಕಣಾ ಁಿಗ್ತುತು. ಲೋಗು ಂಗ್ಲಿಣ್ ಕಿಗ್ಲಿ ಪುಯೋಕಿಕಕ್ ಕುಡ್ಗಾತು.

Amish CROP SCIENCES WEEDARK Pyrrithiobac - Sodium 10% EC (Herbicide) ವಿದಾರ್ಯೆ

ಪೈರಿಥಯೋಬಾಕ್ ಸೋಡಿಯಂ 10% ಇ ಸಿ (ಕಳಪುಸಾಶಿಂ)

ವಿಡಾರ್ಕ್ ಪಾइरीथायोवेक सोडियम १० प्रतिशत ई.सी. (खरपतवारनाशक) विडार्क

ಪೈರಿಥಯೋಬಾಕ್ ಸೋಡಿಯಂ 10% ಇ ಸಿ (ಕಳನಾಶಕ)

Caution : “Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet”.

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
ವಿಲ್ಲಲಕು ದುರ್ಝುಗಾ ಕುಂವಂಡಿ.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ಕುಂಪೊಂವಕುಕು ಮುಂಯ ಕೇಶಿವು ಮಂಯ
ಕರಿಂಪುಮುಂ ಪಾಕ್ಲಿಕ್ಲಾ ಕುಮುಂವಲಯುಂ.

इस्तेमाल करने से पहले
सारी पर्वी पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD
Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
“Manager Customer Care” No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg.No.: CIR-351041/2025-Pyrrithiobac- Sodium (EC) (463)-297
FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

