CLEANZA
Glyphosate 41% SL
(Herbicide)

It is non-selective a herbicide which contains Isopropylamine salt of glyphosate 41% (w/w) and balance inert material and auxilliaries. It is effective against annual and perennial grasses and broadleaf weeds of tea.

Recommendation:

Crop(s)	Common name of Weeds	A.I. (gm)	Dosage/Ha Formulation (Lit)	Dilution in water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Tea	Axonopus compressus Cynodon dactylon Imperata cylindrica Polygonum perfoliatum Paspalum scrobiculatum Arundinella benghalensis Kalk grass	820-1230	2.0-3.0	450	21
Non cropped areas	Sorghum spp. monocot &dicot weeds for general weed control	820-1230	2.0-3.0	500	-

Time of Application: Tea & non Crop area : Apply as directed spray when the weeds are young and actively growing .

Direction of Use :

Plant Protection Equipment : Knapsack sprayer fitted with a flat fan or flood jet nozzle is to be used while applying the weedicide Gator rocking sprayer & Knapsack weedicide sprayer can also be used.

Preparation of Spray Solution : Add slowly the required quantity of weedicides to water & stir well, with a stick or rod. While preparing large quantity of spray solution & weedicide to a bucket of half filled with water. Stir & then empty the pre-solution into the bulk of water.

Caution : 1. Herbicide should be sprayed from ground and care should be taken to drift hazard to the adjoining crop field. 2. Product is to applied before planting of rice crop (at least 3 days) when the weeds are emerged in the field. 3. the product should not be applied in standing crop at any cost.

Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning : Headache, nausea, vomiting, giddiness and convulsion may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat is until the vomitus in clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used container : 1. It shall be the duty of manufactures formulators and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing the herbicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of or shall kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the herbicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition :

Isopropyl amine salt of Glyphosate a.i.	40.600% w/w
Surfactant Inert Poly oxy ethylene amine a.i.	15.000% w/w
Manufacturing Impurities	4.000% w/w
Water	40.400% w/w
Total	100.000% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this lable/leaflet.

క్లీన్జా
గ్లైఫోసేట్ 41% ఎస్ఎల్
(కలుపునాశిని)

ఇది ఎంపిక చేయని కలుపునాశిని. దీనిలో గ్లైఫోసేట్ యొక్క ఐసోప్రొపైల్ అమైన్ సాల్ట్ ఆఫ్ గ్లైఫోసేట్ 41% (భా/భా) మరియు తత్సంబంధ జడ పదార్థములు గల విచక్షణారహిత కలుపునాశిని. తేయాకు తోటలను ఆశించు వార్షిక మరియు బహుళవార్షిక గడ్డిజాతి మరియు వెడల్పాకుజాతి కలుపులను సమర్థవంతంగా అరికట్టును.

సిఫార్సులు:

పైరు	కలుపుల సాధారణ నామం	స.వ. క్రి.గ్రా.	మోతాదు/హె. సూత్రీకరణ (లీ)	నీటి పరిమాణం (లీటరు)	చివరి పిచికారీల మధ్య విరామం (రోజులు)
తేయాకు	గరిక , అల్లుగడ్డి, నక్షత్ర గడ్డి, దూర్వగడ్డి, ఉప్పు గడ్డి, కాంగడ్డి	820-1230	2.0-3.0	450	21
పైరులేని నేలలు	జొన్నజాతి, ఏకదళ మరియు ద్విదళ బీజాలు కలిగిన కలుపుమొక్కల సాధారణ నిర్మూలనకు	820-1230	2.0-3.0	500	-

పిచికారి సమయం: తేయాకు మరియు పైరులేని నేలల్లో : సూచింపబడిన విధంగా కలుపు మొక్కలు చురుకుగా పెరుగుతున్నప్పుడు నేరుగా పిచికారీ చేయాలి.

ఉపయోగించుటకు సూచనలు :

యంత్ర పరికరములు : ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ లేదా ఫ్లడ్ జెట్ నాజిల్‌తో అమర్చిన నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్‌ను ఉపయోగించాలి. మరియు రాకింగ్ స్ప్రేయర్ వరియు నాప్‌సాక్ వీడ్ స్ప్రేయర్ కూడా ఉపయోగకరమైనది.

పిచికారీ ద్రావణం తయారీ : నీటిలో అవసరమైన కలుపు మందును నెమ్మదిగా వేసి, కర్ర లేదా రాడ్‌తో బాగా కలపాలి. నీటితో నిండిన సగం బకెట్‌కు పెద్ద మొత్తంలో పిచికారీ ద్రావణం కలుపు మందును తయారు చేయునపుడు బాగా కలిపి పిచికారీ ద్రావణం సిద్ధం చేయాలి.

హెచ్చరిక: 1. కలుపునాశినిని భూమి నుండి పిచికారీ చేయాలి మరియు పక్కనున్న పంట ప్రాంతానికి ప్రమాదం జరగకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. 2. పొలంలో కలుపు మొక్కలు వెలువడినప్పుడు వరి పంట (కనీసం 3 రోజులు) నాటడానికి ముందు పిచికారీ చేయాలి. 3. ఉత్పత్తిని నిలకడ ఉన్న పంటలో ఉపయోగించరాదు.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసానికి దూరంగా ఉంచండి.. 2. నోరు, కళ్ళు మరియు చర్మంనకు అంటనీయరాదు. 3. పిచికారీ మందును పీల్చరాదు. గాలి వీచే దిశలోనే పిచికారి చేయాలి. 4. పిచికారీ చేసిన తర్వాత కలుషితమైన దుస్తులు మరియు కలుషిత శరీర భాగాలను బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. 5. పిచికారీ చేయునపుడు ధూమపానం చేయుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైనా నమలుట వంటివి చేయరాదు. 6. మందు కలుపునప్పుడు మరియు పిచికారీ చేయునపుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులను ధరించండి.

విష లక్షణాలు: తలనొప్పి, వికారం, వాంతులు, మగత మరియు మూర్ఛ వంటివి సంభవించవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మింగినచో గొంతు వెనుక భాగంను ప్రేరేపించి ద్రవం పూర్తిగా బయటకు వచ్చేంతవరకు మరల మరల వాంతి చేయించండి. రోగి అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే వాంతిని చేయించరాదు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, కలుషిత దుస్తులు తొలగించి, కలుషితమైన చర్మాన్ని పుష్కలమైన నీరు మరియు సబ్బుతో బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. 3. కళ్ళు కలుషితమైతే, 10 నుండి 15 నిమిషాలు సెలైన్/శుభ్రమైన నీటితో కళ్ళను ధారగా కగడండి. 4. పీల్చినచో రోగిని తాజా గాలికి తొలగించండి.

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగలక్షణంను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ నిపర్జన : 1. తయారీదార్లు, ఫార్ములేటర్లు మరియు ఆపరేటర్లు ప్యాకేజీలను, మిగిలిపోయిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవాలను పర్యావరణం మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా విసర్జించాలి. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించడానికి వీలులేకుండా బయట పారవేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ: 1. నిల్వ చేయు ప్యాకేజీలను వేర్వేరు గదులలో లేదా ప్రాంగణాలలో ఇతర పదార్థాలకు దూరంగా వేర్వేరు అలమారాలలో తాళం వేసి వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి భద్రపరచుకొనవలెను. 2. నిల్వచేయు గదులు పొడిగా, చల్లగా, గాలి వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో, కలుషిత ఆవిరిని నిరోధించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము :

ఐసోప్రొపైల్ అమైన్ సాల్ట్ ఆఫ్ గ్లైఫోసేట్ స.వ.	40.600% భా/భా
సర్ఫాక్టంట్ ఇనర్ట్ పాలీ ఆక్సీ ఇథిలీన్ అమైన్	15.000% భా/భా
మ్యానుఫాక్చరింగ్ మలినాలు	4.000% భా/భా
నీరు	40.400% భా/భా
మొత్తం	100.000% భా/భా

హెచ్చరిక : ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో సూచించిన పైర్లపై తప్ప మిగతా పైర్లపై వాడరాదు.

क्लीन्जा
ग्लाइफोसेट ४१% एस एल
(खरपतवारनाशक)

यह एक खरपतवार नाशक है इसमें भार के अनुपान में ४१% ग्लाइफोसेट सक्रिय तत्व है तथा शेष अन्य सहयोगी पदार्थ है।

उपयोगः

पसल	स्वरपतवारों के नाम	स.तत्व (ग्रा.)	प्रति हेक्टेअर मात्रा संरचना (ली.)	पानी की मात्रा (ली.)	अर्लिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अंतरल (दिनो में)
चाय	बाधघास टेपासोली कलम घास बरमुडा द्यारा कारपेट घास	८२०-१३२०	२.०-३.०	४५०	२१
बिना फसल का क्षेत्र	बरु तथा अन्य चौडी पति वाल खरपतवार तथा घास	८२०-१३२०	२.०-३.०	४५०	५००

छिडकाव का समय : १. चाय तथा बिना फसल का क्षेत्र - जब खरपतवार सक्रिय रूप से बढरहें हो तब इस खरपतवार नाशक का प्रयोग सीधा छिडकाव करके करना चाहिए।

उपयोग के निर्देश :

उपयोग में आने वाले यंत्र : पीठ पर लादकर चलाने वाला छिडकाव यंत्र दबाव छिडकाव यंत्र, बैटरी चालित छिडकाव यंत्र जिसमें चौडा पंख फलैट फैन या फलड जैड नाजल लगा हो।

घोल बनाने की विधी : खरपतवार नाशक का योग्य प्रमाण पानी में मिलाकर लकडी या डंडे से हिलाइये। जब घोल ज्यादा प्रमाण में बनाना हो तो खरपतवार नाशक को आधे बाल्टी मे डालकर हिलाईये। बाद मे यह घोल शेष पानी मे डालकर घोल बनाईये।

चेवावनी (१) खरपतवार नाशक का प्रयोग केवल जमीन में ही करें, आस पास की फसल से सावधनी बरतें। २. इस खरपतवार नाशक प्रयोग धान की पौध लगने के ३ दिन पहले करना चाहिए। ३. किसी भी हालत में खडी फसल में न छिडके।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया : १. खाधसामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखें के संम्पर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे छिडकाव करें। ४. छिडकाव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिडकाव के समय के धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

विष के लक्षण : सिरदर्द, उल्टी चक्कर आना, मितली तथा झटके (मिरगी) हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडें उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट क धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्द हवा में ले जायें।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही हौ। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बो का निपटार : १. खरपतवार नाशक निर्माताओं / उपयोग कर्तो का कर्तव्य है कि डिब्बो को तोडकर आबादी से दूर गाड देना चाहिए। २. इस्तमाल किये गये खाली डिब्बे को दूबाया इस्तेमाल के लिए बाहर शुला न छोडे। ३. डिब्बो, या बची हुई खरपतवार नाशक यो धोवन का निपटारा करे जिससे आसपास की चीज, पीने का पानी विषैला न हो।

संग्रहण की शर्ते : १. खरपतवार नाशक रखे हुए डिब्बो आदि ऐसे कमरे या अनय वस्तुओ के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी मे ताला कुन्जी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें। २. जिस कमरे या आलमारी मे खरपतवार नाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ हो हुआ, सूखा, प्रकाश युक्त तथा हवा युक्त होना चाहिए तथा काफी लम्बा चौडा होना चाहिए जिससे कि खरपतवार नाशक के भाप से प्रदूषण पैदा होने का डर न रहें।

रासायनिक संरचना :

अईलो प्रोपाइल अमीन साल्ट आफ ग्लायफोसेट स.त.	४०.६००% भार/भार
सफेक्टेन्ट विष्क्रीय पानी आकसी इथाइलीन अमीन	१५.०००% भार/भार
मैन्यूफेक्चरिंग इम्प्यूरिटीज	४.०००% भार/भार
पानी	४०.४००% भार/भार
योग	१००.०००% भार/भार

चेतावनीः इस लेबल-हस्तपत्रिका मे दी गई फसलों के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें।

Amish CROP SCIENCES

CLEANZA
Glyphosate 41% SL
(Herbicide)

క్లీన్జా
గ్లైఫోసేట్ 41% ఎస్ ఎల్
(కలుపునాశిని)

क्लीन्जा
ग्लाइफोसेट ४१% एस एल
(खरपतवारनाशक)

ಕ್ಲೀನ್ಜಾ
ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ 41% ಎಸ್ ಎಲ್
(ಸಸ್ಯನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ప్రమాదం
DANGER
BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

ಬಳಸುವ ಮುಂಚೆ ಲೇಬಲ್‌ನ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿರಿ.

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg. No.: CIR-313732/2023-Glyphosate (SL) (446)-1521

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

क्लीन्जा
ग्लायफॉसेट 41% एस एल
(हर्बिसाईड)

हे नॉन-सेलेक्टिव्ह हर्बिसाईड आहे ज्यामध्ये ग्लायफॉसेट ४१% (डब्ल्यू / डब्ल्यू) च्या आयसोप्रोपायलेमाइन मीठ आणि शिल्लक जड साहित्य आणि सहाय्यक असतात. हे वार्षिक आणि बारमाही गवत आणि चहाच्या ब्रॉडलीफतणांच्या विरूद्ध प्रभावी आहे.

शिफारस :

पीक	रानगवताचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टेयर मात्रा ए.आय (किलो)	सुस्थीकरण राण्यांत (लिटरमधे)	सोम्थीकरण पाण्यांत लिटर	प्रतिक्षा अवधि शेवटची फवारणी ते कापणी पर्यंत
चहा	रूढ पानाचे रानगवत आणि कंकणाक कार गवत				
	अॅजेराटम कोनीझॉइडस				
	बिडेनस बिटरनेट				
	डीजीटेरिया लँगोपलेरा				
	इराग्रोटिस नायग्रा				
	ड्रायमारिया कॉर्डेटा				
चहा	इल्युसाईन इंडीका				
	आक्सॅलिस कॉर्निक्युलाटा				
	पारपालूम कॉनजुगॅटम				
	सटारिया पल्लीडीफ्युग्रा				
	बारमाही गवत				
	सानोडॉ डेक्टीलॉन	०.८	२ ते १.२३	२.०ते३.०	५००
	डीजीटारिया अॅडसेनडेनस				
	बारमाही रिझोमसारखे गवत पेनीकम रेपेन्स				
	पेझीसेटम लॅक्डेस्ट्रीनम				

अर्ज करण्याची वेळ:
चहा आणि पीकनसलेले क्षेत्र: तण तरूण व सक्रियपणे वाढत असताना निर्देशित स्प्रे प्रमाणे वापरा.

वापराचे दिशा: वनस्पती संरक्षण उपकरणे: तणनाशक बोटर रॉकिंग स्प्रेअर व नॅपसॉक तणनाशक स्प्रेयर वापरताना फ्लॅटफॅन किंवा फ्लडजेट नोजलने बसविलेले नॅप्पॅकस्प्रेयर वापरणे शक्य आहे. स्प्रे सोल्युशन तयार करणे: हळूहळू तणनाशकांची आवश्यक प्रमाणात मात्रा पाण्यात घाला आणि काठी किंवा दांडाने चांगले ढवळा. पाण्याने भरलेल्या अर्ध्या भागाला मोठ्या प्रमाणात स्प्रे द्रावण व तणनाशक तयार करतांना. नीट ढवळून घ्यावे आणि नंतर प्री-द्रावणास मोठ्या प्रमाणात पाण्यात रिक्तकरा. खबरदारी: १. वनौषधीचा नाश ग्राउंडवरून केला जावा आणि शेजारच्या पिकाच्या शेतात जाण्याच्या धोक्यात येण्याची काळजी घ्यावी. २) शेतात तण उगवल्यावर तांदूळ पिकाची लागवड करण्यापूर्वी उत्पादन (किमान वरी दिवस) द्यावे लागेल. क्षैरपवलप्स. उत्पादन कोणत्याही किंमतीवर उभे पिकामध्ये लागू नये.

खबरदारी: 1. खाद्यपदार्थ, रिकामे पदार्थ आणि कंटेनर यांच्यापासून दूर रहा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. ह्ह्श. स्प्रे मिस्टइनहेलेशन टाळा. वा्ळपव्याच्या दिशेने फवारणी करा. ईरि्रू. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे भाग चांगले धुवा. ईरि्रू. फवारणी करताना धूम्रपान, पिणे, खाणे आणि काहीही चघळवू नका. चल्ल. मिश्रण आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घाला.

विषबाधा होण्याची लक्षणे: डोकेदुखी, मळमळ, उलट्या, कंटाळवाणे आणि आवेग येऊ शकते.

प्रथमोपचार: १. गिळे कृत त झाल्यास घश्याच्या मागच्या भागाला गुदगुल्या करून उलट्या करा. उलट्या स्पष्ट होईपर्यंत पुनरावृत्ती होते. जर रुग्ण बेशुद्ध असेल तर उलट्या करण्यास प्रवृत्त होऊ नका. २. जर कपडे आणि त्वचा दूषित असेल तर कपडे काढून टाका आणि दूषित त्वचेला मोठ्या प्रमाणात साबण आणि पाण्याने धुवा. ए्ळी. जर डोळे दूषित असतील तर सुमारे १० ते १ ळर्पीशी मिनिटांपर्यंत भरपूर प्रमाणात खारट / स्वच्छ पाण्याने फ्लश करावे. खप. जर श्वास घेतला असेल तर रुग्णाला ताजी हवेमध्ये काढा.

प्रतिरोधकऔषध: विशिष्टविषाचा उतारा माहित नाही. लाक्षणिकरित्या उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट लावणे: १. पर्यावरण आणि पाण्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी मशीन आणि कंटेनरमधून पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त वस्तू आणि वॉशिंग्जची विल्हेवाट लावण्याचे उत्पादक आणि ऑपरेटरचे कर्तव्य असेल. २. पुन्हा वापरण्यापासून रोखण्यासाठी वापरलेली पॅकेजेस बाहेर सोडली जाणार नाहीत. झरलझ. पॅकेजेस तोडले जातील आणि वस्तीपासून दूर पुरतील.

साठवण अटी: १) वनौषधी असलेले पॅकेजेस स्वतंत्रपणे इतर खोल्यांमध्ये किंवा इतर खोल्यांमध्ये किंवा परिसरामध्ये संग्रहित केल्या जातील, विशेषत: लेखांचे किंवा वेगळे कोठडीत ठेवल्या जातील आणि त्या किल्ल्याचे प्रमाण आणि प्रकार यावर अवलंबून असतात. औषधी वनस्पती २. बुरशीनाशक साठवण्याकरिता खोल्या किंवा परिसर सुसज्ज, कोरडे, सुगंधी व हवेशीर व पुरेसे परिमाणांचे असावेत.

रासायनिकरचना :

ग्लायफोसेटचे आयसोप्रोपिल अमाइन मीठर.ळ.	४०.६०० व/व
सर्फॅक्टंट इनर्टपॉली ऑक्सिइथिलीन अमाइन ए.आय.	१५.००० व/व
उत्पादन अशुद्धी	४.००० व/व
पाणी	४०.४०० व/व
एकूण	१००.००० व/व

खबरदारी: पिकांवर वापरु नयेत्याच्या लेबल / पत्रक निर्दिष्ट केलेल्या व्यतिरिक्त.

ಕ್ಲೀನ್ಜ
ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ 41% ಎಸ್ ಎಲ್
(ಸಸ್ಯನಾಶಕ)

ಇದು ಆಯ್ದ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ನ ಐಸೊಪ್ರೊಪಿಲಾಮೈನ್ ಉಪ್ಪು 41% (W/W) ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಜಡ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಚಹಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಳೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಳೆ	ಸಸ್ಯನಾಶಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಮ	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಎ.ಐ. ಕೆ.ಜಿ.	ಅಳತೆ ಲೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೀರಕೆ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ	ದಿನಗಳು ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕಟಾವಿನವರೆಗು
ಟೀ	ಅಜಿರೆಟಮ್ ಕೊನಿಜೈಡ್				
	ಬೈಡನ್ಸ್ ಬಿಟರ್ನೆಟ್				
	ಡಿಜಟಾರಿಯಾ ಲಾಂಗೋಫ್ಲೋರಾ				
	ಡೈಮೆರಿಯಾ ಕೊರ್ಡಾ ಇಟ್				
	ಇರಗ್ರೊಟಿಸ್ ನಿಗ್ರಾ				
	ಇಲುಸೈನ್ ಇಂಡಿಕಾ				
	ಆಗ್ಜಿಲಿಸ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ಯುಲೇಟ್				
	ಪಾಸ್ಪ್ಯಾಲಮ್				
	ಕಾಂಜುಗೆಟಮ್	0.82	2.0	450	
	ಸೆಟರಿಯಾ	ರಿಂದ	ರಿಂದ		
	ಪ್ಯಾಲಿಡಿಫೊಸಾ	1.23	3.0		
	ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಗ್ರಾಸ್				
	ಸೈನೋಡಾನ್ ಡ್ಯಾક્ટಲಾಸ್				
	ಡಿಜಟಾರಿಯಾ ಅಡ್ಸೆಂಡೆನ್ಸ್				
	ಪೆರಿನಿಯಲ್ರೀಸೊಮ್ಯೂಟನ್ ಗ್ರಾಸ್				
	ಪ್ಯಾನಿಕಂ ರಿಸೆನ್ಸ್				
	ಪೆನಿಸೆಟಮ್ ಕ್ಲಾಡೆಸೆಟಿನಮ್				

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಯ: ಚಿಹಾ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ರಹಿತ ಪ್ರದೇಶ: ಕಳೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸಿಂಪಡಣೆಯಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ:
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು: ಸಸ್ಯನಾಶಕ ಗೇಟರ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಯರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಕಳೆಹತ್ಯೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್ ನಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂತುರು ದ್ರಾವಣದ ತಯಾರಿಕೆ: ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಳೆ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ನೀರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೋಲು ಅಥವಾ ರಾಡ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬಕೆಟ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತುಂತುರು ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ಕಳೆಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ. ಬೆರೆಸಿ ನಂತರ ಪೂರ್ವ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. 2. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮದಾಗ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ (ಕನಿಷ್ಠ 3 ದಿನಗಳು) ನೆಡುವ ಮೊದಲು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. 3. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಾರದು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 4. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನೂ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ಸೆಳೆತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ನುಂಗಿದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ. ವಾಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವವರೆಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಲವಣಯುಕ್ತ / ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಿಯಿರಿ. 4. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಧಾರಕದ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದಿಂದ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಂಟೇನರ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಡಿಯಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಸಸ್ಯನಾಶಕ. 2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಒಣಗಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ಸ್ ಐಸೊಪ್ರೊಪಿಲ್ ಅಮೈನ್ ಉಪ್ಪು a.i.	40.600% w/w
ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಜಡ ಪಾಲಿ ಆಕ್ಸಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಅಮೈನ್ a.i.	15.000% w/w
ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಲ್ಮಶಗಳು	4.000% w/w
ನೀರು	40.400% w/w
ಒಟ್ಟು	100.000% w/w

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು ಅವನ ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ.

சிலீஞ்சா
கிளைபோசேட் 41% எஸ்.எல்
(களைக்கொல்லி)

இது தேர்ந்தெடுக்காத ஒரு களைக்கொல்லியாகும், இதில் கிளைபோசேட் 41% (w/w) ஐசோப்ரோபில்மைன் உப்பு மற்றும் சமநிலை மந்த பொருள் மற்றும் துணை பொருட்கள் உள்ளன. இது வருடாந்திர மற்றும் வற்றாத புற்கள் மற்றும் தேயிலை அகலமான களைகளுக்கு எதிராக பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

பரிந்துரை

பயிர்	களையின் சாதாரணப் பெயர்	ஹெக்டாருக்கு மருந்து மூலப்பொருள் (கிலோக்களில்)	தெளிப்பு மருந்து வடிவில் (லீட்டர்களில்)	நீரின் அளவு (லீட்டர்களில்)	அறுவடைக்கும் தெளிப்புக்கும் இடைவெளி காலம் (நா
தேயிலை	அகன்ற இலை வருடாந்திர புற்கள்				
	அஜிரேடம்				
	பிடன்ஸ்				
	அரிசிப்புல்				
	கொடித் தாமரை				
	திப்ப ராகி				
	புளியாரை				
	பாஸ்பலும்				
	ஸெடாரியா				
	வருடாந்தர புற்கள்				
	அருகம்புல்	0.82-	2.0-	450-	-
	டிஜிடேரியா	1.25	3.0		
	வருடாந்திர மோடல் புற்கள்				
	இஞ்சிப்புல்				
	பேன்னிசேம்				

விண்ணப்பிக்கும் நேரம்:
தேயிலை மற்றும் பயிர் அல்லாத பகுதி: களைகள் இளமையாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் வளரும்போது இயக்கிய தெளிப்பாகப் பயன்படுத்துங்கள்.

பயன்பாட்டின் திசை: தாவர பாதுகாப்பு கருவி: களைக்கொல்லி கேட்டர் ராக்கிங் ஸ்ப்ரேயர் மற்றும் நாப்சாக் களைக்கொல்லி தெளிப்பான் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தும்போது ஒரு தட்டையான விசிறி அல்லது வெள்ள ஜெட் முனை பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் தெளிப்பான் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். தெளிப்பு தீர்வு தயாரித்தல்: தேவையான அளவு களைக்கொல்லிகளை தண்ணீரில் மெதுவாகச் சேர்த்து, ஒரு குச்சி அல்லது தடியால் நன்கு கிளறவும். தண்ணீரில் நிரப்பப்பட்ட ஒரு வாளிக்கு பெரிய அளவிலான தெளிப்பு கரைசல் மற்றும் களைக்கொல்லியைத் தயாரிக்கும் போது. கிளறி, பின்னர் முன் கரைசலை பெரும்பான்மையான தண்ணீரில் காலி செய்யவும். எச்சரிக்கை: 1. களைக்கொல்லியை தரையில் இருந்து தெளிக்க வேண்டும் மற்றும் அருகிலுள்ள பயிர் வயலுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்க கவனமாக இருக்க வேண்டும். 2. வயலில் களைகள் தோன்றும்போது நெல் பயிர் நடவு செய்வதற்கு முன் (குறைந்தது 3 நாட்கள்) தயாரிப்பு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். 3. உற்பத்தியை எந்த விலையிலும் நிற்கும் பயிரில் பயன்படுத்தக்கூடாது.

முன்னெச்சரிக்கை: 1. உணவுப் பொருட்கள், வெற்று உணவுப் பொருட்கள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவு ஆகியவற்றிலிருந்து விலகி இருங்கள். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு மூடுபனியை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். காற்றின் திசையில் தெளிக்கவும். 4. தெளித்த பின் அசுத்தமான உடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு கழுவ வேண்டும். 5. தெளிக்கும் போது எதையும் புகைக்கவோ, குடிக்கவோ, சாப்பிடவோ, மெல்லவோ கூடாது. 6. கலந்து மற்றும் தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள்.

நச்சுத்தன்மையின் அறிகுறிகள்: தலைவலி, குமட்டல், வாந்தி, மயக்கம் மற்றும் வலிப்பு ஏற்படலாம்.

முதலுதவி: 1. விழுங்கினால், தொண்டையின் பின்புறத்தில் கூசுவதன் மூலம் வாந்தியைத் தணண்டும். வாந்தியெடுத்தல் தெளிவாக இருக்கும் வரை மீண்டும் செய்யவும். நோயாளி மயக்கமடைந்தால் வாந்தியைத் தணண்ட வேண்டாம். 2. ஆடை மற்றும் தோல் மாசுபட்டால், துணிகளை அகற்றி, அசுத்தமான சருமத்தை ஏராளமான சோப்பு மற்றும் தணண்ணீரில் கழுவ வேண்டும். 3. கண்கள் மாசுபட்டால், சுமார் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் வரை ஏராளமான உப்பு / சுத்தமான தணண்ணீரில் பறிக்கவும். 4. உள்ளிழுத்தால், நோயாளியை புதிய காற்றில் அகற்றவும்.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை. அறிகுறியுடன் சிகிச்சையளிக்கவும்.

பயன்படுத்தப்பட்ட கொள்கலனை அகற்றுவது: 1. இயந்திரம் மற்றும் கொள்கலனில் இருந்து தொகுப்புகள் அல்லது உபரி பொருட்கள் மற்றும் கழுவல்களை அப்புறப்படுத்துவது ஃபார்முலேட்டர்கள் மற்றும் ஆபரேட்டரின் கடமையாகும், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்கும் வகையில் பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்படும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகள் அவற்றின் மறுபயன்பாட்டைத் தடுக்க வெளியில் விடப்படாது. 3. தொகுப்புகள் உடைக்கப்பட்டு வசிப்பிடத்திலிருந்து புதைக்கப்படும்.

சேமிப்பக நிபந்தனைகள்: 1. களைக்கொல்லியைக் கொண்ட தொகுப்புகள் மற்ற அறைகளை சேமிக்கப் பயன்படும் அறைகள் அல்லது வளாகங்களிலிருந்து தனித்தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக்கப்படும், குறிப்பாக கட்டுரைகள் அல்லது தனித்தனி அல்மிராக்களில் பூட்டு மற்றும் விசையின் கீழ் வைக்கப்படும், அவை அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்தது களைக்கொல்லி. 2. பூஞ்சைக் கொல்லியைச் சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்டவை, உலர்த்துவை, நன்கு ஒளிரும் மற்றும் காற்றோட்டமானவை மற்றும் போதுமான பரிமாணங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

வேதியியல் கலவை:

கிளைபோசேட் ஐசோபிரைல் அமீன் உப்பு a.i.	40.600% w/w
சர்பாக்டான்ட் மந்த பாலி ஆக்ஸி எத்திலீன் அமீன் a.i.	15.000% w/w
உற்பத்தி அசுத்தங்கள்	4.000% w/w
நீர்	40.400% w/w
மொத்தம்	100.000% w/w

எச்சரிக்கை: பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது அவரது லேபிள் / துண்டுப்பிரசுரம் குறிப்பிடப்பட்டதைத் தவிர.

Amish CROP SCIENCES

CLEANZA
Glyphosate 41% SL
(Herbicide)

ಕ್ಲೀನ್ಜಾ
ಗ್ಲೈಫೋಸೆಟ್ 41% ಎಸ್ ಎಲ್
(ಕಲುಪುನಾಶಿನಿ)

क्लीन्जा
ग्लाइफोसेट ४१% एस एल
(खरपतवारनाशक)

ஃப்ளீன்ஜா
஗்ளைஃபோசேட் 41% எஸ் எல்
(ஸஸ்யநாஶக)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
பிள்ளைகளுக்கு தூரமாக வைக்கவும்.
बच्चों से दूर रखिए।
மக்களிடமிருந்து தூரமாக வைக்கவும்.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದು ಲೇಬಲ್‌ನ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಓದುವುದು.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।
படிக்கவும் லேபிள் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரம் பயன்பாட்டிற்கு முன்.

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg. No.: CIR-313732/2023-Glyphosate (SL) (446)-1521

FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE