Ametryn 80% WG
(Herbicide)

Ametryn 80% WG is water dispersible granule containing Ametryn 80% (a.i) in the formulation. It is used to control of grassy weeds and broadleaf weed on sugarcane. Cautionary Statements: 1. Toxic to fish, aquatic organism hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture. 2. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet..

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of pest	Dosage/HA A.I. (kg)	Formulation (kg)	Dilution in water (L)	Waiting Period Between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In hours)
Sugarcane	Digitaria sanguinalis, Cynodon dactylon, Trianthema monogyna, Ageratum conyzoides, Dactyloctenium aeavotium	2.0	2.5	500	-	24 hours

Direction of Use : Use recommended dose. Dilute the formulation in required quantity of water

Time of Application: -

Precautions : 1. Keep away from foodstuff, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of spray mist, spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not eat, drink and smoke during spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning : Irritating to eye. Piloerection and emaciation may occur.

First Aid : If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious or convulsive person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Phytotoxicity : The Product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Antidote: There is no specific antidote. Treat symptomatically and give supportive therapy.

Disposal Of Used Container: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides, and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The package containing pesticides shall be stored in separate rooms or premises away from storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the pesticide. 2. The rooms or premises means for storing pesticides shall be well built, dry, well-lit and ventilated and sufficient dimension to prevent environmental contamination with vapor of pesticide.

Chemical Composition:

Ametryn a.i.	80.00% w/w
Sodium Lauryl Sulfate	01.00%w/w
Sodium Polycarboxylate	04.00%w/w
Sodium lignosulfonate	02.70%w/w
Talc	Q.S.%
Total	100% w/w

Caution : "Not to be Used on Crops Other Than specified on This Label/Leaflet"

एमेट्रिन 80% डब्ल्यू जी
(खरपतवारनाशक)

एमेट्रिन 80% डब्ल्यू जी एक पानी में घुलने वाले दाने, जिसकी संरचना में एमेट्रिन 80% (स.त.) है। इसका उपयोग गन्ने पर घास वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के रोकथाम हेतु किया जाता है। सावधानियाँ कथन :— 1. मछली जलीय जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि या मछली पालन के पास उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 2. लेबल और लीफलेट पर निर्दिष्ट किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलो पर उपयोग न करे। 3. उपयोग के बाद कंटेनर को पत्रक पर बताए निर्देशों के अनुसार नष्ट कर दें।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (ली.)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
गन्ना	तकरी, धुब, ट्रायनथेमा मोनोग्याना, अजेरातम कोनिजोयडस, जंगली चौलाई	2.0	2.5	500	-	24 घंटे

उपयोग के लिए दिशा—निर्देश: अनुशंसित खुराक का उपयोग करें। पानी की आवश्यक मात्रा फॉर्मूलेशन में मिलाकर घोल बनाइए ।

प्रयोग का समय: प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: 1. खाद्य पदार्थों, खाली खाद्य पदार्थों के कंटेनर और पशु आहार से दूर रहें। 2. मुंह, आंखों और त्वचा के संपर्क में आने से बचें। 3. छिड़काव की बाष्प को साँस द्वारा अन्दर लेने से बचें। हवा की दिशा में स्प्रे करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोलें। 5. छिड़काव के दौरान खाना पीना और धूम्रपान न करें। 6. मिलाते और छिड़काव करते समय पूरे सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण: आंखों के लिए परेशानी रोंगटे खड़े होना और दुर्बलता हो सकती हैं।

प्राथमिक चिकित्सा: अगर निगल लिया जाए : यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी से मुंह धो लें और 1 या 2 गिलास पानी पीने के लिए दें । एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दे। डॉक्टर को बुलाएं। उपस्थित चिकित्सक द्वारा वांछित होने तक उल्टी को प्रेरित न करें। साँस लेने पर रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी सांस नहीं ले रहा है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो कृत्रिम श्वसन दें, चिकित्सक से परामर्श करें। त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और पानी से बालों सहित और नाखूनों के नीचे खूब धोएं। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग—अलग करके इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। आंखों के संपर्क के मामले में कम से कम १५ मिनट के लिए खूब पानी से धीरे से कुल्ला करें। यदि दर्द जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बना रहता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

पौधविशाक्तता: सिफारिश के अनुसार उपयोग किए जाने पर उत्पाद पौध विषाक्त नहीं है ।

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है । लक्षणानुसार इलाज करें और सहायक चिकित्सा दें।

खाली डिब्बों का निपटारा: 1. यह कीटनाशकों के उत्पादकों, फॉर्मूलेटर्स तथा ऑपरेटर्स का डिब्बों या बची हुई सामग्रीयों और धोवन का निपटान सुरक्षित तरीके से करे ताकि वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। 2. खाली डिब्बों को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल न हो। 3. डिब्बों को तोड़फोड़ कर रिहायशी बस्ती से दूर जमीन में गाड़ दिया जाना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें

1. खरपतवारनाशक डिब्बों की अन्य पदार्थ और खासकर खाद्य पदार्थ संग्रहित किए हुए कमरे या जगह से दूर कमरे में या अलग जगह पर या स्वतंत्र अलमारी में ताला चाबी में बंद रखें। 2. जिस कमरे या जगह में खरपतवारनाशक अलग का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ सूखा हवादार, प्रकाशमय तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए जिससे भाप प्रदुषण होने का भय न हो ।

रासायनिक संरचना:

एमेट्रिन (स.त.)	80.00% भार/भार
सोडियम लॉरयल सल्फेट	01.00% भार/भार
सोडियम पोलीकार्बोक्सीलेट	04.00 % भार/भार
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	02.70 % भार/भार
टेल्क	पर्याप्त मात्रा % भार/भार,
कुल	100% भार/भार

चेतावनी: लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है ।

అమెట్రిన్ 80% డబ్ల్యూ జి
(కలుపునాశిని)

అమెట్రిన్ 80% డబ్ల్యూ జి అనే సూత్రీకరణలో అమెట్రిన్ 80% (సప)ని కలిగి ఉన్న నీటి లో కరిగే గుళికలు.1. చెరకుపై గడ్డి జాతి మరియువెడల్పాకు కలుపులను నియంత్రించడానికి దీనిని ఉపయోగిస్తారు. హెచ్చరికలు 2. లేబుల్ మరియు కరపత్రాలపై సూచించినవి కాకుండా ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించకూడదు. 3. కరపత్రంపై సూచించిన విధంగా ఉపయోగించిన తర్వాత కంటైనర్లు నాశనం చేయండి.

సిఫారసులు

పైరు(లు)	కీటకాల సాధారణ నామము	మోతాదు/హె. స.ప.	మందు ద్రావణము (ఎల్)	నీటి నుండి పరిమాణము (ఎల్)	చివరి పిచికారి పైరుకోత మధ్య విరామ సమయము	మరల ప్రవేశం ప్రతి పిచికారి తరువాత (గంటలు)
చెరకు	చిప్పెర, దూర్వ గడ్డి, చిన్నగుర్రపు డెక్క, జంగ్లి పూదినా, నక్షత్ర గడ్డి	2.0	2.5	500	-	24 గంటలు

ఉపయోగించుటకు సూచనలు : సిఫార్సు చేసిన మోతాదును ఉపయోగించండి. అవసరమైన నీటిలో సూత్రీకరణను కరిగించండి.

ఉపయోగించు సమయం: -

ముందు జాగ్రత్తలు: 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పదార్థాల కంటైనర్లు మరియు పశుగ్రాసం నుండి దూరంగా ఉంచండి. 2. నోరు, కళ్ళు మరియు చర్మంతో సంబంధాన్ని నివారించండి. 3. స్ప్రే మిస్ట్ పీల్చడం మానుకోండి, గాలి దిశలో పిచికారీ చేయండి. 4. స్ప్రే చేసిన తర్వాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాలను పూర్తిగా కడగాలి. 5. స్ప్రేయింగ్ సమయంలో తినకూడదు, త్రాగకూడదు మరియు పొగ త్రాగకూడదు. 6. మిక్సింగ్ మరియు స్ప్రే చేసేటప్పుడు పూర్తి రక్షణ దుస్తులను ధరించండి.

విష లక్షణాలు: కంటికి చికాకు కలిగించడం. పైలోరెక్షన్ మరియు క్షీణత సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : తీసుకున్నట్లయితే వ్యక్తి స్పృహతో మరియు అప్రమత్తంగా ఉన్నట్లయితే, నీటితో నోటిని శుభ్రం చేసి, 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు త్రాగడానికి ఇవ్వండి. అపస్మారక లేదా మూర్ఛలో ఉన్న వ్యక్తికి ఎప్పుడూ నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వకండి. వైద్యుడిని పిలవండి. హాజరైన వైద్యుడు కోరుకునే వరకు వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు. పీల్చినట్లయితే: రోగిని తాజా గాలికి తీసుకెళ్లండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. రోగి శ్వాస తీసుకోక పోయిననూ లేదా శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే, కృత్రిమ శ్వాసక్రియను అందించండి., వైద్యుని సంప్రదించండి. చర్మం నకు అంటి నచో : శరీరం యొక్క ప్రభావిత భాగాన్ని సబ్బుతో, వెంట్రుకలు మరియు వేలుగోళ్ల కింద పుష్కలమైన నీటితో బాగా కడగాలి. నొప్పి, ఎరుపు లేదా చికాకు కొనసాగితే, వైద్యుడిని సంప్రదించండి. అన్ని కలుషిత దుస్తులను వేరు చేసి, ఉపయోగించటానికి ముందు సబ్బు మరియు నీటితో విడిగా శుభ్ర పరుచుకోవాలి. కళ్ళ లో పడినచో కనీసం 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలంగా నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. నొప్పి, చికాకు, ఎరుపు లేదా కాంతి భయం కొనసాగితే. కంటి నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

విషతుల్యత : సిఫార్సు ప్రకారం ఉపయోగించినప్పుడు ఉత్పత్తి హానికరం కాదు.

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు లేదు. రోగలక్షణంగా సహాయక చికిత్సను అందించండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్లు పారవేయడం: 1. పర్యావరణ లేదా నీటి కాలుష్యాన్ని నిరోధించడానికి ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు పదార్థాలను పారవేయడం మరియు సురక్షితమైన పద్ధతిలో కడగడం తయారీదారులు, పురుగుమందుల ఫార్ములేటర్లు మరియు ఆపరేటర్ల విధి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించకుండా నిరోధించడానికి వాటిని బయట ఉంచకూడదు. 3. ప్యాకేజీలు విరగ్గొట్టి , జన వాసాల నుండి నుండి దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు: 1. పురుగుమందులను కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీని ఇతర వస్తువులను నిల్వ చేయకుండా ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణంలో పురుగుమందు యొక్క పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం మరియు కీ కింద ప్రత్యేక అల్మారాలలో ఉంచాలి. 2. క్రిమిసంహారకాలను నిల్వ చేయడానికి గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిర్మించబడి, పొడిగా, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ మరియు క్రిమిసంహారక ఆవిరితో పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని నిరోధించడానికి తగినంత పరిమాణంలో ఉండాలి.

రసాయనిక మిశ్రమము :

అమెట్రిన్ ఎ.ఐ.	80.00% భా/భా
సోడియం లారిల్ సల్ఫేట్	01.00% భా/భా
సోడియం పాలికార్బాక్సిలేట్	04.00% భా/భా
సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్	02.70% భా/భా
టాల్క్	క్యు ఎస్.%
మొత్తం	100% భా/భా

గమనిక : ఈ లేబుల్ / లీఫ్‌లెట్‌లో నిర్దేశించబడ్డ పంటలకు తప్ప మరి దేనికి వాడరాదు.

Amish CROP SCIENCES

ZYLAR
Ametryn 80% WG
(Herbicide)

जाइलर
एमेर्टिन ८०% डब्ल्यू जी
(खरपतवारनाशक)

జైలర్
అమెట్రిన్ 80% డబ్ల్యూ జి
(కలుపునాశిని)

ज़ैलर्
अमेट्रिन् 80% डब्ल्यूजी
(कळेनाशक)

Caution : "Not To be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

पिल्ललकु दूरमुगा उंचंडि.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

खतरा
ప్రమాదం
ಅಪಾಯ ಅನ್ಯಯವು
DANGER
BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిలను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD
Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg.No. : CIR-284536/2023-Ametryn (WG) (445)-69

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

ಅಮೆಟ್ರಿನ್ 80% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ

(ಕಳೆನಾಶಕ)

ಅಮೆಟ್ರಿನ್ 80% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಸರಣ ಕಣವಾಗಿದ್ದು, ಸೂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆಟ್ರಿನ್ 80% (ಸ ಫಾ) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು: 1. ಮೀನು, ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಲಮೂಲಗಳು, ಜಲಚರಗಳು ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಳಸಬಾರದು. 2. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. 3. ಕರಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಕಂಟೇನರ್ ಅನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಟದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವೀಕೆಯ	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆ. ಎ.ಐ. (ಕೆಜಿ)	ನೀರಿನ (ಕೆಜಿ)	ಸಿಂಪಡಿಕೆ ಕೊಯ್ಲು	ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಹಸರು ಕೊನೆಯ ಸುವಿಕೆಯ ಕಚಿನೆ (ದಿನಗಳು)
ಕಬ್ಬಿನ	ಗಂಟೆಗಳ ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಸಾಂಗ್ವಿನಾಲಿಸ್, ಅಥಿಟೋಜಿಲಾ ಜಟಿಫೋಥಿಲಾ, ಬಿಡಿಯಾಚೆಗುಬಾಜಟ ಬಾಜಟರಂಥಿಜಟಿ, ಂಂಜಡಿಜಟಿಗಾಜಟ ಥಿಲಿಥಿದಲಂಜಥ, ಅಚಿಥಿಗಂಥಿಲಂಥಗಂಜಟಗಾಜ ಅಕಾಥೈಂಥಿಯಂ	2.0	2.5	500	24 ಗಂಟ

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಃ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ: –

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜಿನ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 4. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಪೈರೋರೆಕ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣತೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಸೇವಿಸಿದರೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು 1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಅಥವಾ ಸೆಳೆತಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಜರಾಗುವ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಬಯಸದ ಹೊರತು ವಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ: ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.ರೋಗಿಯು ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ದೇಹದ ಪೀಡಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಬೆರಳಿನ ಉಗುರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು. ನೋವು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕೆರಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕದ **ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ:** ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಫೋಟೊಫೋಬಿಯಾ ಮುಂದುವರಿದರೆ. ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷವಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ನ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ತಯಾರಕರು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸೂತ್ರದಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು–ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಪಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಶುಷ್ಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕದ ಆವಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಅಮೆಟ್ರಿನ್ ಸ ಫಾ.	80.00% ತೂ/ತೂ
ಸೋಡಿಯಂ ಲಾರಿಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್	01.00% ತೂ/ತೂ
ಸೋಡಿಯಂ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್	04.00% ತೂ/ತೂ
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್	02.70% ತೂ/ತೂ
ಟಾಲ್ಕ್	ಕ್ಯೂ ಎಸ.%
ಒಟ್ಟು	100% ತೂ/ತೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : "ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು"

एमेट्रिन 80% डब्ल्यू जी

(खरपतवारनाशक)

एमेट्रिन 80% डब्ल्यू जी एक पानी में घुलने वाले दाने, जिसकी संरचना में एमेट्रिन 80% (स.त.) है। इसका उपयोग गन्ने पर घास वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के रोकथाम हेतु किया जाता है। सावधानियाँ कथन :– 1. मछली जलीय जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि या मछली पालन के पास उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 2. लेबल और लीफलेट पर निर्दिष्ट किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलो पर उपयोग न करे। 3. उपयोग के बाद कंटेनर को पत्रक पर बताए निर्देशों के अनुसार नष्ट कर दें।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (ली.)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
गन्ना	तकरी, घुव, ट्रायनथेमा मोनोग्याना, अजेरातम कोनिजोयडस, जंगली चौलाई					

उपयोग के लिए दिशा–निर्देश: अनुशंसित खुराक का उपयोग करें। पानी की आवश्यक मात्रा फॉर्मूलेशन में मिलाकर घोल बनाइए ।

प्रयोग का समय: प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: 1. खाद्य पदार्थों, खाली खाद्य पदार्थों के कंटेनर और पशु आहार से दूर रहें। 2. मुंह, आंखों और त्वचा के संपर्क में आने से बचें। 3. छिड़काव की बाष्प को साँस द्वारा अन्दर लेने से बचें। हवा की दिशा में स्प्रे करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोलें। 5. छिड़काव के दौरान खाना पीना और धूम्रपान न करें। 6. मिलाते और छिड़काव करते समय पूरे सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण: आंखों के लिए परेशानी रोंगटे खड़े होना और दुर्बलता हो सकती हैं।

प्राथमिक चिकित्सा: अगर निगल लिया जाए : यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी से मुंह धो लें और 1 या 2 गिलास पानी पीने के लिए दें । एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दे। डॉक्टर को बुलाएं। उपस्थित चिकित्सक द्वारा वांछित होने तक उल्टी को प्रेरित न करें। साँस लेने पर रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी सांस नहीं ले रहा है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो कृत्रिम श्वसन दें, चिकित्सक से परामर्श करें। त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और पानी से बालों सहित और नाखूनों के नीचे खूब धोएं। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग–अलग करके इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। आंखों के संपर्क के मामले में कम से कम १५ मिनट के लिए खूब पानी से धीरे से कुल्ला करें। यदि दर्द जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बना रहता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

पौधविशाक्तता: सिफारिश के अनुसार उपयोग किए जाने पर उत्पाद पौध विषाक्त नहीं है ।

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है । लक्षणानुसार इलाज करें और सहायक चिकित्सा दें।

खाली डिब्बों का निपटारा: 1. यह कीटनाशकों के उत्पादकों, फॉर्मूलेटर्स तथा ऑपरेटर्स का डिब्बों या बची हुई सामग्रीयों और धोवन का निपटान सुरक्षित तरीके से करे ताकि वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। 2. खाली डिब्बों को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल न हो। 3. डिब्बों को तोड़फोड़ कर रिहायशी बस्ती से दूर जमीन में गाड़ दिया जाना चाहिए।

संग्रहण की शर्ते

1. खरपतवारनाशक डिब्बों की अन्य पदार्थ और खासकर खाद्य पदार्थ संग्रहित किए हुए कमरे या जगह से दूर कमरे में या अलग जगह पर या स्वतंत्र अलमारी में ताला चाबी में बंद रखें। 2. जिस कमरे या जगह में खरपतवारनाशक अलग का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ सूखा हवादार, प्रकाशमय तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए जिससे भाप प्रदुषण होने का भय न हो ।

रासायनिक संरचना:

एमेट्रिन (स.त.)	80.00% भार/भार
सोडियम लॉरयल सल्फेट	01.00% भार/भार
सोडियम पोलीकार्बोक्सीलेट	04.00 % भार/भार
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	02.70 % भार/भार
टेल्क	पर्याप्त मात्रा % भार/भार,
कुल	100% भार/भार

चेतावनी: लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

அமெட்ரின் 80% வ் ஜி

(களைக்கொல்லி)

அமெட்ரின் 80% வ் ஜி என்பதா நீர் சிதறக்கூடிய தாகள் ஆகும், இதில் Ametryn 80% (a.i) உள்ளதா. கரும்பில் பால் நிறமந்த களைகளையும், அகன்ற இலை களைகளையும் கட்டுப்படுத்த இதா பயன்படுகிறதா. எச்சரிக்கை அறிக்கைகள்: 1. மீன், நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தவை எனவே நீர்நிலைகள், மீன் வளர்ப்பு அல்லதா மீன் வளர்ப்பு ஆகியவற்றிற்கு அருகில் பயன்படுத்தக்கூடாதா. 2. லபேள் மற்றும் தாண்டுப் பிரசுரங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டவை தவிர வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்தக்கூடாதா. 3. தாண்டுப்பிரசுரத்தில் கூறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பயன்பாட்டிற்கு பிறகு கொள்கலனை அழிக்கவும்.

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பொதுவான பெயர் கடைபிடிக்க	அளவு/எக்டர் AIஉருவாக்கம் (கிராம்)	நீர் (மிலி)		காத்திருப்பு காலம் இடையில் பூச்சி அறுவடை (லிட்டர்)	நீர்த்துப்போதல் செய்ய (நாட்களில்)
கரும்பு	டிஜிட்டேரியா சங்குயினலிஸ், அதிடோஜிலா ஜடிஃபோதிலா, ட்ரையந்தமோ மோனோஜினா, Ageratum conyzoides, டாக்டிலோக்டீனியம் எவோடியம்	2,0	2,5	500 - 24	மணிநேரம்	

பயன்பாட்டின் திசை: பரிந்தாரக்கப்பட்ட அளவபை பயன்படுத்தவும். தவேயான அளவு தண்ணீரில் கலவயை நீர்த்தப்போகச் செய்யவும்

விண்ணப்பிக்கும் நேரம்:-

மான்னச்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப்பொருட்கள், வற்றொ உணவுப் பொருட்கள் கொள்கலன்கள் மற்றும் காலந்கட தீவனங்களிலிருந்து விலகி இருங்கள். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரே மூடுபனி உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும், காற்று வீசும் திசையில் தெளிக்கவும். 4. தெளித்தபின் அசுத்தமான ஆடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு தாவைக்கவும். 5. தெளிக்கும் போது சாப்பிடவும், காபிக்கவும் மற்றும் புகைபிடிக்கவும் கூடாதா.6. கலந்து தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியவும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: கண் எரிச்சல். பலோராஷேன் மற்றும் உடல் மலெிதல் ஏற்படலாம்.

மாதலுதவி: உட்கொண்டால்: நபர் விழிப்புடனும் விழிப்புடனும் இருந்தால், தண்ணீரில் வாயை தாவைக்கவும், 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவும். மயக்கம் அல்லது வலிப்புள்ள நபருக்கு வாய் மூலம் எதையும் கொடுக்க வேண்டாம். மாத்தவரை அழைக்கவும். கலந்தாகொள்ளும் மாத்தவர் விரும்பும் வரை வாந்தியைத் தூண்ட வேண்டாம். சுவாசித்தால்: நோயாளியை பாதிய காற்றுக்கு அழைத்துச் சென்று உடல் வெப்பநிலையை கவனித்தாக் கொள்ளுங்கள். நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சிரமத்துடன் சுவாசிக்கவில்லை என்றால்,செயற்கை சுவாசம் கொடுங்கள், மாத்தவரை அணுகவும். தோலுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: உடலின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை சோப்பு மற்றும் மூடிகள் மற்றும் விரல் நகங்கள் உட்பட ஏராளமான தண்ணீர் கொண்டு நன்கு கழுவவும். வலி, சிவத்தல் அல்லது எரிச்சல் தொடர்ந்தால், மாத்தவரை அணுகவும். அனைத்து அசுத்தமான ஆடைகளையும் தனித்தனியாக சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் தனித்தனியாக துவைக்க வேண்டும். கண் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: கறுதைந்துபட்சம் 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான தண்ணீரில் மதெவாக துவைக்கவும். வலி, எரிச்சல், சிவத்தல் அல்லது பொட்டோபோபியா தொடர்ந்தால். கண் மாத்தவரை அணுகவும்.

பட்டோடாக்சிசிட்டி: பரிந்தாரக்கப்பட்டபடி பயன்படுத்தும்போது தயாரிப்பு பட்டோடாக்ஸிக் அல்ல.

மாற்று மாருந்து: கறிப்பிட்ட மாற்று மாருந்து எதுவும் இல்லை. அறிகுறி சிகிச்சை மற்றும் ஆதரவு சிகிச்சைகொடுக்க.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல்: 1. சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்க, பொதிகள் அல்லது உபரி பொருட்களை அப்புறப்படுத்துவது மற்றும் பாதுகாப்பான மறையில் கழுவுவது உற்பத்தியாளர்கள், பூச்சிக்கொல்லிகளை உருவாக்குபவர்கள் மற்றும் இயக்குபவர்களின் கடமையாகும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட தெளிகருப்பான் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க அவற்றை வளியெே விடக்கூடாது. 3. பொட்டலங்கள் உடைக்கப்பட்டு, காடியிருப்பில் இருந்து பாதுகைக்கப்படவேண்டும்.

மேம்பக நிபந்தனைகள்: 1. பசிச்சிக்கொல்லிகள் அடங்கிய பொட்டலம் தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் மற்ற பொருட்களை சமெித்து வைக்காமல் சமெிக்கப்படும் அல்லது பூச்சிக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து தனித்தனி அலுமிராக்களில் பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் வைக்கப்படும். 2. பூச்சிக்கொல்லிகளை சமெிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்ட, உலர்ந்த, நன்கு வளெிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டம் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லியின் நீராவியால் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதைத் தடுக்க போதுமான அளவு இருக்க வேண்டும்.

வதெியியல் கலவை:

அமெட்ரின் ஏ.ஐ.	80.00% வ்/வ்
சோடியம் லாரில் சல்பேட்	01.00% வ்/வ்
சோடியம் பாலிகார்பாக்சிலேட்	04.00% வ்/வ்
சோடியம் லிக்னோசல்போனேட்	02.70% வ்/வ்
டால்க்	க்யூ எஸ்%
மொத்தம்	100% வ்/வ்

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/துண்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது.

Amish CROP SCIENCES

ZYLAR

Ametryn 80% WG

(Herbicide)

जाइलर

एमेर्टिन ८०% डब्ल्यू जी

(खरपतवारनाशक)

ಜೈಲರ್

ಅಮೆಟ್ರಿನ್ 80% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ

(ಕಲುಪುನಾಶಿನಿ)

ஜைலர்

அமெட்ரின் 80% டப்ளூ ஜி

(களைக்கொல்லி)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

पिल्लुलकु दूरमुगा उंचंडि.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

खतरा
அபாயம்
ಅಪಾಯ ಅಪಾಯಮ
DANGER
BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిలను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg.No. : CIR-284536/2023-Ametryn (WG) (445)-69

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE