



DINOPURE DINOTEFURAN 20% w/w SG (Selective Insecticide)

డినేప్యూర్
డైనోటిఫురాన్ 20% భా/భా ఎస్జి
(ఎంపికచేయబడే కీటకనాశిని)

డినిపూర్ డాయినోటెఫురాన్ ౨౦% భార/భార एस.जी. (चयनात्मक कीटनाशक)

డినోఎస్క్యూర్
డ్యूनోఎట్టిప్రూన్ 20% ఎస్జి
(ఆమ్మ కీటకనాశక)

Caution : “Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet”.

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరమూ ఉంచండి.

वर्षों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్ మరియు కరచిత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्थी पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD
Survey No. : 172, UduMulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
“Manager Customer Care” No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg. No.: CIR-211414/2022-DINOTEFURAN (SG)(440)-23
FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



డాయినోటెఫురాన్ 20% భార/భార एस. जी. (चयनात्मक कीटनाशक)

यह एक विलेय दानेदार कीटनाशक है जो नियोजकोकीटीनॉईड समूह की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें २० प्रतिशत (भार ६ भार) डायिनोटफुरान सक्रिय तत्व है। यह अंतरप्रवाही कीटनाशक है जो धान का भूरा फुदका कीट, कपास के माहु, तेली, चूचुदा, सफेद मक्खी का नियंत्रण करता है। सावधान विवरण: १. जब मधुमक्खियाँ सक्रिय हो तो छिड़काव ना करें। २. लेबल लीफलेट में निर्दिष्ट किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। ३. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को लिफलेट में दिये गये निर्देशों के अनुसार नष्ट करें।

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स वल (एम)	संरचना (एम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अमिश छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुनः प्रयोग की अवधि छिड़काव के बाद (घंटे)
कपास	माहु तेली, चूचुदा और सफेद मक्खी भूरा फुदका	25-30 150-200	125-150 150-200	500 500	15 21	24 घंटे 24 घंटे

उपयोग के लिए दिशा—निर्देश : १. डायिनोटफुरान २०% भार/भार एस. जी की उपयुक्त मात्रा लीजिये इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइये, इसे अच्छी तरह घोलिए, फिर इसमें शेष पानी अच्छी तरह हिलाते हुए मिलाइयें। २. इसका छिड़काव हवा की विपरीत दिशा में न करें।

प्रयोग का समय : कीटनाशक का छिड़काव, पहली बार कीटों के नजर आने पर करें तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव के वाष्प को साँस द्वारा अंदर जाने से बचायें हवा की दिशा में ही छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोयें। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए. ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें. **विष के लक्षण :** सुस्ती आना, असंतुलित चाल, कमचोरी, आँख से पानी आना, अधिक लार बहना, साँस लेने में तकलीफ, मरोड़ एवं कंपन होना एवं दस्त आना है। **प्राथमिक चिकित्सा :** १. निगलने पर : चिकित्सीय हस्तक्षेप में है तो पानी के साथ कुल्ला करवायें और पीने के लिए १ से २ गिलास पानी दें, बेहोश व्यक्ति को मुँह के द्वारा कुछ भी न दें. डाक्टर को बुलायें चिकित्सक की अनुपस्थिति प्रभावित व्यक्ति को उल्टी करने लिए प्रेरित न करें. २. सूँघने पर: प्रभावित व्यक्ति को खुली हवा में ले जायें और शरीर के तापमान पर ध्यान दें, यदि साँस लेने में मुश्किल हो रही हो तो मुँह के द्वारा कृतिम साँस दें. चिकित्सक की सलाह लें. ३. त्वचा दूषित होते पर: शरीर के दूषित भाग बाल और नाखूनों को साबुन से अच्छी तरह धोयें. यदि दर्द लाल धब्बे या जलन हो रही हो तो चिकित्सक की सलाह लें. सभी दूषित कपड़ों को प्रयोग से पहले साबुन से अच्छी तरह धुल लें. ४. आँखों में लग जाने पर साफ पानी से १५ मिनट तक अच्छी तरह धोयें. चिकित्सक की सलाह लें. **पौधाविशाक्तता :** सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधा विशाक्त नहीं है.

विष नाशक : कोई विशिष्ट विष नाशक नहीं है. लक्षणानुसार ईलाज करें. **खाली डिब्बों का निपटारा :** १. यह कीटनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है की वह डिब्बों / पैकेजों या बची हुई कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करना चाहिए ताकि पर्यावरण व जल प्रदूषण न हो. २. उपयोग किये गये पैकेजों बाहर न छोड़े ताकि उनका दोबारा उपयोग ना हो. ३. खाली कंटेनरों का पुनः उपयोग खतरनाक है उपयोग किए गये पैकेजों को तोड़कर आबादी से दूर जमी में गाड़ना चाहिए.

संरक्षण की शर्तें: कीटनाशक रखे हुए डिब्बों पैकेजों को अलग कमरों या जगहों में उन कमरों या जगहों, जिनमें अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग आलमारियों में ताला — चाबी लगाकर कीटनाशक के प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें. २. जिन कमरों या आलमारियों में कीटनाशक का भंडारण करना हो व अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, हवादार तथा पर्याप्त आन्धर का होना चाहिए जिसमें कीटनाशक के भाप से वातावरण प्रदूषित होने का खतरा न रहे.

रासायनिक संरचना
डायिनोटफुरान सक्रिय तत्व 20.00% भार/ भार
डाय अल्टिकलसल्फोनेट सोडियम सॉल्ट 1.00% भार / भार
अल्टिकलबेंझीनसल्फोनेट सोडियम सॉल्ट 3.00% भार / भार
बिटा नैफथाईसल्फोनेट फॉरमाल्डीहाइड कर्ब्सट 3.00% भार / भार
बिटा नैफथाईसल्फोनेट फॉरमाल्डीहाइड कर्ब्सट 3.00% भार / भार
सोडियम सॉल्ट
अमॉर्फस सिलिकाना डायोक्साइड 2.26 % भार / भार
लेक्टोज मोनोहायड्रेट पर्याप्त मात्रा
कुल 100 % भार / भार
सावधानी: लेबल/चित्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

డైనోటిఫురాన్ 20% ఎస్జి (అంతర్జాహిక కీటకనాశిని)

డైనోటిఫురాన్ 20% భా/భా ఎస్ జి అనేది నీటిలో గుళికల సూత్రీకరణ, ఇది మూడవ తరం నియోనికోటినాయిడ్ క్రియాశీల పదార్థం డైనోటిఫురాన్స్ 20 % (భా/భా) ఉంటుంది. డైనోటిఫురాన్ 20%భా/భా ఎస్ జి పరిమంటును ఆశించు సుడిదీయ మరియు పత్తె పురుసు ఆశించు పేనుమంక, పచ్చడిమ, తామర పుగులు మరియు మిల్లడగల నియంత్రణకు అత్యంత అంతర్జాహిక చర్య గల కీటకనాశిని. తేనెటీగలు మరియుగా తిరుగునప్పుడు వీడియో చేయవచ్చు. లేబుల్ మరియు కరచిత్రాలపై సూచించబడినవి తప్ప మరే ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించకూడదు. కరచిత్రంలో సూచించిన విధంగా ఉపయోగం తర్వాత కంటైన్మెంట్స్ నాశనం చేయండి.

పంటలు	కలుపుల సాధారణ నామం	మోతాదు/చా. స.మ. సూత్రీకరణ (కిగ)	నీటి పరిమాణం (లీ)	వివర వివరాల సూచిక పైరు కోత ముగ్గురించు సమయం	పునఃప్రవేశం ప్రతి వివరాల (గంటలు)
పత్తె పేనుమంక, పచ్చడిమ, తామర పుగులు మరియు తెల్ల రేములు	25-30	125-150	500	15	24 గంటలు
పంట పేనుమంక	30-40	150-200	500	21	24 గంటలు

ఉపయోగించుటకు సూచన : 1. లేబిల్‌పై పరిమాణంలో డైనోటిఫురాన్ 20% భా/భా ఎస్ జి ని తీసుకోండి, కచ్చె మొత్తంలో నీటిలో వేసి, బాగా కలపండి మరియు మిగిలిన పరిమాణాన్ని కలియ తీసి, అవసరమైన నీటిని జోడించండి. 2. గాలికి ఎదురుగా వీడియో చేయవచ్చు. ఉపయోగించు సమయం: కీటకాలు కనబడిన వెంటనే కీటక నాశినిని ఉపయోగించండి మరియు అవసరమైతే మరల వాడండి.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. ఆహార పదార్థాలు, భాళి ఆహార పదార్థాల కంటైన్మెంట్స్ మరియు పతే గ్రాసానికి దూరంగా ఉంచండి. 2. ముఖం, కళ్ళు మరియు చర్మంపై ఉంచబడినవి రాదు. 3. వీడియో మందు పీల్చుండు. గాలి వచ్చే దిశలో వీడియో చేయండి. 4. వీడియో చేసిన తర్వాత కలుషితమైన దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. 5. వీడియో చేస్తున్నప్పుడు పాగ త్రాగుట, త్రాగుట, తీసుట మరియు నములుట మండి చేయరాదు. 6. కలుపునప్పుడు మరియు వీడియో చేయునప్పుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులను ధరించండి.

విష లక్షణాలు: హైపోయాక్టివిటీ, అస్థిరమైన నడక, పిగులు పడుట, మియోసిస్, కన్నీరు, అధిక లాలాజలం, పైకనుసరించే సగం వారిదీపుట, కండరాలు నిర్బంధం, పిగులుకొనుట, మూర్చ, వణుకు మరియు ముద్దువైన మలం వంటివి సంభవించవచ్చును. ప్రథమ విశ్లేషణ : 1. మింగినచో : పుష్టి సహజతే మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటే, నోటిని నీటితో శుభ్రం చేసి 1 నుండి 2 గ్లాసుల నీరు త్రాగడానికి అనుమతించండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏమీ ఉపయోగించకండి. వైద్యుని పిలవండి. హెల్ప్లైన్ నెయ్యడు కోరుకుని వరకు వాంటికి సేవీంచవచ్చు. 2. వీల్చినట్లయితే: రోగిని తాజా గాలిలో తీసుకెళ్ళండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. రోగి శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే, కృత్రిమ శ్వాసను ప్రాధాన్యంగా నోటి నుండి నోటికి అందించండి. వైద్యుని సంప్రదించండి. 3. చర్మంపై ఉంటే: ప్రభావిత శరీర భాగాన్ని సబ్బుతో, వెంటుకలు మరియు వెలుగళ్ళ కింద పువ్వులంగా నీటితో బాగా కడగాలి. నేపి, ఎరుపు లేదా విశాకు కోసాగితే వైద్యుని సంప్రదించండి. అన్ని కలుషిత దుస్తులను వేయి చేసి, ఉపయోగించడానికి ముందు సబ్బు మరియు నీటితో వీడిగా శుభ్రపరచాలి. 4. కళ్ళలో పడినచో : కనీసం 15 నిమిషాల పాటు పువ్వులంగా నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. నేపి, విశాకు, ఎరుపు లేదా విశాకు కంటిని కంటికి నీటిని పువ్వులండి సంప్రదించండి.

విషతరం : పిపాచ్యు ప్రకారం ఉపయోగించినప్పుడు హానికరం కాదు. విషగుడు: నిర్విష విషగుడు తెలియుడు. రోగలక్షణంగా చికిత్స చేయండి. ఉపయోగించిన కంటైన్మెంట్ నిర్వహణ : 1. పర్వారణకు మరియు నీటి కాలుష్యాన్ని నిరోధించడానికి ప్యాకేజీ లేదా మిగులు పదార్థాల మరియు యంత్రాల మరియు కంటైన్మెంట్ నుండి కడిగిన నీటిని సురక్షితమైన పద్ధతిలో పారవేయాలి.2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను వాటి పునర్నియోగాన్ని నిరోధించడానికి బయట ఉంచకూడదు. 3. భాళి కంటైన్మెంట్ ను మట్టి ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం. ప్యాకేజీలు విచ్ఛిన్నం చేసి జనావాసాలకు దూరంగా పాత పెట్టెల్లో భాళి కంటైన్మెంట్ ను మట్టి ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం

నిల్వ సరిస్థితులు: 1. పురుగుమందుల సూత్రీకరణను కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీని, ఇతర వస్తువులను ప్రత్యేకించి ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేయరాదు ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణానికి దూరంగా ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణంలో పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి ప్రత్యేక అత్యంతలో నిల్వ చేయాలి. 2. కీటకనాశిని నిల్వ చేయడానికి ఉష్ణోగ్రత మరియు లేదా ప్రాంగణాలు, గాలి, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ మరియు క్రిమినాశక సూత్రీకరణ యొక్క ఉపరితల పర్వారణ కాలుష్యాన్ని నిరోధించడానికి తగినంత పరిమాణంలో బాగా నిర్వహించాలి.

రసాయన మిశ్రమం :		
డైనోటిఫురాన్ స.మ.	20.00% భా/భా	
డైనోటిఫురాన్ స.మ.	1.00% భా/భా	
అల్కైల్ బెంజోన్ సల్ఫోనేట్ సోడియం ఉప్పు	3.00% భా/భా	
బీటా నాఫ్థైల్ సల్ఫోనేట్ ఫార్మాలిన్	3.00% భా/భా	
కండెన్సేట్ సోడియం ఉప్పు		
నిరాశా నెలికాన్ డయూక్లైడ్	2.26% భా/భా	
లాక్టోస్ మోనోహైడ్రేట్	క్యూ ఎస్ఎ	
మొత్తం	100% భా/భా	
హెచ్చరిక: ఇతరవరదల కరచిత్రములో పేర్కొన్న పైకెన్న తప్ప, మిగతాపైకెన్న ఉపయోగించరాదు.		

