

Hexythiazox 5.45% EC
(Acaricide)

Hexythiazox 5.45% is an emulsified concentrate containing active ingredient 5.45% w/w, surfactant and solvent it is effective against economically important pest like mites on Tea, Chilli and Apple; Red spider mite on Grape, Rose, Brinjal and Okra.

Recommendation:

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage/HA Dilution	Waiting Period (litrs)	Re-entry between last spray to harvest	after each Application (In Hours)
		A.I, (gm)	Formulation (ml)	10 ltr/Tree	15
Apple	European Red mite	0.002%	0.04%	500	500
Brinjal	Red spider mite	25	300-500	625 lha	3
Chilli	Yellow mites (Polyphagotarsonemus latus)	15-25	300-500	1000	5
Grapes	Red spider mite	25	500	1000	7
Okra	Red spider mite	25	500	1000	7
Rose	Red spider mite	20-25	400-500	500	5
Tea	Scarflet mite (Brivipalpus Phenocenicis), Red Spider mite (Oligonychus coffeae)	15-25	300-500	400 lha	5

Direction of use: Measure out required of the product and mix it well with a small quantity of water, Add the remaining quantity of water as a high volume application through knapsack sprayers of high volume sprayers.

Time of Application :-
Precautions : 1. Keep away foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of poisoning: Respiratory distress, piloerection, prostration, tremor salivation, polyurea, nasal irrigation decrease of locomotor movements lacrimation rhinorrhea etc.

First aid: i) After contact with eyes immediately flush eyes with water for at least 15 minutes. Call a physician. ii) After contact with skin. Wash skin with soap and water. Get medical advice if irritation persists. iii) After Inhalation: Do not induce vomiting. Immediately wash out mouth with water, give one/two cup of water or milk and call a physician.

Phytotoxicity: The product is non-phytotoxic when applied as per recommendation.

Antidote: Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container : 1. The packages containing shall be broken & buried away from habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages or surplus material & washing should be disposed off in a safe manner so as to prevent environment or water pollution.

Storage Conditions : 1. The packages containing the acaricide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the acaricides.

Chemical Composition:

Hexythiazox a.i.	5.45% w/w
Surfactant : Mixture of Polyoxethelene alkylphenol ether, Polyethelene castor oil ether, calcium alkyl benzene sulfonate, Polyalkylbenzene Solvent	7.45% w/w
Total	QS% w/w
	100 % w/w

Caution : Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet.

हेक्सिथाएजोक्स ५.४५ प्रतिशत व/व ईसी (मैडेन)

हेक्सिथाएजोक्स ५.४५ प्रतिशत ईसी एक विलायक सांद्र पदार्थ है जिसमे सक्रिय घटक ५.४५ प्रतिशत व/व, सर्फेक्टेंट और द्रावक निहित होता है। ये चाय, मिर्च व सेब पर घुन: अंगूर, गुलाब, बैंगन, भिन्डी पर लाल मकड़ी घुन जैसे आर्थिक रुप से महत्व के कीटों के खिलाफ प्रभावी है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टर पर मात्रा स, तत्व (ग्राम)	संरचना (मिली.)	पानी की मात्रा (ली.)	अलग छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल दिनों में	घुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
सेब	यूरोपियन लाल घुन	०.००२%	०.०४%	१०ली.प्रतिहेक्	१५	-
बैंगन	लाल मकड़ी घुन	२५	५००	५००	७	-
मिर्च	पीला घुन (पीलीफेगोतारसोनेमस लेटस)	१५-२५	३००-५००	६२५ ली/हे	३	-
अंगूर	लाल मकड़ी घुन	२५	५००	१०००	५	-
भिन्डी	लाल मकड़ी घुन	२५	५००	५००	७	-
गुलाब	लाल मकड़ी घुन	२०-२५	४००-५००	५००	५	-
चाय	स्कारलेट माइड (ब्रिफिपात्यस फिनिस्स, लाल मकड़ी घुन (ओलीगोनिचस कॉफे)	१५-२५	३००-५००	४००ली/हे	५	-

उपयोग के लिए दिशा- निर्देश: उत्पाद की वांछित की मात्रा लीजिए और उसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाइए। पीठ पर लधने वाले यन्त्र को तथा उच्च आमतन वाले छिड़काव यन्त्र का प्रयोग करें। बड़ी मात्रा में उपयोग करने के लिए निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाहिलाकर मिला लीजिए।

प्रयोग का समय :-
प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचावें। ३. छिड़काव की वाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचाएं। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण : स्वनन्तंत्र संबंधी कतकीफ, पिलोइरेक्शन, प्रोस्ट्रेशन, कंकपपी, लार आना पॉलीयीरिया, नाक में झुंझलाहट, हलचल करने की क्रिया ने कमी, आँखों से पानी आना, रिनोरिया इत्यादि।

पाथमिक चिकित्सा: आँखों में पड़ने पर तुरंत कम से कम १५ मिनट तक आँखों पर पानी के छींटे मारें, डाक्टर को बुलाएँ। त्वचा के संपर्क के बाद त्वचा को साबुन व पानी से धोएँ. यदि झुंझलाहट कायम रहे तो डाक्टरी सलाह लें। सूँधने के बाद तुरंत खुली हवा में आ जाएँ और डाक्टर को बुलाएँ। निगलने के बाद उल्टी नहीं कराएँ, तुरंत पानी से मुँह धोएँ., एख दो कप पानी या दूध दे और डाक्टर को बुलाएँ।

पौधविशाक्तता: सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं है।

विश नाशक: लक्षणानुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. पैकेजों तो तोड़कर आबादी से दूर गाड़ देना चाहिए। २. प्रयुक्त पैकेजों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए ताकि दोबारा उपयोग डाला जा सके। ३. पैकेज या बची सामग्री और घेवन को सुरक्षित ढंग से ठिकाने लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण या जल प्रदूषण टाला जा सके।

संग्रहण की शर्तें : १. मकड़ीनाशक युक्त पैकेजों को अलग कमरे या अहाते में, द्वय वस्तुएँ रखने के लिए प्रयुक्त कमरे या अहाते से दूर रखना चाहिए या मकड़ीनाशक की मात्रा व स्वरुप के आधार पर अलग अलमारी में ताला दे करके रखना चाहिए। मकड़ीनाशक संग्रह के लिए प्रयुक्त कमरा या अहाता व्यवस्थित रोशनी युक्त, सूखा, हवादार और बड़ी होना चाहिए ताकि वाष्प से प्रदूषण टाला जा सके।

रासायनिक संरचना:

हेक्सिथाएजोक्स स.त.	५.४५% भार/भार
सर्फकटेन्ट-मैक्सचर आफ पोलिओक्सिथिलीन अल्कीफिनाइल ईथरपोलीइथलीन कैरेटर आयल ईथर, केलशीएम अलकलीबेजीन	७.४५% भार/भारज
सलफोनेट, पोलिअलकाइलबेजीन	
सोलवेंट	पर्याप्त मात्रा% भार/भार
कुल	१००% भार/भार

सावधानी : लेबल/पत्रिका पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

హెక్సిథాయెజ్‌క్స్ 5.45% ఇసి (నల్లనాశిని)

హెక్సిథాయెజ్‌క్స్ 5.45% భా/భా ఇసి సల్పరపదార్థం మరియు సర్పక్షండ్ సహాయకములుగా గల నల్లనాశిని. తేయాకు, మిరప మరియు ఆపిల్ తోటలను అశించు వాణిజ్యపరంగా ప్రాముఖ్యంగల నల్లి, ద్రాక్ష, గులాబీ తోటలు, వంగ మరియు బెండ తోటలను అశించు ఎర్రసాటిడు నల్లి వంటి ఊటాలను ప్రభావవంతంగా అరికట్టుటకు ఉపయోగించవలెను.

సిఫార్సు :

పంటలు	కలుపుల సాధారణ నామం	మోతాదు/హ. స.మ. సూక్తికరణ (గ్రాం) (మీట)	నీటి పరిమాణం (లీటరు)	చివరి పిచికారీ సుందీ పైరు కోశ మధ్య పరిమ సమయం తదుపరి (గంటలు)	పునప్రవేశం ప్రతి పిచికారీ తదుపరి (గంటలు)
ఆపిల్ వంగ మిరప ద్రాక్ష బెండ గులాబీ తేయాకు	యూరొపియన్ ఎర్రసల్లి ఎర్రసల్లి ఎర్రసల్లి ఎర్రసల్లి ఎర్రసల్లి ఎర్రసల్లి	0.002% 25 15-25 25 25 20-25 15-25	0.04% 500 500 500 500 400-500 300-500	10 లీ/అక్య 625 లీ/హ 1000 500 500 500 400 లీ/హ	15 7 3 5 7 5 5

ఉపయోగించుటకు సూచన: అవసరమైన పరిమాణంలోని ఉత్పాదనకు కొద్దిపాటి నీటిని కలిపి, బాగా కలియతిప్పుండి. తదుపరి మిగతా నీటిని కలిపి అధిక నీటి పరిమాణం గల నానీనాక్ స్ప్రేయరుతో పిచికారీకి ద్రావణం సిద్ధం చేయండి.

ఉపయోగించు పనులు :-

ముందు జాగ్రత్తలు: 1. మందును అవోరపదార్థములు, ఖాళీ అవోర పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసముల సుండి దూరంగా భద్రపరచవలెను. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునుకు అంటనియరాదు. 3. మందును పీల్చరాదు. గాలివీచే దిశలో పిచికారీ చేయండి. 4. ఉపయోగించిన తరువాత కలుషిత దున్నులు మరియు శరీరభాగములను బాగా శుభ్రపరుచుకోవలెను. 5. మందును ఉపయోగించునప్పుడు పిగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట వంటివి చేయరాదు. 6. మందు ద్రావణమును కలుపునపుడు మరియు ఉపయోగించునపుడు పూర్తి సురక్షిత దున్నులను ధరించండి.

విషలక్షణాలు: శ్వాసలో ఇబ్బంది, పైల్స్, సాగిలపడుట, వణుకుట, లాలాజలం, అతిమూతం, ముక్కుకారుట, శ్వాసక్రియలో వేగం తగ్గుట, కన్నీరు వంటివి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: 1. కళ్ళకు అంటినచో, వెంటనే నీటితో కనీసం 15 నిమిషాలు పాటు కళ్ళను ధారగా కడగాలి. వైద్యుని పిలవండి. 2. చర్మమునుకు అంటినచో, శరీరమును నబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రపరచుకొనవలెను. చికాకుగా ఉన్నట్లయితే వైద్య సలహా పొందండి. 3. పీల్చినచో: వాంతులకు ప్రేరేపించవద్దు. వెంటనే నీటితో ముఖము కడిగి, ఒకటి లేదా రెండు కప్పుల నీరు లేదా పాలు ఇవ్వండి మరియు వైద్యుని పిలవండి.

విషతుల్యత: సూచించిన మోతాదులో పాలంలో ఉపయోగించినచో హానికరం కాదు. **చిరుగుడు:** లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి.

ఉపయోగించిన కంబైనర్ విసర్జన : 1. ప్యాకేజీలను విరగ్గట్టి జనావాసాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించడానికి పిలవలకుండా బయట పారవేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను, మిగిలిపోయిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవాలను పర్యావరణం మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా విస్సర్జించాలి.

విల్ల: 1. నల్లనాశిని ప్యాకేజీలను వేర్వేరు గదులలో లేదా ప్రాంగణాలలో ఇతర పదార్థాలకు దూరంగా వేర్వేరు అలమారాలలో తాళం వేసి వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి భద్రపరచుకొనవలెను.

రహస్యం ముగిసేముం:

హెక్సిథాయెజ్‌క్స్ స.వ	5.45% భా/భా
సర్పక్షండ్-మిక్చర్ అఫ్ పాలిఆక్సిఇథిలన్ అల్కైల్ ఫెనిల్ ఉధర్, 7.45% భా/భా	
పాలిఇథిలన్ కాస్టర్ ఆయిల్ ఉధర్, కాల్షియం	
అల్కైల్ బెంజిన్ సల్ఫోనేట్, పాలి అల్కైల్ బెంజిన్	
సాల్వెంట్	కుల్పెన్స్ భా/భా
మొత్తం	100 % భా/భా

హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైకృతపత్ను, మిగతా పైకృత వాడరాదు.



AVORELL
Hexythiazox 5.45% EC
(Acaricide)
అవోరెల్

హెక్సిథయాజ్‌క్స్ 5.45% ఇసి (నల్లనాశిని)

అవోరెల్
హెక్సిథాయెజ్‌క్స్ ५.४५ ప్రతిశత వ/వ ఈసీ (మేడెన్)

అర్రోవెల్
హెక్సిథయాజ్‌క్స్ 5.45% ఈ సీ (అకారిడ్)

Caution : “Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet”.

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
బయ్లొ సే దూర రిఖియ!
మళ్ళీళిగి సిగదంతే దూరపడి.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
ఇస్తేమాల కరనే సే పులే సారీ పురీ తుర పడియె.

Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD
Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
“Manager Customer Care” No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

License No:NDL/5289/COMM/MFG/2025/0402
Reg.No.:CIR-317969/2023-Hexythiazox (EC) (446)- 277
FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



