

Oxyflourfen 23.5% E.C
(Selective Herbicide)

Oxyflourfen 23.5% EC w/w (22.8% EC (w/w)) is a selective herbicide containing oxyflourfen active ingredient 23.5% E.C. It has a residual activity and controls important weeds in crops like Rice, Tea, Potato, Onion, Groundnut and Methna.

Recommendation :					
Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Formulation (ml)	Dilution in water (Ltr.)	Waiting Period between last spray to harvest in days
Groundnut	Echinochloa cololum, Digitaria arginata	100-200	425-850	500-750	-
Mentha	Echinochloa colona, Cyperus spp., Sphehochlea sp., Anagallis Arvensis, Chenopodium album, Commelina benghalensis, Digitaria sanguinalis, Eclipta laba, Euphorbia spp., Ludwigia parviflora, Portulaca spp.	206	904.3	500	10
Onion	Chenopodium, Amaranthus viridis	100-200	425-850	500-750	-
Potato	Chenopodium, Coronopus, Haloctropium Trianthema	100-200	425-850	500-750	-
Rice (Direct shown)	Echinochloa Spp. Cyperus iria	150-240	650-1000	500	-
as pre-emergence	Eclipta alba				
Tea	Digitaria, Imperata, Paspalum, Borreria hispida	150-250	650-1000	500-750	15

Direction of Use: PLANT PROTECTION EQUIPMENTS: For conventional spray (High Volume spray). On field crop quantity of water is recommended above. The most commonly used sprayer are Bucket pump sprayer, Stirrup pump sprayer, Knapsack sprayer, wheel barrow sprayer, compression knapsack sprayer etc. Use the sprayer with flood jet or flat fan nozzle. Keep the nozzle at fixed height from the ground level. Spray the area in straight line at uniform speed.

Time of Application: Pre emergence application. Use with in 3-4 days from transplanting/plantation.

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning: Primary irritation to skin, eyes and respiratory tract. **First Aid:** Wash thoroughly after handling. In case of contact, wash skin with plenty of water and soap. For eyes, flush with plenty of water. Get medical attention.

Phytotoxicity :- **Antidote:** Ingestion of small amounts (less than 10 mg/kg body weight) occurring less than an hour before treatment are best treated by: i) Syrup of Ipecac followed by 1-2 glasses of water. Dose for adults and children above 12 years 30 ml. Dose for children under 12 years 12 ml. ii) Activated charcoal administer 30-50 gm as a slurry in tap water after vomiting stops. iii) Sodium/Magnesium sulphate 0.25 gm/kg, in tap water as a cathartic. Treat Symptomatically.

Disposal of Used Container: 1. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 2. Packages or surplus materials and washings of the spray equipments should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Storage Conditions : 1. The Packages containing the herbicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for stored in separate almira's under lock and key depending upon the quantity and nature of material. 2. The room or premises sufficient for storing the herbicide shall be well built, dry, cool, well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination

Chemical Composition :	
Oxyflourfen Tech. (Min. Purity 70% w/w)	33.60 % w/w
Emulsifiers : Calcium alkyl aryl sulphonate	10.20 % w/w
polyoxy ethylene ether Cyclohexanone	
Surface active agent	13.40 % w/w
Solvent : Xylene (Dimethyl benzene)	42.80 % w/w
Total	100% w/w

Caution: "Not to be used on crops other than specified on this lable/leaflet".

ఆక్సిఫ్లోరెన్ 23.5 % ఇ.సి
(ఎంపిక చేయబడిన కలుపునాశిని)

ఆక్సిఫ్లోరెన్ 23.5% ఇ.సి. సక్రమ పదార్థముగా ఉన్న ఎంపిక చేయబడిన కలుపునాశిని. వరి, తెయాకు, బంగాళాదుంప, ఉల్లి, వేరుశనగ మరియు పుడివా పైర్వయ ఆకుండు ముఖ్యమైన కలుపు మొక్కలను ప్రభావవంతంగా అరికట్టడం అరికట్టడం చేయబడిన కలుపునాశిని.

నివారణ :		మోతాదు / హె.		ఏవక ఏవకార్	
పంటలు	కలుపుల నివారణ నామం	ప.మ. (గ్రాం)	సూక్ష్మకణం (మి.లీ.)	నిదీ పరిమాణం (లీటరు)	నుండి పంటల కోత మధ్య విరామం (రోజులు)
వేరుశనగ	ఎక్స్ ఫ్లోరా కోలానం	100-200	425-850	500-750	-
పుడివా	ఎక్స్ ఫ్లోరా కోలానం	206	904.3	500	10
	సైపర్స్ ప్సు, సోలానం నిగ్రం, అమరాంతం ప్సు ప్రైవక్టియా ప్సు, అనాగలిస్ అర్వెన్సిస్, కెనోపాడియం అల్బం, కొమిడన్ బెంగాలెన్సిస్, డిజిటరీయా సంగునాలిస్, ఎక్స్ ఫ్లోరా, యుల్లియా ప్సు, లెగ్యుమినోస్ పిర్వోల్లా, పిర్వోలా ప్సు, కెనోపాడియం, అమరాంతం నిరెడిన్	100-200	425-850	500-750	-
బంగాళ దుంప	కెనోపాడియం, కోలోపాడి, టెలియోల్లా ప్సు, ట్రియంథెమా	100-200	425-850	500-750	-
వరి (వేరుగా విత్తనం)	ఎక్స్ ఫ్లోరా ప్సు, సైపర్స్ ఇరియా	150-240	650-1000	500-750	-
తెయాకు	డిజిటరీయా ఇంపెరిలా, 150-250	650-1000	500-750	15	

ఉపయోగించుటకు సూచన : సస్పెంక్షన్ యంత్రపరికరాలు : సాంప్రదాయికమైన పిడికార్ / (అధిక నిదీ పరిమాణము గల పిడికార్) పాలిటో పిడికార్ నిదీ పరిమాణం పై పట్టికలో నివారణ చేయబడినది. సాధారణంగా ఉపయోగించు బజెట్ పంపు స్ప్రేయరు, స్ప్రేయరు, పానీస్ పంపు స్ప్రేయరు, పీల్ బాల్ స్ప్రేయరు, కంప్లెక్స్ పానీస్ స్ప్రేయరు, ఇన్జెక్షన్ మరియు ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ నోజిల్ దిగువబడిన స్ప్రేయర్లు ఉపయోగకరము. నాశనం చేల నుండి స్ప్రేయిన పిల్లలో ఉంది ఏకరితే కేగింజో వేరుగా పిడికార్ చేయాలి.

పిడికార్ సమయం : పై పంపుస్ప్రే : నాదీన 3-4 రోజులలోపల ఉపయోగించాలి. **ముందు జాగ్రత్తలు :** 1. మందును ఆహారపదార్థములు, భాజీ ఆహార పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసములకు దూరముగా ఉంచవలెను. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు మందు త్రావణము తగలబనియరాదు. 3. మందు టిడుపులను పిల్లలారా, గాలి పాటుముగనే పిడికార్ చేయవలెను. 4. కలుషిత దుప్పలు మరియు శరీర భాగములను పిడికార్ తదుపరి బాగుగా శుభ్రపరచుకొనవలెను. 5. మందుపిడికార్ చేయనపుడు పానీస్ బల్బులు, గ్రాసులు, తిరుగు పిచ్చెన నమూనాలు పంటని చేయరాదు. 6. మందు కలుపునపుడు మందు పిడికార్ చేయనపుడు పూర్తి సురక్షిత దుప్పలును ధరించండి.

విషకల్మషములు : చర్మం, కళ్ళు మరియు శ్వాసనాళానికి విషాకు వంటివి సంభవించవచ్చును. **ప్రథమ చికిత్స :** మందును ఉపయోగించిన తదుపరి శుభ్రపరచుకొనండి. చర్మమునకు అంటినచో పుష్కలమైన నీరు మరియు సబ్బుతో బాగా శుభ్రపరచుకొనవలెను. కళ్ళలో పడినచో ఎక్కువ నీటితో రోగం కషటం. వైద్య సలహా పొందండి.

విషకల్మషం :- **విషగుణము :** మందును పిన్న మొత్తంలో మెరిగినచో (అంటే 10 మి.గ్రా./క్రి.గ్రా. శరీర బరువు) ఒక గంట లోపల చికిత్స. 1. ఇవకా పిడికార్ 1-2 గ్లాసుల నీటిని కలిపి ఇవ్వండి. 1. పిల్లలకు మరియు పిల్లలకు, 12 సంవత్సరాలు వయసు పూర్వకంవారికి 30 మి.లీ. మోతాదు 12 సంవత్సరాలు వయసు లోపల పిల్లలకు 12 మి.లీ. మోతాదు. 2. క్లియరేజ్ టాకోల్ తది ముద్ర 30-50 గ్రాముల నీటిలో కలిపి వాడుతుంటే మందు తదుపరి ఇవ్వాలి. 3. సాడియం/మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ 0.25 గ్రాముల/క్రి.గ్రా. సు విరేచకంగా ఇవ్వాలి. విష లక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయండి.

పాదన కంప్లెక్స్ పరిష్కారం : పాదన పిచ్చిక్షేపము మరియు ఉపయోగించడానికి పిల్లలకుండా బయట ఉంచవలెను. 2. పిచ్చిక్షేప తయారీయారు, పాపులైజర్ మరియు ఉపయోగించువారు యంత్రములనుండి కడిగిన నీరు లేదా మిగిలిన పదార్థాలు మరియు కంప్లెక్స్ పరిష్కారాలు మరియు నీటి కాలుష్యం కానివారు రిటేల్ సురక్షితంగా పిచ్చిక్షేపవలెను.

విశ్లే : 1. నిల్వలకు కలుపునాశిని పిచ్చిక్షేపము చేయే గడువులో లేదా ప్రొంగ్ నాశనం ఇతర పదార్థాలకు దూరంగా చేయాలి. అలవాదలలో తాళం వేసి వాటి పరిమాణం మరియు స్థలాన్ని బట్టి భద్రపరచుకొనవలెను. 2. కలుపునాశిని నిల్వచేయు గదులు పాడిగా, గాలి వెలుకులు వచ్చేలా సరియైన కంటిలో మందు అవిరత కలుషితం కాని రీతిలో నిల్వంచబడి ఉండాలి.

రసాయనిక సరళము :	
ఆక్సిఫ్లోరెన్ టెక్ (కనీస స్పూర్తి 70% భా/భా)	33.60% భా/భా
ఎమల్సిఫయర్స్ : క్యాల్షియం అల్కైల్ అరిబ్	
సర్ఫాక్ట్ పాలిఆక్సైడ్ ఇంటిన్ షరెట్	
సైక్లోహెక్సాన్	10.20% భా/భా
సర్ఫాక్ట్ ఎంజిన్	13.40% భా/భా
సాల్వెంట్ : క్షైలెన్ (డైమెథిల్ బెంజెన్)	42.80% భా/భా
మొత్తం	100% భా/భా

పచ్చిక : జతపరచిన కంప్లెక్స్ పై ప్రిన్ట్ చేయవలెను.

ఆక్సిఫ్లోరెన్ 23.5% ఇ.సి.
(చెయాలకం కరపతవారనాశకం)

ఆక్సిఫ్లోరెన్ 23.5% ఇ.సి. బార బార (22.8% బార బార ఆయతన) చునిదా కరపతవారనాశకం ఆక్సిఫ్లోరెన్ 23.5% ఇ.సి. సక్రియ తత్వం । जिसे सीधी बुआई धान, चाय, आलू, प्याज मूँगफली और मैथना में होने वाले घासवर्गीय चौड़ी पत्ती वाले और मोथा जैसे खरपतवायी की रोकथाम के लिए प्रयोग में लाया जाता है ।

उपयोग:		प्रति हेक्टेअर मात्रा		अन्तिम	
फसल	कोट के नाम	स.तत्व (ग्रा.)	संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (ली.)	छिड़काव तथा काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)
मूँगफली	संवा, मकरजुली	१००-२००	४२५-८५०	५००-७५०	-
मैथा	संवा, मोथा, जंगली चोलाई, कुष्मन्ती, बडुआ, केना, सुखारी, मूँगराज, दुधौ, लम्बा फूल, लुनी, बनमियाँ	२०६	९०४.३	५००	१०
प्याज	बडुआ, चोलाई (जंगली)	१००-२००	४२५-८५०	५००-७५०	-
आलू	बडुआ, जंगली हालो, पत्थर चट्टा, हड्डापुरा, मोथा	१००-२००	४२५-८५०	५००-७५०	-
धान	संवा, मोथा, मंगडा	१५०-२४०	६५०-१०००	५००	-
चाय	मकरजुली, कोदे, सिरहू, मदन, पंटी	१५०-२५०	६५०-१०००	५००-७५०	१५

उपयोग के लिए निर्देश: पीठ पर लाद कर छिड़काव करने वाला यंत्र पैर से चलाने वाला छिड़काव यंत्र, पीछ पर लाद कर दबाव से चलने वाला छिड़काव यंत्र एस.पी.ई.ई. एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि।

प्रयोग का समय : उदने से पूर्व रोपाई से 3-४ दिन के भीतर उपयोग करें ।

सावधानियाँ : १. खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें । २. मुंह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें । ३. छिड़काव की वायु को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें । हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं । ५. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चवाना नहीं चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें ।

विष के लक्षण : त्वचा, आँखों और श्वास नली में जलन हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : काम करने के बाद अच्छी तरह हाथ धोए। सम्पर्क होने पर त्वचा को साबुन पानी से अच्छी तरह धोएं । आँखों पानी से अच्छी तरह धोएं तथा चिकित्सक को दिखाएं ।

पौधविशक्तता :-

विषनाशक : थोड़ी मात्रा (१० मि.ग्रा./कि.ग्रा.) शरीर भार से कम) में निगल लेने की स्थिति में सर्वोत्तम चिकित्सा विधि इस प्रकार है : १. एपीकाक सिरप, उस के बाद १-२ गिलास पानी खरको और १२ वर्ष से बड़े बच्चों के लिए दवा की मात्रा ३० मि.लि. है, तथा १२ वर्ष से नीचे के वच्चों के लिए दवा की मात्रा १२ मि.लि. है. २. उल्टी रुक जाने के बाद, ३०-४० ग्रा. सक्रिय चारकोल नल के पानी में स्लरी बनाकर दें। ३. सोडियम/मैग्नीशियम सल्फेट ०.२५ ग्रा./कि.ग्रा. नल के पानी में विरेचक के रूप में दें । लक्षणानुसार चिकित्सा करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बों को तोड़ कर आबादी से दूर गाड़ दें। २. खाली डिब्बों का पुनः प्रयोग रोकने के लिए बाहर खुला न छोड़ें । ३. खाली डिब्बों, बचा हुआ सामान, डिब्बों तथा यंत्रों के धोवन का सावधानीपूर्वक निपटारा करें जिससे जल व पर्यावरण दूषित न हो ।

संग्रहण की शर्तें: १. खरपतवारनाशक के डिब्बों का संग्रहण अलग कमरें अथवा स्थान पर अन्य वस्तुओं विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष से दूर किया जाना चाहिए। अथवा खरपतवार नाशक की मात्रा और स्वभाव पर निर्भर करते हुए डिब्बों को अलग अलगर में ताला चाबी के अंदर रखा जाना चाहिए। २. खरपतवारनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीवार, मजबूत, शुष्क, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौड़ाई का होना चाहिये । जिसमें वायु द्वारा प्रदूषण न हो।

रासायनिक संरचना :	
आक्सीफ्लोरफेन टेक, (सूतनयन शुद्धता ७०प्रतिशत भार/भार)	३३.६० % भार/भार
इमलिसफयर : ब्लैड अनआयनिक कैल्शियम अल्काईल एरिल सल्फोनेट और नॉन-आयनिक मीली	१०.२०% भार/भार
पोलीआक्सी इथलीन ईथर	
साइक्लो हेक्सेनोन	१३.४०% भार/भार
घोलक : जायलीन (डाइमिथाइल बेन्जीन)	४२.८०% भार/भार
योग	१००% भार/भार
सावधानी: लेवल /लीफलेट पर उल्लेखित फसलों के सिवाय अन्य फसलों पर उपयोग न करें।	



OXYMER
Oxyflourfen 23.5% E.C
(Selective Herbicide)

ఆక్సిమర్
ఆక్సిఫ్లోరెన్ 23.5 % ఇ.సి
(ఎంపిక చేయబడిన కలుపునాశిని)

ఆక్सीమర
ఆక్సిఫ్లోరెన్ 23.5% ఇ.సి.
(చెయాలకం కరపతవారనాశకం)

ఆక్సిమర్
ఆక్సిఫ్లోరెన్ 23.5% ఇ.సి.
(అయ్య కళనాశకం)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేటిఫ్లెట్ మరియు కరపత్తమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
हस्तमाल करने से पहले सारी पृची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD
Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

License No:NDL/5289/COMM/MFG/2025/0402
Reg.No.: CIR - 136059/2016 - Oxyflourfen (EC) (354) - 153
WARRANTY : Since the use of the product is beyond our control we cannot assume any responsibility other than for the uniform quality of the product. Shake well before use.



