DIVINAR

Buprofenzin 15% + Acephate 35% WP

for Indigenous manufacture (Insecticide)

Buprofenzin 15% and Acephate 35% is a wettable powder containing Buprofenzin 15% (a.i.) and Acephate 35% (a.i.) in the formulation. It is used for the control of Brown plant hopper and white back plant hopper in Paddy; Jassid, Whiteflies in Okra; Jassids, Thrips & Whiteflies in Cotton crops.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of disease	A.I. (gm)	Dosage/HA Formu-tion (gm)	Dilution in water (Ltr.)	Waiting Period between last spray to harvest(In days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Cotton	Jassids, Thrips Whiteflies	187.5 + 437.5	1250	500	-	-
Paddy	Brown plant hopper, white back plant hopper	(187.5 + 437.5)	1250	500	20	
Okra	Jassid, Whiteflies	112.5 + 262.5	750	500	7	-

Direction of Use: Equipment used in the application: Hand operated knapsack sprayer.

The required quantity of ready mix chemical Buprofenzin 15% + Acephate 35% need to be diluted in water and sprayed by using hand operated Knapsack sprayer with a spray volume @ 500l/ha.

Time of Applicaton :-

Precaution: 1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashes. 2. Do not mix with bare hands. 3. Do not eat, drink, chew or smoke during application. 4. Wash contaminated skin and clothes after use. 5. Destroy empty containers after use.

Symptoms Of Poisoning: Harmful, if swallowed, dullness, respiratory distress, Minimal irritation to eyes may occur.

First Aid: 1. Skin contact: Wash the contaminated skin thoroughly with soap and plenty of water. Remove the contaminated clothing. Consult a doctor in the event of any complaints. 2. Inhalation: breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention. Remove the patient to fresh air. 3. Eye contact: Flush the eyes with plenty of rash water for atleast 10 minutes. If pain persists consult an eye specialist. 4. Ingestion: If swallowed do not induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Get medical attention immediately.

Phytotoxicity: The Product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Antidote: No specific antidote. Treat symptomatically and supportively.

Disposal of Used Container: 1. Packages or surplus material and washings from the machine and containers shall be disposed off in a safe manner so as t prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from vegetation and human habitation.

Storage Conditions: 1. The Packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises, away from the room or premises used for storing other articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides. 2. The room of premises meant for storing the insecticides shall be well built, dry, well-lits, ventilated and of sufficient dimensions to prevent pollution with the vapors.

Chemical Composition :

Acephate a.i.	35.00% w/w
Buprofenzin a.i.	15.00% w/w
China Clay	12.30% w/w
Surfactant-A Alpha Oilfin Sulfonate, Glober Salt, Precipitated Silica	8.00% w/w
Surfactant-B Alkyl Phenol Ethoxy Sulphate, Glober Salt Precipitated Silica	2.00% w/w
Precipitated Silica	Q.S.% w/w
Total	100.000% w/w

Caution: "Not to be used on crops other than specified on this lable/leaflet".

डिविनार

ब्युपरोफेनझन १५% + एसीफेट ३५% डब्ल्यू.पी.

केवल स्वदेशी उत्पादन के लिए (कीटनाशक)

ब्युपरोफेनझन १५% और एसिफेट ३५% डब्ल्यु.पी. घुलनशील चूर्ण है, जिसकी संरचना में ब्युपरोफेझन १५% (स.त.) और एसीफेट ३५% (स.त.) डब्ल्यू.पी. है। इसका उपयोग धान के भूरा पौधा का फुदका और सफेद फुदका, भिन्डी मे तेला, सफेद मक्खी, कपास मे तेला, थ्रिप्स और सफेद मक्खी के रोकथाम हेतु किया जाता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (ग्रा.)	पानी की मात्रा (ली.)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों मे)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
कपास	तेला, थ्रिप्स सफेद मक्खी	१८७.५+ ४३७.५	१२५०	५००	-	-
धान	भूरा पौधा का फुदका सफेद फुदका	(१८७.५+ ४३७.५)	१२५०	५००	२०	-
भिन्डी	तेला, सफेद मक्खी	११२.५+ २६२.५	७५०	५००	७	

उपयोग के लिए निर्देश: प्रयोग में आने वाले यंत्रः हाथ से चलने वाला नैपसेक छिड़काव यंत्र। ब्युपरोफेझन १५% (स.त.) + एसीफेट ३५% तोयार रसायन की अपेक्षित मात्रा लेकर पानी में मिलाइए ओर ५०० लि हे. छिड़काव मात्रा के अनुसार हाथचलित छिड़काव यंत्र से छिड़काव करें।

प्रयोग का समय :

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : १. घोल बनाते समय कीटनाशक को त्वचा अथवा ऑखो में न पडने दें। कीटनाशक के संमपर्क से बचें। २. नंगे हाथो से कीटनाशक का उपयोग न करें। ३. उपयोग करते समय खाना-पीना धुम्रपान करना मना है। ४. उपयोग करने के बाद दूषित त्वचा और कपड़ो को धो डाले।

लक्षण : अगर निगल लिया हो तो हानिकारक है, सुस्ती, सांस लेने में तकलीफ, ऑखो को मामूली परेशीनी हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. त्वचा सम्पर्क: दूषित त्वचा को साबून व ढेर सारे पानी के उपयोग से अच्छी तरह से धोएं। दूषित वस्त्र उतार दें। किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर डॉक्टर को दिखाए। २. सांस से लेने पर: अगर सांस लेने में कठिनाई हो तो ऑक्सीजन दे। चिकित्सा सुविधा लें। मरीज को ताजी हवा में ले जाए। ३. ऑख से सम्पर्क होने पर: कम से कम १० मिनट तक ऑखो को ढेर सारे पानी से धोए। अगर दर्द बना रहे, तो किसी नेत्र चिकित्सक को दिखाए। ४. निगल लेने पर: अगर निगल लिया हो तो उल्टी न कराए। बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ न दे। तुरंत चिकित्सा सुविधा लें।

पौधविशाक्तता: सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नही है।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। आधारित लक्षणों के अनुसार इलाज करें।

काली डिब्बों का निपाटरा : १. खाली डिब्बों बची हुई कीटनाशक और डिब्बों तथा यंत्रो के धोवन का सुरक्षित रीति से निपटारा करे ताकि पीने के पानी तथा वातावरण के प्रदुषित होने की आशंका न रहे। २. खाली डिब्बो का उपयोग के बाद खुला बहार इस तरह न रखें। ३. खाली डिब्बों को अच्छी तरह तोड फोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए.

संग्रहण की शर्तें: १. कीटनाशक डिब्बों की अन्य पदार्थ और खासल कर खाद्य पदार्थ संग्रहीत किए कमरे या जगह से दूर अलग कमरे में या अलग जगह पर या स्वतंत्र अलमारी में ताला चाबी में बंद रखें। २. जिस कमरे या जगह में कीटनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ सूखा, हवादार, प्रकाशमय तथा पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहिए। जिससे भाप प्रदूषित होने का भय न हो।

रासायनिक संरचना :

एसीफेट स.त.	३५.००% भार/भार
ब्युपरोफेझन स.त.	१५.००% भार/भार
चाइना क्ले	१२.३०% भार/भार
सर्फेक्टेन्ट-अः अल्फा ओलिफिन सल्फोनेट, ग्लोबर साल्ट, प्रेसिपीटेटेड सिलिका	८.००% भार/भार
सर्फेक्टेन्ट-बः आल्काइल फेनोल इथोक्सी सल्फेट, ग्लोबर साल्ट, प्रेसिपीटेटेड सिलिका	२.००% भार/भार
प्रेसिपीटेटेड सिलिका	पर्याप्त मात्रा%
कुल	१००.०००% भार/भार

सावधानः इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें।

డివినార్

బుప్రొఫెన్‌జిన్ 15% + ఎసిఫేట్ 35% డబ్ల్యూ.పి

దేశీయ ఉత్పత్తి కోసం (కీటకనాశిని)

బ్యుప్రొఫెజిన్ 15%+ ఎసిఫెట్ 35% డబ్ల్యు పి అనేది వరిలోని బూడిదరంగు సుడిదోమలు, తెల్లవీపుగల సుడిదోమ, బెండతోటలను ఆశించు పచ్చదోమలు, తెల్లదోమలు మరియు ప్రత్తి పంటను ఆశించు పచ్చదోమలు, తామరపురుగులు మరియు తెల్లదోమలను ప్రభావవంతంగా అరికట్టుటకు ఉపయోగించవలెను.

సిఫారసు :

పంటలు	కీటకాల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె. స.ప. (గ్రా.)	నీటి నుత్రీకరణ (గ్రా.)	పరిమాణం (లీ)	చివరి పిచికారి నుండి పైరు కోత మధ్య సరామ సమయం (రోజులు)	పునఃప్రవేశం ప్రతి పిచికారీ తదుపరి (గంటలు)
ప్రత్తి	పచ్చదోమలు, తామరపురుగులు తెల్లదోమలు	187.5+ 437.5	1250	500		
బెండ	పచ్చదోమలు, తెల్లదోమలు	112.5 + 262.5	750	500	7	
వరి	బూడిదరంగు సుడిదోమ తెల్లవీపుగల సుడిదోమ	187.5+ 437.5	1250	500	20	

ఉపయోగించుటకు సూచన :

యంత్రపరికరములు: చేతితో పనిచేసే నాప్‌సాక్ తుషార యంత్రమును ఉపయోగించి పిచికారీ చేయాలి. అవసరమైన రసాయన మిశ్రమం బుప్రొఫెన్‌జిన్ 15 % + ఎసిఫేట్ 35% నీటిలో కరిగించబడుతుంది మరియు ఒక పిచికారికి 500లీ/హెక్టారుకు చేతితో పనిచేసే నాప్‌సాక్ తుషార యంత్రమును ఉపయోగించి పిచికారీ చేయాలి.

ఉపయోగించు సమయం :

ముందు జాగ్రత్తలు: 1.చర్మమునకు ముందు ద్రావణం అంటనీయరాదు. 2. ఖాళీ చేతులతో మందు ద్రావకాన్ని కలుపరాదు. 3. పిచికారీ సమయంలో తినుట, త్రాగుట, నమలుట లేదా పొగత్రాగుట వంటివి చేయరాదు. 4. కలుషిత చర్మం మరియు దుస్తులు శుభ్రపరచుకొనవలెను. 5. ఉపయోగించిన ఖాళీ డబ్బాలను నాశనం చేయాలి.

విషలక్షణములు: హానికరమైన మందు ద్రావకం. మింగినచో మందబుద్ధి, శ్వాసలో ఇబ్బంది, కళ్ళకు చికాకు వంటివి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: చర్మమునకు అంటినచో, కలుషిత చర్మాన్ని సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. కలుషిత దుస్తులను వెంటనే తొలగించండి. ఏదైనా లక్షణాలు కనబడినచో వైద్యుని సంప్రదించండి. 2. పీల్చినచో: శ్వాస ఇబ్బందిగా ఉన్నచో వైద్యుని సలహా మేరకు ఆక్సిజన్ అందించండి. రోగిని తాజా గాలిలోనికి తరలించండి. 3. కళ్ళు కలుషితమైనచో, కనీసం 10 నిమిషాల పాటు కళ్ళను శుభ్రమైన నీటితో ధారగా కడగండి. ఇంకనూ నొప్పిగా ఉన్నచో కంటి వైద్యుని సంప్రదించండి. 4. మింగినచో, వాంతులకు ప్రేరేపించండి. రోగి అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నచో వాంతులకు ప్రేరేపించవద్దు. వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి.

విషతుల్యత : ఈ ఉత్పత్తిని సిఫారసు చేయబడిన ప్రకారం ఉపయోగించినచో హానికరం కాదు.

విరుగుడు : నిర్దిష్ట విరుగుడు లేదు. రోగ లక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయవలెను.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ల విసర్జన: 1. మిగిలిన ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు పదార్థాలు మరియు యంత్రాలు కడిగిన నీటిని పర్యావరణ మరియు నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించాలి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించుటకు వీలులేని విధంగా బయట విసర్జించాలి. 3. ప్యాకేజీలను విచ్ఛిన్నం చేసి నివాసానికి దూరంగా పాతిపెట్టాలి. 4. ఖాళీ కంటైనర్లను తిరిగి ఉపయోగించవద్దు.

నిల్వ పరిస్థితులు: 1. కీటకనాశిని కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీలను ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణాలకు దూరంగా ఇతర వస్తువులను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణంలో నిల్వ చేయాలి లేదా పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి ప్రత్యేక అల్మారాలో భద్రపరచాలి. 2. కీటకనాశిని నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ఆవరణలు ఆవిరితో కలుషితం కాకుండా ఉండటానికి బాగా నిర్మించబడి, పొడిగా, వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ మరియు తగినంత పరిమాణంలో ఉండాలి. ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతికి దూరంగా ఉండాలి. 3. పిల్లలు మరియు ఇతర అనధికార వ్యక్తులు మరియు జంతువులకు దూరంగా ఉంచండి.

రసాయన మిశ్రమం :

ఎసిఫేట్ స.ప.	35.00%భా/భా
బుప్రొఫెన్‌జిన్ స.ప.	15.00% భా/భా
చైనాక్లేప్	12.30% భా/భా
వెదజల్లు మూలకము (అల్కిలెటెడ్ నాఫ్థలిన్ సల్ఫానెట్ ఫార్మల్	2.50%భా/భా
సర్ఫక్టెంట్-ఎ: ఆల్ఫా ఆయిల్‌ఫిన్ సల్ఫోనేట్, గ్లోబర్ సాల్ట్, ప్రిసిపిటేటెడ్ సిలికా	8.00% భా/భా
సర్ఫక్టెంట్-బి: ఆల్కిల్ ఫినాల్ ఎటాక్సీ సల్ఫేట్, గ్లోబర్ సాల్ట్, ప్రిసిపిటేటెడ్ సిలికా	2.00% భా/భా
మొత్తం	100% భా/భా

హెచ్చరిక: ఈ కరపత్రం/లేబుల్‌పై ఇవ్వబడిన పంటలకు తప్ప, ఇతర పంటలకు ఉపయోగించరాదు

Amish CROP SCIENCES

DIVINAR

Buprofenzin 15% + Acephate 35% WP

for Indigenous manufacture (Insecticide)

डिविनार

ब्युपरोफेनझन १५% + एसीफेट ३५% डब्ल्यू.पी.

केवल स्वदेशी उत्पादन के लिए (कीटनाशक)

ಡಿವಿನಾರ್

ಬುಪ್ರೋಫೆನ್‌ಜಿನ್ 15% + ಎಸಿಫೇಟ್ 35% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ

ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೋಸಂ (ಕೀಟನಾಶಿನಿ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

पिल्ललకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

खतरा सावधान
DANGER
Blue

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

उपयोगिंचుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.: CIR-194348/2021-Buprofenzin + Acephate (WP) (432)-1523

WARRANTY : Since the use of the product is beyond our control we cannot assume any responsibility other than for the uniform quality of the product. Shake well before use.

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



डिविनार

ब्युप्रोफेन्झिन १५% + एसीफेट ३५% डब्ल्यू पी

स्वदेशी बनावटीसाठी (कीटकनाशक)

ब्युप्रोफेन्झिन १५% + आणि एसीफेट ३५% हे एक विद्राव्य पावडर आहे, ज्यामध्ये फॉर्म्युलेशनमध्ये १५% ब्युप्रोफेन्झिन (सक्रिय घटक) आणि ३५% एसीफेट (सक्रिय घटक) असते. याचा उपयोग भातामधील तपकिरी तुडतुडे आणि पांढऱ्या पाठीचे तुडतुडेय भेंडीमधील तुडतुडे, पांढरी माशीय कापूस पिकातील तुडतुडे, फुलकिडे आणि पांढरी माशी यांच्या नियंत्रणासाठी केला जातो.

शिफारस:

पीक	किटकाचे सामायिक नाव	प्रतिहेक्टर डोस		मागील फवारणी आणि पाण्यात विरघळवणे	काढणी दयातील वाट पाहण्याचा कालावधी
		ए.आय (ग्रा.)	फॉर्म्युला (ग्रा)	(लिटर)	(दिवसात)
कापूस	तुडतुडे, फुलकिडे पांढरी माशी	187.5 + 437.5	1250	500	
भेंडी	तुडतुडे, पांढरी माशी	112.5 + 262.5	750	500	7
भात पांढऱ्या पाठीचा तुडतुडा	खोडकिडा,	(187.5 437.5)	1250	500	20

वापरण्याची पद्धत:

वापरासाठी लागणारी उपकरणे: हाताने चालणारा नॅपसॅक स्प्रेअर.

आवश्यक प्रमाणात : तयार रासायनिक मिश्रण ब्युप्रोफेन्झिन १५% + एसेफेट ३५% पाण्यात मिसळून, हाताने चालणाऱ्या नॅपसॅक स्प्रेअरच्या साहाय्याने ५०० लिटर प्रति हेक्टर या फवारणीच्या प्रमाणात फवारणी करावी.

वापरण्याची वेळ: –

सावधगिरी: १. मिश्रण पातळ करताना सांडल्यामुळे किंवा उडाल्यामुळे श्वास घेणे आणि त्वचेशी संपर्क टाळा. २. उघड्या हातांनी मिश्रण करू नका. ३. फवारणी करताना खाऊ नका, पिऊ नका, तंबाखू चघळू नका किंवा धूम्रपान करू नका. ४. वापरानंतर दूषित त्वचा आणि कपडे धुवा. ५. वापरानंतर किमामी भांडी नष्ट करा.

विषबाधेची लक्षणे: गिळल्यास हानिकारक, सुस्ती, श्वास घेण्यास त्रास, डोळ्यांना किरकोळ जळजळ होऊ शकते.

प्राथमिक उपचार: १. त्वचेशी संपर्कर्रू दूषित झालेली त्वचा साबणाने आणि भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा. दूषित कपडे काढून टाका. काही त्रास झाल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. २. श्वास घेणेरू श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास, ऑक्सिजन द्या. वैद्यकीय मदत घ्या. रुग्णाला मोकळ्या हवेत घेऊन जा. ३. डोळ्यांशी संपकर्रू डोळे किमान १० मिनिटे भरपूर स्वच्छ पाण्याने धुवा. वेदना कायम राहिल्यास नेत्ररोग तज्ञाचा सल्ला घ्या. ४. गिळल्यासरू जर गिळले असेल, तर उलट्या करण्यास प्रवृत्त करू नका. बेशुद्ध व्यक्तीला तोंडावाटे काहीही देऊ नका. त्वरित वैद्यकीय मदत घ्या.

वनस्पतींवरील विषारीपणा: शिफारशीनुसार वापरल्यास हे उत्पादन वनस्पतींसाठी विषारी नाही.

विषनाशक: कोणतेही विशिष्ट विषनाशक नाही. लक्षणांनुसार आणि सहाय्यक उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: १. पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्री आणि मशीन व कंटेनरमधून निघालेले धुवणारे पाणी यांची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावावी, जेणेकरून पर्यावरण किंवा जलप्रदूषण होणार नाही. २. वापरलेली पॅकेजेस पुन्हा वापरली जाऊ नयेत म्हणून बाहेर सोडू नयेत. ३. पॅकेजेस तोडून वनस्पती आणि मानवी वस्तीपासून दूर पुरली पाहिजेत.

साठवणुकीच्या अटी: १. कीटकनाशके असलेली पॅकेजेस इतर खाद्यपदार्थ ठेवण्याच्या खोलीपासून किंवा जागेपासून दूर, स्वतंत्र खोल्यांमध्ये किंवा जागेत साठवली पाहिजेत, किंवा कीटकनाशकांच्या प्रमाणानुसार आणि स्वरूपानुसार ती कुलूपबंद स्वतंत्र कपाटांमध्ये ठेवली पाहिजेत. २. कीटकनाशके साठवण्यासाठी असलेली खोली किंवा जागा सुस्थितीत बांधलेली, कोरडी, हवेशीर आणि पुरेशा आकाराची असावी, जेणेकरून वाफेमुळे प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संरचना:

एसेफेट सक्रिय घटक	३५.००% व/व
ब्युप्रोफेन्झिन सक्रिय घटक	१५.००% व/व
चायना क्ले	१२.३०% व/व
पृष्ठसक्रियक–ए अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट, ग्लोबर सॉल्ट,अवक्षेपित सिलिका	८.००% व/व
पृष्ठसक्रियक–बी अल्काइल फिनॉल एथॉक्सी सल्फेट, ग्लोबर सॉल्ट अवक्षेपित सिलिका	२.००% व/व
अवक्षेपित सिलिका	पूरेसे प्रमाण% व/व
एकूण	१००% व/व

सावधान: "या लेबलघ्यत्रिकेवर नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये".

ಡಿವಿನಾರ್

ಬುಪ್ರೋಫೆನ್‌ಜಿನ್ 15% + ಎಸೆಫೇಟ್ 35% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ

ಸ್ವದೇಶಿ ತಯಾರಿಕೆ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಬುಪ್ರೋಫೆನ್‌ಜಿನ್ 15% ಮತ್ತು ಎಸೆಫೇಟ್ 35% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಒಂದು ತೇವಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಪುಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸೂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬುಪ್ರೊಫೆನ್ಸಿನ್ 15% (ಸ.ಘ.) ಮತ್ತು ಅಸೆಫೇಟ್ 35% (ಸ.ಘ.) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂದು ಗಿಡ ಜಿಗಿಹುಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ಗಿಡ ಜಿಗಿಹುಳು; ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸಿಡ್, ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳು; ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸಿಡ್‌ಗಳು, ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆ		ಕೊನೆಯನಂತರ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲ್	ಕಾಯುವಅವಧಿಯ ನಡುವೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಯ್ಲು	ಮದು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
		ಸ ಘ (ಗ್ರಾ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾ)	(ದಿನಗಳು/ಹೆ)	(ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)	ನಂತರ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)
ಹತ್ತಿ	ಜಾಸಿಡ್‌ಗಳು, ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳು	187.5 + 437.5	1250	500	–	–
ಒಕ್ರಾ	ಜಾಸಿಡ್, ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳು	112.5 + 262.5	750	500	7	–
ಭತ್ತದ	ಕಂದು ಗಿಡ ಜಿಗಿ ಹುಳು, ಬಿಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ಗಿಡ ಜಿಗಿ ಹುಳು; ಹಾಪರ್	(187.5 + 437.5)	1250	500	20	

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಅನ್ವಯಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು: ಕೈಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್.

ಅಕ್ಷತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿದ್ಧ ಮಿಶ್ರಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬುಪ್ರೋಫೆನ್‌ಜಿನ್ 15% + ಎಸೆಫೇಟ್ 35% ಅನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಬಳಸಿ @ 500 ಲೀಟರ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಳಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ : –

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಾಗ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಸೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್‌ಗಳು ಬರಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ. 3. ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಅಗಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 4. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹಾನಿಕಾರಕ, ನುಂಗಿದರೆ, ಮಂದತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ: ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 2. ಇನ್ಹಲೇಷನ್: ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟ, ಅಮ್ಲಜನಕ ನೀಡಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಸರಿಸಿ. 3. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ: ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 4. ಸೇವನೆ: ನುಂಗಿದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷವಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಾಧಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಷರತ್ತುಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. 2.ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಆವರಣದ ಕೊಠಡಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಒಣಗಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಬೀಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆವಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ :

ಎಸೆಫೇಟ್ ಸ ಘ	35.00% ತೂ/ತೂ
ಬುಪ್ರೋಫೆನ್‌ಜಿನ್ ಸ ಘ.	15.00% ತೂ/ತೂ
ಚೀನಾ ಕ್ಲೇ	12.30% ತೂ/ತೂ
ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟಂಟ್– ಆಲ್ಫಾ ಆಯಿಲ್‌ಫಿನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್, ಗ್ಲೊಬರ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಸಿಲಿಕಾ	8.00% ತೂ/ತೂ
ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟಂಟ್–ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫಿನಾಲ್ ಎಥಾಕ್ಸಿ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಗ್ಲೊಬರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಸಿಲಿಕಾ	2.00% ತೂ/ತೂ
ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಸಿಲಿಕಾ	ಕ್ಯುಎಸ್% ತೂ/ತೂ
ಒಟ್ಟು	100% ತೂ/ತೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: "ಈ ಲೇಬಲ್/ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೀರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು".

டிவினார்

புப்ரோஃபென்சின் 15% + அசிபேட் 35% வ் பி -உள்நாட்டுத் தயாரிப்புக்கென-(பூச்சிக்கொல்லி)

புப்ரோஃபென்சினின் 15% + அசிபேட் 35% ஒரு ஈரப்படுத்தக்கூடிய பவுடராகும். இதன் ஃபார்முலேஷனில், புப்ரோஃபென்சினின் 15% (ஏ.ஜ.)அடங்கியுள்ளது. இது நெல் பயிர்களில் பழுப்பு தாவரத்துப்பூச்சி மற்றும் வெள்ளை முதுகு தாவரத்துப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த உபயோகிக்கப்படுகிறது.

பரிந்துரை :

பயிர்(கள்)	பூச்சிகளின் பொதுப் பெயர்கள	அளவு / ஹெக்டர் ஏ.ஜ. (கி)	ஃபார்முலேஷன் (கி)	தண்ணீரில் நெறிவு குறைத்தல் (லி)	கடைசி ஸ்ப்ரேயிலிருந்து அறுவடை வரைக்குமான காத்திருப்பு காலம் (நாட்களில்)
பரத்தி	ஜாசிட்ஸ், திரிப்ஸ், வெள்ளை ஈக்கள்	187.5+ 437.5	1250	500	
நெல்	பிரவுன் பிளாண்ட் ஹாப்பர், ஒயிட் பகே பிளாண்ட் ஹாப்பர்	(187.5+ 437.5)	1250	500	20
ஓக்ரா	ஜாசிட், ஒயிட்ஃ பிளைஸ் ஓக்ரா ஜாசிட், ஒயிட் பிளைஸ்	112.5 262.5	750	500	7

உயோகிப்பதற்கான வழிமுறைகள்: உபயோகிக்கப்படும் உபகரணம் : கைகளால் இயக்கப்படும் நேப்சேக் ஸ்ப்ரேயர்.

தேவைப்படும் அளவு ரெடி மிக்ஸ் இரசாயனம் புப்ரோஃபென்சின் 15% + அசிபேட் 35% - ஐ தண்ணீரில் நெறிவு குறைத்து, ஸ்ப்ரே அளவு ஹெக்டருக்கு 500 லி. தேவைப்படும், கைகளால் இயக்கப்படும் நேப்சேக் ஸ்ப்ரேயரைபயோகித்து ஸ்ப்ரே செய்யவும்.

முன்னெச்சரிக்கை : 1. கரைசலை நெறிவு குறைக்கையில் கீழேசிந்துதல் மற்றும் கரைசல் தெறிக்கும் அபாயம் உள்ளதால், முகர்வதையும், சருமத்தில் படுவதையும் தவிர்க்கவும். 2. வெறும் கைகளால் கலக்க வேண்டாம். 3. உபயோகிக் கையில் , எதையும் சாப் பிடவோ , குடிக் கவோ , மெல்லவோஅல்லது புகை பிடிக்கவோ கூடாது. 4. உபயோகித்தபின்னர், கறைபட்ட சருமம் மற்றும் துணிகளை கழுவவும். 5. உபயோகித்தபின்னர் காலி கொள்கலன்களை உடைத்து விடவும்.

நச்சு அறிகுறிகள்: அபாயமானது, விழுங்கியிருந்தால், மந்தநிலை, சுவாசிப் பதில் சிரமம் , கண் களில் குறைந் தபட் சளரிச் சல் போன்றவைஉண்டாகலாம்.

முதலுதவி : 1. சருமத்தில் பட்டிருந்தால் : கறைபட்ட சருமத்தை சோப் மற்றும் ஏராளமானதண்ணீரால் நன்றாக கழுவவும். கறைபட்டஆடைகளை கழற்றவும். புகார்கள் ஏதேனுமிருந்தால், உடனடியாக மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். 2. முகர்ந்திருந்தால் ; சுவாசிப்பது சிரமமாக இருந்தால், ஆக்சிஜன் அளிக்கவும். உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாடவும். ஃப்ரெஷ்ஷாககாற்று வீசும் இடத்துக்கு நோயாளியை அப்புறப்படுத்தவும். 3. கண்களில் பட்டிருந்தால் : குறைந்தது 10நிமிடங்களுக்கு ஏராளமானஃப்ரெஷ் தண்ணீரால் கண்களை கழுவவும். வலி நீடித்தால், ஒரு கண் மருத்துவ நிபுணரை கலந்தாலோசிக்கவும். 4. விழுங்கியிருந்தால் : விழுங்கியிருந்தால், வாந்தியெடுக்கதூண்ட வேண்டாம். மயங்கியிருக்கும் ஒருவருக்கு வாய் வழியாகஒருபோதும் எதையும் தரக் கூடாது. உடனடியாக மருத்துவஉதவியை நாடவும்.

தாவர நச்சு: பரிந்துரைகளின்படி உயோகித்தால், தாவர நச்சு உடையதல்ல.

விஷமுறிவு: ஏந்த குறிப்பிட்டவிஷ முறிவுசிகிச்சையும் கிடையாது. அறிகுறிகளுக்கேற்ப , ஆதரவு சிகிச்சையளிக்கவும்.

உயோகிக்கப்பட்ட கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்துதல்: 1. சுற்றுச்சூழல் அல்லது தண்ணீர் மாசு, உணவு மற்றும் கால்நடைவனங்கள் மாசுபடுதல் ஆகியவற்றை தவிர்க்க, காலி கொள்கலன்கள், அதிகப்படி பூச்சிக்கொல்லி, ஸ்ப்ரே உபகரணங்களை கழுவியநீர் போன்றவற்றை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தவும். 2.காலியான கொள்கலன் மீண்டும் உபயோகிக்கப்படுவதைதடுக்க, அதை வெளியே விட்டு வைக்க வேண்டாம். 3. காலி கொள்கலன்களை சிதைத்து, பயிர் சாகுபடி மற்றும் மனிதநடமாட்டம் உள்ள இடங்களிலிருந்து வெகு தொலைவாக புதைக்க வேண்டும்.

சேமிப்பு நிபந்தனைகள் : 1.பூச்சிக்கொல்லி பேக்கேஜுகள், உணவுப் பொருட்கள் வைத்திருக்கும் அறைகளிலிருந்து தூரமாகதனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக் கப்பட வேண் டும் அல்லது பூச்சிக்கொல்லியின்அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டிய தனி அலமாரிகளில் சேமிக் கப்பட வேண் டும் . 2)பூச் சிக் கொல் லியை சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள்,பூச்சிக் கொல்லி ஆவியால்,சுற்றுச் சூழல் மாசு உண்டாவதைதடுக்குமாறு, நன்கு கட்டப்பட்டு, காற்றோட்டமாக, நல்ல வெளிச்சத்துடன் இருப்பதுடன், போதிய அளவுகளுடனும் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயன கலவை :

அசிபேட் ஏ.ஜ.	35.00% வ்/வ்
புப்ரோஃபென்சின் ஏ.ஜ.	15.00% வ்/வ்
சைனா க்ளே	12.30% வ்/வ்
சர்ஃபெக்டன்ட் - எ ஆல்ஃபா ஆயில்ஃபின் சல்ஃபோனேட், க்ளோபர் சால்ட், ப்ரெசிபிடேட்	8.00% வ்/வ்
சர்ஃபெக்டன்ட் - பி ஆல்கைல் பினால் எதாக்ஸி சல்ஃபேட், க்ளோபர் சால்ட் ப்ரெசிபேட் சிலிகா	2.00% வ்/வ்
ப்ரெசிபேட் சிலிகா	க்யூ.எஸ்.% வ்/வ்
மொத்தம்	100% வ்/வ்

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள் / சிற்றேட்டில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களை விடுத்து, வேறு எதன் மீதும் உயோகிக்கக் கூடாது.

Amish
CROP SCIENCES

DIVINAR

Buprofezin 20% + Acephate 50% WP

(Insecticide)

ಡಿವಿನಾರ್

ಬುಪ್ರೊಫೆಜಿನ್ 20% + ಎಸಿಫೇಟ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ

(ಕೀಟನಾಶಿನಿ)

டிவினார்

புப்ரோஃபெஜின் 20% + அசிஃபேட் 50% டப்ளூ பி

(கீடநாசக)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

ಪಿಲ್ಲಲಕು ದೂರಮುಗಾ ಉಂಚಂಡಿ.

ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೆ ದೂರ ರಖಿಎ।

மக்களிகி சிகதெந்தி தூரவிடி.

DANGER
Blue

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ಉಪಯೋಗಿಂಚಟಕು ಮುಂದು ಲೆಬಿಲಿನು ಮರಿಯು ಕರಪತ್ರಮುನು ಜಾಗ್ರತ್ತಗಾ ಚದುವಲಯುನು.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.: CIR-194348/2021-Buprofenzin + Acephate (WP) (432)-1523

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

