CHALANIL - Chlorothalonil 75 % WP (Contact Fungicide)

Chemical Composition: Chlorothalonil Tech. (based on 96% w/w)...78.12% w/w, Petro B.P.(Alkyl Napthalene sulphonate)... 2.50% w/w, Mactosperse N. 22 (Sodium lignosulfonate)... 2.00% w/w, Walloastonite P.4 (Calcium silicate)...3.00% w/w, China Clay ... Q.S.% w/w, Total ... 100.00% w/w. **Direction of Use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin as it causing Skin irritation & contact dermatitis.3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote. Treat symptomatically. Antihistamines may be given or apply steroid creams or systemic steroid to control allergic. **First Aid :** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat, repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms :** Headache, nausea, vomiting, allergic effects characterized by redness of the eyes, mild bronchial irritation and redness or rash on exposed skin areas may occur. **Recommendations :** Chlorothalonil 75% WP is used to control Tikka leaf spot and rust of ground nut, early and late blight of Potato. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.**

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (Vill), Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.) - 518 222, Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमिश क्राप साइनसेस प्राइवेट लिमिटेड,
सर्वे नंबर : १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), ढोन (मंडल), नंद्याल (जिल्ला) - ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

सावधान
आरोग्यिकाय
ఎచ్చరిక హెచ్చరిక
CAUTION
Keep out of reach of children
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి
बच्चों की पहुंच से दूर रखें
ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಇರಲಿ

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855, Email:** customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House**, 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतों-फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेल: customercare@amishcropsciences.com

Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसेंस.न.:
తూముప్రొకరింగ్ లైసెన్సు నం.
Regn.No / रजि नं.ని.నం.:
NDL/5289/COMM/MFG/2025/0402
CIR-132468/2016-Chlorothalonil (WP) (354)-103

Net Weight : **500 g**
ఫుల భార: నికర బరువు

Batch No. :
శేష నం. బ్యాచ్ నం.

Mfg. Date :
ఉత్పాదన తిథి. తయారీ తేది

Exp. Date :
నిష్ఫభావీ హోने का तिथि :
గడువు తేది

Max. Retail Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य :
గరిష్ఠ అమ్మకపు ధర :
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)
(అన్ని పన్నుల పన్నుల కలుపుకొని)

Unit Sale Price ₹ :

69 X 41 mm

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

For Agricultural Use Only



EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Amish®
CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

CHALANIL
Chlorothalonil 75% WP

Contact Fungicide



Manufactured & Marketed by :
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,

Net Weight:
500 g

Read enclosed leaflet before use. **ఉపయోగం కు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.** ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. ಉಪಯೋಗಿಕ್ಕುಮುಂ, ಇಣೈಕ್కప్పట్టుள్ள சிற்றேட்டை தயவுசெய்து படிக்கவும்.

చలానిల - క్లోరోథాలోనిల ७५ ప్రతిశత చులనశీల పౌడర (స్పర్శీయ ఫంగూదీనాశక)

రాసాయనిక సంరచన : క్లోరోథాలోనిల, టెక్నికల (९६ प्रति. वयव शुद्धता) ... ७८.१२% भार/भार, पेट्रो (बी.पी) एलकाइल नेफथालीन सलफोनेट ... २.५०% भार/भार, मैक्टोस्पर्स एन. २२ (सोडियम लिग्नोसल्फोनेट)...२.००% भार/भार, वैलसटोनाइट पी ४ (कैल्शियम सिलीकेट)... ३.००% भार/भार, चाइना मिटटी ...पर्याप्त मात्रा% भार/भार, कुल ...१००.००% भार/भार। **उपयोग के लिए निर्देश :** उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें। **प्रयोग कर्ताओं के लिए सावधानियाँ :** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें। एलर्जीस को रोकने के लिए एन्टीहिस्टेमिन्स दिए जा सकते हैं या स्ट्रीरोड मलहम या सिस्टेमिक स्ट्रीरो इसका प्रयोग किया जा सकता है। **प्राथमिक चिकित्सा:** १.यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराए। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी दारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडों को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखे दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन-साफ पानी में लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ला जाये। **लक्षण :** सिर दर्द, मितली, उल्टी, आँखों में लाली, सांस नली में थोड़ी जलन, त्वचा पर लाली तथा चकते उभर सकते हैं। **उपयोग :** क्लोरोथालोनिल ७५ प्रति. घुलनशील पाउडर मूँगफली के टिक्का पर्णदाग व टिक्का रोग, आलु के अगेता और पछेता अंगमारी के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। **सावधान : लेबल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।**

చలానిల్ - క్లోరోథలోనిల్ 75% డబ్ల్యు పి (స్పర్శీయ శిలీంధ్రనాశిని)

రసాయన మిశ్రమం : క్లోరోథలోనిల్ టెక్. (96% భా/భా స.వ. ఆధారితమైనది)... 78.12% భా/భా, పెట్రో బి.పి. (అల్కి నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనేట్)...2.50% భా/భా, మాక్టోస్పర్స్ ఎన్ 22 (సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్) ...2.00% భా/భా, వాల్ఎస్టానైట్ పి.4 (కాల్షియం సిలికేట్)...3.00% భా/భా, చైనా క్లే...క్యూ.ఎస్.% భా/భా, మొత్తం ... 100.00% భా/భా. **ఉపయోగించుటకు సూచన :** ఉపయోగించుటకు ముందు దయచేసి జతచేసిన కరపత్రంను చదవండి. **ముందుజాగ్రత్తలు :** 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసానికి దూరంగా ఉంచాలి. 2. ముఖం, కళ్ళు మరియు చర్మానికి అంటనీయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను విరగొట్టి, పరిసరాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి. 4. కలుషిత దుస్తులను మరియు ప్రభావిత శరీర భాగాలను శుభ్రపరచుకోవాలి. 5. పిచికారీ చేయునపుడు పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైనా నమలుట వంటివి చేయరాదు. 6. మందును కలుపునపుడు మరియు పిచికారీ చేయునపుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులను ధరించాలి. **విరుగుడు :** నిర్దిష్ట విరుగుడు ఏమి లేదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి. అలెర్జీలను అరికట్టుటకు యాంటిహిస్టామైన్లు లేదా స్టైరిడ్ క్రీములు లేదా అంతర్వాహిక చర్యగల స్టైరిడ్‌లను ఇవ్వండి. **ప్రథమ చికిత్స:** 1. మింగినచో, గొంతు వెనుకభాగంను ప్రేరేపించి ద్రవం పూర్తిగా బయటకు వచ్చేంతవరకు మరల మరల వాంతి చేయించండి. రోగి అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే వాంతికి ప్రేరేపించవద్దు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, కలుషిత దుస్తులను తొలగించి, కలుషితమైన చర్మాన్ని సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో శుభ్రపరచుకోవాలి. 3. కళ్ళు కలుషితమైనచో, కనీసం 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలంగా సెలైన్ / శుభ్రమైన నీటితో కళ్ళను ధారగా కడగండి. 4. పీల్చినచో, రోగిని తాజా గాలికి తరలించండి. **విషలక్షణాలు :** తలనొప్పి, వికారం, వాంతులు, కళ్ళు ఎర్రబడటం, తేలికపాటి శ్వాసనాళంలో చికాకు మరియు బహిర్గతమైన చర్మ ప్రాంతాలపై ఎరుపు లేదా దద్దుర్లు వంటి అలెర్జీ లక్షణాలు సంభవించవచ్చు. **సిఫారసులు:** క్లోరోథలోనిల్ 75% డబ్ల్యు పి అనేది ఒక స్పర్శచర్యగల శిలీంధ్రనాశిని. వేరుశనగలో వచ్చే టిక్కా ఆకుమచ్చ, త్రుప్పుతెగుళ్లను, బంగాళదుంపలో ముందుగా ఆలస్యంగా వచ్చే ఎండుతెగుళ్ళను సమర్థవంతంగా నియంత్రించును. **హెచ్చరిక:** లేబల్/జతపరచిన కరపత్రంలో పేర్కొన్న పైర్లపై తప్ప మిగతా పైర్లపై వాడరాదు.

చలానిల్ – క్లోరోథలోనిల్ 75 % డబ్ల్యూ పి (సంపర్క ఫిలింపునాశక)

రాసాయనిక సంయోజనీ: క్లోరోథలోనిల్ టీక్. (96% కూ/కూ శుద్ధతీయ ఆధారిత మేల)... 78.12% కూ/కూ, పెట్రో బి.పి. (ఆల్కిల్ న్యాప్థలీన్ సల్ఫోనేట్) ...2.50% కూ/కూ, మ్యాక్టోస్పర్స్ ఏస్ 22 (సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్)...2.00% కూ/కూ, వాలోస్టోన్నైట్ పి 4 (క్యాల్షియం సిలికేట్)...3.00% కూ/కూ, చీనా క్లే... క్యూ.ఎస్% కూ/కూ, ఒట్టు...100.00% కూ/కూ. **బళకేయ విధాన:** దయచిట్టు బళసువ మొదలు సుత్తువరిద కరపత్రవన్ను ఓది. **మున్నేచ్చరికెగళు :** 1. ఆహార పదార్థగళు, ఖాలీ ఆహార పదార్థగళు మత్తు ప్రాణిగళ ఆహారదింద దూరవిరి. 2. బాయి, కణ్ణు మత్తు చర్మద సంపర్కవన్ను తప్పిసి బికిందరే ఇదు చర్మద కిరికి మత్తు కాంఙ్క్టీవిటిస్ అన్ను ఉంటుమాడుత్తదే. 3. స్ప్రే మంజన్ను ఇన్హలేషన్ మాడువుదన్ను తప్పిసి. గాళియ దిక్కినల్లి సింపడిసి. 4. సింపడిసిద నంతర కలుషిత బట్టి మత్తు దేహద భాగగళన్ను చెన్నాగి తొళెయిరి. 5. స్ప్రే మాడువాగ ధూమపాన మాడబేడి, కుడియబేడి, తిన్నబేడి మత్తు అగియబేడి. 6. మిశ్రణ మత్తు సింపడిసువాగ సంపూర్ణ రక్షణాత్మక ఉడుపుగళన్ను ధరిసి. **ప్రతివిష:** నిర్దిష్ట ప్రతివిషవిల్ల. రోగలక్షణద చికిత్సే, అలర్జియన్ను నియంత్రిసలు ఆంటిహిస్టమ్స్‌గళన్ను నీడబహుదు అథవా స్టీరాయ్డ్ క్రీమ్‌గళు అథవా సిస్టమిక్ స్టీరాయ్డ్ అన్ను అన్వయిసబహుదు. **ప్రథమ చికిత్సే :** 1. నుంగిదరే, గంటలిన హింభాగదల్లి కచగుళియుయిదువ మూలక వాంతిగే ప్రేరేపిసి, వాంతి స్పష్టవాగువవరెగే పునరావర్తిసి. రోగియు ప్రజ్ఞాహీన స్థితియల్లిద్దరే వాంతి మాడబేడి. 2. బట్టి మత్తు చర్మవు కలుషితవాగిద్దరే, బట్టిగళన్ను తెగెదుహాకి మత్తు కలుషిత చర్మవన్ను సాకష్టు ప్రమాణద సాబూను మత్తు నీరినింద తొళెయిరి. 3. కణ్ణుగళు కలుషితవాగిద్దరే, సుమారు 10 రింద 15 నిమిషగళ కాల సాకష్టు ఉబ్బు/బుద్ద నీరినింద ఫ్లష్ మాడి. 4. ఉసిరాడిదరే, రోగియన్ను తాజా గాళగే తెగెదుహాకి. **లక్షణగళు:**తలనోవు, వాకరికే, వాంతి, అలర్జియ వరిణామగళు కణ్ణుగళ కెంపు, సౌమ్యవాద శ్వాసనాళద కేరళికే మత్తు తేరిద చర్మద ప్రదేశగళల్లి కెంపు అథవా దద్దుగళింద కూడబహుదు. **ఏిపారసుగళు:** క్లోరోథలోనిల్ 75% డబ్ల్యు పి అన్ను టిక్కె ఎలే చుక్కె మత్తు నేలగడలేయ ఇక్కు. అలఁగడ్డియ ఆరంభిక మత్తు తడవాద కీళే రోగగ నియంత్రిసలు బళసలాగుత్తదే. **ఎచ్చరికే : ఈ లేబల్/కరపత్రదల్లి నిర్దిష్టపడిసిద హొరతుపడిసి వేరే బేళెగళల్లి బళసబారదు.**

WARRANTY : Since the use of the product is beyond our control we cannot assume any responsibility other than for the uniform quality of the product.