CHALANIL
Chlorothalonil 75 % WP
(Contact Fungicide)

Chlorothalonil- 75% W.P is used as contact Fungicide. It contains Chlorothalonil 75% active ingredient and balance other adjuvant.

Recommendation :

Crop(s)	Common name	Dosage/HA AI (kg)	Dilution Formulation (kg)	Waiting Period in Water (Ltr)	Re-entry between last Spray to harvest (In days)	after each application (In Hours)
Potato	Early & Late Blight	0.66-0.937	0.875-1.250	600-800	14	
Ground nut	Tikka Leaf spot Rust	0.66-0.863	0.88-1.150	600-800	14	

Direction of Use :

PP equipment : Knapsack sprayer, Foot Sprayer, Compression Knapsack Sprayer, Motorised Knapsack Sprayer.

Precautions : 1. Keep away from foodstuff, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning : Headache, nausea, vomiting, allergic effects characterized by redness of the eyes, mild bronchial irritation and redness or rash on exposed skin areas may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline / clean water for about 10-15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : The Product is non Phytotoxic when used as per field recommandation.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically. Antihistamines may be given or apply steroid creams or systemic steroid to control allergic manifestation.

Disposal of Used Container : 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of product and operators to dispose packages or surplus materials and washing from the machine and the container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The packages shall be not left to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The package containing the fungicides shall be stored in separate rooms or premises used for storing other article particular food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and quantity and nature of the fungicides. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicides shall be well built, dry, cool, ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition :

Chlorothalonil Tech. (based on 96% w/w purity)	78.12 % w/w
Petro B.P. (Alkyl Napthalene sulphonate)	2.50 % w/w
Mactosperse N.22 (Sodium lignosulfonate)	2.00 % w/w
Walloastonite P.4 (Calcium silicate)	3.00 % w/w
China Clay	Q.S. % w/w
Total	100.000 % w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

चलानिल
क्लोरोथालोनिल ७५ % घुलनशील पाउडर
(स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

क्लोरोथालोनिल ७५ प्रति डब्ल्यू. पी. एक स्पर्शीय फफूंदीनाशक है। इस में ७५ प्रतिशत लोरोथालोनिल तथा बाकी अन्य सहयोगी पर्थाध हैं।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (कि.ग्रा)	संरचना (कि.ग्रा)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल के बीच अन्तराल (दिन में)	पुनः प्रवेश की छिड़काव के बाद (घंटे)
अवधि प्रत्येक						
सआलू	अगेला और पछेला अंगमारी	०.६६-०.९३७	०.८७५-१.२५०	६००-८००	१४	
मूँगफली	टिक्की पर्ण रोग किटट	०.६६-०.७६३	०.८८ - १.१५०	६००-८००	१४	

उपयोग के लिए दिशा - निर्देश : पीठ पर लादकर छिड़काव करने वाला यंत्र, पैर से चलने वाला छिड़काव करने वाला यंत्र, पीठ पर लादकर चलाने वाला दबाव छिड़काव यंत्र, पीठ पर लादकर चलाने वाला बैटरी छिड़काव यंत्र।

प्रयोग कर्ताओं के लिए सावधानियाँ : १. खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचाएं। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाएं। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण : सिर दर्द, मितली, उल्टी, आँखों में लाली, साँस नली में थोड़ी जलन, त्वचा पर लाली तथा चकते उभर सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाए तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराएं। यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक कि उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज़ बेहोश हो तो उल्टी न कराएं। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाएं तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखें दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन / साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाये।

पौधविशाक्तता: सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं हैं।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें। एलर्जी को रोकने के लिए एन्टीहिस्टेमिन्स दिये जा सकते हैं या स्ट्रीरोड मलहम या सिस्टेमिक स्ट्रीरोड मलहम या सिस्टेमिक स्टीरायह क प्रयोग किया जा सकता है।

खाली डिब्बों का निपटारा : निर्माताओं, उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि खाली डिब्बों को तोड़कर आबादी ज़मीन में गाड़ दें। प्रयोग किए हुए डिब्बों को दोबारा प्रयोग के लिए बाहर न छोड़ें। डिब्बों या बची सामग्री या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि आसपास की चीज़ें, पानी प्रदूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें : १. फफूंदनाशक के डिब्बों का संग्रहण, कमरे या स्थान पर अन्य वस्तुओं विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना व फफूंदनाशक की मात्रा व स्वभाव पर निर्भर करते हुए डिब्बों को अलग अलमारी में ताला-चाबी लगाकर रखें। २. फफूंदनाशक के डिब्बों का संग्रहण कक्ष व स्थान रोशनीदार शुष्क, ठंडा, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई का होना चाहिए जिसमें वाष्प न हो।

रासायनिक संरचना :

क्लोरोथालोनिल, टेक्निकल (१६ प्रति. व/व शुद्धता) सक्रिय पदार्थ	७८.१२% भार/भार
पेट्रो(बी पी) एल्काइल नेफ्थलीन सल्फोनेट	२.५०% भार/भार
मैक्टोसर्प्स एन. २२ (सोडियम लिग्नोसल्फोनेट)	२.००% भार/भार
वैलसटोनाइट पी४ (कैल्शियम सिलीकेट)	३.००% भार/भार
मिट्टी	पर्याप्त मात्रा% भार/भार
कुल	१००.०००% भार/भार

चेतावनी : इस लेबल हस्तपत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

చలానిల్
క్లోరోథాలోనిల్ 75% డబ్ల్యూ పి
(స్పర్శీయ శిలీంధ్రనాశిని)

క్లోరోథాలోనిల్ 75% డబ్ల్యూ పి ఒక స్పర్శ శిలీంధ్రనాశిని. క్లోరోథాలోనిల్ 75% అనే క్రియాశీలక పదార్థాన్ని మరియు మిగిలిన భాగం ఇతర సహాయక పదార్థాలను కలిగి ఉంటుంది.

సిఫారసు :

పంట	కీటకాల సాధారణ నామము	మోతాదు /హె (కి.గ్రా)	నీటి పరిమాణం (లీటరు)	చివరి పిచికారీ మధ్య విరామం (రోజులలో)	పిచికారీ తదుపరి (గంటలలో)
అలు 14	ముందుగా, లేటుగా వచ్చు ఎండుతెగులు	0.66-0.937	0.875-1.250		600-800
వేరుశనగ	ఆకుమచ్చ, త్రుప్పుతెగులు	0.66-0.863	0.88-1.150	600-800	14

ఉపయోగించుటకు సూచన :

సస్యరక్షణ యంత్రపరికరం : నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్‌స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, మోటోరైజ్‌డ్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీఆహార పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసము నుండి దూరంగా ఉంచాలి. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మానికి అంటనీయరాదు. 3. మందు బిందువులను పీల్చరాదు. గాలివాటంగానే పిచికారీ చేయాలి. 4. కలుషిత దుస్తులను మరియు శరీర భాగాలను పిచికారీ తర్వాత బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. 5.పిచికారీ చేయునపుడు పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైనా నమలుట వంటివి చేయరాదు. 6. కలుపునపుడు మరియు పిచికారీ చేయునపుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులను ధరించాలి.

విష లక్షణాలు : తలనొప్పి, వికారం, వాంతులు, కళ్ళు ఎర్రబడటం, తేలికపాటి శ్వాసనాళ చికాకు మరియు చర్మం ఎర్రబడుట లేదా దద్దుర్లు, అలెర్జీ లక్షణాలు వంటివి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : 1. మింగినచో, గొంతు వెనుక భాగంను ప్రేరేపించి ద్రవం పూర్తిగా బయటకు వచ్చేంతవరకు మరల మరల వాంతి చేయించండి. రోగి అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే వాంతికి ప్రేరేపించవద్దు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, దుస్తులు తొలగించి, కలుషిత చర్మాన్ని సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో శుభ్రపరచాలి. 3. కళ్ళు కలుషితమైతే, 10 నుండి 15 నిమిషాలు పాటు పుష్కలంమైన సెలైన్ / శుభ్రమైన నీటితో ధారగా కడగండి. 4. పీల్చినచో రోగిని తాజా గాలిలోనికి తరలించండి.

విషతుల్యత : సిఫారసు చేసిన ప్రకారం దీనిని ఉపయోగించినచో హానికరం కాదు.

విరుగుడు : నిర్దిష్ట విరుగుడు ఏమి లేదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి. అలర్జీ లక్షణములను అరికట్టుటకు యాంటిహిస్టామైన్స్ లేదా స్టెరాయిడ్ క్రిములని లేదా సిస్టమిక్ స్టెరాయిడ్‌ని ఇవ్వండి.

ఖాళీ కంటెయినర్ల విసర్జన :1. తయారీదార్లు, ఫార్ములేటర్లు ఖాళీకంటైనర్లను పర్యావరణము మరియు నీరు కలుషితం కానీరీతిలో ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన పదార్థము మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవమును విసర్జించవలెను. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయటవిడువవద్దు.

నిల్వ షరతులు : కీటకనాశిని ప్యాకేజీలను వేరు-వేరు గదులలో లేక ప్రాంతంలో ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా అలమారాల్లో వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి భద్రపరచండి. కీటకనాశినులను నిల్వచేయు గదులు బాగా గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా చల్లగా, పొడిగా, సరియగు కొలతలతో నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

క్లోరోథాలోనిల్ టెక్. (96% భా/ భా స్వచ్ఛత ఆధారితమైనది)	78.12 % భా/భా
పెట్రో బి.పి. (ఆల్కిల్ నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనేట్)	2.50 % భా/భా
మాక్టోస్పర్స్ ఎన్ 22 (సోడియం లింగ్నోసల్ఫోనేట్)	2.00 % భా/భా
వాల్‌ఎస్టోనైట్ పి.4 (కాల్షియం సిలికేట్)	3.00 % భా/భా
చైనా క్లే	క్యూ.ఎస్.% భా/భా
మొత్తం	100 % భా/భా

హెచ్చరిక : ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో పేర్కొన్న పంటలపై తప్ప, మిగతా పంటలపై ఉపయోగించరాదు.

Amish CROP SCIENCES

CHALANIL
Chlorothalonil 75 % WP
(Contact Fungicide)
చలానిల్
క్లోరోథాలోనిల్ 75% డబ్ల్యూ పి
(స్పర్శీయ శిలీంధ్రనాశిని)
चलानिल
क्लोरोथालोनिल ७५ % घुलनशील पाउडर
(स्पर्शीय फफूंदीनाशक)
ಚಲಾನಿಲ್
ಕ್ಲೋರೋಥಲೋನಿಲ್ 75 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ
(ಸಂಪರ್ಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD
Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :NDL/5289/COMM/MFG/2025/0402
Reg.No.: CIR-132468/2016-Chlorothalonil (WP) (354)-103

FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



चलानिल
लोरोथलोनील 75% डब्ल्यू पी
(संपर्कजन्य बुरशीनाशक)

क्लोरोथलोनील 75% डब्ल्यू पी चा वापर संपर्कजन्य बुरशीनाशक म्हणून केला जातो. यामध्ये बैसवतवर्जीसवदपस हा ७५% सक्रिय घटक असतो आणि उर्वरित भाग इतर सहाय्यक घटकांचा असतो.

शिफारस :

पीक(के)	रोगाचे सामान्य नाव	स.त. (ग्रॅम)	मात्रा/हेक्टर द्रावण (ग्रॅम)	विद्रावणाचे प्रमाण (लि.)	अंतिम फवारणी ते कापणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)
बटाटा	आद्य व उशिरा येणारा करपा	0.66–0.937	0.875–1.250	600–800	14
भुईमूग	टिक्का (पानावरील तिपके) तांबेरा	0.66–0.863	0.88–1.150	600–800	14

वापरण्याची पद्धत :

फवारणी उपकरणे : नॅपसॅक फवारणी यंत्र, फूट फवारणी यंत्र, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक फवारणी यंत्र, मोटारचलित नॅपसॅक फवारणी यंत्र.

खबरदारी: १. खाद्यपदार्थ, खाद्यपदार्थांची रिकामी भांडी आणि जनावरांच्या खाद्यापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क टाळा. ३. फवारणीचा धूर श्वासावाटे आत घेऊ नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४. फवारणीनंतर दूषित झालेले कपडे आणि शरीराचे भाग पूर्णपणे धुवा. ५. फवारणी करताना धूम्रपान, मद्यपान, खाणे आणि काहीही चघळू नका. ६. मिश्रण करताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षक कपडे घाला.

विषबाधेची लक्षणे : डोकेदुखी, मळमळ, उलट्या, डोळे लाल होणे, श्वासनलिकेत सौम्य जळजळ आणि उघड्या त्वचेच्या भागांवर लालसरपणा किंवा पुरळ येणे यांसारखे एलर्जीचे परिणाम दिसू शकतात.

प्रथमोपचार : १. गिळल्यास, घशाच्या मागील बाजूस गुदगुल्या करून उलटी करण्यास प्रवृत्त करा. उलटी स्वच्छ होईपर्यंत हे पुन्हा पुन्हा करा. रुग्ण बेशुद्ध असल्यास उलटी करण्यास प्रवृत्त करू नका. २. कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास, कपडे काढून टाका आणि दूषित झालेली त्वचा भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. ३. डोळे दूषित झाल्यास, सुमारे १०–१५ मिनिटे भरपूर सलाईन ६ स्वच्छ पाण्याने धुवा. ४. श्वासावाटे आत गेल्यास, रुग्णाला मोकळ्या हवेत घेऊन जा.

वनस्पती विषबाधा : क्षेत्रीय शिफारशीनुसार वापरल्यास हे उत्पादन वनस्पतींसाठी विषारी नाही.

विषनाशक : कोणतेही विशिष्ट विषनाशक ज्ञात नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा. अलर्जीची लक्षणे नियंत्रित करण्यासाठी अँटीहिस्टामाइन दिले जाऊ शकतात किंवा स्टेरॉइड क्रीम किंवा सिस्टेमिक स्टेरॉइड लावा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: १. उत्पादक, उत्पादनाचे फॉर्म्युलेटर आणि ऑपरेटर्स यांचे हे कर्तव्य असेल की त्यांनी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि मशीनमधील धुलाईची विल्हेवाट लावावी आणि कंटेनरची विल्हेवाट अशा प्रकारे सुरक्षितपणे लावावी की पर्यावरण आणि जल प्रदूषण टाळता येईल. २. पॅकेजेसचा पुनर्वापर होऊ नये म्हणून ती तशीच सोडून देऊ नयेत. ३. पॅकेजेस तोडून मानवी वस्तीपासून दूर जमिनीत गाडावीत.

साठवणुकीच्या अटी : १. बुरशीनाशके असलेली पॅकेजेस, बुरशीनाशकांच्या प्रमाण आणि स्वरूपानुसार, इतर वस्तू, विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्वतंत्र खोल्या किंवा जागेत ठेवावीत किंवा कुलूपबंद स्वतंत्र कपाटांमध्ये ठेवावीत. २. बुरशीनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा जागा चांगल्या प्रकारे बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवेशीर आणि पुरेशा मोठ्या आकाराच्या असाव्यात.

रासायनिक रचना :

क्लोरोथालोनील टेक . (६६% शुद्धतेवर आधारित)	७८.१२% व/व
पेट्रो बी पी (अल्किल नाफथलीन सल्फोनेट)	२.५० % व/व
माकटोपर्स एन 22 (सोडियम लिग्नो सल्फोनेट)	२.००% व/व
वालोस्टोनाइट पी .4 (कॅल्शियम सिलिकेट)	३.००% व/व
चायना क्ले	पुरेसे प्रमाण% व/व
एकूण	१००.०००% व/व

सावधानता : या लेबलवर/पत्रिकेवर नमूद केलेल्या पिकांशिवाय इतर कोणत्याही पिकांवर याचा वापर करू नये.

ಚಲಾನಿಲ್
ಕ್ಲೋರೊಥಲೋನಿಲ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ
(ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ)

ಕ್ಲೋರೋಥಲೋನಿಲ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಲೋರೋಥಲೋನಿಲ್ 75% ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಾಯಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆಗಳು	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ	ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಘಟಕಾಂಶ ಪದಾರ್ಥ (ಕೆ.ಜಿ.)	ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ (ಕೆ.ಜಿ.)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುದ ಪ್ರಮಾಣ	ಕೊಯ್ಲು ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಖಿಟಾವಿಗೆ ಅಂತರ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ತಡವಾದ ರೋಗ	0.66–0.937	0.875–1.250	600–800	14
ನೆಲಗಡಲೆ	ಟಿಕ್ಕಾ ಲೀಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರಸ್ಟ್	0.66–0.863	0.88–1.150	600–800	14

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ:

ಪಿಪಿ ಉಪಕರಣಗಳು: ನಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವವನು, ಕಾಲು ಸಿಂಪಡಿಸುವವನು, ಸಂಕೋಚನ ನಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವವನು, ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ ನಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವವನು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10–15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಲವಣಯುಕ್ತ / ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಿಯಿರಿ. 4. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಸೌಮ್ಯ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಒಡ್ಡಿದ ಚರ್ಮದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ದದ್ದುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ನುಂಗಿದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ. ವಾಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10–15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಲವಣಯುಕ್ತ/ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಿಯಿರಿ. 4. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಸಸ್ಯನಾಶಕತೆ: ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಸಸ್ಯನಾಶಕವಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ. ಅಲರ್ಜಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಂಟೇನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ತಯಾರಕರು, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಧಾರಕವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಅವುಗಳ ಮರು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಷರತ್ತುಗಳು: 1. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಲೇಖನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಆಏಯ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಶುಷ್ಕ, ತಂಪಾದ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕ್ಲೋರೊಥಲೋನಿಲ್ ಟೆಕ್.

(96% ತೂ/ತೂ ಶುದ್ಧತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)	78.12% ತೂ/ತೂ
ಪೆಟ್ರೋ ಬಿ.ಪಿ. (ಆಲ್ಕೈಲ್ ನಾಫ್ಥಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್)	2.50% ತೂ/ತೂ
ಮ್ಯಾಕ್ರೋಪರ್ಸನ್ ಎನ್ .22 (ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೊಸಲ್ಫೊನೇಟ್)	2.00% ತೂ/ತೂ
ವಾಲೋಸ್ಟೊನೈಟ್ ಪಿ .4 (ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್)	3.00% ತೂ/ತೂ
ಚೀನಾ	ಕ್ಯು ಎಸ್% ತೂ/ತೂ
ಒಟ್ಟು	100.000 % ತೂ/ತೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

சலனில்
குளோரோத்தலோனில் 75% ங்க
(பூஞ்சைக் கொல்லியை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்)

குளோரோத்தலோனில் 75% ங்க ஒரு தொடர்பு பூஞ்சைக் கொல்லியாகும். குளோரோத்தலோனில் 75% செயலில் உள்ள மூலப்பொருள் மற்றும் பிற துணைப்பொருட்களை சமப்படுத்தவும்.

பரிந்துரை:

பயிர்கள்	பொதுவான பெயர் நோய்கள்	அளவு/ஹெக்டேர் அது. (ஒரு)	படிவம் இடையில் (கிலோ)	நீக்கம் (எல்.டி.ஆர்)	காத்திருத்தல் காலம் (நாட்களில்)
உருளைக்கிழங்கு	ஆரம்பமற்றும் தாமதமான கட்ட ப்ளைட் ஸ்பாட்	1.25-1.87	0.875-1.250	600-800	14
வேர்க்கடலை		1.25-1.83	0.88-1.150	600-800	14

பயன்பாட்டின் திசை:

பிபி உபகரணங்கள்: நாப்சாக் தெளிப்பான், கால் தெளிப்பான், சுருக்க நாப்சாக் தெளிப்பான், மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் தெளிப்பான்.

முன்னெச்சரிக்கை: 1. உணவுப் பொருட்கள், வெற்று உணவுப் பொருட்கள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவில் இருந்து விலகி இருங்கள். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு மூடுபனியை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். காற்றின் திசையில் தெளிக்கவும். 4. தெளித்த பின் அசுத்தமான உடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு கழுவ வேண்டும். 5. தெளிக்கும் போது எதையும் புகைக்கவோ, குடிக்கவோ, சாப்பிடவோ, மெல்லவோ கூடாது. 6. கலந்து மற்றும் தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள்.

நச்சுத்தன்மையின் அறிகுறிகள்: தலைவலி, குமட்டல், வாந்தி, கண்களின் சிவத்தல், லேசான மூச்சுக்குழாய் எரிச்சல் மற்றும் வெளிப்படும் தோல் பகுதிகளில் சிவத்தல் அல்லது சொறி போன்றவற்றால் வகைப்படுத்தப்படும் ஒவ்வாமை விளைவுகள் ஏற்படலாம்.

முதலுதவி: 1. விழுங்கினால், தொண்டையின் பின்புறத்தில் கூசுவதன் மூலம் வாந்தியைத் தூண்டும். வாந்தியெடுக்கும் வரை அதை மீண்டும் செய்யவும். நோயாளி மயக்கமடைந்தால் வாந்தியைத் தூண்ட வேண்டாம். 2. ஆடை மற்றும் தோல் மாசுபட்டால், துணிகளை அகற்றி, அசுத்தமான சருமத்தை ஏராளமான சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும். 3. கண்கள் மாசுபட்டால், சுமார் 1015 நிமிடங்கள் நிறைய உப்பு / சுத்தமான தண்ணீரில் பறிக்கவும். 4. உள்ளிழுத்தால், நோயாளியை புதிய காற்றில் அகற்றவும்.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை. அறிகுறியுடன் சிகிச்சையளிக்கவும். ஆண்டிஹிஸ்டமின்கள் கொடுக்கப்படலாம் அல்லது ஒவ்வாமை வெளிப்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்த ஸ்டீராய்டு கிரீம்கள் அல்லது சிஸ்டமிக் ஸ்டீராய்டு பயன்படுத்தலாம்.

பயன்படுத்தப்பட்ட கொள்கலனை அகற்றுவது: 1. தொகுப்புகள் அல்லது உபரி பொருட்கள் மற்றும் இயந்திரத்திலிருந்து கழுவுதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்கும் வகையில் கொள்கலன் பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்துவது உற்பத்தியாளர்கள், தயாரிப்பு மற்றும் ஆபரேட்டர்களின் கடமையாகும். . 2. அவற்றின் மறுபயன்பாட்டைத் தடுக்க தொகுப்புகள் விடப்படாது. 3. தொகுப்புகள் உடைக்கப்பட்டு வசிப்பிடத்திலிருந்து புதைக்கப்படும்.

சேமிப்பக நிபந்தனைகள்: 1. பூஞ்சைக் கொல்லிகளைக் கொண்ட தொகுப்பு தனித்தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் மற்ற கட்டுரைகள் குறிப்பிட்ட உணவுக் கட்டுரைகளை சேமிக்கப் பயன்படும் அல்லது பூஞ்சைக் கொல்லிகளின் அளவு மற்றும் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டு மற்றும் விசையின் கீழ் தனித்தனி அல்மிராக்களில் வைக்கப்படும். 2. பூஞ்சைக் கொல்லிகளைச் சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு ளியும், நன்கு கட்டப்பட்ட, உலர்ந்த, குளிர்ந்த, காற்றோட்டமான மற்றும் நீராவியில் மாசுபடுவதைத் தவிர்ப்பதற்கு போதுமான பரிமாணங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

வேதியியல் கலவை:

குளோரோத்தலோனில் தொழில்நுட்பம்.

(96% தீ / தீதூய்மையின் அடிப்படையில்)	78.12% தீ / தீ
பெட்ரோ பி.பி. (அல்கைல் நாப்தாலீன் சல்போனேட்)	2.50% தீ / தீ
மாக்டோஸ்பெர்ஸ் மீ.22 (சோடியம் லிக்னோசல்போனேட்)	2.00% தீ / தீ
வாலோஸ்டோனைட் பி.4 (கால்சியம் சிலிக்கேட்)	3.00% தீ / தீ
சீனா களிமண்	கி.கு. தயாரிக்க, தயாரிப்பு
மொத்தம்:	100.000% தீ / தீ

எச்சரிக்கை: "இந்த லேபிள்/துண்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது".

Amish CROP SCIENCES

CHALANIL
Chlorothalonil 75 % WP
(Contact Fungicide)

చలానిల్
క్లోరోథాలోనిల్ 75% డబ్ల్యూ పి
(స్పర్శీయ శిలీంధ్రనాశిని)

चलानिल
क्लोरोथालोनिल ७५ % घुलनशील पाउडर
(स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

ಚಲಾನಿಲ್
ಕ್ಲೋರೋಥಲೋನಿಲ್ 75 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ
(ಸಂಪರ್ಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

பிள்ளைகளுக்கு தூரமுள்ள உயரம்.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ಉಪಯೋಗಿಂಬುದಕ್ಕು ಮುಂದು ಲೆಬಿಲ್‌ನು ಮರಿಯು ಕರಪತ್ರಮುನು ಜಾಗ್ರತ್ತಗಾ ಪದುವವಲಯುನು.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :NDL/5289/COMM/MFG/2025/0402
Reg.No.: CIR-132468/2016-Chlorothalonil (WP) (354)-103

FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

