DIVINAR - Buprofenzin 15% + Acephate 35% WP for Indigenous manufacture - Insecticide

Chemical Composition : Acephate a.i....35.00% w/w, Buprofenzin a.i.... 15.00% w/w, China Clay ... 12.30% w/w, Surfactant-A: Alpha Oilfin Sulfonate, Glober Salt, Precipitated Silica... 8.00% w/w, Surfactant-B: Alkyl Phenol Ethoxy Sulphate, Glober Salt Precipitated Silica ... 2.00% w/w, Precipitated Silica ... Q.S%, Total ... 100.000% w/w. **Direction for Use:** The required quantity of ready mix chemical buprofenzin 15% + Acephate 35% need to be diluted in water and sprayed by using hand operated knapsack sprayer with a spray volume@ 500l/ha. Dosage: -, Pre Harvesting Period: -, Re-Entry: -. **Precautions :** 1. Avoid inhalation and skin contact while dilution because of spillage splashes. 2. Do not mix with bare hands, 3. Do not eat, drink, chew or smoke during application, 4. Wash contaminated skin and clothes after use, 5. Destroy empty containers after use. **Antidote:** No specific antidote. Treat symptomatically and supportively. **First Aid :** 1. Skin contact: Wash the contaminated skin thoroughly with soap and plenty of water. Remove the contaminated clothing. Consult a doctor in the event of any complaints. 2. Inhalation : Breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention. Remove the patient to fresh air. 3. Eye contact: Flush the eyes with plenty of water for at least 10 minutes. If pain persists consult an eye specialist. 4. Ingestion: If swallowed do not induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Get medical attention immediately. **Symptoms :** Harmful, if swallowed, dullness, respiratory distress, minimal irritation to eyes may occur. **Recommendations:** Buprofenzin 15% and Acephate 35% w/w WP is a wettable powder, containing Buprofenzin 15% (a.i.) and Acephate 35% (a.i.) in the formulation. It used for the control of brown plant hopper and white back plant hopper in paddy; jassid, white flies in okra; Jassids, thrips & Whiteflies in cotton crops. **Caution : "Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet".**

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (Vill), Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.) - 518 222, Andhra Pradesh, INDIA.
उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमिश क्राप साइनसेस प्राइवेट लिमिटेड,
सर्वे नंबर : १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), ढोन (मंडल), नंद्याल (जिल्ला) - ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855, Email:** customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House,** 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतों-शिकायत के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: customercare@amishcropsciences.com



Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसेंस.न.: **NDL/5289/COMM/MFG/2025/0402**
మాన్యుఫాక్చరింగ్ లైసెన్సు నం.

Regn.No / रजि.नं./ **ప.నం.:**
CIR-194348/2021-Buprofenzin + Acephate (WP) (432)-1523

Net Weight : **1 Kg**
कुल भार: निकर बरुवु :
Batch No. :
बैच नं./ బ్యాచ్ నం. :
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि, తయారీ తేది :
Exp. Date :
निष्प्रभावी होने का तिथि :
గడువు తేది :
Max. Retail Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य :
గరిష్ఠ అమ్మకపు ధర :
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)
(అన్ని రకాల పన్నులు కలుపుకొని)
Unit Sale Price ₹ :

71X55 mm

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

For Agricultural Use Only



EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Amish® CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

DIVINAR

Buprofenzin 15% + Acephate 35% WP

for Indigenous manufacture

Insecticide



Manufactured & Marketed by :
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,

Net Weight:
1 Kg

Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। ఉపయోగించుటకు ముందు జతచరచిన కరపత్రమును చదవండి.
ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. உபயோகிக்குமுன், இணைக்கப்பட்டுள்ள சிற்றேட்டை தயவுசெய்து படிக்கவும்.

दिविनार - ब्युप्रोफेझन १५% + एसीफेट ३५% डब्ल्यू.पी.
केवल स्वदेशी उत्पादन के लिए - कीटनाशक

रासायनिक संरचना : एसीफेट स.त. ... ३५.००% भार/भार, ब्युप्रोफेझन स.त. ... १५.००% भार/भार, चाइना क्ले ... १२.३०% भार/भार,सर्फेक्टेन्ट-अः अल्फा ओलिफिन सल्फोनेट, ग्लोबर साल्ट, प्रेसिपीटेटेड सिलिका ... ८.००% भार/भार, सर्फेक्टेन्ट-बः आल्काइल फेनोल इथोक्सी सल्फेट, ग्लोबर साल्ट, प्रेसिपीटेटेड सिलिका ... २.००% भार/भार, प्रेसिपीटेटेड सिलिका ... पर्याप्त मात्रा %, योग... १००.०००% भार/भार । उपयोग के लिये निर्देश : ब्युप्रोफेझन १५% + एसीफेट ३५% तैयार रसायन की अपेक्षित मात्रा लेकर पानी में मिलाइए और ५०० लि/हे. छिड़काव मात्रा के अनुसार हाथचलित छिड़काव यंत्र से छिड़काव करें । खुराक:- पीएच आई:- पुनःप्रवेश:- प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : १. घोल बनाते समय कीटनाशक को त्वचा अथवा आँखो में न पडने दें। कीटनाशक के संमपर्क से बचें। २. नंगे हाथो से कीटनाशक का उपयोग न करें। ३. उपयोग करते समय खाना-पीना धुम्रपान करना मना है। ४. उपयोग करने के बाद दूषित त्वचा और कपड़ो को धो डालो विषनाशक : कोई विशेष नही है । लक्षणातुसार इलाज करें । प्राथमिक चिकित्सा : १. त्वचा सम्पर्क: दूषित त्वचा को साबून व ढेर सारे पानी के उपयोग से अच्छी तरह से धोएं। दूषित वस्त्र उतार दें। किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर डॉक्टर को दिखाए। २. सांस से लेने पर: अगर सांस लेने में कठिनाई हो तो ऑक्सीजन दे। चिकित्सा सुविधा लें। मरीज को ताजी हवा में ले जाए। ३. ऑख से सम्पर्क होने पर: कम से कम १० मिनट तक ऑखो को ढेर सारे पानी से धोएं अगर दर्द बना रहे, तो किसी नेत्र चिकित्सक को दिखाए। ४. निगल लेने पर: अगर निगल लिया हो तो उल्टी न कराए। बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ न दें। तुरंत चिकित्सा सुविधा लें। लक्षण : अगर निगल लिया हो तो हानिकारक है, सुस्ती, सांस लेने में तकलीफ, आँखो को मामूली परेशीनी हो सकती है। उपयोग : ब्युप्रोफेन्झन १५% + एसीफेट ३५% डब्ल्यू.पी. घुलनशील चूर्ण है, जिसकी संरचना में ब्युप्रोफेन्झन १५% (स.त.) + एसीफेट ३५% (स.त.) डब्ल्यू.पी है। इसका उपयोग धान के भूरा पौधा का फुदका और सफेद फुदका, भिन्डी में तेला, सफेद मक्खी, कपास में तेला, थ्रिप्स और सफेद मक्खी के रोकथाम हेतु किया जाता है। सावधान: इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

దివినార్ - బుప్రొఫెన్‌జిన్ 15% +ఎసిఫేట్ 35% డబ్ల్యు.పి-
దేశీయ ఉత్పత్తి కోసం -కీటకనాశిని

రసాయనిక మిశ్రమము : ఎసిఫేట్ స.ప.... 35.00% భా/భా, బుప్రొఫెన్‌జిన్ స.ప. ... 15.00% భా/భా, చైనా క్లే ... 12.30% భా/భా, సర్ఫక్టెంట్-ఎ: ఆల్ఫా ఆయిల్‌ఫిన్ సల్ఫోనేట్, గ్లోబర్ సాల్ట్, ప్రిసిపిటేటెడ్ సిలికా ... 8.00% భా/భా, సర్ఫక్టెంట్-బి: అల్కిల్ ఫినాల్ ఎథాక్సి సల్ఫేట్, గ్లోబర్ సాల్ట్, ప్రిసిపిటేటెడ్ సిలికా ...2.00% భా/భా, ప్రేసిపిటేటెడ్ సిలికా...క్యు.ఎస్.%, మొత్తం...100.000% భా/భా. **ఉపయోగింపుటకు సూచన :** బుప్రొఫెన్‌జిన్ 15 % మరియు ఎసిఫేట్ 35 % అవసరమైన పరిమాణంలో నీటిలో కలిపి 500ల్/హెక్టారుకు చేతితో పనిచేసే నాప్‌సాక్ స్ప్రేయరును ఉపయోగించి పిచికారీ చేయాలి. **మోతాదు : - విరామ సమయం : - పున:ప్రవేశం : - ముందు జాగ్రత్తలు :** 1. మందును పీల్చరాదు మరియు చర్మముపై చిందనీయరాదు. 2. ఖాళీ చేతులతో మందు ద్రావకాన్ని కలుపవద్దు. 3. పిచికారీ సమయంలో తినుట, త్రాగుట, ఏదైనా నమలుట లేదా పొగత్రాగుట వంటివి చేయరాదు. 4. కలుషిత చర్మం మరియు దుస్తులు బాగా శుభ్రపరచుకొనవలెను. 5. ఉపయోగించిన ఖాళీ కంటైనర్లను మరల ఉపయోగింపుటకు వీలులేని విధంగా నాశనం చేయాలి. **విరుగుడు :** నిర్దిష్ట విరుగుడు ఏమీ లేదు. రోగ లక్షణములను బట్టి సహాయక చికిత్స చేయండి. **ప్రథమ చికిత్స:** 1. చర్మంనకు అంటినచో : కలుషితమైన చర్మాన్ని సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో బాగా శుభ్రపరుచుకోవాలి. కలుషిత దుస్తులను వెంటనే తొలగించండి. ఏదైనా లక్షణాలు కనబడినచో వైద్యుని సంప్రదించండి. 2. పీల్చినచో, శ్వాసతీసుకోవడంలో ఇబ్బందిగా ఉన్నచో ఆక్సిజన్ అందించండి. వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి. రోగిని తాజా గాలిలోనికి తరలించండి. 3. కళ్ళు కలుషితమైనచో, శుభ్రమైన నీటితో కనీసం 10 నిమిషాల పాటు కళ్ళను ధారగా కడగండి. ఇంకను నొప్పిగా ఉన్నచో కంటి వైద్యుని సంప్రదించండి. 4. మింగినచో, వాంతులకు ప్రేరేపించండి. రోగి అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నచో వాంతులకు ప్రేరేపించరాదు. రోగికి నోటి ద్వారా ఏమి ఇవ్వరాదు. వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి. **విషలక్షణములు :** ఇది హానికరమైనది. నీరసం, శ్వాస పీడనంలో వ్యత్యాసం, కళ్ళకు చికాకు వంటివి సంభవించవచ్చు. **సిఫారసులు :** బుప్రొఫెన్‌జిన్ 15%+ఎసిఫేట్ 35% భా/భా సక్రియ పదార్థాలు కలిగియున్న నీటిలో కరిగే పొడి రూపంలోని సూత్రీకరణ. వరిపైరును ఆశించు బూడిదరంగు సుడిదోమ, తెల్లవీపుగల సుడిదోమ: బెండ తోటలను పచ్చదోమ, తెల్లదోమలు: ప్రత్తిపైరును ఆశించు పచ్చదోమ, తామరపురుగులు, తెల్లదోమలను సమర్థవంతంగా అరికట్టుటకు ఉపయోగించవలెను. **హెచ్చరిక :** దీనిని లేబుల్/కరపత్రముపై సూచింపబడిన పైర్లపై తప్ప ఇతర పైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

ದಿವಿನಾರ್ – ಬುಪ್ರೊಫೆನ್ಸಿನ್ 15% + ಎಸೆಫೇಟ್ 35% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ –
ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಎಸೆಫೇಟ್ ಸ ಫ .....35.00% ತೂ/ತೂ, ಬುಪ್ರೊಫೆನ್ಸಿನ್ ಸ ಫ ..... 15.00% ತೂ/ತೂ, ಚೀನಾ ಕ್ಲೇ ... 12.30% ತೂ/ತೂ, ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟಂಟ್–ಎ: ಆಲ್ಫಾ ಆಯಿಲ್‌ಫಿನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್, ಗ್ಲೋಬರ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಅವಕ್ಷೇಪಿತ ಸಿಲಿಕಾ... 8.00% ತೂ/ತೂ, ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟಂಟ್–ಬಿ: ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫಿನಾಲ್ ಎಥಾಕ್ಸಿ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಗ್ಲೋಬರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವಕ್ಷೇಪಿತ ಸಿಲಿಕಾ... 2.00% ತೂ/ತೂ, ಅವಕ್ಷೇಪಿತ ಸಿಲಿಕಾ... ಕ್ಯೂ ಎಸ್ %, ಒಟ್ಟು ... 100.000% ತೂ/ತೂ. **ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ:** ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬುಪ್ರೊಫೆನ್ಸಿನ್ 15% + ಅಸಿಫೇಟ್ 35% ಅನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಬಳಸಿ 500 ಲೀ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಡೋಸೇಜ್: –, ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ವ ಅವಧಿ: –, ಮರು–ಪ್ರವೇಶ: –. **ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:** 1. ಸೋರಿಕೆ ಸ್ಥಾಳಗಳಿಂದಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಾಗ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 2. ಬರಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ. 3. ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಅಗಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 4. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ. **ಪ್ರತಿವಿಷ:** ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷವಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:** 1. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ: ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 2. ಇನ್ಹಲೇಷನ್: ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟ, ಆಮ್ಲಜನಕ ನೀಡಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. 3. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ: ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 4. ಸೇವನೆ: ನುಂಗಿದರೆ ವಾಂತಿ ಉಂಟುಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಹಾನಿಕಾರಕ, ನುಂಗಿದರೆ, ಮಂದತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. **ಶಿಫಾರಸುಗಳು:** ಬುಪ್ರೊಫೆನ್ಸಿನ್ 15% ಮತ್ತು ಎಸೆಫೇಟ್ 35% ತೂ/ತೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಒಂದು ತೇವಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಪುಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸೂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬುಪ್ರೊಫೆನ್ಸಿನ್ 15% (ಸ ಫ) ಮತ್ತು ಎಸೆಫೇಟ್ 35% (ಸ ಫ) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂದು ಗಿಡ ಜಿಗಿ ಹುಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ಗಿಡ ಜಿಗಿ ಹುಳು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸಿಡ್, ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳು; ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸಿಡ್‌ಗಳು, ಥ್ರೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ:. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ:** "ಈ ಲೇಬಲ್/ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು".

WARRANTY : Since the use of the product is beyond our control we cannot assume any responsibility other than for the uniform quality of the product.