Fenobucarb (B.P.M.C) 50% EC

(Insecticide)

BPMC (Fenobucarb) 50 % E.C is a stomach and contact action insecticides recommended for the control of Brown Plant hopper, Green leaf hopper of rice.

Recommendations :

Crop(s)	Common Name of pest	A.I. (Kg)	Dosage/HA. Formula-tion (Ltr)	Waiting Dilution in water (Lt)	Re-entry period between last spray to harvest (days)	after each application (In Hours)
	Green Leaf Hopper		0.25-0.75	0.5-1.5	500	30
Paddy	Brown Plant Hopper, Green Leaf Hopper		0.25-0.75	0.5-1.5	500	30

Direction of Use : Knapsack sprayer, Foot Sprayer, Compression Knapsack sprayer Compression knapsack, battery sprayer and ASPEE-HTP power sprayer.

Precaution : 1. Do not mix the pesticides with bare hands. 2. The user should use full protective clothing which includes rubber gloves, boots either face shield or dust mask and an over all rubber apron hood or hat. 3. Use in high concentration with low and volume, application equipment is dangerous and should be avoided.

Symptoms of Poisoning : Salivation, watery eyes, pinpoint eye pupils, blurred vision, muscles tremors, difficulty in breathing, excessive sweating, abdominal cramps, nausea, vomiting diarrhea, weakness, headache. In severe cases, convulsions, unconsciousness and respiratory failures may occur.

First Aid : In case of poisoning, the patient should be removed to fresh air. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. If skin or clothes are contaminated. Remove the contaminated clothes immediately and wash affected parts with soap and water. If eyes are affected wash with water. In case of accidental poisoning call a physician.

Antidote : Atropine sulphate administers Intramuscularly or orally .The patient should be observed for several hours following exposures and atropine sulphate may be re- administered if symptoms persist or occur.

Disposal of Used Container : 1. The packages shall be broken and buried away from habitation. 2. The packages shall be not left to prevent their re-use. 3. The used packages or surplus materials and washing from the machine the container shall be disposed off in safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions : 1. The packages containg the insecticide, shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articals or shall be kept in safe manner in almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contaminating with vapours.

Chemical Composition:

2-Sec-Butyl phenyl N-methyl carbamate (BPMC) a.i. (Min. purity 95%)	50.00 % w/w
Emulsifiers : Blend of Calcium alkyl aryl sulphonate & Poly oxy ethylene ether	10.00 % w/w
Solvent (Aromax)	QS % w/w
Total:	**100.000% w/w**

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

फेनोब्युकार्ब (बी.पी.एम.सी.) ५० प्रतिशत ई.सी

(कीटनाशक)

बीपीएमसी (फैनोबुकार्ब) ५०% ई.सी पेट तथा स्पर्श द्वारा असरकारक कीटनाशक है जो धान की फसलों के भूरे पौध का फुदका व हरी पत्ती का फुदका आदि कीटों की रोकथाम में असरदार है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (किग्रा.)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (किग्रा.)	पानी की मात्रा (ली.)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
.	हरे पत्ते फुदका	०.२५-०.७५	०.५-१.५	५००	३०	-
धान	भूरा पौधे का फुदका, हरे पत्ते फुदका	०.२५-०.७५	०.५-१.५	५००	३०	-

उपयोग के लिए दिशा- निर्देश: नैपसेक स्प्रेयर, पैर द्वारा चालित छिड़काव यंत्र, दबाव द्वारा चालित छिड़काव यंत्र, बैटरी चलित नैपसेक स्प्रेयर, ए.एस.पी.ई.ई.-एचटीपी बिजली चालित छिड़काव यंत्र।

प्रयोग का समय : -

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: नंगे हाथों से कीटनाशक को न मिलाये। प्रयोगकर्ता को पूर्णतया सुरक्षात्मक कपड़ों जैसे रबर के दस्तानें, जूते, मुँह को ढक्कर रखें या मास्क प्रयोग करें तथा व चोगा या रबर ऐप्रन हुड या हैट का प्रयोग करें। तेज शक्ति में कम तथा अत्यधिक कम मात्रा का छिड़काव यंत्र का प्रयोग खतरनाक है तथा इस प्रयोग से बचें।

विष के लक्षण : लार गिरना, आँखों में पानी, आँखो की पुतलियों का सिकुड़ना, धुंधलापन, पेशियों का अकड़ना,सांस लेने में दिक्कत, अत्याधिक पसीना आना, पेट में जकड़न, उबकाई होना, उल्टी होना, पेचिश, कमजोरी, सिरदर्द। अधिक तेज विष चढ़ने पर ऐंठन तथा बेहोशी तथा सांस रूक सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा: विष चढ़ने पर रोगी को साफ हवा में रखें। निगलने पर गलें के पीछे गुदगुदी कराकर उल्टी कराएं। कपड़ों व त्वचा के दूषित होने पर दूषित कपड़े कपड़ें उतार दें। तथा दूषित त्वचा को साबुन व पानी से भली प्रकार से साफ करें। आँखों के दूषित होने पर पानी से धोयें। दुर्घटनावश विष चढ़ने पर डॉक्टर को बुलायें।

पौधविशाक्तता:

विष नाशक: इंजेक्शन द्वारा पेशियों में या मुँह द्वारा एट्रोपीन सल्फेट दें। रोगी पर कई घंटों नजर रखें तथा विष के लक्षण जारी रहने पर या दुबारा उभरने पर एट्रोपीन सल्फेट का प्रयोग जारी रखें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बा को तोडकर उन्हें आबादी से दूर जमीन में दफना दें। २. खाली डिब्बे को पुनः प्रयोग रोकने के लिए उन्हे बाहर न फैके। ३. खाली डिब्बों या बचा हुआ सामान तथा मशीनों व ड़िब्बों की धोवन का निपटारा सावधानी पूर्वक करें पर्यापरण तथा जल प्रदूषण न हों।

संग्रहण की शर्तें : १. कीटनाशक के डिब्बों का संग्रहण अलग कमरें या स्थान पर अन्य वस्तुओं विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष से दूर किया जाना चाहिए या कीटनाशक की मात्रा और स्वभाव पर निर्भर करते हुए ड़िब्बों को लह अलमारी में ताला-चाबी लगाकर रखें। २. कीटनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई-चौड़ाई का होना चाहिए। कक्ष की स्थिति शुष्क व ठंड़ी होनी चाहिए।

रासायनिक संरचना:

२-सेक-बुयोटाइल फिनायल एन-मिथाइल कार्बामेट- बीपीएमसी स.त. (न्युनतम शुद्धता ९५ प्रतिशत)	५०.००% भार/भार
इमलसीफायर: ब्लैन्ड आफ कैल्शियम एल्काइल एरायल सल्फोनेट एण्ड पोली आक्सी इथलीन ईथर	१०.००% भार/भार
सोलवेंट (एरोमैक्स)	पर्याप्त मात्रा% भार/भार
कुल	१००% भार/भार

सावधानी : लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

ఫెనోబుకార్బ్ (బి పి ఎం సి) 50% ఇ సి

(కీటకనాశిని)

బి పి ఎం సి (ఫెనోబుకార్బ్) 50 % ఇ సి అనేది, వరిలో సుడిదోమ, పచ్చదోమ ల నియంత్రణకు సిఫార్సు చేయబడిన ఉదర మరియు స్పర్శ చర్య గల కీటక నాశిని.

సిఫారసు :

పంటలు	కలుపుల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె. స.ప. (కిగ్రా)	నూతీకరణ (లీ)	నీటి పరిమాణం (లీ)	చివరి పిచికారి నుండి పైరు కోత మధ్య విరామ సమయం	పునఃప్రవేశం ప్రతి పిచికారీ తదుపరి (గంటలు)
	పచ్చదోమ	0.25-0.75	0.5-1.5	500	30	
వరి	సుడిదోమ, పచ్చదోమ	0.25-0.75	0.5-1.5	500	30	

ఉపయోగించుటకు సూచన : నాప్సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ మరియు అస్పీ -హెచ్ టి పి పవర్ స్ప్రేయర్.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. చేతులతో కీటక నాశినిలను కలపవద్దు. 2. వినియోగదారు రబ్బరు చేతి తొడుగులు, బూట్లు , ముఖ కవచం లేదా డస్ట్ మాస్క్ మరియు రబ్బర్ ఏప్రాన్, హుడ్ లేదా టోపీ తో పూర్తి రక్షణ దుస్తులను ఉపయోగించాలి. 3. తక్కువ పరిమాణం తో అధిక సాంద్రతలో ఉపయోగించడం, వినియోగించు పరికరాలు ప్రమాదకరమైనవి కావున వాడరాదు.

విష లక్షణాలు : లాలాజలము, నీరు కారడం, కంటి చూపు మందగించడం, కండరాలు వణుకు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, అధిక చెమట, పొత్తికడుపు తిమ్మిరి, వికారం, వాంతులు, విరేచనాలు, బలహీనత, తలనొప్పి. తీవ్రమైన సందర్భాల్లో మూర్ఛలు, అపస్మారక స్థితి మరియు శ్వాసకోశ వైఫల్యాలు సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : విషం విషయంలో, రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలికి తరలించాలి. మింగివేసినట్లయితే, గొంతు వెనుక భాగంలో ప్రేరేపించి వాంతిని చేయించాలి . చర్మం లేదా దుస్తులు కలుషితమైతే. కలుషిత దుస్తులను వెంటనే తొలగించి, ప్రభావిత భాగాలను సబ్బు మరియు నీటితో కడగాలి. కళ్లు ప్రభావితమైతే నీటితో కడగాలి. ప్రమాదవశాత్తు విష లక్షణాలు కనబడితే వైద్యుని పిలవండి.

విరుగుడు: అట్రోపిన్ సల్ఫేట్ నరాల ద్వారా లేదా మౌఖికంగా ఇవ్వండి . ప్రభావిత రోగిని చాలా గంటలు గమనించాలి మరియు లక్షణాలు కొనసాగితే లేదా సంభవించినట్లయితే అట్రోపిన్ సల్ఫేట్ మళ్లీ ఇవ్వండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ విసర్జన : 1. ప్యాకేజీలు విచ్ఛిన్నం చేసి జనావాసాల నుండి దూరంగా పాతిపెట్టాలి. 2. ప్యాకేజీలు వాటి పునర్వినియోగాన్ని నిరోధించడానికి బయట వదిలివేయరాదు . 3. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు పదార్థాలు మరియు యంత్రాలు కడిగిన నీరు, కంటైనర్‌ను పర్యావరణ మరియు నీటి కాలుష్యాన్ని నిరోధించడానికి సురక్షితమైన పద్ధతిలో పారవేయాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు : 1. క్రిమిసంహారకాలను కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీలు, ఇతర వస్తువులను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణాలకు దూరంగా ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణంలో వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి అల్మీరాలలో సురక్షితంగా నిల్వ చేయాలి.. 2. క్రిమిసంహారకాలను నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణాలు పొడిగా, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్‌తో మరియు ఆవిరితో కలుషితం కాకుండా తగినంత కొలతలు కలిగి బాగా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన కూర్పు:

2-సెక్ -బ్యూటిల్ ఫినైల్ ఎన్ -మిథైల్ కార్బమేట్ (బి పి ఎం ఎ) స.ప. (కనిష్ట స్వచ్ఛత 95%)	50.00 % భా/భా
ఎమల్సిఫయర్లు : కాల్షియం ఆల్కిల్ ఆరిల్ సల్ఫోనేట్ మిశ్రమం మరియుపాలీ ఆక్సి ఇథిలీన్ ఈథర్	10.00 % భా/భా
ద్రావకం (అరోమాక్స్)	క్యు.ఎస్.% భా/భా
మొత్తం	100% భా/భా

హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే తప్ప, మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

Amish CROP SCIENCES

AMI BEAT

Fenobucarb (B.P.M.C) 50% EC

(Insecticide)

అమి బీట్

ఫెనోబుకార్బ్ (బి పి ఎం సి) 50% ఇ సి

(కీటకనాశిని)

अमि बीट

फेनोब्युकार्ब (बी.पी.एम.सी) ५० प्रतिशत ईसी

(कीटनाशक)

அமி பீட்

ஃபெனோப்யுகார்ப் (பிபிஎம்சி) 50% இசி

(கீடநாசக்)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

மக்களிரிகே சிகுதஂதே தூரவிடி.

విష
జహర
విషము
POISON
Yellow

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

License No:NDL/5289/COMM/MFG/2025/0402

Reg. No.:CIR-321180/2023-Fenobucarb (B.P.M.C) (EC) (446)-557

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



ಫೆನೋಬುಕಾರ್ಬ್ (ಬಿ ಪಿ ಎಂ ಸಿ) 50% ಇ ಸಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಬಿ ಪಿ ಎಂ ಸಿ (ಫೆನೋಬುಕಾರ್ಬ್) 50 % ಇ.ಸಿಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು:

ಬೆಳೆಗಳು	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ	ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಫಟಾಕಂಶ ಪದಾರ್ಥ (ಗ್ರಾಂ)	ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ (ಮೀ ಲೀ)	ಬೆರೆಸುವ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಟಾವಿಗೆ ಅಂತರ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್		0.25–0.75	0.5–1.5	500	30
ಭತ್ತ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್		0.25–0.75	0.5–1.5	500	30

ಬಳಕೆಯ ದಿಕ್ಕು: ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ಅಸಪೀ – ಹ್ ಟಿ ಪಿ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ : 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ. 2. ಬಳಕೆದಾರರು ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಬೂಟುಗಳು ಮುಖದ ಗುರಾಣಿ ಅಥವಾ ಧೂಳಿನ ಮುಖವಾಡ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಬ್ಬರ್ ಏಪ್ರನ್ ಹುಡ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. 3. ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದು, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದು, ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವುದು, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಡುಕ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆ, ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟಿಯ ಸೆಳೆತ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಅತಿಸಾರ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ತಲೆನೋವು. ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸೆಳೆತ, ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ವಿಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ನುಂಗಿದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಚಗುಳಿಯಿಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ. ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಅಟ್ರೊಪಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕುಲರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಟ್ರೊಪಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಮರು–ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು. 2. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು–ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ಕಂಟೇನರ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಮೇರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಕೀಟನಾಶಕಗಳು. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಶುಷ್ಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿ–ಬೆಳಕಿನ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆವಿಯಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

2–ಸೆಕೆಂಡ್–ಬ್ಯುಟೈಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಎನ್–ಮೀಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬಮೇಟ್ (ಹ್ ಟಿ ಪಿ) ಚಿ.ನಿ. (ಕನಿಷ್ಠ ಶುದ್ಧತೆ 95%)	50.00 % ತೂ/ತೂ
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್‌ಗಳು : ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣ ಪಾಲಿ ಆಕ್ಸಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಈಥರ್	10.00 % ತೂ/ತೂ
ದ್ರಾವಕ (ಆರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್)	ಕ ಸ್ % ತೂ/ತೂ
ಒಟ್ಟು:	100% ತೂ/ತೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

फेनोब्युकार्ब (बी.पी.एम.सी.) ५० प्रतिशत ई.सी

(कीटनाशक)

बीपीएमसी (फेनोबुकार्ब) ५०% ई.सी पेट तथा स्पर्श द्वारा असरकारक कीटनाशक है जो धान की फसलों के भूरे पौध का फुदका व हरी पत्ती का फुदका आदि कीटों की रोकथाम में असरदार है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (किग्रा.)	मात्रा संरचना (किग्रा.)	पानी की मात्रा (ली.)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
.	हरे पत्ते फुदका	०.२५-०.७५	०.५-१.५	५००	३०	-
धान	भूरा पौधे का फुदका, हरे पत्ते फुदका	०.२५-०.७५	०.५-१.५	५००	३०	-

उपयोग के लिए दिशा- निर्देश: नैपसेक स्प्रेयर, पैर द्वारा चालित छिड़काव यंत्र, दबाव द्वारा चालित छिड़काव यंत्र, बैटरी चलित नैपसेक स्प्रेयर, ए.एस.पी.ई.ई.-एचटीपी बिजली चालित छिड़काव यंत्र।

प्रयोग का समय : -

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: नंगे हाथों से कीटनाशक को न मिलाये। प्रयोगकर्ता को पूर्णतया सुरक्षात्मक कपड़ों जैसे रबर के दस्तानें, जूते, मुँह को ढक्कर रखें या मास्क प्रयोग करें तथा व चोगा या रबर ऐप्रन हुड या हैट का प्रयोग करें। तेज शक्ति में कम तथा अत्यधिक कम मात्रा का छिड़काव यंत्र का प्रयोग खतरनाक है तथा इस प्रयोग से बचें।

विष के लक्षण : लार गिरना, आँखों में पानी, आँखो की पुतलियों का सिकुड़ना, धुंधलापन, पेशियों का अकड़ना,सांस लेने में दिक्कत, अत्याधिक पसीना आना, पेट में जकड़न, उबकाई होना, उल्टी होना, पेचिश, कमजोरी, सिरदर्द। अधिक तेज विष चढ़ने पर ऐंठन तथा बेहोशी तथा सांस रूक सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा: विष चढ़ने पर रोगी को साफ हवा में रखें। निगलने पर गलें के पीछे गुदगुदी कराकर उल्टी कराएं। कपड़ों व त्वचा के दूषित होने पर दूषित कपड़े कपड़े उतार दें। तथा दूषित त्वचा को साबुन व पानी से भली प्रकार से साफ करें। आँखों के दूषित होने पर पानी से धोयें। दुर्घटनावश विष चढ़ने पर डॉक्टर को बुलायें।

पौधविशाक्तता:

विष नाशक: इंजेक्शन द्वारा पेशियों में या मुँह द्वारा एट्रोपीन सल्फेट दें। रोगी पर कई घंटों नजर रखें तथा विष के लक्षण जारी रहने पर या दुबारा उभरने पर एट्रोपीन सल्फेट का प्रयोग जारी रखें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बा को तोडकर उन्हें आबादी से दूर जमीन में दफना दें। २. खाली डिब्बे को पुनः प्रयोग रोकने के लिए उन्हे बाहर न फेके। ३. खाली डिब्बों या बचा हुआ सामान तथा मशीनों व व्हिब्बों की धोवन का निपटारा सावधानी पूर्वक करें पर्यापरण तथा जल प्रदूषण न हों।

संग्रहण की शर्तें : १. कीटनाशक के डिब्बों का संग्रहण अलग कमरें या स्थान पर अन्य वस्तुओं विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष से दूर किया जाना चाहिए या कीटनाशक की मात्रा और स्वभाव पर निर्भर करते हुए व्हिब्बों को लह अलमारी में ताला-चाबी लगाकर रखें। २. कीटनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई-चौड़ाई का होना चाहिए। कक्ष की स्थिति शुष्क व ठंड़ी होनी चाहिए।

रासायनिक संरचना:

२-सेक-बुयोटाइल फिनायल एन-मिथाइल कार्बामेट- बीपीएमसी स.त. (न्युनतम शुद्धता ९५ प्रतिशत)	५०.००% भार/भार
इमलसीफायर: ब्लैन्ड आफ केल्शियम एल्काइल एरायल सल्फोनेट एण्ड पोली आक्सी इथलीन ईथर	१०.००% भार/भार
सोलवेंट (एरोमैक्स)	पर्याप्त मात्रा% भार/भार
कुल	१००% भार/भार

सावधानी : लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

ஃபனெரோபாகார்ப் (பி.பி.எம்.சி.) 50% இசி

(பூச்சிக்கொல்லி)

பி.பி.எம்.சி. (ஃபனெரோபாகார்ப்) 50 % இசி என்பதை வயிறு மற்றும் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய பூச்சிக்கொல்லிகள் ஆகும், இதை பிரவுன் பிளாண்ட் ஹாப்பர், நல்லெலின் பச்சை இலைத் தண்டு ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

கிரீன் லீஃப் ஹாப்பர் 0.25-0.75 0.5-1.5 500 30

நலெ பிரவுன் பிளாண்ட் ஹாப்பர், 0.25-0.75 0.5-1.5 500 30

கிரீன் லீஃப் ஹாப்பர்

பயன்படுத்தும் திசை: நாப்கின் ஸ்ப்ரயேர், ஃபூட் ஸ்ப்ரயேர், கம்ப்ரஷன் நாப்சாக் ஸ்ப்ரயேர் கம்ப்ரஷன் நாப்சாக், பட்டேரி ஸ்ப்ரயேர் மற்றும் ASPEE-HTP பவர் ஸ்ப்ரயேர்.

முன்னெச்சரிக்கை : 1. பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை வறெும் கைகளால் கலக்காதீர்கள். 2. பயனர் ரப்பர் கையுறைகள், பூட்ஸ் முகக் கவசம் அல்லது தூசி மாஸ்க் மற்றும் அனைத்து ரப்பர் ஏப்ரன் ஹூட் அல்லது தொப்பி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். 3. கூறைந்த அளவிலும், அளவிலும் அதிக செறிவில் பயன்படுத்துதல், பயன்பாட்டு உபகரணங்கள் ஆபத்தானவை மற்றும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள் : உமிழ்நீர் வடிதல், கண்களில் நீர் வடிதல், கண் மாணவர்களின் கண்களைப் பிடுங்குதல், மங்கலான பார்வை, தசைகள் நடுக்கம், சுவாசிப்பதில் சிரமம், அதிக வியர்வை, வயிற்றுப் பிடிப்புகள், கூமட்டல், வாந்தி வயிற்றுப்போக்கு, பலவீனம், தலைவலி. கடுமையான சந்தர்ப்பங்களில், வலிப்பு, மயக்கம் மற்றும் சுவாசக் கோளாறுகள் ஏற்படலாம்.

மருத்துவம்: விஷம் ஏற்பட்டால், நோயாளியை பாதிய காற்றில் வெளியேற்ற வேண்டும். விழுங்கினால், தொண்டையின் பின்புறத்தில் கூச்சலிடுவதன் மூலம் வாந்தியைத் தூண்டவும். தோல் அல்லது உடைகள் மாசுபட்டிருந்தால். அசுத்தமான ஆடைகளை உடனடியாக அகற்றி, பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவவும். கண்கள் பாதிக்கப்பட்டால் தண்ணீரில் கழுவவும். தற்செயலான விஷம் ஏற்பட்டால் மருத்துவரை அழைக்கவும்.

மாற்று மருந்து: அட்ரோபின் சல்பேட் தசைகளுக்குள் அல்லது வாய் வழியாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது. நோயாளியின் வெளிப்பாடுகளைத் தொடர்ந்து பல மணிநேரம் கவனிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் அறிகுறிகள் தொடர்ந்தால் அல்லது ஏற்பட்டால் அட்ரோபின் சல்பேட் மீண்டும் நிர்வகிக்கப்படலாம்.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல் : 1. தொகுப்புகளை உடைக்கப்பட்டு, வசிக்கும் இடத்திலிருந்து பாதுகைகப்பட வேண்டும். 2. பொதிகள் மீண்டும் பயன்படுத்தவதை தடுக்க அவற்றை விட்டுவிடக் கூடாது. 3. பயன்படுத்தப்பட்ட பொதிகள் அல்லது உபரி பொருட்கள் மற்றும் இயந்திரத்தில் இருந்து சலவை செய்தல் ஆகியவை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்கும் வகையில் பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றப்பட வேண்டும்.

சமிப்பக நிபந்தனைகள்: 1. பூச்சிக்கொல்லி உள்ள பொதிகள், மற்ற பொருட்களை சமிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் இருந்து தனித்தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சமிக்கப்படும் அல்லது அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் உள்ள அல்மிராக்களில் பாதுகாப்பான முறையில் வைக்கப்படும். பூச்சிக்கொல்லிகள். 2. பூச்சிக்கொல்லியை சமிக்கும் அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்ட, உலர்ந்த, நன்கு வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டம் மற்றும் நீராவிகளால் மாசுபடுவதை தவிர்க்க போதுமான அளவுகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

வதேியியல் கலவை:2 செக்-பியூடைல்பினாயில்-

N-மெதைல் கார்பாமேட்-BPMC a.i.குறைந்தபட்ச தூய்மை - 95%	50.000% எ/எ
கால்ஷியம் ஆல்கைல் அரைல் ஸல்போனேர் மற்றும் போளதின் ஈதரின் எ	
மல்ஸிஃபையர்களின் கலவை	100.000% எ/எ,

எச்சரிக்கை: இந்த லபேிள்/ தண்டப் பிரசுரத்தில் கூறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

Amish CROP SCIENCES

AMI BEAT

Fenobucarb (B.P.M.C) 50% EC

(Insecticide)

అమి బీట్

ఫెనోబుకార్బ్ (బి పి ఎం సి) 50% ఇ సి

(కీటకనాశిని)

अमि बीट

फेनोब्युकार्ब (बी.पी.एम.सी) ५० प्रतिशत ईसी

(कीटनाशक)

அமி பீட்

ஃபெனுக்யூகார்ப் (பிஎம்பிசி) 50% இசி

(சுட்டநாசக்)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

மக்களிகி சிகாதம்தே தூரவிடி.

విష
ज़हर
விசமு
POISON
Yellow

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

License No:NDL/5289/COMM/MFG/2025/0402

Reg. No.:CIR-321180/2023-Fenobucarb (B.P.M.C) (EC) (446)-557

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

