Fipronil 10% + Diafenthiuron 30% WG
(Insecticide)

Fipronil 10% + Diafenthiuron 30% w/w WG is a Broad Spectrum Insecticide. It is recommended for its use to control jassids, thrips and pink bollworm in Cotton.

Cautionary Statement: 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. This product is very toxic to aquatic organism therefore not to be used in and around aquaculture.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Litre)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm)	Formulation (gm)			
Cotton	Jassids (Amarascabigutu-llabigutulla), Thrips (Thrips tabaci), Pink bollworm (Pectinophora-gossyipella)	75+225	500	750	21	48

Direction Of Use : Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of spray mist. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. 7. Do not spray against the wind.

Time of Application :

Precautions : 1.Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of spray mist. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. 7. Do not spray against the wind.

Symptoms Of Poisoning : If ingested, the early symptoms may be a combination of nausea, vomiting, irritation, diarrhea and abdominal pain.

First Aid : Call the doctor immediately If ingested: if the person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing with difficulty, give artificial respiration, Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of cye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persist consult eye specialist.

Phytotoxicity :

Antidote : There is no specific antidote. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container: 1. It shall be the duty of manufactures, formulators of fungicides and operators to dispose packages or surplus material and washings in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. Storage and transportation of the product should be done in such a way that no foodstuff and animal feed are contaminated. 2. Store in cool, dry, well ventilated, well built room or sufficient dimensions and in its original containers, away from the foodstuff and animal feeds. 3. If leakage or spoilage occurs during transportation or storage, necessary measure should be taken to prevent poisoning and pollution of soil and water. Keep out of reach of children.

Chemical Composition :

Fipronil A.I	10.00% w/w
Diafenthiuron A.I.	30.00% w/w
Sodium salt of di-butyl naphthalene sulphonate	2.00% w/w
Sodium alkyl naphthalene sulfonate condensate	6.00% w/w
Sodium ligno sulphonate	4.00% w/w
Polacrilin Potassium Disintegrator	1.00% w/w
China clay	10.00% w/w
Lactose	Q.S.%
Total	100 % w/w

CAUTION : "Not to be used on crops other than specified on this Label/Leaflet"

फिप्रोनिल १०% + डाईफेनथियूरॉन ३०% डब्ल्यू.जी
(कीटनाशक)

फिप्रोनिल १०% + डाईफेनथियूरॉन ३०% डब्ल्यू.जी एक बहुउपयोगी कीटनाशक हैं। इसकी सिफारिश कपास में लगने वाले तेला, चुरदा और गुलाबी सुंडी के रोकथाम के लिए जाती हैं।

सावधानी कथन :१. लेबल और पत्रक पर जो वर्णित है, उससे भिन्न उदेश्य या उपयोग के लिए नही। २. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चाच आद्यान को नष्ट करें। ३. यह उत्पाद मछली, जलीय जीवों और मधुमक्खियों के लिए बहुत जहरीला है, इसलिए इसका उपयोग जलीय कृषि और मधुमक्खियों की सक्रिय चारा खोज अवधि के दौरान नही करना चाहिए।

उपयोग:

फसल	कीटों का नाम	प्रति हैक्टयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुन प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिडकाव के बाद (घंटे)
		सक्रिय तत्व (ग्राम)	संयोजन (ग्राम)			
कपास	चुरदा (अमरस्काबिगुतुल्ला), तेला (थ्रिप्सटैबेसी), गुलाबी सुंडी (पेक्टिनोफोरागोसिपेला)	७५+ २२५	७५०	५००	२१	४८

उपयोग के लिये दिशा - निर्देश : उत्पाद की मापित मात्रा लें और उसमें थोडी मात्रा में पानी डालें फिर शेष मात्रा में पानी डालें। फसल की ओर सीधा, एक समान और उचित कवरेज से होलोकोन नोज़ल के साथ फिट किए गए नैपसैक स्प्रेयर से छिड़काव करें।

प्रययोग का समय :

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियं: १. सामग्री को खाद्य पदार्थो और पशु आहार से दूर रखें। २. साथ ही सामग्री को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। ३. हैंडलिंग के दौरान शराब पीने, खाने या धुम्रपान करने से बचें। ४. साँस द्वारा अंदर लेने से बचे। ५. त्वचा और आंखों के साथ उत्पाद के किसी भी संपर्क से बचें। ६. हैंडलिंग समय सुरक्षात्मक उपकरण और फेसशील्ड पहनें। ७. उजागर भागों को खूब साबुन और पानी से धोएं।

विष के लक्षण: विषबाधा के लक्षणों में उदासीन व्यवहार, धराशाही, सुस्ती, पाइलोइरेक्शन, सिरदर्द, चक्कर आना, डरना, जी मचलना उल्टी आना, धुंधला दिखाई देना, पसीना आना, मुंह से लार गिरना, चिडचिडापन, मासपेशियों में कंपन और चरम मामले में संभवत आक्षेप हो सकता हैं।

प्राथमिक चिकित्सा: १. तुंरत डॉक्टर को बुलायें। अगर मुंह में निगल लिया है - यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी में मुह कुल्ला करायें और पिने के लिए १ व २ गिलास पानी दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दें। डॉक्टर को बुलायें। बिना उपरिस्थत चिकित्सक की सलाह उल्टी न करायें। यदि साँस में लिए जाने पर - रोगी को ताजी हवा में ले जाए और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या कठिनाई से साँस ले रहा है, तो कृत्रिम साँस दें, एक चिकित्सक से परामर्श करें। त्वचा के संपर्क के मामले में - शरीर के प्रभावित हिस्से को अच्छी तरह से साबुन से धोए और बालों और नाखूनों सहित पानी का सूब इस्तेमाल करें। यदि दर्द, लालिमा या जलन बानी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपडों को अलग किया जाना चाहिये और उपयोग से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। आँखों के संपर्क के मामले में कम से कम १५ मिनिट के लिए बहुत सारे पानी से धीरे-धीरे धोए। यदि दर्द, जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बनी रहती है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह ले।

पौधविशाक्तता :

विषनिवारक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षण के आनुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : खाली किटनाशकों के निर्माताओं, ऑपरेटरों फॉर्मूलेटर का कत्तव्य होगा की पर्यावरणीय या जल प्रदुषण को रोकने की लिए एक सुरक्षित से प्रकेज या अधिशेष सामग्री और धोवन का निपटार न करें। २. उपयोग किए हुए पैकेज को खुले में न छोड़े ताकि उनका पुन:उपयोग ना किया जा सके। ३. पैकेज को तोड़कर आबादी से दूर जमीन के निचे गाड़ दें।

संग्रहण की शर्तें: १. इसका संग्रह तथा परिवहन इस तरह से किया जए जिससे बर्वी, घरेलू जानवरों खाने-पीने का समान तथा पशु आहार दूषित न हो। २. कीटनाशक को इसके असली डिब्बे में खाद्य पदार्थ और पशु आहार से दूर रखो। सग्रह की जगह सूखी ठंडी हो जिसका निर्माण सही ढंग से किया गया हो। जगह पर्याप्त लम्बी चौडी हवादार और रोशनीदार हो। ३. इसके संग्रह या परिवहन के समय यदि पोध वर्धक नियंत्रक गिर या फैल रहा हो तो जमीन और पानी को जहरिला या प्रदूषिक होने से रोकने के लिए जरूरी उपय शीघ्र करें। बच्चों के पहुचुं से दूर रखें।

रासायनिक संरचना :

फिप्रोनिल स.त.	१०.००% भा/भा
डाईफेनथियूरॉन स.त.	१०.००% भा/भा
सोडियम सॉल्ट ऑफ जाई-बयुटाईल नेप्थालिन सल्फोनेट	२.००% भा/भा
सोडियम अल्काइल नेप्थालिन सल्फोनेट कंडेनसेट	६.००% भा/भा
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	४.००% भा/भा
पोलाकिलिन पोटशियम डिसिनटेग्रेटर	१.०% भा/भा
चायन क्ले	१०.००% भा/भा
लक्टोसौ	प्रयाप्त मात्रा%
कुल	१००% भा/भा

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी फसलो के आलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

ఫిప్రోనిల్ 10% + డయాఫెన్‌థయురాన్ 30% డబ్ల్యూ జి
(కీటకనాశిని)

ఫిప్రోనిల్ 10% + డయాఫెన్‌థయురాన్ 30% భా/భా డబ్ల్యూ జి అనేది విస్తృత చర్య కలిగిన కీటకనాశిని. ప్రత్తిలో పచ్చదోమలు, తామర పురుగులు మరియు గులాబీ రంగుకాయ తొలుచు పురుగులను నియంత్రించడానికి సిఫార్సు చేయబడినది.

హెచ్చరిక ప్రకటన: 1. లేబుల్ మరియు కరపత్రాలపై నుమోదు చేయబడిన వాటి కోసం కాకుండా మరే ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించకూడదు. 2. కరపత్రంపై సూచించిన విధంగా ఉపయోగించిన తర్వాత కంటైనర్‌ను నాశనం చేయండి. 3. ఈ ఉత్పత్తి జలచరాలకు చాలా విషపూరితమైనది కాబట్టి జలచరాల సేద్యం లో మరియు చుట్టుపక్కల ఉపయోగించకూడదు.

సిఫారసులు:

పైర్లు	కీటకాల సాధారణ నామములు	మోతాదు/హె.			చివరి పిచికారీ నుండి పైరు, కోత మధ్య విరామ సమయం (రోజులలో)	మరల ప్రవేశం ప్రతి పిచికారీ తదుపరి (గంటలలో)
		స.ప. (గ్రా)	సూత్రీకరణ (గ్రా)	నీటి పరిమాణం (లీటరు)		
ప్రత్తి	పచ్చ దోమలు (అమరస్కా బిగుటుల్లా బిగుటుల్లా), తామర పురుగులు (థ్రిప్స్ టబాసి), గులాబీ కాయ తొలుచు పురుగు (పెక్టినోఫొరా గొస్సిపెల్లా)	75+225	750	500	21	48

ఉపయోగించుటకు సూచన : 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసం నుండి దూరంగా ఉంచండి. 2. ముఖం , కళ్ళు మరియు చర్మంనకు అంటనీయరాదు. 3. పిచికారీ పొగమంచును పీల్చరాదు. 4. పిచికారీ చేసిన తర్వాత కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. 5.పిచికారీ చేయునపుడు పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైనా నమలుట వంటివి చేయరాదు. 6. కలుపునపుడు మరియు పిచికారీ చేయునపుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులను ధరించండి. 7. గాలికి వ్యతిరేకంగా పిచికారీ చేయరాదు.

ఉపయోగించు సమయం :

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పదార్థాల పాత్రలు మరియు పశు గ్రాసం నుండి దూరంగా ఉంచండి. 2. ముఖం , కళ్ళు మరియు చర్మంనకు అంటనీయరాదు. 3. పిచికారీ పొగమంచును పీల్చరాదు. 4. పిచికారీ చేసిన తర్వాత కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. 5.పిచికారీ చేయునపుడు పొగ త్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైనా నమలుట వంటివి చేయరాదు.. 6. కలుపునపుడు మరియు పిచికారీ చేయునపుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులను ధరించండి. 7. గాలికి వ్యతిరేకంగా పిచికారీ చేయరాదు.

విష లక్షణాలు: విషప్రయోగ ప్రారంభ లక్షణాలు వికారం, వాంతులు, చికాకు, విరేచనాలు మరియు కడుపు నొప్పి వంటివి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: వెంటనే వైద్యుని పిలవండి: వ్యక్తి స్పృహలో మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటే, ముఖంను నీటితో శుభ్రం చేసి త్రాగడానికి 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు ఇవ్వండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వకండి. వైద్యుని పిలవండి. హాజరైన వైద్యుడు కోరుకునే వరకు వాంతికి ప్రేరేపించవద్దు. పీల్చినచో: రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలికి తీసుకెళ్లండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. రోగి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడుతుంటే, కృత్రిమ శ్వాస ఇవ్వండి, వైద్యుని సంప్రదించండి. చర్మం కలుషితమైనచో: శరీరంలోని ప్రభావిత భాగాన్ని సబ్బుతో మరియు వెంట్రుకలు మరియు వేలుగోళ్ల కింద పుష్కలంగా నీటితో బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. నొప్పి, ఎరుపు లేదా చికాకు కొనసాగితే, వైద్యుని సంప్రదించండి. కలుషిత దుస్తులను వేరు చేసి, ఉపయోగించే ముందు విడిగా సబ్బు మరియు నీటితో బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. కళ్ళు కలుషితమైనచో: కనీసం 15 నిమిషాలు పుష్కలమైన నీటితో సున్నితంగా శుభ్రం చేసుకోండి. నొప్పి, చికాకు, ఎరుపు లేదా ఫోటోఫోబియా కొనసాగితే కంటి వైద్యుని సంప్రదించండి.

విష తులక్షత :

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు లేదు. రోగలక్షణంగా చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ నిర్వహణ : 1. తయారీదార్లు, పార్ములేటర్లు మరియు ఆపరేటర్లు ప్యాకేజీలను, మిగిలిపోయిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవాలను పర్యావరణం మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా విస్థలించాలి. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించడానికి వీలులేకుండా బయట పారవేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు : 1. ఉత్పత్తి నిల్వ మరియు రవాణా ఏ ఆహార పదార్థాలు మరియు పశుగ్రాసం కలుషితం కాని విధంగా చేయాలి. 2. చల్లని, పొడి, బాగా వెంటిలేషన్ చేయబడిన, తగినంత కొలతలు కలిగి బాగా నిర్మించిన గదిలో, దాని అసలు కంటైనర్లలో, ఆహార పదార్థాలు మరియు పశుగ్రాసాలకు దూరంగా నిల్వ చేయండి. 3. రవాణా లేదా నిల్వ సమయంలో లీకేజ్ లేదా చెడిపోవడం జరిగితే, విషప్రయోగం నేల మరియు నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. పిల్లలకు అందుబాటులో లేకుండా ఉంచండి.

రసాయన మిశ్రమం:

ఫిప్రోనిల్ స ప	10.00% భా/భా
డయాఫెన్‌థయురాన్ స ప	30.00% భా/భా
డై-బ్యూటైల్ నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనేట్ యొక్క సోడియం ఉప్పు	2.00% భా/భా
సోడియం ఆల్కైల్ నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనేట్ కండెన్సేట్	6.00% భా/భా
సోడియం లిగ్నో సల్ఫోనేట్	4.00% భా/భా
పోలాక్రిలిన్ పొటాషియం డిస్‌ఇంటిగ్రేటర్	1.00% భా/భా
చైనా క్లే	10.00% భా/భా
లాక్టోస్	క్యు.ఎస్.%
మొత్తం	100 % భా/భా

హెచ్చరిక : "ఈ లేబుల్/కరపత్రంపై పేర్కొన్నది కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించరాదు"

Amish
CROP SCIENCES

BRILLANTE
Fipronil 10% + Diafenthiuron 30% WG
(Insecticide)

బ్రిలంటే
ఫిప్రోనిల్ 10% + డయాఫెన్‌థయురాన్ 30% డబ్ల్యూ జి
(కీటకనాశిని)

ब्रिलन्टे
फिप्रोनिल १०% + डाईफेनथियूरॉन ३०% डब्ल्यू.जी
(कीटनाशक)

ಬ್ರಿಲಎಂಟು
ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 10% + ಡಯಾಫೆಂಥಯುರಾನ್ 30% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ಹತ್ತಾರು ಅಪಾಯ
DANGER
BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :NDL/5289/COMM/MFG/2025/0402

Reg. No. :CIR-343985/2024-Fipronil + Diafenthiuron (WG) (459)-9

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



फिप्रोनिल १०% + डायफेन्थ्यूरॉन ३०% डब्ल्यूजी
(कीटकनाशक)

फिप्रोनिल १०% + डायफेन्थ्यूरॉन ३०% डब्ल्यूजी हे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटकनाशक आहे. कापसात तुडतुडे, फुलकिडे आणि गुलाबी बोंडअळी नियंत्रित करण्यासाठी याचा वापर करण्याची शिफारस केली जाते.

सावधानतेचे विधानः १. लेबल आणि पत्रकांवर नमूद केलेल्या उद्देशांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही हेतूसाठी वापरू नये. २. पत्रकावर निर्देशित केल्यानुसार वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा. ३. हे उत्पादन जलचर जीवांसाठी खूप विषारी आहे म्हणून मत्स्यपालनात आणि आसपास वापरू नये.

शिफारसः

पीक(एस)	कीटकांचे सामान्य नाव	डोस ए आय (ग्रॅम)	फॉर्मुलेशन (ग्रॅम)	शेवटच्या पावसा करणे (लिटर)	प्रत्येक अर्जानंत काढणीपर्यंतचा कालावधी (दिवस)	फवारणीपासून प्रतीक्षा पुरवा प्रवेश
कॉटन	जॅसिड्स (अमरस्का विगुटुला विगुटुला), थ्रिप्स (थ्रीप्स टबकी), गुलाबी बॉलअळी (पेक्टिनोफोरा गोसीपीएला)	75+225	750	500	21	48

वापरण्याची पद्धतः अन्नपदार्थ, रिकाम्या अन्नपदार्थांच्या डब्यांपासून आणि प्राण्यांच्या अन्नापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क टाळा. ३. स्प्रे मिस्टचा श्वासाने आत जाणे टाळा. ४. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे भाग पूर्णपणे धुवा. ५. फवारणी करताना धूम्रपान करू नका, पिऊ नका, खाऊ नका आणि काहीही चावू नका. ६. मिसळताना आणि फवारणी करताना पूर्ण संरक्षक कपडे घाला. ७. वाऱ्याविरुद्ध फवारणी करू नका.

वापरण्याची वेळः

सावधिगिरीः १. अन्नपदार्थ, रिकाम्या अन्नपदार्थांच्या डब्यांपासून आणि प्राण्यांच्या अन्नापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क टाळा. ३. स्प्रे मिस्टचा श्वासाने आत जाणे टाळा. ४. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे भाग पूर्णपणे धुवा. ५. फवारणी करताना धूम्रपान करू नका, पिऊ नका, खाऊ नका आणि काहीही चावू नका. ६. मिसळताना आणि फवारणी करताना पूर्ण संरक्षक कपडे घाला. ७. वाऱ्याविरुद्ध फवारणी करू नका

विषबाधेची लक्षणेरू जर सेवन केले तर सुरुवातीची लक्षणे मळमळ, उलट्या, चिडचिड, अतिसार आणि पोटदुखी अशी असू शकतात.

प्रथमोपचारः जर सेवन केले तर ताबडतोब डॉक्टरांना कॉल करारू जर व्यक्ती शुद्धीवर आणि सावध असेल तर तोंड पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि १ किंवा २ ग्लास पाणी प्या. बेशुद्ध व्यक्तीला कधीही तोंडाने काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना कॉल करा. उपस्थित डॉक्टरांच्या इच्छेशिवाय उलट्या करू नका. जर श्वास घेतला असेल तररू रुग्णाला ताजी हवेत घेऊन जा आणि शरीराचे तापमान पहा. जर रुग्णाला श्वास घेण्यास त्रास होत नसेल तर कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्या, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. त्वचेच्या संपर्कात आल्यासरू कसे आणि नखाखालील शरीराचा प्रभावित भाग साबणाने आणि भरपूर पाण्याने पूर्णपणे धुवा. जर वेदना, लालसरपणा किंवा जळजळ कायम राहिली तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. वापरण्यापूर्वी सर्व दूषित कपडे वेगळे करावेत आणि साबणाने आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवावेत. सायक संपर्कात आल्यासरू कमीत कमी १५ मिनिटे भरपूर पाण्याने हळूवारपणे धुवा. जर वेदना, चिडचिड, लालसरपणा किंवा फोटोफोबिया कायम राहिला तर नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

विषबाधेची लक्षणेः जर सेवन केले तर सुरुवातीची लक्षणे मळमळ, उलट्या, चिडचिड, अतिसार आणि पोटदुखी अशी असू शकतात.

फायटोटॉक्सिसिटी :

प्रतिबंधकः कोणताही विशिष्ट प्रतिपिंड नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट लावणे रू १. पर्यावरणीय किंवा जल प्रदूषण रोखण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि धुण्याची सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावणे हे ब्रुशीनाशकांचे उत्पादक, सूत्रकार आणि ऑपरेटर यांचे कर्तव्य असेल. २. वापरलेले पॅकेजेस त्यांचा पुनर्वापर रोखण्यासाठी बाहेर सोडू नयेत. ३. पॅकेजेस तोडून वस्तीपासून दूर पुरल्या पाहिजेत.

साठवणुकीच्या अटी : १. उत्पादनाची साठवणूक आणि वाहतूक अशा प्रकारे करावी की कोणतेही अन्नपदार्थ आणि पशुखाद्य दूषित होणार नाही. २. थंड, कोरड्या, हवेशीर, चांगल्या प्रकारे बांधलेल्या खोलीत किंवा पुरेशा आकारात आणि त्याच्या मूळ कंटेनरमध्ये, अन्नपदार्थ आणि पशुखाद्यापासून दूर साठवा. ३. वाहतूक किंवा साठवणुकीदरम्यान गळती किंवा खराब झाल्यास, माती आणि पाण्याचे विषबाधा आणि प्रदूषण टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. मुलांच्या आवाक्याबाहेर ठेवा.

रासायनिक मिश्रण :

फिप्रोनिल स घ.	१०.००% व/व
डायफेन्थ्यूरॉन स घ.	३०.००% व/व
डाय–ब्यूटिल नॅप्थालीन सल्फोनेटचे सोडियम मीठ	२.००% व/व
सोडियम अल्काइल नॅप्थालीन सल्फोनेट कंडेन्सेट	६.००% व/व
सोडियम लिग्नो सल्फोनेट	४.००% व/व
पोलाक्रिलीन पोटॅशियम डिसइंटिग्रेटर	१.००% व/व
चायना क्ले	१०.००% व/व
लॅक्टोज	पुरेसे प्रमाण%
एकूण	१००% व/व

सावधानताः या लेबलध्यत्रकावर नमूद केल्याखेरीज इतर पिकांवर वापरू नये

ఫిప్రోనిల్ 10% + డయాఫెన్‌థయురాన్ 30% డబ్ల్యూ జి
(కీటనాశక)

ఫిప్రోనిల్ 10% + డయాఫెన్‌థయురాన్ 30% తూ/తూ డబ్ల్యూ జి ఒండు విశాల వ్యాప్తియ కీటనాశకవాగిదే. హత్తియల్లి జస్సిడ్‌గళు, థ్రీప్స్ మత్తు గులాబి కాయి హుళుగళన్ను నియంత్రిసలు ఇదన్ను బళసలు శిఫారసు మాడలాగిదే.

ఎచ్చరికెయ హేళికే: 1. లేబల్ మత్తు కరపత్రగళల్లి సూచిసలాద ఉద్దేశగళన్ను హొరతుపడిసి బేరే యావుదే ఉద్దేశక్కాగి బళసబారదు. 2. కరపత్రదల్లి నిర్దేశిసిదంతే బళసిద నంతర పాత్రెయన్ను నాశమాడి. 3. ఈ ఉత్పన్నవు జలజరగళిగే తుంబా విషకారియాగిదే ఆద్దరింద జలజర సాకణియల్లి మత్తు సుత్తముత్త బళసబారదు.

శిఫారసు

బీళ(గళు)	కీటద సామన్య హేరు	డోసేజ్ స ఘ. (గ్రా)	సుత్తుగడ (గ్రా)	నీరినల్లి మిశ్రగొళిసికే (లీ)	కీటద సంహరణెయంద కాయిర్ద నంతర మళ-గుమువు (దగళల్లి)	స్తి భద్రాయ నంతర మళ-గుమువు (గం)
కాటన్	జాసిడ్స్ (అమరాస్కబిగుటు–లాఫిగుటల్లా), థ్రిప్స్ (థ్రిప్స్ టాబాసి). పింక్ బోల్ వర్మ్ (పేక్టినోఫోరగోసిపీల్లా)	75+225	750	500	2148	

బళకెయ నిర్దేశన: ఆహార పదార్థగళు, పశుగళ ఆహార పదార్థగళ పాత్రెగళు మత్తు ప్రాణిగళ ఆహారదింద దూరవిడి. 2. బాయి, కణ్ణుగళు మత్తు చర్మద సంపర్కవన్ను తప్పిసి. 3. స్ప్రే మంజన్ను ఉసిరాడువుదన్ను తప్పిసి. 4. సింపడణియ నంతర కలుషిత బట్టెగళు మత్తు దేహద భాగగళన్ను చెన్నాగి తొళెయిరి. 5. సింపడణే మాడువాగ ధూమపాన మాడబేడి. కుడియబేడి. తిన్నబేడి మత్తు ఏనన్నూ ఆగియబేడి. 6. మిశ్రణ మాడువాగ మత్తు సింపడణే మాడువాగ సంపూర్ణ రక్షణాత్మక ఉడుపుగళన్ను ధరిసి. 7. గాళగే విరుద్ధవాగి సింపడణే మాడబేడి.

బళసువ సమయ :

మున్నేచ్చరికెగళు : 1. ఆహార పదార్థగళు, పశుగళ ఆహార పదార్థగళ పాత్రెగళు మత్తు ప్రాణిగళ ఆహారదింద దూరవిరి. 2. బాయి, కణ్ణుగళు మత్తు చర్మద సంపర్కవన్ను తప్పిసి. 3. స్ప్రే మంజన్ను ఉసిరాడువుదన్ను తప్పిసి. 4. సింపడణేయ నంతర కలుషిత బట్టెగళు మత్తు దేహద భాగగళన్ను చెన్నాగి తొళెయిరి. 5. సింపడణే మాడువాగ ధూమపాన మాడబేడి. కుడియబేడి. తిన్నబేడి మత్తు ఏనన్నూ ఆగియబేడి. 6. మిశ్రణ మాడువాగ మత్తు సింపడణే మాడువాగ సంపూర్ణ రక్షణాత్మక ఉడుపుగళన్ను ధరిసి. 7. గాళగే విరుద్ధ సింపడణే మాడబేడి.

విశద లక్షణగళు: సేవిసిదరే, ఆరంభిక లక్షణగళు వాకరికే, వాంతి, కిరికిరి, అతిసార మత్తు హొట్టే నోవిన సంయోజనేయాగిరబహుదు.

ప్రథమ చికిత్సే: సేవిసిదరే తక్షణ వైద్యరన్ను కరే మాడి: వ్యక్తియు ప్రజ్ఞే హొందిద్దరే మత్తు జాగరూకరాగిద్దరే, నీరినింద బాయియన్ను తొళెదుకొళ్ళి మత్తు 1 అథవా 2 గ్లాస్ నీరన్ను కుడియలు నీడి. ప్రజ్ఞాహీన వ్యక్తిగే ఎందిగూ బాయియ మూలక ఏనన్నూ నీడబేడి. వైద్యరన్ను కరే మాడి. హాజరాద వైద్యరు బయసద హొరతు మత్తు వాంతియన్ను ఉంటుమాడబేడి. ఉసిరాడిదరే: రోగియన్ను తాజా గాళగే కరేదొయ్ది మత్తు దేహద ఉష్ణతేయన్ను నోడికొళ్ళి. రోగియు కష్టదింద ఉసిరాడిద్దరే, కృతక ఉసిరాటవన్ను నీడి. వైద్యరన్ను సంపర్కిసి. చర్మద సంపర్కద సందర్భదల్లి: దేహద ఏరిత భాగవన్ను సోప్ మత్తు కూడలు మత్తు ఉగురుగళ కేళగే సేరిదంతే సాకష్టు నీరినింద చెన్నాగి తొళెయిరి. నోవు, కేంపు అథవా కిరికిరి ముందువరిదరే, వైద్యరన్ను సంపర్కిసి. ఎల్లా కలుషిత బట్టెగళన్ను బేర్పడిసబేకు మత్తు బళసువ మొదలు ప్రత్యేకవాగి సోప్ మత్తు నీరినింద చెన్నాగి తొళెయబేకు. సైక్ సంపర్కద సందర్భదల్లి: కనిష్ఠ 15 నిమిషగళ కాల సాకష్టు నీరినింద నిధానవాగి తొళెయిరి. నోవు, కిరికి, కేంపు అథవా ఫోటోఫోబియా ముందువరిదరే కణ్ణిన తజ్ఞరన్ను సంపర్కిసి.

ఫైటోటాక్సిసిటి:

ప్రతివిష: నిరిష్ట ప్రతివిషవిల్ల. రోగలక్షణగళిగే అనుగుణవాగి చికిత్సే నీడి.

బళసిద పాత్రెయ విలేవారి : 1. పరిసర అథవా జల మాలిన్యవన్ను తడెగట్టలు ప్యాకేజ్‌గళు అథవా హెచ్చువరి వస్తుగళు మత్తు తొళెయువికెయన్ను సురక్షిత రీతియల్లి విలేవారి మాడువుదు శిలీంధ్రనాశకగళ తయారకరు, సూత్రకరరు మత్తు నిర్వాహకర కర్తవ్యవాగిరుత్తదే. 2. బళసిద ప్యాకేజ్‌గళన్ను, మరుబళకే మాడువుదన్ను తడెయలు హొరగే బిడబారదు. 3. ప్యాకేజ్‌గళన్ను ఒడేదు వాసస్థళదింద దూరదల్లి హూళబేకు.

శేషిరకాల వినియోగగళు : 1. యావుదే ఆహార పదార్థగళు మత్తు పశు ఆహారవు కలుషితవాగద రీతియల్లి ఉత్పన్నద సంగ్రహణే మత్తు సాగణెయన్ను మాడబేకు. 2. తంపాద, శుష్క జీన్స్‌ని గాళి ఇరువ, చీన్స్‌ని నిర్మిసలాద కోణెయల్లి అథవా సాకష్టు ఆయామగళల్లి మత్తు అదర మూల పాత్రెగళల్లి, ఆహార పదార్థగళు మత్తు పశు ఆహారగళింద దూరదల్లి సంగ్రహిసి. 3. సాగణే అథవా సంగ్రహణేయ సమయదల్లి సూరిరికే అథవా హాళాగువికే సంభవిసిదల్లి, మణ్ణు మత్తు నీరిన విష మత్తు మాలిన్యవన్ను తడెగట్టలు అగత్య క్రమగళన్ను తెగెదుకొళ్ళబేకు. మక్కళ వ్యాప్తియింద దూరవిడి.

రాసాయనిక మిశ్రణ :

ఫిప్రోనిల్ స ఘ	10.00% తూ/తూ
డయాఫెన్‌థయురాన్ స ఘ.	30.00% తూ/తూ
డ్రై-బ్యుటైల్ నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనేట్‌న సోడియం ఉప్పు	2.00% తూ/తూ
సోడియం ఆల్కైల్ నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనేట్ కండెన్సేట్	6.00%తూ/తూ
సోడియం లిగ్నో సల్ఫోనేట్	4.00% తూ/తూ
పోలాక్రిలిన్ పోటాస్సియమ్ డిస్‌ఇంటిగ్రేటర్	1.00% తూ/తూ
చీనా జీడిమణ్ణు	10.00% తూ/తూ
ల్యాక్టోస్	క్యూఎస్%
ఒట్టు	100% తూ /తూ

ఎచ్చరికే : "ఈ లేబల్/కరపత్రదల్లి నిర్దిష్టపడిసిద హొరతుపడిసి బేరే బేళగెగళ బళసబారదు.

பிப்ரோனில் 10% + டி�ஃபிந்தியுரோன் 30% வ்ஜி
(பூச்சிக்கொல்லி)

ஃபிப்ரோனில் 10% + டயாபென்டியூரான் 30% வ்/வ வ்ஜி ஒரு பரந்த நிறமாலை பூச்சிக்கொல்லி. பருத்தியில் ஜாகிட்ஸ், த்ரிப்ஸ் மற்றும் இளஞ்சிவப்பு போல் புழு ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்த அதன் பயன்பாட்டிற்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

எச்சரிக்கை அறிக்கை: 1.லேபிள் மற்றும் துணுப்பிரசுரங்களில் எந்தா செலுத்தியதைத் தவிர வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. 2. துணுப்பிரசுரத்தில் இயக்கப்பட்டபடி பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு கொள்கலனை அழிக்கவும். 3. இந்த தயாரிப்பு நீர்வாழ் உயிரினத்திற்கு மிகவும் நச்சுத்தன்மையுடையது, எனவே மீன்வளர்ப்புத்திலும் அதைச் சுற்றியும் பயன்படுத்தக்கூடாது.

recommendation

பயிர்(கள்)	பூச்சிகள் பொதுப் பெயர்	அளவு (கிராம்/எக்.) ஏ.ஐ (கிராம்)	சுமார்தெளிதல் (லி)	தண்ணீரில் கரைசல் (மி.லி)	கடைசி சிகிச்சையிலிருந்து அறுவடை, கலப்படமான உபயோகிப்பது வரையிலான காத்திருப்பு காலம் (நாட்கள்)	விலங்கு தீவனம் பற்றிய தகவல்
பருத்தி	ஜாசிட்ஸ் (அமராஸ்கமிகுட்டு-லாபிகுட்டுல்லா), த்ரிப்ஸ் (த்ரிப்ஸ் தபாசி), இளஞ்சிவப்பு போல் புழு (பெக்டினோபோரா கோசிபெல்லா)	75+225	750	500	21	48

பயன்பாட்டின் திசை: உணவுப்பொருட்கள், வெற்று உணவுப்பொருட்கள் மற்றும் விலங்கு உணவுகளிலிருந்து விலகி இருங்கள். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பைத் தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு மூடுபனியை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். 4. தெளித்த பிறகு உடலின் அசத்தமான ஆடைகளையும் பகுதிகளையும் நன்கு கழுவவும். 5. தெளிக்கும்போது புகைபிடிக்கவோ, குடிக்கவோ, சாப்பிடவும், மெல்லவும் வேண்டாம். 6. கலந்து தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள். 7. காற்றுக்கு எதிராக தெளிக்க வேண்டாம்.

பயன்பாட்டின் நேரம்:

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப்பொருட்கள், வெற்று உணவுப்பொருள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவு ஆகியவற்றிலிருந்து விலகிச் செல்லுங்கள். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பைத் தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு மூடுபனியை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். 4. தெளித்த பிறகு உடலின் அசத்தமான ஆடைகளையும் பகுதிகளையும் நன்கு கழுவவும். 5. தெளிக்கும்போது புகைபிடிக்கவோ, குடிக்கவோ, சாப்பிடவும், மெல்லவும் வேண்டாம். 6. கலந்து தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள். 7. காற்றுக்கு எதிராக தெளிக்க வேண்டாம்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: உட்கொண்டால், ஆரம்ப அறிகுறிகள் குமட்டல், வாந்தி, எரிச்சல், வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் வயிற்று வலி ஆகியவற்றின் கலவையாக இருக்கலாம்.

முதலுதவி: உட்கொண்டால் உடனடியாக மருத்துவரை அழைக்கவும்: நபர் நனவாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் இருந்தால், வாயை தண்ணீரில் கழுவவும், குடிக்க 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீரைக் கொடுங்கள். மயக்கமடைந்த நபருக்கு ஒருபோதும் வாயால் எதையும் கொடுக்க வேண்டாம். மருத்துவரை அழைக்கவும். மருத்துவரிடம் கலந்துகொள்வதன் மூலம் விரும்பப்படும் வரை வாந்தியைத் தூண்ட வேண்டாம். உள்ளிழுத்தால்: நோயாளியை புதிய காற்றிற்கு அழைத்துச் சென்று உடல் வெப்பநிலையை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். நோயாளி சிரமத்துடன் சுவாசிக்கவில்லை என்றால், செயற்கை சுவாசத்தை கொடுங்கள், ஒரு மருத்துவரை அணுகவும். தோல் தொடர்பு விஷயத்தில்: உடலின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை சோப்பு மற்றும் முடிகள் மற்றும் விரல் நகங்களின் கீழ் ஏராளமான தண்ணீருடன் நன்கு கழுவவும். வலி, சிவத்தல் அல்லது எரிச்சல் தொடர்ந்தால், ஒரு மருத்துவரை அணுகவும். அசுத்தமான அனைத்து ஆடைகளும் பிரிக்கப்பட்டு, பயன்பாட்டிற்கு முன் தனித்தனியாக சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் நன்கு கழுவப்பட வேண்டும். CYC தொடர்பு விஷயத்தில்: குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான தண்ணீரில் மெதுவாக துவைக்கவும். வலி, எரிச்சல், சிவத்தல் அல்லது ஃபோட்டோபோபியா தொடர்ந்து கண் நிபுணரை அணுகினால்.

பைட்டோடாக்ஸிசிட்டி:

ஆன்டிடோட்: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து இல்லை. அறிகுறியாக நடத்துங்கள்.

பயன்படுத்தப்பட்ட கொள்கலனை அகற்றுவது: 1. சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்கும் வகையில் தொகுப்புகள் அல்லது உபரி பொருள் மற்றும் கழுவல்களை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்துவது உற்பத்தி, பூஞ்சைக் கொல்லிகளின் சூத்திரங்கள் மற்றும் ஆபரேட்டர்களின் கடமையாக இருக்கும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகள் அவற்றின் மறு பயன்பாட்டைத் தடுக்க வெளியே விடப்படாது. 3. தொகுப்புகள் உடைக்கப்பட்டு வசிப்பிடத்திலிருந்து புதைக்கப்படும்.

சேமிப்பக நிலைமைகள்: 1. உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் விலங்குகளின் தீவனம் மாசுபாடாத வகையில் உற்பத்தியின் சேமிப்பு மற்றும் போக்குவரத்து செய்யப்பட வேண்டும். 2. குளிர்ந்த, நன்கு காற்றோட்டமான, நன்கு கட்டப்பட்ட அறை அல்லது போதுமான பரிமாணங்கள் மற்றும் அதன் அசல் கொள் கலன் களில், உணவுப் பொருட் கள் மற்றும் விலங் குகளின் ஊட்டங்களிலிருந்து விலகி சேமிக்கவும். 3. போக்குவரத்து அல்லது சேமிப்பகத்தின் போது கசிவு அல்லது கெட்டுப்போனால், மண் மற்றும் நீரின் விஷம் மற்றும் மாசுபாட்டைத் தடுக்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். குழந்தைகளை அடையாமல் இருங்கள்.

வேதியியல் கலவை:

ஃபிப்ரோனில எஜ	0.00% வ்/வ
டயாபென்டியூரான் ஏ.ஐ.	30.00% வ்/வ
டிஎபியூட்டில் நாப்தாலீன் சல்போனேட்டின் சோடியம் உப்பு	2.00% வ்/வ
சோடியம் அல்கைல் நாப்தாலீன் சல்போனேட் மின்தேக்கி	6.00% வ்/வ
சோடியம் லிக்னோ சல்போனேட்	4.00% வ்/வ
போலாக்ரிலின் பொட்டாசியம் சிதைவு	1.00% வ்/வ
சீனா களிமண்	10.00% வ்/வ
லாக்டோஸ்	க்யூ எஸ்% %
மொத்தம்	100 % வ்/வ

ఎచ్చరిక్కల : "இந்த லபேள்/துண்டறிக்கையில் கூறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை தவிர வறே பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது"

Amish
CROP SCIENCES

BRILLANTE
Fipronil 10% + Diafenthiuron 30% WG
(Insecticide)

బ్రిలంటే
ఫిప్రోనిల్ 10% + డయాఫెన్‌థయురాన్ 30% డబ్ల్యూ జి
(కీటకనాశిని)

ब्रिलन्टे
फिप्रोनिल १०% + डाईफेनथियूरॉन ३०% डब्ल्यू.जी
(कीटनाशक)

பிரில்லண்டு
ஃபிப்ரோனில் 10% + டயாஃபெந்தயுரான் 30% டப்ளியூ ஜி
(கீடகநாஷக)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
ಪಿಲ್ಲಲಕ್ಕು ದೂರಮುಗ ಇಂಚಂಡಿ.
बच्चों से दूर रखिए।
மக்களிగే సిగదంతే దూరవిడి.

DANGER
BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ಉಪಯೋಗಿಂಚುಮಕ್ಕು ಮುಂಲು ಲೆಬಿಲ್‌ನು ಮರಿಯು ಕರಪತ್ರಮುನು ಜಾಗ್ರತ್ತಗ ಪದುವಲಲಯುನು.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD
Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :NDL/5289/COMM/MFG/2025/0402
Reg. No. :CIR-343985/2024-Fipronil + Diafenthiuron (WG) (459)-9
FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

