Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG
(Systemic Fungicide)

Tebuconazole 50%+Trifloxystrobin 25% WG (Systemic Fungicide) Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG is a systemic Fungicide used for the control of sheath blight, leaf blast and neck blast, glume discoloration (dirty panicle) in Rice crop, Early blight in Tomato crop, Powdery Mildew, Anthracnose in Mango Crop, Yellow rust, Powdery mildew in Wheat crop, Powdery mildew in Grape crop, Powdery mildew, Anthracnose, Alternaria leaf spot in Chilli crop.

Cautionary Statements: - 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on Label & Leaflet. 2. Destroy the containerafter use as directed on leaflet. 3. Avoid to mix with water bodies as product is toxic to Fish and honeybees.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Formulation (ml)	Dilution in water (Liter)	Waiting Period Between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In hours)
Chilli	Powdery mildew, Anthracnose, , Alternarialeaf spot	125+62.5	250	500	5	
Grape	Powdery mildew	87.5+43.75	175	1000	34	
Mango	Powdery Mildew, Anthracnose	0,056%-0.075%	0,075% -0.1% 75-100 g/l 100litre water	Spray fluid as required depending on size of tree	15	
Rice	Seath blight, leaf blast& neck blast, glume discolouration (dirty panicle)	100+50	200	375-500	21	
Tomato	Early blight	175+87,5	350	500	5	
Wheat	Yellow rust, Powdery mildew	150+75	300	300-500	40	

Direction of Use : Use recommended dose. Dilute the formulation in required quantity of water.

Time of Application: -

Precautions : Protective clothing should be worn while mixing and application. Wash contaminated clothes and body part after application. Avoid inhalation do not smoke, drink, eat &chew anything during application.

Symptoms Of Poisoning : Weakness, fatigue, disponea.

First Aid : 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth-to-mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water for at least 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist.

Phytotoxicity : -

Antidote: No specific antidote is known. Give symptomatic treatment.

Disposal Of Used Container: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulation of herbicide and operator to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried
buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing Fungicide shall be stored in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and keys depending upon the quantity and nature of the Fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing Fungicide shall be well-built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Tebuconazole a.i	50.00% w/w
Trifloxystrobin a.i	25.00% w/w
Formaldehyde, reaction products with sulfonated 1,1'-oxybis (methyl benzene) sodium salt	15.00% w/w
Naphthalenesulfonic acids, branched and linear butyl derivatives, sodium salt	1.00%w/w
Urea/formaldehydecondensate	3.00%w/w
Kaolin	Q.S%
Total	100% w/w

Caution : "Not to be Used on Crops Other Than specified on This Label/Leaflet"

टेबुकोनाजोल 50% + ट्राइफलॉक्सीस्ट्रोबिन 25% डब्ल्यू जी
(अंतप्रवाही फफूंदीनाशक)

टेबकोनाजोल 50% + ट्राइफलॉक्सीस्ट्रोबिन 25% डब्ल्यू जी, एक अन्तरप्रवाही फफूंदीनाशक है जिसका उपयोग धान के फसल में पर्णछंद अंगमारी, पत्ता झुलसा, गर्दन तोड़ झुलसा और भदधे सीटटे, टमाटर की फसल में अगेती अंगमारी, आम की फसल में चूर्ण फफूंदी, पर्णचित्ती रोग, गहूँ की फसल में पीला गेरुआ, चुर्णी फफूंदी, अंगूर की फसल में चुर्णी फफूंदी, पर्णचित्ती रोग, आल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है।

सावधानी पूर्वक कथन :— 1. लेबल पर्ची पर जो अभिदत है उससे भिन अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 2. पत्रक पर बताए अनुसार उपयोग के बाद कंटेनर को नष्ट कर दें। 3. जल निकायों के साथ मिश्रण से बचें क्योंकि उत्पाद मछली और मधुमक्खियों के लिए जहरीला है।

उपयोग:

मिर्च	चूर्णी फफूंदी, पर्णचित्ति रोग, अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग	125+62.5	250	500	5
अंगूर	चूर्णी फफूंदी	87.5+43.75	175	1000	34
आम	चूर्ण फफूंदी, पर्णचित्ति रोग	0,056: — 0.075:	0,075:— 0.1: 75 — 100ग्रा/100 ली पानी	पेड़ के आकार के आधार पर आवश्यकतानुसार तरल का छिड़काव करें	
चावल	पर्णच्छेदक अंगमारी, पत्ता झुलसा व गर्दन तोड़ झुलसा और भद सिट्टे	100+50	200	375—500	21
टमाटर	अगेती अंगमारी	175+87.5	350	500	5
गेहूं	पीला गेरुआ, चूर्णी फफूंदी	105+75	300	300—500	40

उपयोग के लिए दिशा—निर्देशा: अनुशंसित खुराक का प्रयोग करें। पानी की आवश्यक मात्रा में सूत्रीकरण को पतला करें प्रयोग का समय

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पुरे ढकने वाले वस्त्र पहन लें। छिड़काव के बाद गंदे कपड़ों और शरीर के खुले हिस्से को अच्छी तरह पानी से धो लें। स्प्रे के धुएं को स्वांस में न लें। छिड़काव के दौरान धुम्रपान न करें कुछ न पिये, खाए या चवाएं।

विष के लक्षण: दुर्बलता, थकान, बेचौनी

प्राथमिक चिकित्सा: 1. अगर निगल लिया जाए यदि व्यक्ति होश में हैं और सतर्क है, तो पानी से मुँह धो लें और 1 या 2 गिलास पानी पीने के लिए दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दें। डॉक्टर को बुलाएं। उपस्थित चिकित्सक द्वारा वांछित होने तक उल्टी को प्रेरित न करें। 2. सॉस लेने पर रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी सॉस नहीं ले रहा है या सॉस लेने में कठिनाई हो रही है, तो कृत्रिम श्वसन दें, अधिमानतः मुँह से मुँह से सॉस लेना। एक चिकित्सक से परामर्श करें। 3. त्वचा के संपर्क के मामले में शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और बालों सहित और नाखूनों के नीचे खूब पानी से धोएं। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग—अलग करके इस्तेमाल करने से पहले अलग—अलग साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। 4. आंखों के संपर्क के मामले में कम से कम 15 मिनट के लिए खूब पानी से धीरे से कुल्ला करें। यदि दर्द— जलन, लालिगा या फोटोफोविया बना रहता है तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लें।

प्रौधविशाक्तता:

विष नाशक: कोई विशिष्ट प्रतिरक्षी ज्ञात नहीं है। रोगसूचक उपचार दें।

खाली डिब्बों का निपटारा: 1. यह खरपतवारनाशक निर्माता तथा उपयोग कर्ता का कार्य है कि यह डिब्बो पैकेजस या बची हुई खरपतवारनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटरा सुरक्षित ढंग से करे जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो 2. उपयोग किए गए डिब्बो पैकेजस को बाहर न फेंके उनका दोबारा प्रयोग न हो सके। ३. उपयोग किए गए डिब्बों पैकेजस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाढ दें।

संग्रहण की शर्तें:

1. फफूंदनाशक रखे हुए डिब्बे पैकेज को अनल कमरों या जगह जिसमें अन्य वस्तुएं रखी जाती है उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ताला लगाकर फफूंदनाशक की प्रमाण और प्रकार के हिसाब से रखें। २. जिन कमरों या अलमारी में फफूंदनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ सुखा प्रकाशमय हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे फफूंदनाशक के भाग से प्रदूषण होने का खतरा ना हो ।

रासायनिक संरचना:

टेबुकोनाजोल स. त.	50.00 % भा/भा
ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन स. त.	25.00 % भा/भा
फॉर्मलाडेहाइड, रिएक्सन प्रोडक्ट विथ सल्फोनेटेड 1,1 ऑक्सीबिस (मिथाइल बेनजीन) सोडियम साल्ट	15.00 % भा/भा
नेफथलीन सल्फोनिक एसिड, ब्रांचड लीनीयर और ब्यूटाइल डेरिवेटिव, सोडियम साल्ट	1.00 % भा/भा
यूरिया/फॉर्मेल्डिहाइड कंडेनसेट	3.00 % भा/भा
केओलिन	पर्याप्त मात्रा % भा/भा
कुल	100 % भा/भा

चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी फसलो के आलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

టెబుకొనజోల్ 50% + ట్రైఫ్లోక్సీస్ట్రోబిన్ 25% డబ్ల్యూజి
(అంతర్వాహిక శిలీంద్రనాశిని)

టెబుకొనజోల్ 50% + ట్రైఫ్లోక్సీస్ట్రోబిన్ 25% డబ్ల్యూజి అనేది వరిలోని పొడతెగులు, అగ్గితెగులు మరియు మెడ విరుపు, కంకి ముంకిరంగుకు మారడం (డర్టీ పానికిల్), టమాటా పంటలో ముందుగా వచ్చే ఎండుతెగులు, మామిడి పంటలో బూడిద తెగులు, పక్షికన్ను తెగులు, తుప్పు, గోధుమ పంటలో పసుపు తుప్పు, బూడిద తెగులు, ద్రాక్ష పంటను ఆశించుబూడిద తెగులు, మిరప పంటలో బూడిద తెగులు, పక్షికన్ను తెగులు, ఆల్టర్నేరియా ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళ నియంత్రణకు ఉపయోగించే అంతర్వాహిక శిలీంద్రనాశిని.

హెచ్చరిక ప్రకటనలు: – 1. లేబుల్లో సూచింపబడినవి కాకుండా ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించకూడదు. 2. కరపత్రంలో సూచించిన విధంగా ఉపయోగించిన కంటెనర్‌ను నాశనం చేయండి. 3. ఇది చేపలు మరియు తేనెటీగలకు విషకారి కావున నీటి వనరులలో దీనిని కలుపరాదు.

సిఫారసులు

పైరు(లు)	కీటకాల సాధారణ నామము	మోతాదు/హె. స.ని. (గ్రా.)	మందు ద్రావణము (మి.లీ.)	నీటి నుండి పరిమాణము సమయము	చివరి పిచికారి మధ్య విరామం (గంటలు)	మరల ప్రవేశం ప్రతి పిచికారి తరువాత
మిరపకాయ	బూడిద తెగులు, పక్షికన్ను తెగులు ఆల్టర్నేరియా ఆకు మచ్చ	125 62.5	250	500	5	
ద్రాక్ష	బూడిద తెగులు	87.5+43.75	175	1000	34	
మామిడి	బూడిద తెగులు, పక్షికన్ను తెగులు	0.056%-0.075%	0.075% -0.1% 75-100 గ్రా/లీ 100లీ. నీరు	చెట్టు పరిమాణాన్ని బట్టి అవసరమైన ద్రవాన్ని పిచికారీ చేయండి	15	
వరి	పొడ తెగులు ,అగ్గి తెగులు మరియు మెడ విరుపు, కంకి ముంకి రంగుకు మారడం (ముంకి పానికిల్)	100+50	200	375-500	21	
టొమాటో	ముందు గా వచ్చే ఎండు తెగులు	175+87.5	350	500	5	
గోధుమ	పసుపు తుప్పు, బూడిద తెగులు	150+75	300	300-500	40	

ఉపయోగించుటకు సూచన : సిఫార్సు చేసిన మోతాదును ఉపయోగించండి. అవసరమైన నీటిలో సూత్రీకరణను కరిగించండి.

ముందు జాగ్రత్తలు : కలుపునపుడు మరియు పిచికారీ చేయునపుడు సురక్షిత దుస్తులు ధరించాలి. ఉపయోగించిన తర్వాత కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను శుభ్రపరుచుకోవాలి. ఉపయోగించునపుడు పీల్చుట, ధూమపానం, త్రాగుట, తినుట వంటివి చేయరాదు.

విష లక్షణాలు: బలహీనత, అలసట, శ్వాసలో ఇబ్బంది వంటివి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : 1.మింగినచో : వ్యక్తి అప్రమత్తంగా ఉంటే, నీటితో ముఖం కడిగి మరియు 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు త్రాగడానికి ఇవ్వండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వకండి. వైద్యుని పిలవండి. వైద్యుని సలహా మేరకు తప్ప వాంతికి ప్రేరేపించరాదు. 2. పీల్చినచో: రోగికి తాజా గాలిలోనికి తరలించి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను పరిశీలించండి. రోగి శ్వాస తీసుకోవడం లేదా శ్వాస కష్టంగా ఉన్నట్లయితే, కృత్రిమ శ్వాసను ముఖ్యంగా నోటి నుండి నోటికి ఇవ్వండి. వైద్యుని సంప్రదించండి. 3. చర్మంనకు అంటినచో : శరీర ప్రభావిత భాగాన్ని సబ్బుతో, వెంట్రుకలు మరియు వేలు గోళ్ల కింద పుష్కలంగా నీటితో బాగా కడగాలి. ఇంకనూ నొప్పి, ఎరుపు లేదా చికాకు కొనసాగితే, వైద్యుని సంప్రదించండి. కలుషిత దుస్తులన్నింటినీ వేరు చేసి, వాడే ముందు సబ్బు మరియు నీటితో విడిగా శుభ్రపరుచుకోవాలి. 4. కళ్ళలోపడితే : కనీసం 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలంగా నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. నొప్పి, చికాకు, ఎరుపు లేదా కాంతి భయం కొనసాగితే, కంటి వైద్యుని సంప్రదించండి.

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగలక్షణ చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ విసర్జన : 1. పర్యావరణ లేదా నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు పదార్థాలు మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవంను సురక్షితంగా విసర్జించాలి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించకుండా నిరోధించడానికి వాటిని బయట ఉంచకూడదు. 3. ప్యాకేజీలు విచ్ఛిన్నం చేసి జన నివాసం నుండి దూరంగా పాతిపెట్టాలి .

నిల్వ పరిస్థితులు: 1. శిలీంద్రనాశిని ఉన్న ప్యాకేజీలు ఇతర వస్తువులను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణాలకు దూరంగా ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణంలో నిల్వ చేయాలి లేదా శిలీంద్రనాశిని పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి ప్రత్యేక అల్మారాలలో భద్రపరచాలి. 2. శిలీంద్రనాశిని నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణాలు, పొడిగా, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్‌తో ఆవిరితో కలుషితం కాని విధంగా తగినంత పరిమాణంలో బాగా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయనిక మిశ్రమము :

టెబుకొనజోల్ స.ప.	50.00% భా/భా
ట్రైఫ్లోక్సీస్ట్రోబిన్ స.ప	25.00% భా/భా
ఫార్మాల్డిహైడ్, రీయాక్షన్ ప్రొడక్ట్ విత్ సల్ఫోనేటెడ్ 1,1'-	15.00% భా/భా
ఆక్సైబిస్ (మిథైల్ బెంజీన్) సోడియం ఉప్పు	1.00% భా/భా
నాఫ్తలెనెసల్ఫోనిక్ ఆమ్లాలు, శాఖలు మరియు సరళ బ్యూటైల్ ఉత్పన్నాలు, సోడియం ఉప్పు	
యూరియా/ఫార్మాల్డిహైడ్ కండెన్సేట్	3.00% భా/భా
కావలిన్	క్యు ఎస్ %
మొత్తం	100% భా/భా

గమనిక : ఈ లేబుల్ / లీఫ్‌లెట్‌లో నిర్దేశించబడ్డ పంటలకు తప్ప మరి దేనికి వాడరాదు.

Amish CROPSCIENCES

LUTANA

Tebuconazole 50 % +Trifloxystrobin 25 % WG
(Systemic Fungicide)

లూటాన

టెబుకొనజోల్ 50% +
ట్రైఫ్లోక్సీస్ట్రోబిన్ 25% డబ్ల్యూజి (అంతర్వాహిక శిలీంద్రనాశిని)

లూటాన

టేబుకొనాజోల ౫౦% +
ట్రాఫ్లొక్సీస్ట్రోబిన్ ౨౫% డబ్ల్యూ జీ (అంత్రవాహి ఫఫూందినాశక)

లోటాన

టిబుకొనజోల్ 50%+ ట్రైఫ్లోక్సిస్ట్రోబిన్ 25% డబ్ల్యూ జి
(వ్యవస్థిత శిలింధ్రనాశక)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :NDL/5289/COMM/MFG/2025/0402

Reg. No.: CIR-226142/2022-Tebuconazole +Trifloxystrobin (WG) (442)-19

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



टेबुकोनाजोल 50% + ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% डब्ल्यू जी

(अंतप्रवाही फफूंदीनाशक)

टेबकोनाजोल 50% + ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% डब्ल्यू जी. एक अन्तरप्रवाही फफूंदीनाशक है जिसका उपयोग धान के फसल में पर्णछंद अंगमारी, पत्ता झुलसा, गर्दन तोड़ झुलसा और भदधे सीटटे, टमाटर की फसल में अगेती अंगमारी, आम की फसल में चूर्ण फफूंदी, पर्णचित्ती रोग, गहूँ की फसल में पीला गेरुआ, चुर्णी फफूंदी, अंगूर की फसल में चुर्णी फफूंदी, पर्णचित्ती रोग, आल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है।

सावधानी पूर्वक कथन :– 1. लेबल पर्ची पर जो अभिदत है उससे भिन अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 2. पत्रक पर बताए अनुसार उपयोग के बाद कंटेनर को नष्ट कर दें। 3. जल निकायों के साथ मिश्रण से बचें क्योंकि उत्पाद मछली और मधुमक्खियों के लिए जहरीला है।

उपयोग:

मिर्च	चूर्णी फफूंदी, पर्णचिति रोग, अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग	125+62.5	250	500	5
अंगूर	चूर्ण फफूंदी, पर्णचिति रोग	87.5+43.75	175	1000	34
आम	चूर्ण फफूंदी, पर्णचिति रोग	0.056: – 0.075:	0.075:– 0.1: 75 – 100ग्रा / 100 ली पानी	पेड़ के आकार के आधार पर आवश्यकतानुसार तरल का छिड़काव करें	
चावल	पर्णछेदक अंगमारी, पत्ता झुलसा व गर्दन तोड़ झुलसा और भद सिट्टे	100+50	200	375–500	21
टमाटर	अगेती अंगमारी	175+87.5	350	500	5
गेहूं	पीला गेरुआ, चूर्णी फफूंदी	105+75	300	300–500	40

उपयोग के लिए दिशा–निर्देशा: अनुशंसित खुराक का प्रयोग करें। पानी की आवश्यक मात्रा में सूत्रीकरण को पतला करें प्रयोग का समय

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पुरे ढकने वाले वस्त्र पहन लें। छिड़काव के बाद गंदे कपड़ों और शरीर के खुले हिस्से को अच्छी तरह पानी से धो लें। स्प्रे के धुएं को स्वांस में न लें। छिड़काव के दौरान धुम्रपान न करें कुछ न पिये, खाए या चवाएं।

विष के लक्षण: दुर्बलता, थकान, बेचौनी

प्राथमिक चिकित्सा: 1. अगर निगल लिया जाए यदि व्यक्ति होश में हैं और सतर्क है, तो पानी से मुंह धो लें और 1 या 2 गिलास पानी पीने के लिए दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दें। डॉक्टर को बुलाएं। उपस्थित चिकित्सक द्वारा वांछित होने तक उल्टी को प्रेरित न करें। 2. सॉस लेने पर रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है, तो कृत्रिम श्वसन दें, अधिमानतः मुँह से मुँह से साँस लेना। एक चिकित्सक से परामर्श करें। 3. त्वचा के संपर्क के मामले में शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और बालों सहित और नाखूनों के नीचे खूब पानी से धोएं। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग–अलग करके इस्तेमाल करने से पहले अलग–अलग साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। 4. आँखों के संपर्क के मामले में कम से कम 15 मिनट के लिए खूब पानी से धीरे से कुल्ला करें। यदि दर्द– जलन, लालिगा या फोटोफोविया बना रहता है तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लें।

प्रौधविशाक्तता:

विष नाशक: कोई विशिष्ट प्रतिरक्षी ज्ञात नहीं है। रोगसूचक उपचार दें।

खाली डिब्बों का निपटारा: 1. यह खरपतवारनाशक निर्माता तथा उपयोग कर्ता का कार्य है कि यह डिब्बो पैकेजस या बची हुई खरपतवारनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटरा सुरक्षित ढंग से करे जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो 2. उपयोग किए गए डिब्बो पेकेजस को बाहर न फेंके उनका दोबारा प्रयोग न हो सके। ३. उपयोग किए गए डिब्बों पैकेजस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाढ़ दें।

संग्रहण की शर्तें:

1. फफूंदनाशक रखे हुए डिब्बे पैकेज को अनल कमरों या जगह जिसमें अन्य वस्तुएं रखी जाती है उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ताला लगाकर फफूंदनाशक की प्रमाण और प्रकार के हिसाब से रखें। २. जिन कमरों या अलमारी में फफूंदनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ सुखा प्रकाशमय हवादार तथा पर्यास आकार का होना चाहिए जिससे फफूंदनाशक के भाग से प्रदुषण होने का खतरा ना हो।

रासायनिक संरचना:

टेबुकोनाजोल स. त.	50.00 % भा/भा
ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन स. त.	25.00 % भा/भा
फॉर्मलाडेहाइड, रिएक्सन प्रोडक्ट विथ सल्फोनेटेड 1,1 ऑक्सीबिस (मिथाइल बेनजीन) सोडियम साल्ट नेफथलीन सल्फोनिक एसिड, ब्रांचड लीनीयर और	15.00 % भा/भा
ब्यूटाइल डेरिवेटिव, सोडियम साल्ट	1.00 % भा/भा
यूरिया/फॉर्मेल्डिहाइड कंडेनसेट	3.00 % भा/भा
केओलिन	पर्याप्त मात्रा % भा/भा
कुल	100 % भा/भा

चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी फसलो के आलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

టీబుకొనజోల్ 50% + ట్రైఫ్లోక్సిస్ట్రోబిన్ 25% డబ్ల్యూ జి

(వ్యవస్థిత శిలీంధ్రనాశక)

టీబుకొనజోల్ 50% + ట్రైఫ్లోక్సిస్ట్రోబిన్ 25% ఫలు ఒందు వ్యవస్థిత శిలీంధ్రనాశకవాగిద్దు, మొరే రోగ, ఎలే ఊదుపికే మత్తు కుత్తిగేయ బ్లాస్ట్, భత్తద బేళెయల్లి అంటు బణ్ణ (కోళకు ప్యాసకల్), టొమేటొ బేళెయల్లి ఆరంభిక రోగ, సూక్ష్మ శిలీంధ్ర, మామిని బేళెయల్లి ఆంథ్రాక్నోస్ నియంత్రణక్కే బళసలాగుత్తద్. తుక్కు, గోధి బేళెయల్లి సూక్ష్మ శిలీంధ్ర, దాక్షి బేళెయల్లి సూక్ష్మ శిలీంధ్ర, మేణసినకాయి బేళెయల్లి సూక్ష్మ శిలీంధ్ర, ఆంథ్రాక్నోస్, ఆల్టర్నారియా ఎలే ముక్కే.

ఎచ్చరికెయ హేళికేగళు: – 1. లేబల్ కరపత్రదల్లి చిందాదారరాగిరువుదన్ను హొరతుపడిసి యావుదే ఉద్దేశక్కాగి బళసబారదు. 2. కరపత్రద మేలే నిర్దేశిసిదంతే బళకెయ నంతర ధారకవన్ను నాశమాడి. 3. ఉత్పన్నవు మీను మత్తు జీనుసోణగళిగే విషకారియాగిరువుదరింద జలమూలగళొందిగే మిశ్రణ మాడువుదన్ను తప్పిసి.

శిఫారసు:

బేళె (గళు)	సామాన్య కీటు ద్యుర్బలిగొళిసుడికెయ	డోసేజ్/హె. కాయువ అవధి			హసరు కొనెయ నడువ
		ఎ.ఐ. (గ్రా.)	నీరిన (మేలీ)	సింపడి	సువిధెయ కచిన (దినగళు)
మేణసినకాయి	సూక్ష్మ శిలీంధ్ర, ఆంథ్రాక్నోస్, ఆల్టర్నారియొలిఛ స్పాట్	125+62.5	250	500	5
దాక్షి	సూక్ష్మ శిలీంధ్ర	87.5+43.75	175	1000	34
మామిని	హుడి శిలీంధ్ర, ఆంథ్రాక్నోస్	0.056%- 0.075%	0.075%-0.1% 75-100 గ్రా/ 100litre wate	మరద గాత్రక్కే అనుగుణవాగి ఆగత్యవిదంతే సింపడిసి	15
అకి	,సీత్ బ్లైట్, లీఫ్ బ్లాస్ట్, నేక్ బ్లాస్ట్, గ్లూమ్ బ్లిస్టరింగ్ (కోళకు బ్లాసిక్)	100+50	200	375-500	21
టొమేటొ ఆరంభిక రోగ		175+87.5	350	500	5
గోధి	ఖళది తుక్కు సూక్ష్మ శిలీంధ్ర	150+75	300	300-500	40

బళకెయ నిర్దేశన: శిఫారసు మాడిద ప్రమాణవన్ను బళసి. అగత్య ప్రమాణద నీరినల్లి సూక్ష్మీకరణవన్ను దుర్బలగొళిసి.

అప్లికేశన్ సమయ: –

మున్నెచ్చరికెగళు: మిశ్రణ మాడువాగ మత్తు అన్వయిసువాగ రక్షణాత్మక బట్టెగళన్ను ధరిసబేకు. అన్వయిసిద నంతర కలుషిత బట్టే మత్తు దేహద భాగవన్ను తొళెయిరి. ఇన్హలేషన్ తప్పిసి ధూమపాన మాడబేడి, కుడియబేడి, తిన్నబేడి

ప్రథమ చికిత్సే : 1. సేవిసిదరే: వ్యక్తియ ప్రజ్ఞే మత్తు జాగరూకరాగిద్దరే, నీరినిందె బాయియన్ను తొళెయిం మత్తు 1 లీటర్ నీరన్ను కుడియలు నీడి. ప్రజ్ఞావీన వ్యక్తిగే ఎందిగూ బాయియిందె ఏనన్నూ నీడబేడి. వైద్యరన్ను కరె మాడి. హాజరాద వైద్యరింద బయసదిద్దరే మత్తు తనక వాంతి మాడబేడి. 2. ఉసిరాడిదరే: రోగియన్ను తాజా గాళిగే కరేదొయ్యిరి మత్తు దేహద ఉష్ణతెయన్ను నోడికొళ్ళి, రోగియి ఉసిరాడిద్దరే అథవా కష్టదింద ఉసిరాడిద్దరే, కృతక ఉసిరాటనవన్ను నీడి, మేలాగి బాయియింద బాయియ ఉసిరాటదొందిగే. వైద్యరన్ను సంపర్కిసి. 3. చర్మద సంపర్కద సందర్భదల్లి: దేహద ఏతిత భాగవన్ను సాబూనినింద చేన్నాగి తొళెయిరి మత్తు కూడలు మత్తు బేరళన ఉగురుగళు సేరిందరే సాకష్టు నీయి. నోవు, కేంపు అథవా కేరళే ముంరువరిదరే, వైద్యరన్ను సంపర్కిసి. ఎల్లా కలుషిత బట్టెగళన్ను బేఁడదిసబేకు మత్తు బళకేగే మొదలు ప్రక్షేకవాగి సోప్ మత్తు నీరినింద సంపూర్ణవాగి తొళెయబేకు. 4. కణ్ణిన సంపర్కద సందర్భదల్లి: కనిష్ఠ 15 నిమిషగళ కాల సాకష్టు నీరినింద నిధానవాగి తొళెయిరి. నోవు, కిరికిరి, కేంపు అథవా ఫోటొఫోబియా ముందువరిదరే, కణ్ణిన తజ్ఞరన్ను సంపర్కిసి.

ప్రౌటొకాట్టిసిటి: –

ప్రతివిషా: యావుదే నిర్దిష్ట ప్రతివిషా తిళిదిల్ల. రోగగలక్షణద చికిత్సెయన్ను నీడి.

బళసద కంట్రీనర్ విలేవారి: 1. పరిసర అథవా జల మాలిన్యవన్ను తడెగట్టలు ప్యాకేజుగళు అథవా తిజ్ఞువరె వస్తుగళన్ను విలేవారి మాడువుదు మత్తు సురక్షిత రీతియల్లి తొళెయివుదు తయారకరు, సస్యనాశకవన్ను రూపిసువుదు మత్తు నిర్వాహకర కర్తవ్యవాగిరుత్తదే. 2. బళసిద ప్యాకేజుగళన్ను అవుగళ మరు–బళకెయన్ను తడెయలు హొరగే బిడబారదు. 3. ప్యాకేజుగళన్ను మురిదు హూళబేకు

వాసస్థానదింద దూర సమారు మాడలాగిదే.

శేఖరణా పరిస్థితిగళు: 1. శిలీంధ్రనాశకవన్ను హొందిరువ ప్యాకేజుగళన్ను ప్రత్యేక కొఠడిగళు అథవా అవరణదల్లి, ఇతర వస్తుగళన్ను సంగ్రహిసలు బళసువ కొఠడిగళు అథవా అవరణగళింద దూరదల్లి సంగ్రహిసబేకు అథవా శిలీంధ్రనాశకద ప్రమాణ మత్తు స్థరూపవన్ను అవలంబిసి లాక్ మత్తు కీగళ అడియల్లి ప్రత్యేక అల్మారిగళల్లి ఇడబేకు. 2. శిలీంధ్రనాశకవన్ను సంగ్రహిసలు ఉద్దేశిసలాద కొఠడిగళు అథవా అవరణగళు చేన్నాగి నిర్మిసల్పట్టిరబేకు, శుష్క చేన్నాగి బేళెళు మత్తు గాళి మత్తు ఆవియింద మాలిన్యవన్ను తప్పిసలు సాకష్టు ఆయామవన్ను హొందిరబేకు.

రాసాయనిక సంయోజనే:

టేబుకొనజోల్ స ఫ	50.00% తూ/తూ
ట్రైఫ్లోక్సిస్ట్రోబిన్ స ఫ	25.00% తూ/తూ
ఫార్మాల్డిహ్యిడ్, కల్యూనేటిడ్ 1,1'–	15.00%తూ/తూ
జొతే ప్రతిక్రియే ఉత్పన్నగళు	1.00%తూ/తూ
ఆక్టిసస్ (మిథైల్ బేంజీన్) సోడియం ఉప్పు నాఫ్తాలీన్‌సల్ఫోనిక్ ఆమ్లగళు, కవలొడిద మత్తు రేఖీయ బ్యుటైల్ ఉత్పన్నగళు, సోడియం ఉప్పు	
యూరియా/ఫార్మాల్డిహ్యిడ్‌కండెన్సేట్	3.00%తూ/తూ
కాయోలిన్	క్యూ ఎస %
ఒట్టు	100% తూ/తూ

ఎచ్చరికే : లగత్తిసలాద కరపత్రదల్లియ సూచిసలాద బేళెగళ మేలేయే జిజ్ఞిధియన్ను ఉపయోగిసబేకు. ఇతర బేళెగళ మేలే ఇదన్ను ఉపయోగిసబారదు.

ಟಬೊಕೆ·ಾನಜೆ·ಾಲ್ 50% ಟ್ರಿಫಿಎಫ್ಲಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೆ·ಾಬಿನ್ 25% ವಜ್ಞಿ

(ಮಾಪಾಯಾನ ಪಂಜ್ಞಕೆ ಕಲಿಂಲ್ಲಿ)

ಟಬೊಕೆ·ಾನಜೆ·ಾಲ್ 50% ಟ್ರಕಿಎಫ್ಲಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೆ·ಾಬಿನ್ 25% WG ಎಂಬತಾ ಒಂದು ಮಾಪಾಯಾನ ಪಂಜ್ಞಕೆ ಕಲಿಂಲ್ಲಿಯಕಾಂ, ಇದಾ ಒಂದು ಕಾಲ ಕಾಂಲು ನಿ·ೋಯಿ, ಇಲಂ ವಬಿಎಫ್ಲಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೆ·ಾಬಿನ್