Tricyclazole 75% W.P.

(Systemic Fungicide)

Tricyllazole 75% WP is a systemic fungicide based on the active ingredient, Tricyclazole 75% w/w and balance adjuvants.

Recommendation :

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage /HA A.I. gm	Formu lation gms/ml	Dilution in water (Liter)	Waitin Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Paddy	BlaST	225-300	300-400	500	30	

Direction of Use :

Plant Protection equipment ; Knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle.

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4 . Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of poisoning : Headache, giddiness, nausea, vomiting, convulsions may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation .

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container: 1. It shall be the duty of manufactures formulators and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing the fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The premises for storage should be well built, well lit sufficient in dimension and well ventilated. The contaminated of the store should be dry and cool.

Chemical Composition :

Tricyclazole technical (min purity 95% w/w a.i.)	78.900% w/w
Sodium Lignosulphonate	3.000% w/w
Sodium Lauryl Sulphonate	3.000% w/w
Hisil (Synthetic hydrated precipitated silica)	5.000% w/w
China Clay	10.100% w/w
Total	100.000% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

ట్రైసైక్లజోల్ 75% డబ్ల్యూ.పి.

(అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని)

ట్రైసైక్లజోల్ 75% డబ్ల్యూపి ఆధారిత సక్రియ పదార్థం మరియు ఇతర తత్సంబంధ సహాయకములు గల అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని.

సిఫారసు :

పంటలు తెగుళు	మోతాదు/హె.		నీటి	చివరి చికిత్స నుండి పునఃప్రవేశం
సాధారణ నామము	స.వ. గ్రా	సూత్రీకరణ గ్రా/మిలీ	పరిమాణం (లీటరు)	పైరు కోత మధ్య వరకు సమయం రోజులు	ప్రతి పిచికారీ తదుపరి (గంటలు)
వరి అగ్గితెగులు	225-300	300-400	500	30	-

ఉపయోగించుటకు సూచన :

సస్యరక్షణ యంత్రపరికరము : హాలోకోన్ నాజిల్ బిగించబడిన నాప్‌సాక్ స్ప్రేయరు.

ముందు జాగ్రత్తలు: 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పాత్రలు మరియు పశు గ్రాసముల నుండి దూరముగా ఉంచండి. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 3. మందు ద్రావణమును పీల్చరాదు. గాలి వాటముగానే పిచికారి చేయండి. 4. పిచికారి తదుపరి కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీరభాగములను శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 5. పిచికారి చేయునపుడు పొగ త్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట వంటివి చేయరాదు. 6. పిచికారి చేయునపుడు మరియు మందు కలుపునపుడు పూర్తి సురక్షితమైన దుస్తులను ధరించవలెను.

విష లక్షణములు : తలనొప్పి, మగత, వికారం, వాంతులు మరియు మూర్ఛలు వంటివి సంభవించవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స : 1. మింగినచో - రోగి గొంతు వెనుకభాగమును ప్రేరేపించి ద్రావణం పూర్తిగా బయటకు వచ్చేవరకు వాంతులు చేయించండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి వాంతులు చేయించరాదు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మమునకు అంటినచో- కలుషిత దుస్తులను తొలగించి, కలుషిత చర్మమును సబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 3. కళ్ళలో పడినచో - పుష్కలమైన సెలైన్ / శుభ్రమైన నీటితో కళ్ళను 10 నుండి 15 ని॥ల పాటు ధారగా కడగండి. 4. పీల్చినచో. రోగిని తాజాగాలిలోనికి తరలించండి.

విషతుల్యత: సిఫారసు చేయబడిన మోతాదులో పంటలపై ఉపయోగించినచో హానికరం కాదు.

విరుగుడు: ప్రత్యేకమైన విరుగుడు తెలియదు. రోగి లక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయండి.

వాడిన కంటైనర్ విసర్జన: 1. తయారీదార్లు, పార్ములేటర్లు మరియు అపరేటర్లు ప్యాకేజీలను, మిగిలిపోయిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడిగిన నీటిని పర్యావరణం మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా విసర్జించాలి. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించడానికి వీలులేకుండా బయట పారవేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ: 1. శిలీంధ్రనాశిని నిల్వ చేయు ప్యాకేజీలను వేర్వేరు గదులలో లేదా ప్రాంగణాలలో ఇతర పదార్థాలకు దూరంగా వేర్వేరు అలమారాలలో తాళం వేసి, శిలీంధ్రనాశిని పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి భద్రపరచుకొనవలెను. 2. శిలీంధ్రనాశిని నిల్వచేయు గదులు బాగా గాలి వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో నిర్మించబడి ఉండాలి. నిల్వ చేయు గది పొడిగా మరియు చల్లగా ఉండాలి.

రసాయనిక మిశ్రమము :

ట్రైసైక్లజోల్ టెక్నికల్ (కనిష్ట శుద్ధత 95% భా/భా స.ప.)	78.900% భా/భా
సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్	3.000% భా/భా
సోడియం లారిల్ సల్ఫోనేట్	3.000% భా/భా
హిసిల్ (సింథటిక్ హైడ్రేటెడ్ ప్రెసిపేటేడ్ సిలికా)	5.000% భా/భా
చైనా మట్టి	10.100% భా/భా
మొత్తం	100.000 భా/భా

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైతప్ప, మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

ट्रायसायक्लाझोल ७५ प्रतिशत घुलनशील पाउडर

(अंर्तप्रवाही फफूँदीनाशक)

ट्राईसायक्लाज़ोल ७५% घुलनशील पाउडर एक अंतवर्ही फफूंदनाशक है जिसमें ट्रायसायक्लाजोल सक्रिय तत्व ७५ प्रति हैं, तथा अन्य सहयोगी पदार्थ है यह धान की सहसामारी रोग को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण करता है जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

उपयोग

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व ग्राम	संरचना ग्राम/प्रति मि.ली.	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
धान	सहसामारी	२२५-३००३००-४००			५००	३० -

उपयोग के लिए निर्देश:

पौध सुरक्षा यंत्रः पीठ पर लादने वाला छिडकाव यंत्र जिस पर खाली कोण नोजल लगाकर प्रयोग किया जाए।

प्रयोग का समय : प्रयोग विधि : ५०० लीटर पानी में प्रती रेक्टअर।

सावधानियाँ : १. खाद्यसामग्री, खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आँखके संम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण : सिरदर्द, चक्कर आना, मितली, उल्टी, झटके (मिरगी) हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जायें तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें। यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराएं। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाएं तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखें दूषित हो जायें तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्व हवा में ले जायें।

पौधविशाक्तता : वनस्पति हानिकारकता : सुझाव के अनुसार उपयोग करने से हानिकारक नही।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक ज्ञात नही है। लक्षणानुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. फफूँदनाशक निर्माताओं/उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि. डिब्बो को तोड़फोडकर आबादी से दूर गाड़ देना चाहिए। २. प्रयोग किये गये डिब्बों को दूबारा प्रयोग के लिए बाहर खुला न छोडे। ३. डिब्बो या बची हुई फफूँदनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करे कि जिससे आसपास की चीज, पीने का पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें: १. फफूँदनाशक के डिब्बों को अलग कमरों में रखियें तथा अन्य पदार्थो को रखने वालि जगह से दूर रखियें। फूंदनाशक के संख्या तथ प्रकार के हिसाब से अलग बन्द अलमारी में रखियें। २. फफुंदनाशक के रखनेवाला कमरा या जगह सूखी हवादार मजबूत बनावट रोशनीदार तथा बडे आकार वाली होनी चाहिए माकि हवा दूषित न हों।

रासायनिक संरचना :

ट्रायसायक्लाज़ोल टेक्निकल : (न्यूनतम ९५ प्रतिशत स.त. शुद्धता)	७८.९०० % भार/भार
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	३.०००% भार/भार
सोडियम लियुरिल सल्फोनेट .	३.००० % भार/भार
हिसील : सिंथेटिक हाईड्रेटिड परेसिपिटेटिड सिलिका	५.००० % भार/भार
चीनी मिट्टी	१०.१००% भार/भार
योग	१००.०००% भार/भा

चेतावनीः इस लेबल/हस्त पत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

Amish CROP SCIENCES

RESILENT

Tricyclazole 75% W.P.

(Systemic Fungicide)

రెసిలెంట్

ట్రైసైక్లజోల్ 75% డబ్ల్యూ.పి.

(అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని)

रेसीलेन्ट

ट्रायसायक्लाज़ोल ७५ प्रतिशत घुलनशील पाउडर

(अन्तर्पवाही फफूंदनाशक)

ರೆಸಿಲೆಂಟ್

ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಜೋಲ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ

(ಅಂರ್ತವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

License No:NDL/5289/COMM/MFG/2025/0402
Reg.No.:CIR-130805/2015-Tricyclazole(WP) (354)-207

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



ट्रायसायक्लॅझोल ७५% डब्लू.पी.

(रचनाबध्द बुरशीनाशक)

ट्रायसायक्लॅझोल ७५%डब्लू.पी. हे एक रनाबध्द बुरशीनाशक असून त्यांत समाविष्ट आहे ट्रायसायक्लॅझोल ए.आय. ७५% व/व आणि बाकी अन्य घटक तत्वे. हे तांदळावरील विस्फोटक (ब्लास्ट) रोगाचे अत्यंत प्रभावी पणे नियंत्रण करते जे आर्थिक हष्टया खूपच महत्वाचे आहे.

शिफारसी :

पीक	रोगाचे नांव	सामान्य नांव ए.आय ग्राम%	प्रति हेक्टेयर सुत्रीकरण मि.ली%	मात्रा तनुकरण पाण्यात लिटर	प्रतिक्षा अवधी रोवटची फवारणी वकापणी यात (दिवस)
तांदुळ	विस्फोटक रोग (ब्लास्ट)		२.२५-३००	३००-४००	५००३०

रोप संरक्षण साधने :

पाठीवर लादण्याचा फवारक (नॅपसॅक) ज्यावर पोकळ नळी बसाविलेली असते, त्याचा वापर हे बुरशीनाशक फवारण्यासाठी करावा.

संग्रहण:

१. कीटनाशकाने भरलेली पाकीटे वेगळया अशस्वतंत्र खोल्या अगर इमारतीत अन्य पदार्थ संग्रहण स्थाना पासून दुर अशा स्थानी संग्रहीत कराबीत. बुरशीनाशक संग्रहण करण्यासाठी निकडलेले स्थान हे.

२. मजबूत बांधणीचे कोरडे, भरपूर प्रकाशमय खेळती हवा असलेले तसेच पुरेशा आकारमानाचे असावे. जेणे करून बाष्पामुळे होणारे दुषिती करण टाळले जावु शकते.

वापरून झालेल्या रिकाम्या डब्यांचा निकाल :

१. वापरून झालेले रिकामे डबे यांची तोडफोड करून त्यांना रहीवासी वस्तीपासून दुर अशा ठीकाणी जमीतीत गाडुन टाकावे.

२. वापरून झालेली पाकीटे बाहेर तशीच टाकून देवू नयेत जेणे करून त्यांचा पुनर ऊपयोग होण्यास प्रतिबंध बसेल.

३. वापरून झालेले रिकासे डबे, वापरून ऊरलेला पदार्थ तसेच फवारक यंत्र व मिश्रण पात्र यांना स्वच्छ धुवुन निघालेले धोवण यांची विल्हेवाट सुरक्षित पध्दतीने करावी जेणेकरून पर्यावरण आणि पाणी यांच्या प्रदुषणास प्रतिबंध बसेल.

खबरदारी : खाद्यपदार्थ आणि पशुखाद्य यांपासून दूर तसेच थंड अशा कोरड्या जागी, ऊष्णता आणि खुली ज्योत यांपासून दुर ठेवाबे. याचा प्रयोग करतांना धुम्रपान करणे, दुषित झालेली त्वचा स्वच्छ धुवुन काढावी. त्वचेशी संसर्ग टाळावा. प्रयोगकत्यीने संपूर्णपणे सुरक्षित असा वेष परिधान करावा ज्यात समाविष्ट असावे रबरी हातमोज स्वासोश्वास यंत्र यांचा वापर करावा. तसेच संपूर्ण शरीर झाकणारे वस्त्र, रबरी अॅप्रन, शिरोवस्त्र कींवा हॅट यांचा बापर करावा.

विषबाधेची लक्षणे :

लगेच लक्षांत येणारी लक्षणे पुटील लक्षणांचा संयोग असू शकतो जसे डोकेदुखी भ्रांती चक्कर येणे मळमळ, आणि गिळले गेले असल्यास आचके येणे इत्यादि.

प्रथमोपचार :

जर त्वचा दुषित झाली असेल तर तिला भरपूर पाणी साबणाने स्वच्छ धुवुन काढावे. जर डोळे दुषित झालें असतील तर त्यांच्यावर स्वच्छ पाण्याचे भरपूर हबकारे मारून त्यांना स्वच्छ धुवुन टाकावे.

निवारक प्रति ऊपचार : लक्षणांवर आधारित ऊपाय योजना जर गिळले गेले असेल तर गॅस्ट्रीक लॅवेज बरोबर सक्रीय केलेला चारकोल देवुन ऊलटी करण्यास प्रवृत्त करावे. व त्यानं तर सलाईन कॅथरिक आणि आधारि हेणारी ऊपाय योजना करवी.

रासायनिक संरचना:

ट्रायसायक्लॅझोल टेक

(९५% व/व न्युनतम शध्दतेवर आधारित)	: ७८.९०% व/व
सोडीयम लिग्नोझुल्फोनेट	: ०३.०% व/व
सोडीयम लॅरील सल्फोनेट	: ०३.०% व/व
हिसील (सिंथेटिक हायड्रेटेड प्रेसिपीटेटेड सि ली का	: ०५.०% व/व
चिनी माती	: १०.१०% व/व
एूण	:१००.०% व/व

खबरदारी : या लेबल/पत्रकावर नमूद केल्याशिवाय इतर पिकांवर वापरू नये.

ಟ್ರೈಸೊಕ್ಲೋಜೊಲ್ 75% ಡಬ್ಲೂ.ಪಿ.

(ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಶಿಲಿಂದ್ರನಾಶಕ)

ಟ್ರೈಸೊಕ್ಲೋಜಿಲ್ 75% ಡಬ್ಲೂ.ಪಿ. ಇದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಶೀಲಿಂದ್ರಕಾರಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ಟ್ರೈಸೊಕ್ಲೋಜಿಲ್ 75% ಭಾ/ಭಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇಥಾರ್‌ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬೆಂಕಿರೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆಗಳು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಟಗಳ ಹೆಸರು	ಎ.ಐ. ಗ್ರಾಂ ಆಥವಾ %	ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಸೂತ್ರಧಾರಿತ (ಲೀಟರ್)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್	ಕರಗುವಿಕೆ ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಸಿಂಪರಣೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸಮಯ
ಭತ್ತ	ಬೆಂಕಿರೋಗ	225-300	300-400	500	30

ಸಿಂಪರಣೆ ಉಪಕರಣಗಳು :

ನ್ಯಾಪ್ಸಾಕ್ ಕೈ ಪಂಪು ಕೈ ಪಂಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಾಜಲ್‌ನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಸೂಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ :-

1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬೆಳಕು ಬೀಳದಿರುವ ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಹಿಂಡಿ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಬುದ್ಧಿಹೀನರು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು.
2. ಅಪ್ಪಟ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಾರದು. ಔಷಧ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ ಅಚ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಬಳಸಿದ ಡಬ್ಬಿಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ :
1. ಪಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೂಣಬೇಕು.
2. ಖಾಲಿಯಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
3. ವಾತಾವರಣ, ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ತೊಳೆದಂತೆ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ್ಯ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳು :

1. ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಹಿಂಡಿ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಬುದ್ಧಿಹೀನರು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು.
2. ಆಹಾರ ವಸ್ತು, ಪಶು ಆಹಾರ, ಹಿಂಡಿ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಬೇಕು.
3. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಕೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಲಿಸಬೇಕು, ಕೈಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಾರದು.
4. ಸಿಂಪರಣೆ ವೇಳೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕವಚ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಾಳಿಸು, ಬೂಟು, ನಿಲುವಂಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
5. ಸಿಂಪರಣೆ ನಂತರ ಮೈ ಕೈ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
6. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವವರು ದೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಿಯುವುದು ಮಾಡಬಾರದು.

ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು :

ಮೂಗಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ, ಕೈಕಾಲು ಸೆಳೆತ, ಸ್ನಾಯು ಖಂಡಗಳು ಬಲಹೀನವಾಗುವಿಕೆ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೆವರುವಿಕೆ, ತಲೆ ತಿರುಗುವಿಕೆ, ಆಯಾಸ ನಿತ್ರಾಣಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:

ಬಳಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ರೋಗಿಗೆ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಾಂತಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಔಷಧೋಪಚಾರ :

ಮೇಲ್ಕಾನಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ	
ಟ್ರೈಸೊಕ್ಲೋಜಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್	: 78.90% ಭಾ/ಭಾ
(95% ಭಾ/ಭಾ ಆಧಾರಿತ ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ)	
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೊಜೆಲಾಡಾನೇಟ್	: 3.00% ಭಾ/ಭಾ
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿರೈಯಲ್ ಸಲ್ಫನೇಟ್	: 3.00% ಭಾ/ಭಾ
ಹಿಸ್ಟ್ಲೀ (ಸಿಂಥಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೆಟೇಡ್‌ಪ್ರಾಸಿಪಿಟೆಡ್ ಸಿಲಿಕಾ	: 5.00% ಭಾ/ಭಾ
ಚೈನಾ ಕ್ಲೆಯ್	: 10.10% ಭಾ/ಭಾ
ಒಟ್ಟು	: 100.00% ಭಾ/ಭಾ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ட்ரைசக்லோசோல் 75% டபல்யு.பி.

(சிஸ்டமிக் பூஞ்சைக் கொல்லி)

ட்ரைசக்லோசோல் 75% டபல்யு.பி. ஒரு சிஸ்டமிக் பூஞ்சைக் கொல்லி, இதில் ட்ரைசக்லோசோல் 75% டபல்யு.பி. எ/எ ஈதர் நுட்பொருட்களை அடக்கியுள்ளது. இது நெலீல்லை தாக்க கூடிய கொள்ளை நோயினை கட்டுப்படுத்த வல்லது.

பயிர்	நோய் பெயர்	பொதுப் ஏ.ஐ. (கி)	ஊட்டளவு/ஹெ. நீர்த்தல் கடைசி-சூத்திரமாக்கல் (நீர்) (கி)	கால இடைவெளி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடை வரை (நாட்கள்)
நெல்	கொள்ளை நோய்	225-330	300-400 500	30

தாவரப்பாதுகாப்பு இயந்திரம் :

நாப்சாக் கெளிப்பன், குறுகிய கெளிக்கும் துளைகள் இணைக் கப்பட்ட தெளிப்பானை தெளிக்கும் போது பயன்படுத்தவும்.

பாதுகாக்கும் முறை :

1. இதனை பூட்டி திறக்கும் தனியான அறையில் வைத்து பாது காக்கவும்.
2. அறையானது நன்றாக கட்டப்பட்டதாகவும், வறட்சி, காற்றோட்டம் மற்றும் தேவையான இடம் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும்.

அழிக்கும் முறை :

1. நீர் மாசுபட்டினை கட்டுப்படுத்த மீதமுள்ள மருந்து மற்றும் தெளிக்கும் இயந்திரம் கழுவிய நீரினை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப் படுத்த வேண்டும்.
2. பயன்படுத்தப்பட்ட காலி பப்பிபாவை வெளியே போடுதல் கூடாது.
3. பயன் படுத்தய காலி டப்பாவை நசுக்கி, ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் புதைக்க வேண்டும்.

முன்எச்சரிக்கை :

உணவுப் பொருட்கள், விலங்களின் உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் வெப்பப் பகுதிக்கு அப்பால் வைக்கவும், வறாட்சியான மிதமான வெப்பப் பகுதியில் வைக்க வேன்டும், பயன்படுத்தும் போது குடிக்கவோ, உண்ணவோ மெல்லவோ (அ) புகைக்க வோ கூடாது. தோலில் படுதலை தவிர்க்க, மாசுபட்ட தோலிணை கழுவவும். பயன்படுத்துபவர் பாதுகாப்பான உடைகளை உபயோக்கவும். ரப்பர் கைகவசம், கால்உரை, முககவசம். மற்றும் ரப்பர் தொப்பி.

விஷ அறிகுறிகள் :

தலைவலி, குமட்டல், மயக்கம், தலைச்சுற்றல், தசைவலிப்பு.

முதலுதவி :

தோலில் பட்டியிருந்தால் சோப்பு மற்றும் அதிகதமான நீரினால் கழுவாவும். கண் பாதிக்கப்பட்டி யிருந்தால் அதிகப்படியான நீரனை ஊற்றி கழுவ வேண்டும்.

விஷ முறிவு :

விழுங்கப்பட்டியிருந்தால் அறிகுறிகளை வைத்து மருத்துவம் செய்யவும். வாந்தி ஏற்படுத்தலை துண்டவும் எக்டிவேட்டேடு ஜார்கோல் மூலம்.

எச்சரிக்கை மற்றும் வழிமுறைகள் :

தேனீக்கள், மீன்கள், கால்நடைகள், வனப்பறவைகள் மற்றும் விலங்குகள் உள்ளப் பகுதிகளில் பயன்படுத்தலை தவர்க்கவும்.

வேதியியல் மூலக்கூறு :

ட்ரைசக்லோசோல் டெக்.

(95% குறைந்தது தூய்மம்)	: 78.90% எ/எ
சோடியம் லிக்னோசுல்போனெட்	:03.00% எ/எ
சோடியம் லரைல் சவிபோனெட்	: 03.00% எ/எ
ஹசில் (சிந்தடிக் வைரரேடெட்டு பிரிசிப்டெட் சிலிகா)	: 05.00% எ/எ
சைனா கிலெ	: 10.00% எ/எ
மொத்தம்	: 100.00% எ/எ

எச்சரிக்கை: இலைக்கப் பட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள்மீது மட்டுமே இம் மருந்தைப் பயன் படுத்தவும். பிற பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

Amish
CROP SCIENCES

RESILENT

Tricyclazole 75% W.P.

(Systemic Fungicide)

రెసిలెంట్

ట్రైసైక్లజోల్ 75% డబ్ల్యు.పి.

(అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని)

రేసిలెన్ట్

ట్రాయసాయక్లాజోల 7౫ ప్రతిశత ఘులనశీల పాఉడర

(अन्तर्पवाही फफूंदनाशक)

రేసిలేంట్

ట్రైసైక్లజోల్ 75% డబ్లుపి

(अन्तर्व्याप्ति शिलिंध्रनाशक)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

மக்குிழிகீ சிகுதன்தே தூரவிடி.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

License No:NDL/5289/COMM/MFG/2025/0402

Reg.No.:CIR-130805/2015-Tricyclazole(WP) (354)-207

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

